600 LPM

Zorzo Tecnologie S.r.l.

"MAXI" POMPA PTO. - 600LPM

Mod. 600MAXI

Con catena di fissaggio, 2 portagomma in tre pezzi in plastica 2"x60mm, 2 fascette per tubo diam.60mm e filtro con valvola di fondo
With fixing chain, two plastic hose connectors (2"x60mm), two clamps and foot valve
Avec chaîne de fixation, deux raccords en plastique (2"x60mm), deux bandelettes de fixation et soupape de pied

Mod. 600/T60

Tubo per "MAXI" pompa PTO (al metro)
Hose for "MAXI" PTO pump (meter)
Tuyau pour "MAXI" PTO pompe (metre)
Diam.interno - *Internal diameter* – Diameter interieur: 60mm

Mod. 600/KITR

Kit riparazione per "MAXI" pompa PTO
Repair kit for "MAXI" PTO pump
Kit de reparation pour "MAXI" PTO pompe

Dati tecnici - *Technical data* - Caracteristiques techniques:
Portata massima - *Max flow rate* - Debit: 600 L/Min. - r.p.m. max 700 - **Potenza** - Power - Puissance: 13-18hP
Pressione massima - *Max pressure* - Pression: 15bar
Entrata/Uscita - *Inlet/Outlet* - Entree/Sortie: 2"BSP F – **Dimensioni** - *Dimensions* - Dimension: 240x230x220mm
Massima aspirazione - *Max suction hose* - Maximal aspiratione: 9m **con valvola di fondo** - *with foot valve* - avec soupape de pied - **Massima mandata** - *Max delivery* - Maximal refoulement: 180m - **Peso** - *Weight* - Poids: 17kg
Può funzionare da entrambi i versi - *suction and discharge at both parts* - Aspiration et refoulement dans touts direction

Mod. 41N

- **POMPA P.T.O. "Tipo PICCOLO"con PORTAGOMMA e FILTRO**
- *P.T.O. PUMP "SMALL Type"with HOSE CONNECTORS and FILTER*
- POMPE P.T.O. "Modèle PETIT"avec RACCORDS et FILTRE

Mod. 41C

- **POMPA P.T.O. "Tipo PICCOLO" completa di 10m tubo, lancia, filtro di aspirazione e portagomma**
- *P.T.O. PUMP "SMALL Type" complete with 10m hose, nozzle, suction filter and hose connectors*
- POMPE P.T.O. "Modèle PETIT" complète avec 10 m de tuyau, bec, filtre d'aspiration et raccords

Portata: 80 l/min	Aspirazione: 3/4" F.
Pressione max: 18 Bar	Mandata: 3/4" F.
Max r.p.m. esercizio: 600	

Mod. 34N

- **POMPA P.T.O. "Tipo SUPER"con PORTAGOMMA e FILTRO**
- *P.T.O. PUMP "SUPER Type"with HOSE CONNECTORS and FILTER*
- POMPE P.T.O. "Modèle SUPER"avec RACCORDS et FILTRE

Mod. 34CL

- **POMPA P.T.O. "Tipo SUPER" completa per LAVAGGIO con 4m tubo aspiraz., 6m tubo mandata, lancia, filtro di aspirazione e portagomma**
- *P.T.O. PUMP "SUPER Type" WASHING VERSION complete with 4m suction hose, 6m discharge hose, nozzle, suction filter and hose connectors*
- POMPE P.T.O. "Modèle SUPER'' version pour le LAVAGE complète avec 4m de tuyau d'aspiration, 6m de tuyau d'envoi, bec, filtre d'aspiration et raccords

Portata: 180 l/min	Aspirazione: 1"1/2 F.
Pressione max: 25 Bar	Mandata: 1"1/2 F.
Max r.p.m. esercizio: 600	

Mod. 34CT

- **POMPA P.T.O. "Tipo SUPER" completa per TRAVASO con 10m tubo, filtro di aspirazione e portagomma**
- P.T.O. PUMP "SUPER Type" WATER TRANFER VERSION complete with 10m hose, suction filter and hose connectors
- POMPE P.T.O. "Modèle SUPER'' version pour le TRANSVASEMENT de l'eau avec 10m tuyau, filtre d'aspiration et raccords

Portata: 300l/min	Aspirazione: 1"1/2 F.
Max r.p.m. esercizio: 600	Mandata: 1"1/2 F.

Mod. 41DI40

- **TUBO SPIRALATO PER ACQUA**
- *SPIRAL WATER HOSE*
- TUYAU EN SPIRALE POUR L'EAU

Mod.	Ø int.	Ø est.	Pressione	Rotoli
41DI40	40mm	47mm	8 atm.	25 m

Zorzo Technology Srl

Mod. 90P/P
- **CASSETTA PICCOLA IN PLASTICA**
- *PLASTIC LITTLE BOX*
- CAISSE PETIT EN PLASTIQUE



Mod. 90L/P
- **CASSETTA MEDIA IN PLASTICA**
- *PLASTIC MEDIUM BOX*
- CAISSE MOYEN EN PLASTIQUE



Mod. 90G/P
- **CASSETTA GRANDE IN PLASTICA**
- *PLASTIC BIG BOX*
- CAISSE GROS EN PLASTIQUE



Mod. 90P
- **CASSETTA PORTA-ATTREZZI IN METALLO "TIPO PICCOLO"**
- *METAL TOOL BOX "SMALL TYPE"*
- CAISSE A OUTILS METALLIQUE "Modèle PETIT" (130x310x130 mm)

Mod. 90L
- **CASSETTA PORTA-ATTREZZI IN METALLO "TIPO LUNGO"**
- *METAL TOOL BOX "LONG TYPE"*
- CAISSE A OUTILS METALLIQUE "Modèle LONG" (125x420x125 mm)

Mod. 90G
- **CASSETTA PORTA-ATTREZZI IN METALLO "TIPO GRANDE"**
- *METAL TOOL BOX "BIG TYPE"*
- CAISSE A OUTILS METALLIQUE "Modèle GRAND" (200x450x180 mm)



Mod. 93
- **CASSETTA PORTA-ATTREZZI IN METALLO "3 SCOMPARTI"**
- *METAL TOOL BOX "3 COMPARTMENTS"*
- CAISSE A OUTILS METALLIQUE A "3 COMPARTIMENTS" Dimensions: 400x200x160mm

Mod. 95
- **CASSETTA PORTA-ATTREZZI IN METALLO "5 SCOMPARTI"**
- *METAL TOOL BOX "5 COMPARTMENTS"*
- CAISSE A OUTILS METALLIQUE A "5 COMPARTIMENTS" Dimensions: 400x200x200mm

Zorzi Tecnologie

Mod. 31

- **MARTINETTI IDRAULICI A SINGOLO PISTONE**
- *SINGLE PISTON HYDRAULIC JACKS*
- VERINS HYDRAULIQUES AVEC SIMPLE PISTON

Modello *Type* Modèle	**Portata** *Capacity* Capacité	**Altezza min.** *Min.Height* Hauteur min.	**Altezza max.** *Max. Height* Hauteur max.	**Peso Netto** *Net Weight* Poids Net
31 A	30 q.li	215 mm	440 mm	5.0 kg
31 B	50 q.li	220 mm	450 mm	6.5 kg
31 C	80 q.li	250 mm	515 mm	7.5 kg
31 D	100 q.li	250 mm	520 mm	11.5 kg
31 E	150 q.li	270 mm	560 mm	13.0 kg
31 F	200 q.li	275 mm	565 mm	15.5 kg
31 G	300 q.li	280 mm	570 mm	20.0 kg

Mod. 31DM

- **MARTINETTI IDRAULICI A DOPPIO PISTONE**
- *DOUBLE PISTON HYDRAULIC JACKS*
- VERINS HYDRAULIQUES AVEC DOUBLE PISTON

Modello *Type* Modèle	**Portata** *Capacity* Capacité	**Portata 1° pist.** *Capacity 1° pist.* Capacité 1° pist.	**Altezza min.** *Min.Height* Hauteur min.	**Altezza max.** *Max. Height* Hauteur max.	**Peso Netto** *Net Weight* Poids Net
31 DM 15	15 q.li	40 q.li	160 mm	360 mm	3 kg
31 DM 30	30 q.li	50 q.li	170 mm	380 mm	6 kg
31 DM 50	50 q.li	100 q.li	225 mm	500 mm	11 kg
31 DM 100	100 q.li	200 q.li	230 mm	540 mm	14 kg
31 DM 150	150 q.li	250 q.li	230 mm	540 mm	18 kg
31 DM 200	200 q.li	300 q.li	230 mm	540 mm	20 kg
31 DM 250	250 q.li	400 q.li	240 mm	550 mm	22 kg

Zorzo Tecnologie Srl



Mod. 32
- **KIT PISTOLA ARIA COMPRESSA**
- *AIR OPERATED GUNS KIT*
- KIT PISTOLETS AIR COMPRIME

Mod. 5010M
- **AVVOLGITUBO PER ARIA COMPRESSA con staffa girevole e 10m tubo**
- *AUTOMATIC AIR COMPRESSED REEL HOSE with swivel bracket and 10m hose*
- ENROULEUR DE TUYAU POUR AIR COMPRIME avec étrier rotatif et 10m de tuyau

Mod. 5015M
- **AVVOLGITUBO PER ARIA COMPRESSA con staffa girevole e 15m tubo**
- *AUTOMATIC AIR COMPRESSED REEL HOSE with swivel bracket and 15m hose*
- ENROULEUR DE TUYAU POUR AIR COMPRIME avec étrier rotatif et 15m de tuyau

Mod. 32M
- **POMPA GONFIARE A MANO**
- *MANUAL INFLATING PUMP*
- POMPE POUR LE GONFLAGE MANUEL

Mod. 33CM
- **POMPA GONFIARE A PEDALE CON MANOMETRO**
- *FOOT OPERATED PUMP WITH GAUGE*
- POMPE A PEDALE AVEC MANOMETRE

Zorzo Tecnologie Srl

32EI

Mod. 32EI
- **AREOGRAFO CON SERBATOIO INFERIORE**
- *SPRAY GUN COMPLETE WITH LOWER CUP*
- AREOGRAPHE AVEC RESERVOIR INFERIEUR

32F

Mod. 32F
- **PISTOLA LAVAGGIO CON SERBATOIO Capacità 1000cc**
- *WASHING GUN WITH CUP Capacity* 1000cc
- PISTOLET POUR LE LAVAGE AVEC RESERVOIR Capacité 1000cc

32L

Mod. 32L
- **PISTOLA GONFIAGGIO CON MANOMETRO**
- *INFLATING GUN WITH GAUGE*
- PISTOLET POUR LE GONFLAGE AVEC MANOMETRE

32G

Mod. 32G
- **PISTOLA ARIA**
- *BLOW AIR GUN*
- PISTOLET A AIR

Mod. 32GL
- **PISTOLA ARIA A CANNA LUNGA**
- *BLOW AIR GUN WITH LONG SPOUT*
- PISTOLET A AIR AVEC BEC LONG

32H



Mod. 32H
- **TUBO A SPIRALE**
- *SPIRAL AIR HOSE*
- TUYAU A AIR EN SPIRALE

Lunghezza 6m
6m long
Longueur 6m

Mod. 32I
- **TUBO A SPIRALE**
- *SPIRAL AIR HOSE*
- TUYAU A AIR EN SPIRALE

Lunghezza 12m
12m long
Longueur 12m

Zorzo Tecnologie Srl

DIMENSIONI - *DIMENSIONS* - DIMENSIONS: 1000 x 450 x 750 h (mm)
CAPACITÁ AL LIVELLO VISIVO - *OPTICAL VISUAL CAPACITY* - NIVEAU VISIBLE À L'OEIL: 75L

Zorzo Tecnologie Srl

Mod.BAR/ROSSO
- **Barriera spartitraffico (colore rosso)**
- *Red road barrier*
- Barrière de route rouge

Mod.BAR/BIANCO
- **Barriera spartitraffico (colore bianco)**
- *White road barrier*
- Barrière de route blanche

Mod.BAR/EG
- **Elemento di giunzione per barriere spartitraffico**
- *Top connector for road barriers*
- Element de fixation

Mod. 790

- **Nebulizzatore in acciaio verniciato e serbatoio con capacità 24 litri completo con 7m tubo a spirale, pistola e lancia**
- *SPRAYER 24 litres painted steel tank complete with 7m spiral hose, nozzle and spout*
- NEBULIZER-ATOMISEUR Cuve 24L en acier laquéè complète avec 7m tuyau en spiral et pistolet

Attacchi - *Thread* - Debit: M1/4"BSP
Peso netto - *Net weight* - Poids net: 11.3kg
Peso lordo - *Gross weight* - Poids brut: 13kg
Carton box: 38x35x90cm
A norma - *Conformity* - *Normes:* PED 2014/68/UE

Foro Tecnologie srl

Mod. 795

- **Nebulizzatore in acciaio verniciato e serbatoio con capacità 50 litri completo con 7m tubo a spirale, pistola e lancia**
- *SPRAYER 50 litres painted steel tank complete with 7m spiral hose, nozzle and spout*
- NEBULIZER-ATOMISEUR Cuve 50L en acier laquéè complète avec 7m tuyau en spiral et pistolet

Attacchi - *Thread* - Debit: M1/4"BSP
Peso netto - *Net weight* - Poids net: 20kg
Peso lordo - *Gross weight* - Poids brut: 22kg
Carton box: 40x42x110cm
A norma - *Conformity* - *Normes*: PED 2014/68/UE

Mod. 790/INOX

- **Nebulizzatore in acciaio INOX 304 e serbatoio con capacità 24 litri completo con 7m tubo a spirale, pistola e lancia**
- *SPRAYER 24 litres 304 INOX steel tank complete with 7m spiral hose, nozzle and spout*
- NEBULIZER-ATOMISEUR cuve 24L en acier INOX 304 complète avec 7m tuyau en spiral et pistolet

Attacchi - *Thread* - Debit: M1/4"BSP
Peso netto - *Net weight* - Poids net: 11.3kg
Peso lordo - *Gross weight* - Poids brut: 13kg
Carton box: 38x35x90cm
A norma - *Conformity* - *Normes:* PED 2014/68/UE

Mod. 795/INOX

- **Nebulizzatore in acciaio INOX 304 e serbatoio con capacità 50 litri completo con 7m tubo a spirale, pistola e lancia**
- *SPRAYER 50 litres 304 INOX steel tank complete with 7m spiral hose, nozzle and spout*
- NEBULIZER-ATOMISEUR cuve 50L en acier INOX 304 complète avec 7m tuyau en spiral et pistolet

Attacchi - *Thread* - Debit: M1/4"BSP
Peso netto - *Net weight* - Poids net: 17.5kg
Peso lordo - *Gross weight* - Poids brut: 19.5kg
Carton box: 40x42x110cm
A norma - *Conformity* - *Normes*: PED 2014/68/UE

Foro Tecnologie srl

Mod. 796

Schiumogeno pneumatico in acciaio verniciato con ruote. Serbatoio con capacità 24L completo di tubo lunghezza 10m, pistola e lancia.
Pneumatic Foamer painted steel with wheels.
24L tank complete with 10m hose, spray nozzle and foam head.
Mousseur pneumatique en acier peint avec roues.
Réservoir de 24 litres complet avec un tuyau de 10 m,
buse de pulvérisation et gicleur de mousse.

Attacchi - *Thread* - Debit: M1/4"BSP
Peso netto - *Net weight* - Poids net: 11.3kg
Peso lordo - *Gross weight* - Poids brut: 13kg
Carton box: 38x35x90cm
A norma - *Conformity - Normes:* PED 2014/68/UE

Mod. 797

Schiumogeno pneumatico in acciaio verniciato con ruote. Serbatoio con capacità 50L completo di tubo lunghezza 10m, pistola e lancia.
Pneumatic Foamer painted steel with wheels.
50L tank complete with 10m hose, spray nozzle and foam head.
Mousseur pneumatique en acier peint avec roues.
Réservoir de 50 litres complet avec un tuyau de 10 m,
buse de pulvérisation et gicleur de mousse.

Attacchi - *Thread* - Debit: M1/4"BSP
Peso netto - *Net weight* - Poids net: 20kg
Peso lordo - *Gross weight* - Poids brut: 22kg
Carton box: 40x42x110cm
A norma - *Conformity - Normes*: PED 2014/68/UE

Nano Tecnologie srl

Mod. 796/INOX

Schiumogeno pneumatico in acciaio INOX AISI 304 con ruote. Serbatoio con capacità 24L completo di tubo lunghezza 10m, pistola e lancia.
Pneumatic Foamer INOX AISI 304 with wheels.
24L tank complete with 10m hose,
spray nozzle and foam head.
Mousseur pneumatique en INOX AISI 304 avec roues.
Réservoir de 24 litres complet avec un tuyau de 10 m,
buse de pulvérisation et gicleur de mousse.

Attacchi - *Thread* - Debit: M1/4"BSP
Peso netto - *Net weight* - Poids net: 11.3kg
Peso lordo - *Gross weight* - Poids brut: 13kg
Carton box: 38x35x90cm
A norma - *Conformity* - *Normes:* PED 2014/68/UE

Mod. 797/INOX

Schiumogeno pneumatico in acciaio INOX AISI 304 con ruote. Serbatoio con capacità 50L completo di tubo lunghezza 10m, pistola e lancia.
Pneumatic Foamer INOX AISI 304 with wheels.
50L tank complete with 10m hose,
spray nozzle and foam head.
Mousseur pneumatique en INOX AISI 304 avec roues.
Réservoir de 50 litres complet avec un tuyau de 10 m,
buse de pulvérisation et gicleur de mousse.

Attacchi - *Thread* - Debit: M1/4"BSP
Peso netto - *Net weight* - Poids net: 20kg
Peso lordo - *Gross weight* - Poids brut: 22kg
Carton box: 40x42x110cm
A norma - *Conformity* - *Normes*: PED 2014/68/UE

Zeco Tecnologie Srl

Mod. NG10

- **Distributore pneumatico "NERO GOMME" serbatoio in acciaio verniciato - capacità: 10 litri completo con 7m tubo a spirale e pistola con pennello**
- *BLACK for TYRES STEEL AIR DISTRIBUTORS 10 litres steel tank complete with 7m spiral hose and nozzle with brush*
- NEBULIZEURS pour NOIR PNEUMATIQUES Cuve 10L en acier laquéè complète avec 7m tuyau en spiral et pistolet avec brosse

Attacchi - *Thread* - Debit: M1/4"BSP
Max pressure: 8bar
Peso netto - *Net weight* - Poids net: 8kg
Peso lordo - *Gross weight* - Poids brut: 9kg
Carton box: 30x30x60cm
A norma - *Conformity* - Normes: PED 2014/68/UE

Mod. NG10/CARR

- **Distributore pneumatico "NERO GOMME" serbatoio in acciaio verniciato e carrello capacità: 10 litri completo con 7m tubo a spirale e pistola con pennello**
- *BLACK for TYRES STEEL AIR DISTRIBUTORS 10 litres steel tank with trolley complete with 7m spiral hose and nozzle with brush*
- NEBULIZEURS pour NOIR PNEUMATIQUES Cuve 10L en acier laquéè avec chariot complète avec 7m tuyau en spiral et pistolet avec brosse

Attacchi - *Thread* - Debit: M1/4"BSP
Max pressure: 8bar
Peso netto - *Net weight* - Poids net: 9kg
Peso lordo - *Gross weight* - Poids brut: 10kg
Carton box: 30x30x65cm
A norma - *Conformity* - Normes: PED 2014/68/UE

RICAMBI - SPARE PARTS - RECHANGES:

Mod. NG10/R1

Pennello di ricambio (solo pennello)
Brush
Pistolet avec brosse

Mod. NG10/R2

Pistola con pennello di ricambio
Nozzle with brush
Brosse

Zorzo Tecnologie Srl

Capacità - Capacity - Capacitè: **12L – 24L**

Zorzo Tecnologie Srl

Mod. 793

Capacità – *Capacity* **–** Capacitè : **12L**
Gonfiagomme a caricamento manuale in ferro verniciato. Con manometro, pistola di gonfiaggio, 12m tubo a spirale e valvola di sicurezza tarata a 8 bar.
Painted steel tank with manual charge. Complete with manometer, inflating gun, 12m spiral hose and safety valve (set at 8bar)
Gonfleur en acier a chargement manuel. Avec manomètre, pistolet de gonflage, 12m de tuyau en spirale et échelle (8bar).
Diametro est. serbatoio - *Ext. diameter of the tank* - Diam. Exter de réservoir: 350mm
Peso netto - *Net weight* - Poids nett: 9kg
Peso lordo - *Gross weight* - Poids brut: 10,2kg
A norma - *Conformity* - Normes: PED 2014/68/UE

Mod. 794

Capacità – *Capacity* – Capacitè : **24L**
Gonfiagomme a caricamento manuale in ferro verniciato. Con manometro, pistola di gonfiaggio, 12m tubo a spirale e valvola di sicurezza tarata a 8 bar.
Painted steel tank with manual charge. Complete with manometer, inflating gun, 12m spiral hose and safety valve (set at 8bar)
Gonfleur en acier a chargement manuel. Avec manomètre, pistolet de gonflage, 12m de tuyau en spirale et échelle (8bar).
Diametro est. serbatoio - Ext. diameter of the tank - Diam. Exter de réservoir: 243mm
Peso netto - *Net weight* - Poids nett: 11.3kg
Peso lordo - *Gross weight* - Poids brut: 13kg
A norma - *Conformity* - Normes: PED 2014/68/UE

Mod. 4AC

- **POMPA MANUALE PER OLIO Capacità 8 litri completa di 2m tubo per olio, portagomma e beccuccio ricurvo**
- *MANUAL OIL PUMP Capacity 8 liter complete with 2m oil hose, hose connector and bent spout*
- POMPE MANUELLE A HUILE Capacité 8 litres complète avec 2m de tuyau pour huile, raccord et bec recourbé

Mod. 4BC

- **POMPA MANUALE PER OLIO Capacità 12 litri completa di 2m tubo per olio, portagomma e beccuccio ricurvo**
- *MANUAL OIL PUMP Capacity 12 liter complete with 2m oil hose, hose connector and bent spout*
- POMPE MANUELLE A HUILE Capacité 12 litres complète avec 2m de tuyau pour huile, raccord et bec recourbé

Mod. 4CC

- **POMPA MANUALE PER OLIO Capacità 16 litri completa di 2m tubo per olio, portagomma e beccuccio ricurvo**
- *MANUAL OIL PUMP Capacity 16 liter complete with 2m oil hose, hose connector and bent spout*
- POMPE MANUELLE A HUILE Capacité 16 litres complète avec 2m de tuyau pour huile, raccord et bec recourbé

Verzo Tecnologie

Mod. 4CC/9C

- **POMPA MANUALE PER OLIO CON CARRELLO Capacità 16 litri completa di 2m tubo per olio, portagomma e beccuccio ricurvo**
- *MANUAL OIL PUMP WITH TROLLEY Capacity 16 liter complete with 2m oil hose, hose connector and bent spout*
- POMPE MANUELLE A HUILE AVEC CHARIOT Capacité 16 litres complète avec 2m de tuyau pour huile, raccord et bec recourbé

Orizzonte Tecnologie Srl

Mod. 4GC

- **POMPA MANUALE PER OLIO per fusti originali (20-30 litri) completa di 2m tubo, portagomma e beccuccio ricurvo**
- *MANUAL OIL PUMP (suitable for 20-30 liter drums) complete with 2m hose, hose connector and bent spout*
- POMPE MANUELLE A HUILE (pour futs de 20-30 litres) complète avec 2m de tuyau, raccord et bec recourbé

OPTIONAL: Mod. AC7

- **CARRELLO**
- *TROLLEY*
- CHARIOT

Zorzo Tecnologie Srl

DATI TECNICI - *TECHNICAL DATA* - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Portata - *Flow Rate* - Débit	**Imballaggio** - *Packing* - Conditionnement
8 l/min 13 g / Stroke	**2 pcs / carton**

Esploso e parti di ricambio	*Spare parts list*	Liste des pièces de rechange
1 Serbatoio capacità 8-12-16kg	*1 Tank (Capacity 8-12-16kg)*	1 Réservoir (Capacité 8-12-16kg)
2 Pomolo di serraggio coperchio	*2 Cover nut*	2 Ecrou pour Couvercle
3 Coperchio	*3 Cover*	3 Couvercle (8-12-16kg)
4 Vite 8x12	*4 Screw 8x12*	4 Vis 8x12
5 Dado 8	*5 Nut 8*	5 Ecrou 8
6 Manopola	*6 Hand Grip*	6 Poignée
7 Leva	*7 Lever*	7 Levier
8 Biella	*8 Connecting Rod*	8 Bielle
9 Forcella	*9 Fork*	9 Fourche
10 Vite 6x20	*10 Screw 6X20*	10 Vis 6X20
11 Dado 6	*11 Nut 6*	11 Ecrou 6
12 Testina	*12 Head*	12 Tête
13 Tubo interno 14x2	*13 Internal Pipe 14x2mm*	13 Tuyau Int.14x2mm
14 Tubo esterno 24x2	*14 External Pipe 24x2mm*	14 Tuyau Ext. 24x2mm
15 Cupolotto	*15 Top Cap*	15 Bouchon Sup.
16 Tubo Ø 50 mm	*16 Cylinder Ø 50mm*	16 Cylindre Ø 50mm
17 Pistoncino	*17 Inside Plunger*	17 Piston Int.
18 Molla	*18 Inside Spring*	18 Ressort
19 Sfera	*19 Inside Ball*	19 Sphère
20 Pistone	*20 Plunger*	20 Piston
21 Ø-ring	*21 Ø-Ring*	21 Ø-Ring
22 Rondella	*22 Washer*	22 Rondelle
23 Molla	*23 Spring*	23 Ressort
24 Spinotto	*24 Small Plug*	24 Goujon
25 Cupolotto chiusura	*25 Bottom Cap*	25 Bouchon Inf.



Mod. 30P

- **Oliatore per rulli completo con 1,5m tubo e testina Mod.18**
- *Manual lubricator for rolls complete with 1,5m hose and fitting Mod.18*
- Lubrificateur manuel des rouleax complet avec 1,5m tuyau et tete Mod.18

Capacità - *Capacity* - Capacitè: 8 litres
Pressione - *Pressure* - Pression: 200 bar

Mod. 30

- **Oliatore per rulli completo con 600mm tubo e testina Mod.18**
- *Manual lubricator for rolls complete with 600mm hose and fitting Mod.18*
- Lubrificateur manuel des rouleax complet avec 600mm tuyau et tete Mod.18

Capacità - *Capacity* - Capacitè: 1 litre
Pressione - *Pressure* - Pression: 200 bar

Zorzo Tecnologie Srl

Mod. A00COMP

- **AEROPULSOMETRO OLIO PER FUSTI 50-200 litri Completo di 3m tubo Ø Int. 20mm e pistola (per olii: MAX SAE 40)**
- *AIR OPERATED OIL PUMP SUITABLE for 50-200 liter DRUMS Complete with 3m hose Int. Ø 20mm and nozzle (for oils: max SAE 40)*
- POMPE PNEUMATIQUE A HUILE POUR FÛTS de 50-200 litres Complète avec 3 m de tuyau Ø Int. 20 mm et pistolet (pour huiles: max SAE 40)

A00COMP

Rapporto di compressione: 1:1
Pump ratio: 1:1
Rapport de compression: 1:1

FUSTO E CARRELLO NON INCLUSI
DRUM AND TROLLEY NOT INCLUDED
FÛT ET CARRIOT NON INCLUSES

TECHNICAL DATA	Mod. A00
PUMP RATIO	1 : 1
MAX OPERATING PRESSURE	5 Atm. - 75 Psi
DELIVERY CAPACITY	35 L/min

A01COMP + AC8

Mod. A01COMP

- **AEROPULSOMETRO OLIO PER FUSTI 50 litri Completo di 3m tubo alta pressione, pistola e ghiera di fissaggio al fusto 2"**
- *AIR OPERATED OIL PUMP SUITABLE FOR 50 liter DRUMS Complete with 3m high pressure hose, gun and 2"ring nut*
- POMPE PNEUMATIQUE A HUILE POUR FÛTS de 50 litres Complète avec 3 m de tuyau à haute pression, pistolet et bague de fixation au fût de 2''

Rapporto di compressione: 3:1
Pump ratio: 3:1
Rapport de compression: 3:1

FUSTO E CARRELLO NON INCLUSI
DRUM AND TROLLEY NOT INCLUDED
FÛT ET CARRIOT NON INCLUSES

Zorzo Tecnologie

Mod. A02COMP

- **AEROPULSOMETRO OLIO PER FUSTI 200 litri completo di 3m tubo alta pressione, pistola e ghiera di fissaggio al fusto 2"**
- *AIR OPERATED OIL PUMP SUITABLE FOR 200 liter DRUMS complete with 3m high pressure hose, gun and 2" ring nut*
- POMPE PNEUMATIQUE A HUILE POUR FÛTS de 200 litres complète avec 3 m de tuyau à haute pression, pistolet et bague de fixation au fût de 2''

Rapporto di compressione: 3:1
Pump ratio: 3:1
Rapport de compression: 3:1

A02COMP + AC9

Zorzo Tecnologie srl

TECHNICAL DATA	Mod. A 01	Mod. A 02
PUMP RATIO	3 : 1	
MAX OPERATING PRESSURE	8 Atm. - 120 Psi	
DELIVERY CAPACITY	23,7 L/min	
SHANK LENGHT	cm 75	cm 95
EXTERNAL SHANK DIA.	mm 40	mm 40
DRUMS	50-60 kg	180-200 kg

FUSTO E CARRELLO NON INCLUSI
DRUM AND TROLLEY NOT INCLUDED
FÛT ET CARRIOT NON INCLUSES

Mod. A01COMP/5

- **AEROPULSOMETRO OLIO PER FUSTI 50 litri completo di 10m tubo alta pressione, pistola e ghiera di fissaggio al fusto 2"**
- *AIR OPERATED OIL PUMP SUITABLE FOR 50 liter DRUMS complete with 10m high pressure hose, gun and 2"ring nut*
- POMPE PNEUMATIQUE A HUILE POUR FÛTS de 50 litres complète avec 10m de tuyau à haute pression, pistolet et bague de fixation au fût de 2''

Rapporto di compressione: 5:1
Pump ratio: 5:1
Rapport de compression: 5:1

A01COMP/5+AC8

Zorzo Tecnologie Srl

TECHNICAL DATA	Mod. A01/5:1	Mod. A02/5:1
PUMP RATIO	5 : 1	
MAX OPERATING PRESSURE	8 Atm. - 120 Psi	
DELIVERY CAPACITY	15 L/min	
SHANK LENGHT	cm 75	cm 95
EXTERNAL SHANK DIA.	mm 40	mm 40
DRUMS	50-60 kg	180-200 kg
MAX AIR CONSUMPTION	210L/min. - 8bar	

FUSTO E CARRELLO NON INCLUSI
DRUM AND TROLLEY NOT INCLUDED
FÛT ET CARRIOT NON INCLUSES

Mod. A02COMP/5

- **AEROPULSOMETRO OLIO PER FUSTI 200 litri completo di 10m tubo alta pressione, pistola e ghiera di fissaggio al fusto 2"**
- *AIR OPERATED OIL PUMP SUITABLE FOR 200 liter DRUMS complete with 10m high pressure hose, gun and 2" ring nut*
- POMPE PNEUMATIQUE A HUILE POUR FÛTS de 200 litres complète avec 10m de tuyau à haute pression, pistolet et bague de fixation au fût de 2''

Rapporto di compressione: 5:1
Pump ratio: 5:1
Rapport de compression: 5:1

A02COMP/5+AC9

Zozzo Tecnologie Srl

TECHNICAL DATA	Mod. A 01/5:1	Mod. A 02/5:1
PUMP RATIO	5 : 1	
MAX OPERATING PRESSURE	8 Atm. - 120 Psi	
DELIVERY CAPACITY	15 L/min	
SHANK LENGHT	cm 75	cm 95
EXTERNAL SHANK DIA.	mm 40	mm 40
DRUMS	50-60 kg	180-200 kg

FUSTO E CARRELLO NON INCLUSI
DRUM AND TROLLEY NOT INCLUDED
FÛT ET CARRIOT NON INCLUSES

Zorzo Tecnologie Srl

Mod.A02/PROF/5
"PROFESSIONAL OIL PUMP KIT"

- **AEROPULSOMETRO OLIO PER FUSTI da 180-200L (5:1) completo di 1.5 m tubo alta pressione, pistola, carrello portafusti da 200L e avvolgitubo olio da 15m**
- *AIR OPERATED OIL PUMP SUITABLE FOR 180-200L DRUMS (5:1) complete 1.5m high pressure hose, oil gun, trolley for 200L drums and 15m oil reel hose*
- POMPE PNEUMATIQUE POUR HUILE EN FÛTS de 180-200L (5:1) complète avec 1.5m de tuyau à haute pression, pistolet, chariot pour futs de 200L et enroleur automatique avec 15m de tuyau pour huile

Mod. AC7
- **CARRELLO PORTAFUSTI DA 20-30 kg**
- *TROLLEY SUITABLE FOR 20-30 kg DRUMS*
- CHARIOT POUR FÛTS DE 20-30 kg

Mod. AC8
- **CARRELLO PORTAFUSTI DA 50-60 kg**
- *TROLLEY SUITABLE FOR 50-60 kg DRUMS*
- CHARIOT POUR FÛTS DE 50-60 kg

Mod. AC9
- **CARRELLO PORTAFUSTI DA 180-200 kg**
- *TROLLEY SUITABLE FOR 180-200 kg DRUMS*
- CHARIOT POUR FÛTS DE 180-200 kg

Mod. AC19/3
- **3m TUBO ALTA PRESSIONE per Aeropulsometri Olio mod. A01-A02 (1/2" R1)**
- *3m HIGH PRESSURE HOSE for Air Operated Oil Pumps mod. A01-A02 (1/2" R1)*
- 3m TUYAU A HAUTE PRESSION pour pompes pneumatiques à huile mod. A01-A02 (1/2" R1)

Mod. AC19/5
- **5m TUBO ALTA PRESSIONE per Aeropulsometri Olio mod. A01-A02 (1/2" R1)**
- *5m HIGH PRESSURE HOSE for Air Operated Oil Pumps mod. A01-A02 (1/2" R1)*
- 5m TUYAU A HAUTE PRESSION pour pompes pneumatiques à huile mod. A01-A02 (1/2" R1)

Mod. AC19/10
- **10m TUBO ALTA PRESSIONE per Aeropulsometri Olio mod. A01-A02 (1/2" R1)**
- *10m HIGH PRESSURE HOSE for Air Operated Oil Pumps mod. A01-A02 (1/2" R1)*
- 10m TUYAU A HAUTE PRESSION pour pompes pneumatiques à huile mod. A01-A02 (1/2" R1)

Mod. AC19/15
- **15m TUBO ALTA PRESSIONE per Aeropulsometri Olio mod. A01-A02 (1/2" R1)**
- *15m HIGH PRESSURE HOSE for Air Operated Oil Pumps mod. A01-A02 (1/2" R1)*
- 15m TUYAU A HAUTE PRESSION pour pompes pneumatiques à huile mod. A01-A02 (1/2" R1)

Zorzo Tecnologie srl



Mod. AC14
- **PISTOLA AEROPULSOMETRI OLIO Mod. A00 (Rapporto 1:1)**
- *OIL GUN FOR AIR OPERATED PUMPS Mod. A00 (Pump ratio: 1:1)*
- PISTOLET POUR POMPES PNEUMATIQUES Mod. A00 (Rapport: 1:1)

Mod. AC15
- **PISTOLA AEROPULSOMETRI OLIO Mod. A01-A02 (Rapporto 3:1)**
- *OIL GUN FOR AIR OPERATED PUMPS Mod. A01-A02 (Pump ratio: 3:1)*
- PISTOLET POUR POMPES PNEUMATIQUES Mod. A01-A02 (Rapport: 3:1)



Mod. AC40
- **RIDUTTORE DI PRESSIONE**
- *PRESSURE REDUCER*
- REDUCTEUR DE PRESSION

Mod. AC60
- **FILTRO SEPARATORE DI CONDENSA CON RIDUTTORE DI PRESSIONE**
- *CONDENSATE SEPARATOR WITH PRESSURE REDUCER*
- FILTRE SEPARATEUR DE CONDENSATION AVEC REDUCTEUR DE PRESSION

Zorzo Technologie Srl

Mod. AC16

• PISTOLA CON CONTALITRI ELETTRONICO
• OIL GUN WITH ELECTRONIC FLOW-METER
• PISTOLET AVEC COMPTEUR ELECTRONIQUE
- Partial: 5 digits
- Total: 7 digits
- Battery: included (2X1.5V – AAA)
- Inlet: ½"F
- Flow rate min/max: 1/30LPM
- Precision: +/-0.5%
- Max pressure: 70bar
- Burst pressure: 200bar
- Display dimensions: 45x30mm
- Rubber protection included

Zorzo Tecnologie Srl

Mod. AC17

• PISTOLA CON CONTALITRI ELETTRONICO CON PRESELEZIONE
• PRESET OIL GUN WITH ELECTRONIC FLOW-METER
• PISTOLET AVEC PRESET COMPTEUR ELECTRONIQUE
- Partial: 4 digits
- Total: 7 digits
- Battery: included (4X1.5V - AA)
- Inlet:½"F
- Flow rate min/max: 1/30LPM
- Precision: +/-0.5%
- Max pressure: 70bar
- Burst pressure: 200bar
- Display dimensions: 42x30mm

Contalitri ad uso privato. Non utilizzabili per benzina, acqua, corrosivi e liquidi alimentari.
Not for resale. Not designed for the transfer of gasoline, water, corrosive and alimentary fluids.
Interdit pour toutes transactions commerciales ou fiscales. Ne pas utilizer pour essence, eau, corrosives et alimentaires fluides

Mod. AC18
Pistola con contalitri meccanico
Nozzle with mechanical flow meter
PISTOLET AVEC COMPTEUR MECHANIQUE
- Partial: 4 digits
- Total: 6 digits
- Inlet: ½" F
- Flow rate min/max: 1/30LPM
- Precision: +/- 1%
- Max pressure: 70Bar
- Burst pressure: 280bar
- Display dimensions: 50x22mm

Mod. AC19
Pistola con contalitri elettronico
Nozzle with electronic flow meter
PISTOLET AVEC COMPTEUR ELECTRONIQUE
- Partial: 5 digits
- Total: 6 digits
- Battery: included (2X1.5V – AAA)
- Inlet: ¾"F
- Flow rate min/max: 6/60LPM
- Precision: +/- 0,5%
- Max pressure: 70bar
- Burst pressure: 140bar
- Display dimensions: 42x30mm
- Rubber protection included

Zorzo Technologie Srl

Contalitri ad uso privato. Non utilizzabili per benzina, acqua, corrosivi e liquidi alimentari.
Not for resale. Not designed for the transfer of gasoline, water, corrosive and alimentary fluids.
Interdit pour toutes transactions commerciales ou fiscales. Ne pas utilizer pour essence, eau, corrosives et alimentaires fluides

zorzitecnologie.it

Mod.200/EM

MISURATORE ELETTRONICO DI LIVELLO SOLO PER BARILI DA 200L

Display: LITRI 3 cifre **Temperatura di funzionamento: -10 +45 °C** **Batterie incluse: 2 X AAA Alkaline**
Filettatura: ¾"M **Tasto: on/off**

Non utilizzare il dispositivo su barili contenenti liquidi infiammabili o che emanano vapori esplosivi.
Non utilizzare il dispositivo in barili posizionati su superfici inclinate. Non spostare il barile con dispositivo montato.
Non posizionare il dispositivo direttamente ai raggi solari (ciò compromette la validità della misura).
Non utilizzare batterie ricaricabili.

ELECTRONIC LEVEL METER FOR 200L STANDARD DRUMS ONLY

Display: liters + 3 digits *Operating temperature: -10 +45 °C* *Batteries included: 2 X AAA Alkaline*
Thread: ¾"M *Button: on/off*

Do not use the device on barrels containing flammable liquids or releasing explosive gas.
Do not use the device on barrels placed on a slopping area. Do not move the barrel when the device is installed
Do not expose the device to direct sunlight (the measurement will be compromised).

COMPTEUR ELECTRONIQUE UNIQUEMENT POUR FUTS DE 200L

Affichage: litres + 3 chiffres *Température d'exploitation: -10 +45 °C* *Batteries incluses: 2 X AAA Alcalin*
Filetage: ¾ " *Bouton: marche / arrêt*

N'utilisez pas le dispositif sur des futs contenant des liquides inflammables ou des produits libérant des gaz explosifs.
N'utilisez pas le dispositif sur des futs placés dans une zone inclinée. Ne déplacez pas le baril quand le dispositif est installé
N'exposez pas le dispositif directement aux rayons du soleil (la mesure sera compromise).



Zorzo Tecnologie srl

Mod. 37EM/OIL
CONTALITRI ELETTRONICO
ELECTRONIC FLOW METER
COMPTEUR ELECTRONIQUE

- Partial: 5 digits
- Total: 6 digits
- Battery: included (2X1.5V - AA)
- Precision: ± 0.5%
- Flow rate min/max: 6/60 L/Min
- Inlet: 1"F – Outlet: 1"F
- Max pressure: 70 bar
- Burst pressure: 140 bar
- Dimensions: 131x112x110mm
- Display dimensions: 80x40mm



Versione standard - *Standard version* – Standard versione: A
Seguire le istruzioni per variare il flusso - *See the instructions manual to change the in/out*
Lisez le manual d'instructions pour changer la direction de debit

Mod. AC16/N

- **CONTALITRI ELETTRONICO**
- *ELECTRONIC FLOW-METER*
- COMPTEUR ELECTRONIQUE
- Partial: 5 digits
- Total: 7 digits
- Battery: included (2X1.5V - AAA)
- Precision: ± 0.5%
- Flow rate min/max: 1/30 L/Min
- Inlet: 1/2"F - Outlet: 1/2"F
- Max pressure: 70 bar
- Burst pressure: 200 bar
- Dimensions: 92x72x62mm
- Display dimensions: 42x30mm
- Rubber protection included

Mod. CE19

- **CONTALITRI ELETTRONICO**
- *ELECTRONIC FLOW-METER*
- COMPTEUR ELECTRONIQUE
- Partial: 5 digits
- Total: 6 digits
- Battery: included (2X1.5V - AAA)
- Precision: ± 1%
- Flow rate min/max: 6/60 L/Min
- Inlet: 3/4"F – Outlet: 3/4"F
- Max pressure: 70 bar
- Burst pressure: 140 bar
- Dimensions: 107x79x95mm
- Display dimensions: 42x30mm
- Rubber protection included

Zorzo Tecnologie Srl

Contalitri ad uso privato. Non utilizzabili per benzina, acqua, corrosivi e liquidi alimentari.
Not for resale. Not designed for the transfer of gasoline, water, corrosive and alimentary fluids.
Interdit pour toutes transactions commerciales ou fiscales. Ne pas utilizer pour essence, eau, corrosives et alimentaires fluides

Mod. 37/OIL
CONTALITRI MECCANICO
MECHANICAL FLOW METER
COMPTEUR MECHANIQUE
- Partial: 3 digits
- Total: 6 digits

Mod. 38/OIL
CONTALITRI MECCANICO
MECHANICAL FLOW METER
COMPTEUR MECHANIQUE
- Partial: 4 digits
- Total: 7 digits

- Precision: ± 1%
- Flow rate min/max: 20/120 L/Min
- Inlet: 1"F - Outlet: 1"F
- Max pressure: 10 bar
- Burst pressure: 30 bar
- Dimensions: 175x175x128mm



Versione standard - *Standard version* - Standard versione: A
Seguire le istruzioni per variare il flusso - *See the instructions manual to change the in/out*
Lisez le manual d'instructions pour changer la direction de debit

Mod. CM18
CONTALITRI MECCANICO
MECHANICAL FLOW METER
COMPTEUR MECHANIQUE
- Partial: 4 digits
- Total: 6 digits
- Precision: ± 1%
- Flow rate min/max: 1/30 L/Min
- Inlet: 1/2"F – Outlet: 1/2"F
- Max pressure: 70 bar
- Burst pressure: 280 bar
- Dimensions: 112x100x93mm
- Rubber protection included

Contalitri ad uso privato. Non utilizzabili per benzina, acqua, corrosivi e liquidi alimentari.
Not for resale. Not designed for the transfer of gasoline, water, corrosive and alimentary fluids.
Interdit pour toutes transactions commerciales ou fiscales. Ne pas utilizer pour essence, eau, corrosives et alimentaires fluides

Copyright © Tecnologie Srl

Mod. A51/MAN

- **AVVOLGITUBO MANUALE NUDO (staffa girevole non disponibile)**
- *MANUAL REEL-HOSE swivel bracket not available and hose not included*
- ENROULEUR MANUAL de tuyau sans tuyau et sans etrier tournant

Mod. A51O15/MAN

- **AVVOLGITUBO MANUALE per olio con 15m tubo ½ R1T uscita ½"F (staffa girevole non disponibile)**
- *MANUAL REEL-HOSE complete with 15m high pressure oil ½ R1T - outlet ½"F hose (swivel bracket not available)*
- ENROULEUR MANUAL de tuyau complete avec 15m de tuyau à haute pression pour huile ½ R1T - outlet ½"F (sans etrier tournant)

Zorzo Tecnologie Srl

Mod. A51

- **AVVOLGITUBO AUTOMATICO con staffa girevole senza tubo (Max 15m)**
- *AUTOMATIC REEL-HOSE with swivel bracket less hose (Max 15m)*
- ENROULEUR AUTOMATIQUE de tuyau avec entrier tournant sans tuyau (Max 15 m)

Mod. A51O15

- **AVVOLGITUBO AUTOMATICO con staffa girevole completo di 15m tubo alta pressione per olio (1/2R1)**
- *AUTOMATIC REEL-HOSE with swivel bracket complete with 15m high pressure oil hose (1/2R1)*
- ENROULEUR AUTOMATIQUE de tuyau avec etrier tournant complete avec 15 m de tuyau a haute pression pour huile(1/2R1)

Pompe - max 10m tubo (no accessori)
Pumps - max 10m length hose (no accessories)
Pompes - max tuyau 10m (sans accessories)

Mod. A01/05
- **Aeropulsometro olio per fusti da 50-60kg (3:1)**
- *Air operated oil pump for 50-60kg drums (3:1)*
- Pompe pneumatique pour huile en futs de 50-60kg (3:1)

Mod. A02/05
- **Aeropulsometro olio per fusti da 200kg (3:1)**
- *Air operated oil pump for 200kg drums (3:1)*
- Pompe pneumatique pour huile en futs de 200kg (3:1)

Pompe per tubazioni superiori a 10m (no accessori)
Pumps with hose more than 10m (no accessories)
Pompes pour tuyaux superieurs 10m (sans accessories)

Mod. A01/05/5
- **Aeropulsometro olio per fusti da 50-60kg (5:1)**
- *Air operated oil pump for 50-60kg drums (5:1)*
- Pompe pneumatique pour huile en futs de 50-60kg (5:1)

Mod. A02/05/5
- **Aeropulsometro olio per fusti da 200kg (5:1)**
- *Air operated oil pump for 200kg drums (5:1)*
- Pompe pneumatique pour huile en futs de 200kg (5:1)

Zorzo Tecnologie Srl

Mod. BASE/1

- **Base di raccolta per un fusto da 200L**
- *Tank base for one 200L DRUM*
- Reservoir pour un fut de 200L

Capacità - *Capacity* - Capacitè: 208L
Dimensioni - *Measures* - Dimensions: 92x83x34cm
Peso - *Weight* - Poids: 55Kg

FUSTI NON INCLUSI
DRUMS NOT INCLUDED
FÛTS NON INCLUSES

Mod. BASE/1C

- **Base di raccolta per un fusto da 200L con piantoni fissaggio accessori**
- *Tank base for one 200L DRUM with drilled steel plate and posts*
- Reservoir pour un fut de 200L avec colonnes de fixation

Capacità - *Capacity* - Capacitè: 208L
Dimensioni - *Measures* - Dimensions: 92x83x230cm
Peso - *Weight* - Poids: 80Kg

Zorzo Tecnologie srl

Mod. BASE/2

- **Base di raccolta per due fusti da 200L**
- *Tank base for two 200L DRUMS*
- Reservoir pour deux futs de 200L

Capacità - *Capacity* - Capacitè: 286L
Dimensioni - *Measures* - Dimensions: 135x83x34cm
Peso - *Weight* - Poids: 68Kg

FUSTI NON INCLUSI
DRUMS NOT INCLUDED
FÛTS NON INCLUSES

Mod. BASE/2C

- **Base di raccolta per due fusti da 200L con piantoni fissaggio accessori**
- *Tank base for two 200L DRUMS with drilled steel plate and posts*
- Reservoir pour deux futs de 200L avec colonnes de fixation

Capacità - *Capacity* - Capacitè: 286L
Dimensioni - *Measures* - Dimensions: 135x83x230cm
Peso - *Weight* - Poids: 95Kg

Zorzo Technologie srl

Mod. BASE1/PL

- **Base di raccolta in plastica per un fusto da 200L**
- *Plastic Tank base for one 200L DRUM*
- Reservoir en plastique pour un fut de 200L

Capacità - *Capacity* - Capacitè: 225L
Dimensioni - *Measures* - Dimensions: 920x800xh420mm
Peso - *Weight* - Poids: 21kg

Mod. BASE2/PL

- **Base di raccolta in plastica per due fusti da 200L**
- *Plastic Tank base for two 200L DRUMS*
- Reservoir en plastique pour 2 futs de 200L

Capacità - *Capacity* - Capacitè: 305L
Dimensioni - *Measures* - Dimensions: 1350x800xh420mm
Peso - *Weight* - Poids: 34kg

Zorzo Tecnologie srl

Zorzo Tecnologie srl

Mod. BASE4/PL

- **Base di raccolta in plastica per quattro fusti da 200L**
- *Plastic Tank base for four 200L DRUMS*
- Reservoir en plastique pour 4 futs de 200L

Capacità - *Capacity* - Capacitè: 500L
Dimensioni - *Measures* - Dimensions: 1350x1350xh490mm
Peso - *Weight* - Poids: 95kg



OPTIONAL:
Mod. PFP

Portafusti in plastica - *Plastic holder* - Support en plastique
- **Per fusti da 50 e 200L**
- *for 50-200L drums*
- pour futs de 50-200L

(girarli sottosopra per cambiare il tipo di fusto)
(turn up or down for 50 or 200L drums)
(Tourner à l'inverse pour changer le type de futs)

Dati tecnici: Serie di vasche di contenimento per fusti o taniche realizzate in polietilene e dotate di grigliato in polipropilene. Pallettizzate per agevolare la movimentazione a vuoto e la pulizia.

Technical data: Range of containment sump for drums or jerrycans made in polyethylene and equipped with a grid in polypropylene.

Caractéristiques techniques: Série de bacs de rétention pour fûts ou les réservoirs de polyéthylène, avec grille en polypropylène. Palettes pour faciliter la manipulation et le nettoyage vide.

Mod. ECOIL/NER260
Contenitore da 260L per olio esausto minerale
260L Tank for mineral exaust oil
Conteneur 260L pour huile minérale épuisé

Mod. ECOIL/VER260
Contenitore da 260L per olio esausto vegetale
260L Tank for vegetable exaust oil
Conteneur 260L pour huile vegetable épuisé

Mod. ECOIL/ROS260
Contenitore da 260L per olio esausto dielettrico
260L Tank for dielectric exaust oil
Conteneur 260L pour huile diélectrique épuisé

Mod. ECOIL/ARA260
Contenitore da 260L per olio esausto freni
260L Tank for brake exaust oil
Conteneur 260L pour liquide de frein épuisé

Terzo Tecnologie srl

Mod. ECOIL/GIA260
Contenitore da 260L per emulsioni esauste oleose
260L Tank for emultioned exaust oil
Conteneur 260L pour emulsions d'huile épuisé

Mod. ECOIL/GRI260
Contenitore da 260L per olio esausto idraulico
260L Tank for hydraulic exaust oil
Conteneur 260L pour huile hydraulique épuisé

Mod. ECOIL/AZZ260
Contenitore da 260L per antigelo esausto
260L Tank for exaust antifreeze
Conteneur 260L pour antigel épuisé

Mod. VASSOIO260
Vassoio in polietilene per ECOIL260
Polietilene plate for Mod.ECOIL260
Plateau polyéthylène pour ECOIL260
(E.D. 1000mm x h 150mm)

Forzo Tecnologie Srl

Mod. ECOIL/NER500
Contenitore da 500L per olio esausto minerale
500L Tank for mineral exaust oil
Conteneur 500L pour huile minérale épuisé

Mod. ECOIL/VER500
Contenitore da 500L per olio esausto vegetale
500L Tank for vegetable exaust oil
Conteneur 500L pour huile vegetable épuisé

Mod. ECOIL/ROS500
Contenitore da 500L per olio esausto dielettrico
500L Tank for dielectric exaust oil
Conteneur 500L pour huile diélectrique épuisé

Borzo Tecnologie Srl

Mod. ECOIL/GIA500
Contenitore da 500L per emulsioni esauste oleose
500L Tank for emultioned exaust oil
Conteneur 500L pour emulsions d'huile épuisé

Mod. ECOIL/GRI500
Contenitore da 500L per olio esausto idraulico
500L Tank for hydraulic exaust oil
Conteneur 500L pour huile hydraulique épuisé

Mod. ECOIL/ARA500
Contenitore da 500L per olio esausto freni
500L Tank for brake exaust oil
Conteneur 500L pour liquide de frein épuisé

Borzo Tecnologie Srl

Mod. ECOIL/AZZ500
Contenitore da 500L per antigelo esausto
500L Tank for exaust antifreeze
Conteneur 500L pour antigel épuisé

Mod. VASSOIO500
Vassoio in polietilene per ECOIL500
Polietilene plate for Mod.ECOIL500
Plateau polyéthylène pour ECOIL500
(E.D. 1300mm x h 150mm)

Tozzo Tecnologie

Dati tecnici:
Realizzati in un doppio contenitore di polietilene, uno interno a contatto con l'olio ed uno esterno più grande che lo ingloba completamente fungendo da vasca di contenimento e di sicurezza. Nella parte superiore vi è un ampio boccaporto con coperchio ribaltabile al cui interno è alloggiato il cestello scolafiltri asportabile e il vano per l'immissione e l'estrazione dell'olio esausto. Direttamente dall'esterno del contenitore è possibile verificare la quantità di olio esausto contenuto tramite l'indicatore visivo di livello posto a lato del boccaporto e monitorare l'intercapedine della vasca di contenimento dalla spia di verifica ad essa applicata. Solo i contenitori da 260L sono utilizzabili per la movimentazione con transpallet.

Technical Data:
Tanks made with double polyethylene container, an inner contact with waste oil and one external biggest that incorporates it completely acting as a containment tank and safety. At the top there is a large hatch with hinged lid to which is housed inside removable dewater filters and the space for inputting and extracting of the used oil. Directly from the outside of the container, you can check the quantity of waste oil content by using the visual level indicator located on the side of the hatch and monitoring the hollow space of the tank containing the verification indicator applied to it. Only 260L containers are handling with transpallet.

Caractéristiques techniques:
Les conteneur est un récipient double en polyéthylène, avec une curve intérieur en contect avec l'huile, et un récipient extérieur plus grand qui englobe le tout, agissant ainsi comme un bac de sécurité. Au dessus, il y a une grande trappe au couverele en charnière, et le compartiment filtre amovible pour permettre de mettre en enlever l'huile usagée. Directement de l'extérieur du bac on peut voir la quantité d'huile usagée, grâce à l'indicateur de niveau qui est placé sur le coté de la trappe, et controller le volume d'air du réservoir grâce au témoin lumineux. Seul les conteneurs de 260L sont placés sur palette.

Dimensioni - *Dimensions* - Dimensions des conteneurs:
Tanks 260L external diameter: 800 mm - height: 1160 mm
Tanks 500L external diameter: 1000 mm - height: 1370 mm

Peso - *Weight* - Poids:
Tanks 260L: 33kg
Tanks 500L: 43kg

Mod. BTANK550

Contenitore da 550L per batterie
550L Batteries tank
550L Reservoir pour batteries
Dimensioni - *Dimensions* - Dimensions: 1130x830x1040mm
Peso - *Weight* - Poids: 104,50kg
Certificazione ADR Giugno 2014 - *ADR Regulations from June 2014* - ADR reglements: Juin 2014

Forzo Tecnologie srl

Mod. TTANK550

Contenitore da 550L per rifiuti tossici
550L Toxic materials tank
550L Reservoir pour dechets toxiques
Dimensioni - *Dimensions* - Dimensions: 1130x830x1040mm
Peso - *Weight* - Poids: 104,50kg
Certificazione ADR Giugno 2014 - *ADR Regulations from June 2014* - ADR reglements: Juin 2014

Forzo Technologie srl

Mod. 29
- **OLIATORI A CANNA FLESSIBILE**
- *OILERS WITH FLEXIBLE PIPE*
- BURETTES A HUILE AVEC TUYAU FLEXIBLE

Mod.	Capacità
29 B	300g
29 C	500g
29 D	750g
29 E	1000g

Mod. 50
- **OLIATORI A CANNA RIGIDA**
- *OILERS WITH RIGID PIPE*
- BURETTES A HUILE AVEC TUYAU RIGIDE

Mod.	Capacità
50 B	300g
50 C	500g
50 D	750g
50 E	1000g

Mod. 51
- **OLIATORI A CANNA FLESSIBILE**
- *OILERS WITH FLEXIBLE PIPE*
- BURETTES A HUILE AVEC TUYAU FLEXIBLE

Mod.	Capacità
51 B	300g
51 C	500g

Mod. 52
- **OLIATORI A CANNA RIGIDA**
- *OILERS WITH RIGID PIPE*
- BURETTES A HUILE AVEC TUYAU RIGIDE

Mod.	Capacità
52 B	300g
52 C	500g

Zanzo Tecnologie Srl

Mod. 12A
- **SIRINGA ASPIRANTE/PREMENTE Ø est. 40mm cap. 250g**
- *SUCTION/DISCHARGE SYRINGE ext. Ø 40mm cap.250g*
- SERINGUE ASPIRANTE/REFOULANTE Ø ext. 40mm cap. 250g

Mod. 12B
- **SIRINGA ASPIRANTE/PREMENTE Ø est. 50mm cap. 600g**
- *SUCTION/DISCHARGE SYRINGE ext. Ø 50mm cap. 600g*
- SERINGUE ASPIRANTE/REFOULANTE Ø ext. 50mm cap. 600g

Mod. 12C
- **SIRINGA ASPIRANTE/PREMENTE Ø est. 50mm cap. 1000g**
- *SUCTION/DISCHARGE SYRINGE ext. Ø 50mm cap. 1000g*
- SERINGUE ASPIRANTE/REFOULANTE Ø ext. 50mm cap. 1000g

Mod. 11
- **SIRINGA A PRESSIONE Ø esterno 45 mm capacità 150g**
- *PRESSURE SYRINGE ext. Ø 45mm capacity 150g*
- SERINGUE A PRESSION Ø ext. 45mm capacité 150g

POMPE MANUALI PER TRAVASO OLIO
OIL MANUAL TRANSFER PUMPS
POMPES MANUELLES POUR LE TRANSVASEMENT DES FÛTS (HUILE)

Mod. 3C
- **POMPA TRAVASO PER FUSTI "UNIVERSAL" tipo piccolo completa con tubo di aspirazione, 2m tubo di mandata e beccuccio**
- *MANUAL TRANSFER PUMP "UNIVERSAL" small type suitable for 200L drums complete with rigid suction pipe, 2m discharge hose and spout*
- POMPE MANUELLE POUR LE TRANSVASEMENT DES FÛTS modèle PETIT pour fûts de 200L complète avec tuyau rigide d'aspiration, 2 m de tuyau flexible et bec

15 l/min

Mod. 3D
- **POMPA TRAVASO PER FUSTI "UNIVERSAL" tipo grande completa con tubo di aspirazione, 2m tubo di mandata e beccuccio**
- *MANUAL TRANSFER PUMP "UNIVERSAL" big type suitable for 200L drums complete with rigid suction pipe, 2m discharge hose and spout*
- POMPE MANUELLE POUR LE TRANSVASEMENT DES FÛTS modèle GRAND pour fûts de 200L complète avec tuyau rigide d'aspiration, 2 m de tuyau flexible et bec

30 l/min

Zorzo Technology

Mod. 3H

- **POMPA TRAVASO ROTATIVA "TIPO PICCOLO" PER FUSTI completa con tubo di aspirazione, 2m tubo di mandata e beccuccio**
- *ROTATING MANUAL TRANSFER PUMP "SMALL TYPE" suitable for 200L drums complete with rigid suction pipe, 2m disch. hose and spout*
- POMPE ROTATIVE POUR LE TRANSVASEMENT DES FÛTS "modèle PETIT" pour fûts de 200L complète avec tuyau rigide d'aspiration, 2m de tuyau flexible et bec

30 l/min

Mod. 3F

- **POMPA TRAVASO ROTATIVA "TIPO GRANDE" PER FUSTI completa con tubo di aspirazione, 2m tubo di mandata e beccuccio**
- *ROTATING MANUAL TRANSFER PUMP "BIGTYPE" suitable for 200L drums complete with rigid suction pipe, 2m disch. hose and spout*
- POMPE ROTATIVE POUR LE TRANSVASEMENT DES FÛTS "modèle GRAND" pour fûts de 200L complète avec tuyau rigide d'aspiration, 2m de tuyau flexible et bec

50 l/min

Mod. 3F/60FM

- **POMPA TRAVASO ROTATIVA "FILTRO" PER FUSTI completa con filtro a cartuccia Mod. 60FM, tubo di aspirazione, 2m tubo di mandata e beccuccio**
- *ROTATING MANUAL TRANSFER PUMP "FILTER" suitable for 200L drums complete with filter Mod. 60FM, rigid suction pipe, 2m discharge hose and spout*
- POMPE ROTATIVE POUR LE TRANSVASEMENT DES FÛTS modèle "FILTRE" pour fûts de 200L complète avec filtre mod.60FM, tuyau rigide d'aspiration, 2m de tuyau flexible et bec

30 l/min

Forzo Technologie Srl

Mod. 220/OIL

- **ELETTROPOMPA 220V ASPIRAOLIO TRAMITE SONDE**
- *220V OIL CHANGER WITH PROBES*
- 220V HUILE CHANGER AVEC SONDES

completa - *complete* - complète:

2m Tubo di aspirazione
2m Suction hose
2m Tuyau en aspiration

1 Sonda semirigida
Semi-rigid probe
Sonde semi-rigides
Diam.6x800mm

1 Sonda semirigida
Semi-rigid probe
Sonde semi-rigides
Diam.8x800mm

1 Sonda rigida
Rigid probe
Sonde rigides
Diam.8x650mm

1 Sonda rigida
Rigid probe
Sonde rigides
Diam.9x650mm

Capacità: 12L
Capacity: 12L
Capacitè: 12L

Temperature minima olio: 50°
Minimum oil temperature: 50°
Minimum tempèrature huile: 50°

Zoppo Tecnologie Srl

Mod. 3C

- **POMPA TRAVASO PER FUSTI "UNIVERSAL" tipo piccolo completa con tubo di aspirazione, 2m tubo di mandata e beccuccio**
- *MANUAL TRANSFER PUMP "UNIVERSAL" small type suitable for 200L drums complete with rigid suction pipe,2m discharge hose and spout*
- POMPE MANUELLE POUR LE TRANSVASEMENT DES FÛTS modèle PETIT pour fûts de 200L complète avec tuyau rigide d'aspiration, 2m de tuyau flexible et bec

15 L/MIN

Mod. 3D

- **POMPA TRAVASO PER FUSTI "UNIVERSAL" tipo grande completa con tubo di aspirazione, 2m tubo di mandata e beccuccio**
- *MANUAL TRANSFER PUMP "UNIVERSAL"big type suitable for 200L drums complete with rigid suction pipe, 2m discharge hose and spout*
- POMPE MANUELLE POUR LE TRANSVASEMENT DES FÛTS modèle GRAND pour fûts de 200L complète avec tuyau rigide d'aspiration, 2m de tuyau flexible et bec

30 L/MIN

Tecnologie Srl

Mod. 3H

- **POMPA TRAVASO ROTATIVA "TIPO PICCOLO" PER FUSTI completa con tubo di aspirazione, 2m tubo di mandata e beccuccio**
- *ROTATING MANUAL TRANSFER PUMP "SMALL TYPE"suitable for 200L drums complete with rigid suction pipe, 2m discharge hose and spout*
- POMPE ROTATIVE POUR LE TRANSVASEMENT DES FÛTS "modèle PETIT" pour fûts de 200L complète avec tuyau rigide d'aspiration, 2m de tuyau flexible et bec

30 L/MIN

Mod. 3F

- **POMPA TRAVASO ROTATIVA "TIPO GRANDE" PER FUSTI completa con tubo di aspirazione, 2m tubo di mandata e beccuccio**
- *ROTATING MANUAL TRANSFER PUMP "BIG TYPE" suitable for 200L drums complete with rigid suction pipe, 2m discharge hose and spout*
- POMPE ROTATIVE POUR LE TRANSVASEMENT DES FÛTS "modèle GRAND" pour fûts de 200L complète avec tuyau rigide d'aspiration, 2m de tuyau flexible et bec

50 L/MIN

Zorzo Tecnologie Srl

Mod. 3F/60FM

- **POMPA TRAVASO ROTATIVA "FILTRO" PER FUSTI completa con filtro a cartuccia mod. 60FM, tubo di aspirazione, 2m tubo di mandata e beccuccio**
- *ROTATING MANUAL TRANSFER PUMP "FILTRO" suitable for 200L drums complete with filter mod. 60FM rigid suction pipe, 2m discharge hose and spout*
- POMPE ROTATIVE POUR LE TRANSVASEMENT DES FÛTS modèle "FILTRO" pour fûts de 200L complète avec filtre mod. 60FM, tuyau rigide d'aspiration, 2m de tuyau flexible et bec

30 L/MIN

Torzo Tecnologie srl

50 - 70 - 100 L/MIN.

Zorzi Tecnologie Srl

Mod. 35
(50 L/MIN.)
- **ELETTROPOMPA 220V con cavo elettrico, spina, interruttore, raccordi e filtro**
- *220V DIESEL FUEL TRANSFER PUMP with electric cable and plug, ON/OFF Switch, brass connectors and filter*
- POMPE ELECTRIQUE 220Volt avec càble électrique avec fiche, interrrupteur, connecteurs et filtre

Mod. 70
(70 L/MIN.)
- **ELETTROPOMPA 220V con cavo elettrico, spina, interruttore, raccordi e filtro**
- *220V DIESEL FUEL TRANSFER PUMP with electric cable and plug, ON/OFF Switch, brass connectors and filter*
- POMPE ELECTRIQUE 220Volt avec càble électrique avec fiche, interrrupteur, connecteurs et filtre

Mod. 130
(100 L/MIN.)
- **ELETTROPOMPA 220V con cavo elettrico, spina, interruttore, raccordi e filtro**
- *220V DIESEL FUEL TRANSFER PUMP with electric cable and plug, ON/OFF Switch, brass connectors and filter*
- POMPE ELECTRIQUE 220Volt avec càble électrique avec fiche, interrrupteur, connecteurs et filtre

DATI TECNICI - *TECHNICAL DATA* - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modelli	Volt	IP	r.p.m.	L/Min.	Max Press.	Max Amp.	Watt
35-35BC-36C	220	55	2900	50	2,9	2,2	370
70-70BC-71C	220	55	2800	70	3,4	3,3	550
130-130BC-131C	220	55	2900	100	2,8	6	750

Mod. A52MAN/N
- **Avvolgitubo manuale per gasolio NUDO (staffa girevole non disponibile)**
- *Manual hose-reel without hose (swivel bracket not available)*
- Enrouleur manual de tuyau sans tuyau (pas entrier tournant)

Mod. A52MAN/TN20/15
- **Avvolgitubo manuale per gasolio con 15m tubo in gomma diam. int. 20mm uscita: 1"M (staffa girevole non disponibile)**
- *Manual hose- reel with 15m rubber hose (int.diam.20mm - outlet: 1"M) (swivel bracket not available)*
- Enrouleur manual pour gasoil complete avec 15m de tuyau (int.diam.20mm - outlet: 1"M) (pas entrier tournant)

Mod. A52MAN/TN25/10
- **Avvolgitubo manuale per gasolio con 10m tubo in gomma diam. int. 25mm - uscita: 1"M (staffa girevole non disponibile)**
- *Manual hose-reel with 10m rubber hose (int.diam.25mm - outlet: 1"M) (swivel bracket not available)*
- Enrouleur manual pour gasoil complete avec 10m de tuyau (int.diam.25mm - outlet: 1"m) (pas entrier tournant)

Mod. A51/N
- **Avvolgitubo automatico per gasolio NUDO con staffa girevole**
- *Automatic hose-reel without hose with swivel bracket*
- Enrouleur automatique de tuyau sans tuyau avec entrier tournant

Mod. A51/TN20/10
- **Avvolgitubo automatico per gasolio con 10m tubo in gomma (diam. int. 20mm uscita: 1"M) e staffa girevole**
- *Automatic hose-reel with 10m rubber hose (int.diam.20mm - outlet: 1"M) and swivel bracket*
- Enrouleur automatique pour gasoil complete avec 10m de tuyau (int.diam.20mm - outlet: 1"m) et entrier tournant

Mod. A51/TN25/6
- **Avvolgitubo automatico per gasolio con 6m tubo in gomma (diam. int. 25mm - uscita: 1"M) e staffa girevole**
- *Automatic hose-reel with 6m rubber hose (int.diam.25mm outlet: 1"M) and swivel bracket*
- Enrouleur automatique pour gasoil complete avec 6m de tuyau (int.diam.25mm - outlet: 1"m) et entrier tournant



Piovan Tecnologie Srl

Mod. A54/N
- **Avvolgitubo automatico per gasolio NUDO con staffa girevole**
- *Automatic hose-reel without hose with swivel bracket*
- Enrouleur automatique de tuyau sans tuyau avec entrier tournant

Mod. A54/TN20/15
- **Avvolgitubo automatico per gasolio con 15m tubo in gomma (diam. int. 20mm - uscita: 1”M) e staffa girevole**
- *Automatic hose-reel with 15m rubber hose (int.diam.20mm - outlet: 1”M) and swivel bracket*
- Enrouleur automatique pour gasoil complete avec 15m de tuyau (int.diam.20mm - outlet: 1”M) et entrier tournanT

Mod. A54/TN25/10
- **Avvolgitubo automatico per gasolio con 10m tubo in gomma (diam. int. 25mm - uscita: 1”M) e staffa girevole**
- *Automatic hose-reel with 10m rubber hose (int.diam.25mm - outlet: 1”M) and swivel bracket*
- Enrouleur automatique pour gasoil complete avec 10m de tuyau (int.diam.25mm - outlet: 1”M) et entrier tournant

Mod. A55/N
- **Avvolgitubo automatico per gasolio NUDO con staffa girevole**
- *Automatic hose-reel without hose with swivel bracket*
- Enrouleur automatique de tuyau sans tuyau Avec entrier tournant

Mod. A55/TN20/25
- **Avvolgitubo automatico per gasolio con 25m tubo in gomma (diam. int. 20mm uscita: 1”M) e staffa girevole**
- *Automatic hose-reel with 25m rubber hose (int.diam.20mm - outlet: 1”M) and swivel bracket*
- Enrouleur automatique pour gasoil complete avec 25m de tuyau (Int.Diam.20Mm - outlet: 1”M) et entrier tournant

Mod. A55/TN25/18
- **Avvolgitubo automatico per gasolio con 18m tubo in gomma (diam. int. 25mm - uscita: 1”M) e staffa girevole**
- *Automatic hose-reel with 18m rubber hose (int.diam.25mm - outlet: 1”M) and swivel bracket*
- Enrouleur automatique pour gasoil complete avec 18m de tuyau (Int.Diam.25Mm - outlet: 1”M) et entrier tournant

Zorzo Tecnologie s.r.l.

Mod. 36/R20
- **Valvola di fondo con blocco antisvuotamento**
- *Foot valve open/close*
- Soupape de pied complete ouvert/fermé

Portagomma - Hose connector - Raccord: 20mm

Mod. 36/R25
- **Valvola di fondo con blocco antisvuotamento**
- *Foot valve open/close*
- Soupape de pied complete ouvert/fermé

Portagomma - *Hose connector* - Raccord: 25mm

Mod. 35/R20
- **Valvola di fondo con filtro inox**
- *Foot valve with inox filter*
- Soupape de pied complete avec inox filtre

Portagomma - Hose connector - Raccord: 20mm

Mod. 35/R25
- **Valvola di fondo con filtro inox**
- *Foot valve with inox filter*
- Soupape de pied complete avec inox filtre

Portagomma - *Hose connector* - Raccord: 25mm

Mod. F20
- **Filtro con portagomma: diam.20mm**
- *Plastic suction filter with connector: diam.20mm*
- Filtre en plastique avec raccord: 20mm

Mod. F25
- **Filtro con portagomma: diam.25mm**
- *Plastic suction filter with connector: diam.25mm*
- Filtre en plastique avec raccord: 25mm

Mod. 36/R20

Mod. 35/R20

Mod. F20

Tecnologie srl

TANICHE IN PLASTICA OMOLOGATE per il trasporto carburanti
PLASTIC APPROVED TANKS for the transportation of carburants
RESERVOIRS EN PLASTIQUE APPROUVE' pour le transport de carburants

Mod. T5PC
- **TANICA IN PLASTICA PER CARBURANTI**
- *PLASTIC TANKS*
- RESERVOIR EN PLASTIQUE

capacità - *capacity* - capacitè: 5 L
dimensioni - *dimensions* - dimensions: (26x24x14cm)
conf. - *packing* - emballage: 10 pcs.

Mod. T10PC
- **TANICA IN PLASTICA PER CARBURANTI**
- *PLASTIC TANKS*
- RESERVOIR EN PLASTIQUE

capacità - *capacity* - capacitè: 10 L
dimensioni - *dimensions* - dimensions: (30x26x17cm)
conf. - *packing* - emballage: 6 pcs.

Mod. T20PC
- **TANICA IN PLASTICA PER CARBURANTI**
- *PLASTIC TANKS*
- RESERVOIR EN PLASTIQUE

capacità - *capacity* - capacitè: 20 L
dimensioni - *dimensions* - dimensions: (35x38x19cm)
conf. - *packing* - emballage: 6 pcs.

TANICHE IN PLASTICA (non omologate per il trasporto carburanti)
PLASTIC TANKS (not approved for the transportation of carburants)
RESERVOIRS EN PLASTIQUE (pas approuvè pour le transport de carburants)

Mod. T10P
• **TANICA IN PLASTICA**
• *PLASTIC TANK*
• RESERVOIR EN PLASTIQUE
capacità - *capacity* - capacitè: 10 L
dimensioni - *dimensions* - dimensions: (34x25x17cm)
conf. - *packing* - emballage: 6 pcs.

Mod. T20P
• **TANICA IN PLASTICA**
• *PLASTIC TANK*
• RESERVOIR EN PLASTIQUE
capacità - *capacity* - capacitè: 20 L
dimensioni - *dimensions* - dimensions: (45x32x19cm)
conf. - *packing* - emballage: 6 pcs.

Mod. T30P
• **TANICA IN PLASTICA**
• *PLASTIC TANK*
• RESERVOIR EN PLASTIQUE
capacità - *capacity* - capacitè: 30 L
dimensioni - *dimensions* - dimensions: (51x37x23cm)
conf. - *packing* - emballage: 6 pcs.

TANICHE IN PLASTICA CON RUBINETTO (NON OMOLOGATE per il trasporto carburanti)
PLASTIC TANKS WITH BOTTOM VALVE (not approved for the transportation of carburants)
RESERVOIRS EN PLASTIQUE AVEC ROBINET (pas approuvè pour le transport de carburants)

Mod. T10PCR
• **TANICA IN PLASTICA CON RUBINETTO**
• *PLASTIC TANK WITH BOTTOM VALVE*
• RESERVOIR EN PLASTIQUE AVEC ROBINET
capacità - *capacity* - capacitè: 10 L
dimensioni - *dimensions* - dimensions: (37x29x17cm)
conf. - *packing* - emballage: 6 pcs.

Mod. T20PCR
• **TANICA IN PLASTICA CON RUBINETTO**
• *PLASTIC TANK WITH BOTTOM VALVE*
• RESERVOIR EN PLASTIQUE AVEC ROBINET
capacità - *capacity* - capacitè: 20 L
dimensioni - *dimensions* - dimensions: (44x37x19cm)
conf. - *packing* - emballage: 6 pcs.

Forzo Tecnologies

TANICHE IN LAMIERA OMOLOGATE per il trasporto carburanti
STEEL METAL TANKS approved for the transportation of fuels
RESERVOIRS METALLIQUES approuvè pour le transport de carburants

Mod. T5M
- **TANICA IN METALLO capacità: 5 litri**
- *METAL TANK capacity: 5 liter*
- RESERVOIR METALLIQUE capacitè: 5 litres

(22x33x12cm) 5 pcs./carton

Mod. T10M
- **TANICA IN METALLO capacità': 10 litri**
- *METAL TANK capacity: 10 liter*
- RESERVOIR METALLIQUE capacitè: 10 litres

(35x30x16cm) 5 pcs/carton

Mod. T20M
- **TANICA IN METALLO capacità': 20 litri**
- *METAL TANK capacity: 20 liter*
- RESERVOIR METALLIQUE capacitè: 20 litres

(35x47x16cm) 5 psc/carton

Mod. R2010
- **BOCCAGLIO RICURVO PER TANICHE IN METALLO**
- *BENT SPOUT FOR METAL TANKS*
- BEC COURBE POUR RESERVOIRS METALLIQUES

Terzo Tecnologie Srl

TANICHE IN ACCIAIO INOX OMOLOGATE per il trasporto carburanti.
INOX METAL TANKS approved for the transportation of fuels
RESERVOIRS EN INOX approuvè pour le transport de carburants

Mod. T10M/INOX
- **TANICA IN ACCIAIO INOX capacità: 10 litri**
- *INOX TANK capacity: 10 liter*
- RESERVOIR EN INOX capacitè: 10 litres

(35x28x17cm)

Mod. T20M/INOX
- **TANICA IN ACCIAIO INOX capacità': 20 litri**
- *INOX TANK capacity: 20 liter*
- RESERVOIR EN INOX capacitè: 20 litres

(35x47.3x17cm)

Mod. M250CC
- **Misurino graduato capacità 250cc**
- *Graduated measure capacity 250cc*
- Mesure graduee capacitè 250cc

Mod. M500CC
- **Misurino graduato capacità 500cc**
- *Graduated measure capacity 500cc*
- Mesure graduee capacitè 500cc

Mod. M1000CC
- **Misurino graduato capacità 1000cc**
- *Graduated measure capacity 1000cc*
- Mesure graduee capacitè 1000cc

Mod. CAR1
- **Caraffa graduata con flessibile capacità1 litro**
- *Plastic graduated dispenser with flexible spout capacity 1 liter*
- Carafe graduee avec bec flexible capacitè 1 litre

Mod. CAR2
- **Caraffa graduata con flessibile capacità 2 litri**
- *Plastic graduated dispenser with flexible spout capacity 2 liter*
- Carafe graduee avec bec flexible capacitè 2 litres

Mod. CAR5
- **Caraffa graduata con flessibile capacità 5 litri**
- *Plastic graduated dispenser with flexible spout capacity 5 liter*
- Carafe graduee avec bec flexible capacitè 5 litres

Mod. IMF
- **Imbuto in metallo con filtro (Diam.200mm)**
- *Metal funnel with filter (Diam.200mm)*
- Entonnoir metallique avec filtre (Diam.200mm)

Mod. IMCF
- **Imbuto in metallo con filtro e flessibile (Diam.200mm)**
- *Metal funnel with filter and flexible spout (Diam.200mm)*
- Entonnoir metallique avec filtre et bec flexible (Diam.200mm)

Mod. IFB
- **Imbuto in plastica con filtro (Diam.240mm)**
- *Plastic funnel with filter (Diam.240mm)*
- Entonnoir en plastique avec filtre (Diam.240mm)

Mod. ICF
- **Imbuto in plastica con filtro e flessibile (Diam.230mm)**
- *Plastic funnel with filter and flexible spout (Diam.230mm)*
- Entonnoir en plastique avec filtre et bec flexible (Diam.230mm)

Zorzo Tecnologie

Mod. M250CC/PRO
- **Misurino graduato capacità 250cc**
- *Graduated measure capacity 250cc*
- Mesure graduee capacitè 250cc

Mod. M500CC/PRO
- **Misurino graduato capacità 500cc**
- *Graduated measure capacity 500cc*
- Mesure graduee capacitè 500cc

Mod. CAR1/PRO
- **Caraffa graduata con flessibile capacità 1 litro**
- *Plastic graduated dispenser with flexible spout capacity 1 liter*
- Carafe graduee avec bec flexible capacitè 1 litre

Mod. CAR2/PRO
- **Caraffa graduata con flessibile capacità 2 litri**
- *Plastic graduated dispenser with flexible spout capacity 2 liter*
- Carafe graduee avec bec flexible capacitè 2 litres

Mod. CAR5/PRO
- **Caraffa graduata con flessibile capacità 5 litri**
- *Plastic graduated dispenser with flexible spout capacity 5 liter*
- Carafe graduee avec bec flexible capacitè 5 litres

Mod. IFB/PRO
- **Imbuto in plastica con filtro e flessibile (Diam.180mm)**
- *Plastic funnel with filter and flexible spout (Diam.180mm)*
- Entonnoir en plastique avec filtre et bec flexible (Diam.180mm)

Mod. ICF/PRO
- **Imbuto in plastica con filtro e flessibile (Diam.220mm)**
- *Plastic funnel with filter and flexible spout (Diam.220mm)*
- Entonnoir en plastique avec filtre et bec flexible (Diam.220mm)

Zorzo Tecnologie S.r.l.

Zorzo Tecnologie

DIABOLIK DIESEL BIO KILLER è un additivo per gasolio professionale biocida e antialghe ad alta concentrazione, specificatamente indicato in caso di contaminazione di alghe e batteri nei serbatoi di gasolio (diesel e biodiesel) dei veicoli e nelle cisterne di stoccaggio. Il prodotto garantisce una efficace azione biocida e antialghe nei punti di maggiore concentrazione batterica, evitando l'intasamento precoce e frequente dei filtri gasolio.

Dose di mantenimento:	**125ml ogni 400/800L gasolio**	**Dose di mantenimento:**	**1L ogni 10.000/15.000L gasolio**
Dose massima:	**125ml ogni 50L gasolio**	**Dose massima:**	**1L ogni 2.000L gasolio**

DIABOLIK DIESEL BIO KILLER is a diesel-fuel additive made of highly concentrated specific biocide - algaecide, developed with a specific formulation for diesel-fuel tank equipped on vehicles and storage tanks. This product grants an effective biocide and algaecide effect when major bacteria concentration occurs, thus avoiding filter clogging.

Maintaining ratio:	*125ml each 400/800L diesel*	*Maintaining ratio:*	*1L each 10.000/15.000L diesel*
Maximum ratio:	*125ml each 50L diesel*	*Maximum ratio:*	*1L each 2.000L diesel*

DIABOLIK DIESEL BIO KILLER est un additif biocide pour carburant diesel à haute concentration, spécifiquement indiqué en cas de contamination des algues et des bactéries dans les réservoirs des véhicules et dans les réservoirs de stockage (diesel et biodiesel).
Le produit garantit une propriété biocides efficace dans les points de concentration bactérienne plus élevée, ce qui évite un colmatage prématuré et fréquent des filtres diesel.

Ratio maintenance:	125ml pour 400/800L diesel	Ratio maintenance:	1L each 10.000/15.000L diesel
Maximum ratio:	125ml pour 50L diesel	Maximum ratio:	1L each 2.000L diesel

Mod. AA325
NO WATER 325ml

Mod. AA5000
NO WATER 5000ml

Zorzo Tecnologie s.r.l.

NO WATER è un prodotto professionale formulato per assorbire ed eliminare l'acqua nel sistema di alimentazione, a benzina o diesel, e per impiego in cisterne fisse o grandi serbatoi.
Assorbe ed elimina l'acqua presente nel sistema di alimentazione. Protegge da ruggine e corrosione.
Impedisce la formazione di ghiaccio nel filtro del gasolio, nel carburatore ed in tutto il sistema d'iniezione.
Non danneggia la sonda lambda ed il catalizzatore. Compatibile con tutti i sistemi di abbattimento dei gas di scarico.

Dose di mantenimento:	**325ml ogni da 30 a 70L diesel**	**Dose di mantenimento:**	**0,2% (2L ogni 1000L diesel)**
Dose d'urto:	**325ml ogni 5L diesel**	**Dose d'urto:**	**0,4% (4L ogni 1000L diesel)**

Professional product formulated to absorb and remove water traces in the supply system, for petrol and diesel engines, and for use in fixed tanks or larger fuel tanks. The product absorbs and eliminates water in the fuel system. It protects against rust and corrosion. It prevents the formation of ice in the fuel filter, carburetor and in the injection system. It does not damage the oxygen sensor (lambda sensor) and the catalyst (catalytic converter). Compatible with any exhaust-gas system device.

Maintaining ratio:	*325ml each from 30 to 70L diesel*	*Maintaining ratio:*	*0,2% (2L each 1000L diesel)*
Maximum ratio:	*325ml each 5L diesel*	*Maximum ratio:*	*0,4% (4L each 1000L diesel)*

Produit professionnel formulé pour absorber et éliminer l'eau dans le système d'alimentation, essence ou diesel, et pour une utilisation dans les réservoirs de stockage ou de plus grands réservoirs fixes.
Le produit absorbe et élimine l'eau présente dans le système d'injection. Il protège contre la rouille et la corrosion.
Il empêche la formation de glace dans le filtre à carburant, le carburateur et autour du système d'injection .
Le produit n'endommage pas le capteur d'oxygène (Lambda) et le catalyseur. Compatible avec tous les systèmes de dépollution et contrôle des gaz d'échappement.

Ratio maintenance:	325ml pour from 30 to 70L diesel	Ratio maintenance:	0,2% (2L each 1000L diesel)
Maximum ratio:	325ml pour 5L diesel	Maximum ratio:	0,4% (4L each 1000L diesel)

Flacone Spray 500ml - *500ml Sprayer* - Pulverisateur 500ml

500 ml

Bizzorzo Tecnologie Srl

Mod. SPRAY/VITON/500
Colore - *color* - couleur:
Blu - *blue* - bleu
Guarnizione - *Seal* - Joint:
VITON
Contenitore - *tank* - reservoir:
PEHD

Mod. SPRAY/EPDM/500
Colore - *color* - couleur:
Nero - *black* - noir
Guarnizione - *Seal* - Joint:
EPDM
Contenitore - *tank* - reservoir:
PEHD

Mod. SPRAY/NBR/500
Colore - *color* - couleur:
Rosso - *red* - rouge
Guarnizione - *Seal* - Joint:
NBR
Contenitore - *tank* - reservoir:
PEHD

Erogazione 2,20 ml - Ugelli regolabili - Flaconi non dotati di scala graduata
Flow rate 2,20 ml - adjustable spouts - not graduated tanks
Débit 2,20 ml - becs réglables - réservoirs pas gradués

Visualizzare le tabelle di compatibilità materiali/tenute
Check the compatibility materials/seals
Veuillez vérifier la compatibilité des produits avec les joints

www.fatsrl.it

Flacone Spray 1000ml - *1000ml Sprayer* - Pulverisateur 1000ml

1000 ml

Zorzo Tecnologie srl

Mod. SPRAY/VITON/1000
Colore - *color* - couleur:
Blu - *blue* - bleu
Guarnizione - *Seal* - Joint:
VITON
Contenitore - *tank* - reservoir:
PEHD

Mod. SPRAY/EPDM/1000
Colore - *color* - couleur:
Nero - *black* - noir
Guarnizione - *Seal* - Joint:
EPDM
Contenitore - *tank* - reservoir:
PEHD

Mod. SPRAY/NBR/1000
Colore - *color* - couleur:
Rosso - *red* - rouge
Guarnizione - *Seal* - Joint:
NBR
Contenitore - *tank* - reservoir:
PEHD

Erogazione 2,20 ml - Ugelli regolabili - Flaconi dotati di scala graduata in % ed in ml
Flow rate 2,20 ml - adjustable spouts - % and ml graduated tanks
Débit 2,20 ml - becs réglables -% et réservoirs gradués en ml

Visualizzare le tabelle di compatibilità materiali/tenute
Check the compatibility materials/seals
Veuillez vérifier la compatibilité des produits avec les joints

www.fatsrl.it

CAPACITÀ - *CAPACITY* - CAPACITÉ : **1000ml**

Zorzo Tecnologie Srl

Mod. SPRAY1000/PP
Colore - *color* - couleur:
Blu - *blue* - bleu
Guarnizione - *Seal* - Joint:
FPM/VITON
Contenitore - *tank* - reservoir:
PEHD
Testa - *head* - tete:
PP

Mod. SPRAY1000/PA
Colore - *color* - couleur:
Nero - *black*- noir
Guarnizione - *Seal* - Joint:
FPM/VITON
Contenitore - *tank*- reservoir:
PEHD
Testa - *head* - tete:
PA-NYLON

Valvola di sicurezza - *Security valve* - valve de sécurité
Pressione max 3bar (44psi)- *Max pressure 3bar (44psi)* - Pression maximum 3bar (44psi)

Visualizzare le tabelle di compatibilità materiali/tenute
Check the compatibility materials/seals
Veuillez vérifier la compatibilité des produits avec les joints

www.fatsrl.it

Mod. 5AC

- **POMPA MANUALE PER GRASSO - Capacità 8kg completa di 1,5m tubo, rubinetto, 120mm tubetto flessibile e testina 4 griffe**
- *MANUAL GREASE PUMP - Capacity 8kg complete with 1,5m hose, valve, 120mm flexible hose and 4-jaw fitting*
- POMPE MANUELLE A GRAISSE - Capacité 8kg complète avec 1,5m de tuyau, robinet, 120mm de tuyau flexible et tête à 4 agrafes.

Mod. 5BC

- **POMPA MANUALE PER GRASSO - Capacità 12kg completa di 1,5m tubo, rubinetto, 120mm tubetto flessibile e testina 4 griffe.**
- *MANUAL GREASE PUMP - Capacity 12kg complete with 1,5m hose, valve, 120mm flexible hose and 4-jaw fitting.*
- POMPE MANUELLE A GRAISSE - Capacité 12kg complète avec 1,5m de tuyau, robinet, 120mm de tuyau flexible et tête à 4 agrafes.

Mod. 5CC

- **POMPA MANUALE PER GRASSO - Capacità 16kg completa di 1,5m tubo, rubinetto, 120mm tubetto flessibile e testina 4 griffe.**
- *MANUAL GREASE PUMP - Capacity 16kg complete with 1,5m hose, valve, 120mm flexible hose and 4-jaw fitting.*
- POMPE MANUELLE A GRAISSE - Capacité 16kg complète avec 1,5m de tuyau, robinet, 120mm de tuyau flexible et tête à 4 agrafes.

Forza Technology

Mod. 5CC/9C

- **POMPA MANUALE PER GRASSO CON CARRELLO**
  Capacità 16kg
  completa di 1,5m tubo, rubinetto,
  120mm tubetto flessibile e testina 4 griffe.
- *MANUAL GREASE PUMP WITH TROLLEY*
  Capacity 16kg
  complete with 1,5m hose, valve,
  120mm flexible hose and 4-jaw fitting.
- POMPE MANUELLE A GRAISSE AVEC CHARIOT
  Capacité 16kg
  complète avec 1,5m de tuyau, robinet,
  120mm de tuyau flexible et tête à 4 agrafes.

Torzo Tecnica Srl



TUBI RICAMBIO - *SPARE PART HOSES* - TUYAUX DE RECHANGE

Mod.		Mod.	
15 GA	1500 mm	15 GC	3500 mm
15 GB	2500 mm	15 GD	4500 mm

Mod. 5AC/TRT

- **POMPA MANUALE PER GRASSO - Capacità 8kg completa di 1,5m tubo, tubetto rigido e testina 4 griffe**
- *Manual grease pump - Capacity 8kg complete with 1,5m hose, rigid pipe and 4-jaw fitting*
- Pompe manuelle a graisse - Capacité 8kg complete avec 1,5m de tuyau, tuyau rigid et tète à 4 agrafes

Mod. 5BC/TRT

- **POMPA MANUALE PER GRASSO - Capacità 12kg completa di 1,5m tubo, tubetto rigido e testina 4 griffe**
- *Manual grease pump - Capacity 12kg complete with 1,5m hose, rigid pipe and 4-jaw fitting*
- Pompe manuelle a graisse - Capacité 12kg complete avec 1,5m de tuyau, tuyau rigid et tète à 4 agrafes

Mod. 5CC/TRT

- **POMPA MANUALE PER GRASSO - Capacità 16kg completa di 1,5m tubo, tubetto rigido e testina 4 griffe**
- *Manual grease pump - Capacity 16kg complete with 1,5m hose, rigid pipe and 4-jaw fitting*
- Pompe manuelle a graisse - Capacité 16kg complete avec 1,5m de tuyau, tuyau rigid et tète à 4 agrafes

Forzo Technology Srl

Mod. 5CC/9C/TRT

- **POMPA MANUALE PER GRASSO CON CARRELLO**
  Capacità 16kg
  completa di 1,5m tubo, tubetto rigido e testina 4 griffe
- *MANUAL GREASE PUMP WITH TROLLEY*
  Capacity 16kg
  complete with 1,5m hose, rigid pipe and 4-jaw fitting
- POMPE MANUELLE A GRAISSE AVEC CHARIOT
  Capacité 16kg
  complete avec 1,5m de tuyau, tuyau rigid et tète à 4 agrafes

Forzo Tecnologie Srl



DATI TECNICI - *TECHNICAL DATA* - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		
Max.Press.-*Max.Press.*-Press.Max. **200 Atm**	**Portata** - *Flow Rate* - Débit **8 g / Stroke**	**Imballaggio** - *Packing* - Conditionnement **2 pcs / carton**
Esploso e parti di ricambio	*Spare parts list*	Liste des pièces de rechange
1 Serbatoio capacità 8-12-16kg	*1 Tank (Capacity 8-12-16kg)*	1 Réservoir (Capacité 8-12-16kg)
2 Pomolo di serraggio coperchio	*2 Cover nut*	2 Ecrou pour Couvercle
3 Coperchio	*3 Cover*	3 Couvercle (8-12-16kg)
4 Vite 8x12	*4 Screw 8x12*	4 Vis 8x12
5 Dado 8	*5 Nut 8*	5 Ecrou 8
6 Manopola	*6 Hand Grip*	6 Poignée
7 Leva	*7 Lever*	7 Levier
8 Biella	*8 Connecting Rod*	8 Bielle
9 Forcella	*9 Fork*	9 Fourche
10 Vite 6x20	*10 Screw 6X20*	10 Vis 6X20
11 Dado 6	*11 Nut 6*	11 Ecrou 6
12 Testina	*12 Head*	12 Tête
13 Tubo interno 14x2	*13 Internal Pipe 14x2mm*	13 Tuyau Int.14x2mm
14 Tubo esterno 24x2	*14 External Pipe 24x2mm*	14 Tuyau Ext. 24x2mm
15 Molla pistoncino interno	*15 Internal Spring*	15 Ressort Int.
16 Pistoncino	*16 Plunger*	16 Piston
17 Sfera pistoncino interno	*17 Inside Ball*	17Sphère Int.
18 Seger interno	*18 Internal Seger*	18 Seger Int.
19 Sfera esterna	*19 External Ball*	19 Sphère Ext.
20 Tappo esterno	*20 External Cap*	20 Bouchon Ext.
21 Molla esterna	*21 External Spring*	21 Ressort Ext.
22 Piastra premigrasso	*22 Pressure Plate 8-12-16kg*	22 Plaque 8-12-16kg

FABBRICA ARTICOLI TECNICI

KIT POMPA GRASSO COMPLETA CON CARTUCCIA 2kg
GREASE PUMP KIT WITH 2kg LITHIUM CARTRIDGE
KIT POMPE AVEC CARTOUCHE DE 2kg DE GRAISSE LITHIUM

300bar

Mod. 5AC/KIT

- **KIT POMPA GRASSO 8kg (Doppio uso)**
  caricamento con cartuccia 2kg e manuale 8kg
  Completa con:
  cartuccia 2kg (Mod. KART2000),
  piastra per caricamento manuale (8kg),
  piastra per cartuccia (2kg) e 1,5m tubo completo
- *DOUBLE USE GREASE PUMP KIT*
  2kg Grease Cartridge and 8kg Grease manual refill
  Complete with:
  2kg LITHIUM Grease Cartridge (Mod. KART2000),
  pressure plate for manual refill (8kg), pressure membrane for (2kg) cartridges refill and 1,5m complete hose
- KIT POMPES MANUELLE A GRAISSE DOUBLE USAGE
  2kg chargement par cartouche et 8kg chargement manuel
  Complète avec cartouche LITHIUM 2kg (Mod. KART2000), plaque pour le chargement manuel, plaque pour le chargement par cartouche et 1,5m de tuyaux complet

Mod. KART2000

- **Cartuccia LITHIUM Grease 2kg**
- *2kg LITHIUM Grease Cartridge*
- 2kg LITHIUM cartouche Graisse

LITHIUM Grease

Marzo Tecnologie

300bar

Mod. 5AC/KIT/MAX

- **KIT POMPA GRASSO 8kg (Doppio uso) caricamento con cartuccia 2kg e manuale 8kg Completa con: cartuccia 2kg (Mod. KART2000/MAX), piastra per caricamento manuale (8kg), piastra per cartuccia (2kg) e 1,5m tubo completo**
- *DOUBLE USE GREASE PUMP KIT 2kg Grease Cartridge and 8kg Grease manual refill Complete with: 2kg MAX Blue Grease Cartridge (Mod. KART2000/MAX), pressure plate for manual refill (8kg), pressure membrane for (2kg) cartridges refill and 1,5m complete hose*
- KIT POMPE MANUELLE A GRAISSE DOUBLE USAGE 2kg chargement par cartouche et 8kg chargement manuel Complète avec cartouche MAX Blue 2kg (Mod. KART2000/MAX), plaque pour le chargement manuel, plaque pour le chargement par cartouche et 1,5m de tuyaux complet

Mod. KART2000/MAX

- **Cartuccia MAX Blue Grease 2kg**
- *2kg MAX Blue Grease Cartridge*
- 2kg MAX Blue cartouche Graisse

MAX Blue Grease

Marzo Tecnologie

300bar

Mod. 5AC/KIT/BIO

- **KIT POMPA GRASSO 8kg (Doppio uso)**
  caricamento con cartuccia 2kg e manuale 8kg
  Completa con:
  cartuccia 2kg (Mod. KART2000/BIO),
  piastra per caricamento manuale (8kg),
  piastra per cartuccia (2kg) e 1,5m tubo completo
- *DOUBLE USE GREASE PUMP KIT*
  2kg Grease Cartridge and 8kg Grease manual refill
  Complete with:
  2kg Grease Cartridge (Mod. KART2000/BIO),
  pressure plate for manual refill (8kg), pressure membrane for (2kg) cartridges refill and 1,5m complete hose
- KIT POMPE MANUELLE A GRAISSE DOUBLE USAGE
  2kg chargement par cartouche et 8kg chargement manuel
  Complète avec cartouche 2kg (Mod. KART2000/BIO),
  plaque pour le chargement manuel, plaque pour le chargement par cartouche et 1,5m de tuyaux complet

Mod. KART2000/BIO

- **Cartuccia BIO Grease 2kg**
- *2kg BIO Grease Cartridge*
- 2kg BIO cartouche Graisse

BIO Grease

Marzo Tecnologie

300bar

Mod. 5BC/KIT

- **KIT POMPA GRASSO 12kg (Doppio uso) caricamento con cartuccia 4kg e manuale 12kg Completa con: cartuccia 4kg (Mod. KART4000), piastra per caricamento manuale (12kg), piastra per cartuccia (4kg) e 1,5m tubo completo**
- *DOUBLE USE GREASE PUMP KIT 4kg Grease Cartridge and 12kg Grease manual refill Complete with: 4kg LITHIUM Grease Cartridge (Mod. KART4000), pressure plate for manual refill (12kg), pressure membrane for (4kg) cartridges refill and 1,5m complete hose*
- KIT POMPE MANUELLE A GRAISSE DOUBLE USAGE 4kg chargement par cartouche et 12kg chargement manuel. Complète avec cartouche LITHIUM 4kg (Mod. KART4000), plaque pour le chargement manuel, plaque pour le chargement par cartouche et 1,5m de tuyaux complet

Mod. KART4000

- **Cartuccia LITHIUM Grease 4kg**
- *4kg LITHIUM Grease Cartridge*
- 4kg LITHIUM cartouche Graisse

LITHIUM Grease

Marzo Tecnologie

FABBRICA ARTICOLI TECNICI

KIT POMPA GRASSO COMPLETA CON CARTUCCIA 4kg
GREASE PUMP KIT WITH 4kg MAX CARTRIDGE
KIT POMPE AVEC CARTOUCHE DE 4kg DE MAX GRAISSE

300bar

Mod. 5BC/KIT/MAX

- **KIT POMPA GRASSO 12kg (Doppio uso) caricamento con cartuccia 4kg e manuale 12kg Completa con: cartuccia 4kg (Mod. KART4000/MAX), piastra per caricamento manuale (12kg), piastra per cartuccia (4kg) e 1,5m tubo completo**
- *DOUBLE USE GREASE PUMP KIT 4kg Grease Cartridge and 12kg Grease manual refill Complete with: 4kg MAX Blue Grease Cartridge (Mod. KART4000/MAX), pressure plate for manual refill (12kg), pressure membrane for (4kg) cartridges refill and 1,5m complete hose*
- KIT POMPE MANUELLE A GRAISSE DOUBLE USAGE 4kg chargement par cartouche et 12kg chargement manuel. Complète avec cartouche MAX Blue 4kg (Mod. KART4000/MAX), plaque pour le chargement manuel, plaque pour le chargement par cartouche et 1,5m de tuyaux complet

Mod. KART4000/MAX

- **Cartuccia MAX Blue Grease 4kg**
- *4kg MAX Blue Grease Cartridge*
- 4kg MAX Blue cartouche Graisse

MAX Blue Grease

Marzo Tecnologia

300bar

Mod. 5BC/KIT/BIO

- **KIT POMPA GRASSO 12kg (Doppio uso) caricamento con cartuccia 4kg e manuale 12kg Completa con: cartuccia 4kg (Mod. KART4000/BIO), piastra per caricamento manuale (12kg), piastra per cartuccia (4kg) e 1,5m tubo completo**
- *DOUBLE USE GREASE PUMP KIT 4kg Grease Cartridge and 12kg Grease manual refill Complete with: 4kg Grease Cartridge (Mod. KART4000/BIO), pressure plate for manual refill (12kg), pressure membrane for (4kg) cartridges refill and 1,5m complete hose*
- KIT POMPE MANUELLE A GRAISSE DOUBLE USAGE 4kg chargement par cartouche et 12kg chargement manuel Complète avec cartouche 4kg (Mod. KART4000/BIO), plaque pour le chargement manuel, plaque pour le chargement par cartouche et 1,5m de tuyaux complet

Mod. KART4000/BIO

- **Cartuccia BIO Grease 4kg**
- *4kg BIO Grease Cartridge*
- 4kg BIO cartouche Graisse

BIO Grease

Marzo Tecnologie Srl

LITHIUM Grease

Mod. KART2000
- **Cartuccia LITHIUM Grease 2kg**
- *2kg LITHIUM Grease Cartridge*
- 2kg LITHIUM cartouche Graisse

Mod. KART4000
- **Cartuccia LITHIUM Grease 4kg**
- *4kg LITHIUM Grease Cartridge*
- 4kg LITHIUM cartouche Graisse

MAX Blue Grease

Mod. KART2000/MAX
- **Cartuccia MAX Blue Grease 2kg**
- *2kg MAX Blue Grease Cartridge*
- 2kg MAX Blue cartouche Graisse

Mod. KART4000/MAX
- **Cartuccia MAX Blue Grease 4kg**
- *4kg MAX Blue Grease Cartridge*
- 4kg MAX Blue cartouche Graisse

BIO Grease

Mod. KART2000/BIO
- **Cartuccia BIO Grease 2kg**
- *2kg BIO Grease Cartridge*
- 2kg BIO cartouche Graisse

Mod. KART4000/BIO
- **Cartuccia BIO Grease 4kg**
- *4kg BIO Grease Cartridge*
- 4kg BIO cartouche Graisse

Zorzo Tecnologie Srl

Mod. 20AC2KG

- **Piastra di ricambio per caricamento con cartuccia 2kg**
- *2kg Cartridges pressure plate*
- 2kg Cartouches plaque de rechange

Mod. 5B/07G

- **Piastra di ricambio per caricamento con cartuccia 4kg**
- *4kg Cartridges pressure plate*
- 4kg Cartouches plaque de rechange

Mod. 5A22

- **Piastra di ricambio per caricamento manuale 8kg**
- *8kg Manual refill pressure plate*
- Plaque de recharge pour chargement manuel (8kg)

Mod. 5B22

- **Piastra di ricambio per caricamento manuale 12kg**
- *12kg Manual refill pressure plate*
- Plaque de recharge pour chargement manuel (12kg)

Zorzo Tecnologie Srl

FABBRICA ARTICOLI TECNICI

POMPA A PEDALE PER GRASSO
FOOT GREASE PUMP
POMPE A PEDALE POUR GRAISSE

FUORI PRODUZIONE
OUT OF PRODUCTION
FIN DE SÉRIE

Mod. 16NEWPC

- **POMPA A PEDALE PER GRASSO CON CARRELLO Capacità 16 Kg completa di 2,5m tubo, rubinetto, 120mm tubetto flessibile e testina a 4 griffe**
- *FOOT GREASE PUMP WITH TROLLEY capacity 16Kg complete with 2,5m hose, valve, 120mm flexible hose and 4 jaw fitting*
- POMPE A PEDALE POUR GRAISSE AVEC CHARIOT capacité 16Kg completè avec 2,5m tuyeau, robinet, 120mm tuyeau flexible et tète à 4 agrafes

FUSTO NON INCLUSO
DRUM NOT INCLUDED
FUT NON INCLUS

Zorro Tecnologie Srl

Mod. 5GC

- **POMPA GRASSO PER FUSTI DA 20-30kg completa di coperchio, piastra, molla, 1,5m tubo, rubinetto, 120mm tubetto flessibile e testina a 4 griffe**
- *GREASE PUMP SUITABLE FOR 20-30kg DRUMS complete with cover, pressure plate, spring, 1,5m hose, valve, 120mm flex. hose and 4-Jaw fitting*
- POMPE A GRAISSE POUR FÛTS DE 20-30kg complète avec couvercle, plaque, ressort, 1,5m de tuyau, robinet, 120mm de tuyau flexible et tête à 4 agrafes

OPTIONAL:
Mod. AC7

CARRELLO - *TROLLEY* - CHARIOT

Mod. KART18 - Mod. KART18MAX
Mod. KART18BIO

18KG FUSTINO GRASSO - *GREASE DRUM* - FUT GRAISSE
18KG FUSTINO GRASSO - *GREASE DRUM* - FUT GRAISSE
18KG FUSTINO GRASSO - *GREASE DRUM* - FUT GRAISSE

FUSTO NON INCLUSO
DRUM NOT INCLUDED
FUT NON INCLUS

Zorzo Tecnologie Srl

Mod. 5FC

- **POMPA GRASSO PER FUSTI DA 5kg completa di 1,5 tubo, rubinetto, 120mm tubetto flessibile e testina a 4 griffe**
- *GREASE PUMP SUITABLE FOR 5kg DRUMS complete with 1,5m hose, valve, 120mm flexible hose and 4-Jaw fitting*
- POMPE A GRAISSE POUR FÛTS DE 5kg complète avec 1,5m de tuyau, robinet, 120mm de tuyau flexible et tête à 4 agrafes

OPTIONAL:
Mod. KART4000 - Mod. KART4000MAX
Mod. KART4000BIO

4KG FUSTINO GRASSO - *GREASE DRUM* - FUT GRAISSE
4KG FUSTINO GRASSO - *GREASE DRUM* - FUT GRAISSE
4KG FUSTINO GRASSO - *GREASE DRUM* - FUT GRAISSE

Mod. 5L

- **KIT PISTOLA MANUALE 750 bar**
  Kit formato da:
  Pompa manuale con pistola di erogazione con selettore*, tubo flessibile lunghezza 1,5m (capacità: 5kg)
- *MANUAL GREASE GUN KIT 750 bar*
  Kit complete:
  Manual grease pump, dispensing gun with mode selector
  1,5m flexible hose
  (capacity: 5kg)
- PISTOLET A GRAISSE 750bar
  Kit complète avec:
  Pompe manuelle, pistolet multiplicateur avec sélecteur*
  1,5m de tuyau
  (capacité: 5kg)

Zorzo Tecnologie srl

Kit di ingrassaggio ad azionamento manuale composto da una pompa con ritorno a molla che alimenta una pistola moltiplicatrice in grado di raggiungere pressioni fino a 750 bar. Questo sistema può essere impiegato in TRE modi diversi ottenendo i seguenti risultati:
***1) Erogazione di 0,3 grammi di grasso ad ogni azionamento a 750 bar. Ideale per lo sbloccaggio di ugelli ingrassatori occlusi.**
***2) Erogazione di 1,1 grammi di grasso ad ogni azionamento della leva. Per le normali operazioni di ingrassaggio.**
***3) Tenendo premuta la leva ed agendo sulla pompa manuale si ottiene una erogazione di grasso continua a bassa pressione.**

Manual operated greasing kit composed by a spring loaded pump which feed a booster gun able to reach pressure up to 750 bar.
This pump can be differently used by changing the mode selector position:
**1) Flow rate 0,3g/750bar*
**2) Flow rate 1,1g/stroke on lever*
**3) Continuos flow rate with low pressure opening the lever*

Pompe à graisse puor le chargement de la pistolet avec multiplicateur (750 bar)
*1) Debit 0,3g/750bar
*2) Debit 1,1g/shot levier
*3) Debit continu avec basse pression



Mod. 5H

- **KIT PISTOLA MANUALE 750 bar**
  Kit per fusti originali da 18/20 kg formato da:
  Pompa manuale con pistola di erogazione con selettore*, tubo flessibile lunghezza 1,5m , coperchio coprifusto Ø 330mm e disco premigrasso con membrana

- *MANUAL GREASE GUN KIT 750 bar*
  Kit for original full 18/20 kg drums complete:
  Manual grease pump, dispensing gun with mode selector, 1,5m flexible hose, Ø 330mm cover and follower plate with membrane*

- PISTOLET A GRAISSE 750bar
  Kit pour futs de18/20kg complète avec:
  Pompe manuelle, pistolet multiplicateur avec sélecteur*, 1,5m de tuyau, couvercle, ressort et plaque avec membrane

Forzo Tecnologie Srl

Kit di ingrassaggio ad azionamento manuale composto da una pompa con ritorno a molla che alimenta una pistola moltiplicatrice in grado di raggiungere pressioni fino a 750 bar. Questo sistema può essere impiegato in TRE modi diversi ottenendo i seguenti risultati:
***1) Erogazione di 0,3 grammi di grasso ad ogni azionamento a 750 bar. Ideale per lo sbloccaggio di ugelli ingrassatori occlusi.**
***2) Erogazione di 1,1 grammi di grasso ad ogni azionamento della leva. Per le normali operazioni di ingrassaggio.**
***3) Tenendo premuta la leva ed agendo sulla pompa manuale si ottiene una erogazione di grasso continua a bassa pressione.**
Manual operated greasing kit composed by a spring loaded pump which feed a booster gun able to reach pressure up to 750 bar.
This pump can be differently used by changing the mode selector position:
**1) Flow rate 0,3g/750bar*
**2) Flow rate 1,1g/stroke on lever*
**3) Continuos flow rate with low pressure opening the lever*
Pompe à graisse puor le chargement de la pistolet avec multiplicateur (750 bar)
*1) Debit 0,3g/750bar
*2) Debit 1,1g/shot levier
*3) Debit continu avec basse pression

Rapporto di compressione: 50:1
Pump ratio: 50:1
Rapport de compression: 50:1

FUSTO E CARRELLO NON INCLUSI
DRUM AND TROLLEY NOT INCLUDED
FÛT ET CARRIOT NON INCLUSES

A61COMP+AC7

Zorzo Tecnologie srl

Mod. A61COMP

- **AEROPULSOMETRO GRASSO PER FUSTI da 20-30 kg (50:1) completo di coperchio, molla, piastra premigrasso con membrana, 3 m tubo alta pressione e pistola completa**
- *AIR OPERATED GREASE PUMP SUITABLE FOR 20-30kg (50:1) DRUMS complete with cover, spring, pressure plate with membrane, 3m high pressure hose and grease gun*
- POMPE PNEUMATIQUE POUR GRAISSE EN FÛTS de 20-30kg (50:1) complète avec couvercle, ressort, plaque avec membrane, 3m de tuyau à haute pression et pistolet

Rapporto di compressione: 100:1
Pump ratio: 100:1
Rapport de compression: 100:1

FUSTO E CARRELLO NON INCLUSI
DRUM AND TROLLEY NOT INCLUDED
FÛT ET CARRIOT NON INCLUSES

A61COMP/100+AC7

Zorzo Tecnologie Srl

Mod. A61COMP/100

- **AEROPULSOMETRO GRASSO PER FUSTI da 20-30 kg (100:1) completo di coperchio, molla, piastra premigrasso con membrana, 10m tubo alta pressione e pistola completa**
- *AIR OPERATED GREASE PUMP SUITABLE FOR 20-30kg (100:1) DRUMS complete with cover, spring, pressure plate with membrane, 10m high pressure hose and grease gun*
- POMPE PNEUMATIQUE POUR GRAISSE EN FÛTS de 20-30kg (100:1) complète avec couvercle, ressort, plaque avec membrane, 10m de tuyau à haute pression et pistolet

Rapporto di compressione: 50:1
Pump ratio: 50:1
Rapport de compression: 50:1

TECHNICAL DATA *TECHNICAL DATA* CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	**Mod. A61**	**Mod. A62**	**Mod. A63**
Rapporto di compressione	50:1		
Pressione max uscita	400 Atm. - 5800 Psi		
Pressione max esercizio	8 Atm. - 120 Psi		
Portata	2,900kg/min.		
Lunghezza asta pompante	450 mm	750 mm	950 mm
Diam. esterno pompante	28 mm	28 mm	28 mm
Fusti	20-30kg	50-60kg	180-200kg
Consumo aria	78L/min-8bar		

A62COMP+AC8

Zorzo Tecnologie Srl

FUSTO E CARRELLO NON INCLUSI
DRUM AND TROLLEY NOT INCLUDED
FÛT ET CARRIOT NON INCLUSES

Mod. A62COMP

- **AEROPULSOMETRO GRASSO PER FUSTI da 50-60 kg (50:1) completo di coperchio, molla, piastra premigrasso con membrana, 3 m tubo alta pressione e pistola completa**
- *AIR OPERATED GREASE PUMP SUITABLE FOR 50-60kg (50:1) DRUMS complete with cover, spring, pressure plate with membrane, 3m high pressure hose and grease gun*
- POMPE PNEUMATIQUE POUR GRAISSE EN FÛTS de 50-60kg (50:1) complète avec couvercle, ressort, plaque avec membrane, 3m de tuyau à haute pression et pistolet

Rapporto di compressione: 100:1
Pump ratio: 100:1
Rapport de compression: 100:1

TECHNICAL DATA *TECHNICAL DATA* CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	**Mod. A61/100**	**Mod. A62/100**	**Mod. A63/100**
Rapporto di compressione	100:1		
Pressione max uscita	800 Atm. - 12000 Psi		
Pressione max esercizio	8 Atm. - 120 Psi		
Portata	2,700kg/min.		
Lunghezza asta pompante	450 mm	750 mm	950 mm
Diam. esterno pompante	28 mm	28 mm	28 mm
Fusti	20-30kg	50-60kg	180-200kg
Consumo aria	110L/min-8bar		

A62COMP/100+AC8

Zorzo Tecnologie Srl

FUSTO E CARRELLO NON INCLUSI
DRUM AND TROLLEY NOT INCLUDED
FÛT ET CARRIOT NON INCLUSES

Mod. A62COMP/100

- **AEROPULSOMETRO GRASSO PER FUSTI da 50-60 kg (100:1) completo di coperchio, molla, piastra premigrasso con membrana, 10m tubo alta pressione e pistola completa**
- *AIR OPERATED GREASE PUMP SUITABLE FOR 50-60kg (100:1) DRUMS complete with cover, spring, pressure plate with membrane, 10m high pressure hose and grease gun*
- POMPE PNEUMATIQUE POUR GRAISSE EN FÛTS de 50-60kg (100:1) complète avec couvercle, ressort, plaque avec membrane, 10m de tuyau à haute pression et pistolet

Rapporto di compressione: 50:1
Pump ratio: 50:1
Rapport de compression: 50:1

Mod. A63

- **AEROPULSOMETRO GRASSO PER FUSTI da 180-200 kg (50:1) completo di 3 m tubo alta pressione, pistola completa e ghiera di fissaggio ai fusti**
- *AIR OPERATED GREASE PUMP SUITABLE FOR 180-200kg DRUMS (50:1) Complete with 3m high pressure hose, gun and ring nut for drums*
- POMPE PNEUMATIQUE POUR GRAISSE EN FÛTS de 180-200kg (50:1) Complète avec 3m de tuyau à haute pression, pistolet et bague de fixation au fûts

Mod. A63COMP

- **AEROPULSOMETRO GRASSO PER FUSTI da 180-200 kg (50:1) completo di coperchio, molla, piastra premigrasso con membrana, 3 m tubo alta pressione e pistola completa**
- *AIR OPERATED GREASE PUMP SUITABLE FOR 180-200kg DRUMS (50:1) Complete with cover, spring, pressure plate with membrane, 3m high pressure hose and grease gun*
- POMPE PNEUMATIQUE POUR GRAISSE EN FÛTS de 180-200kg (50:1) Complète avec couvercle, ressort, plaque avec membrane, 3m de tuyau à haute pression et pistolet

A63COMP+AC9

FUSTO E CARRELLO NON INCLUSI
DRUM AND TROLLEY NOT INCLUDED
FÛT ET CARRIOT NON INCLUSES

Zorzi Tecnologie Srl

Rapporto di compressione: 100:1
Pump ratio: 100:1
Rapport de compression: 100:1

Mod. A63/100

- **AEROPULSOMETRO GRASSO PER FUSTI da 180-200 kg (100:1) completo di 10m tubo alta pressione, pistola completa e ghiera di fissaggio ai fusti**
- *AIR OPERATED GREASE PUMP SUITABLE FOR 180-200kg DRUMS (100:1) Complete with 10m high pressure hose, gun and ring nut for drums*
- POMPE PNEUMATIQUE POUR GRAISSE EN FÛTS de 180-200kg (100:1) Complète avec 10m de tuyau à haute pression, pistolet et bague de fixation au fûts

Mod. A63COMP/100

- **AEROPULSOMETRO GRASSO PER FUSTI da 180-200 kg (100:1) completo di coperchio, molla, piastra premigrasso con membrana, 10m tubo alta pressione e pistola completa**
- *AIR OPERATED GREASE PUMP SUITABLE FOR 180-200kg DRUMS (100:1) Complete with cover, spring, pressure plate with membrane, 10m high pressure hose and grease gun*
- POMPE PNEUMATIQUE POUR GRAISSE EN FÛTS de 180-200kg (100:1) Complète avec couvercle, ressort, plaque avec membrane, 10m de tuyau à haute pression et pistolet

A63COMP/100+AC9

FUSTO E CARRELLO NON INCLUSI
DRUM AND TROLLEY NOT INCLUDED
FÛT ET CARRIOT NON INCLUSES

Zorzi Tecnologie Srl

Zorzo Tecnologie Srl

Mod. A63/PROF/100
"PROFESSIONAL GREASE PUMP KIT"

- **AEROPULSOMETRO GRASSO PER FUSTI da 180-200 kg (100:I) completo di coperchio, molla, piastra premigrasso con membrana, 1.5 m tubo alta pressione, pistola completa, carrello portafusti da 200kg e avvolgitubo grasso da 15m**
- *AIR OPERATED GREASE PUMP SUITABLE FOR 180-200kg DRUMS (100:1) complete with cover, spring, pressure plate with membrane, 1.5m high pressure hose, grease gun, trolley for 200kg drums and 15m grease reel hose*
- POMPE PNEUMATIQUE POUR GRAISSE EN FÛTS de 180-200kg (100:1) complète avec couvercle, ressort, plaque avec membrane, 1.5m de tuyau à haute pression, pistolet, chariot pour futs de 200kg et enroleur automatique avec 15m de tuyau pour graisse

AC10

Mod. AC10

- **PISTOLA GRASSO PER AEROPULSOMETRO**
  Completa di tubetto flessibile
  300mm e testina 4 griffe
- *GREASE GUN FOR AIR OPERATED PUMPS*
  Complete with 300mm flexible hose and 4-jaw fitting
- PISTOLET A GRAISSE POUR POMPES PNEUMATIQUES
  Complète avec 300 mm de tuyau flexible
  et tête à 4 agrafes

AC11

Mod. AC11

- **PISTOLA GRASSO PER AEROPULSOMETRO**
  CON MISURATORE ELETTRONICO
  Completa di tubetto rigido e testina 4 griffe
- *GREASE GUN FOR AIR OPERATED PUMPS*
  WITH ELECTRONIC FLOW METER
  Complete with rigid pipe and 4-jaw fitting
- PISTOLET A GRAISSE POUR POMPES PNEUMATIQUES
  AVEC COMPTEUR ELECTRONONIQUE
  Complète avec tuyau rigide et tête à 4 agrafes

AC30

1/4 R2
1/4 FEMALE

Mod. AC30

- **3m TUBO ALTA PRESSIONE PER AEROPULSOMETRO GRASSO**
- *3m HIGH PRESSURE HOSE FOR AIR OPERATED PUMPS*
- 3m TUYAU A HAUTE PRESSION POUR POMPES PNEUMATIQUES

Mod. AC50

- **5m TUBO ALTA PRESSIONE PER AEROPULSOMETRO GRASSO**
- *5m HIGH PRESSURE HOSE FOR AIR OPERATED PUMPS*
- 5m TUYAU A HAUTE PRESSION POUR POMPES PNEUMATIQUES

Mod. AC100

- **10m TUBO ALTA PRESSIONE PER AEROPULSOMETRO GRASSO**
- *10m HIGH PRESSURE HOSE FOR AIR OPERATED PUMPS*
- 10m TUYAU A HAUTE PRESSION POUR POMPES PNEUMATIQUES

Mod. AC150

- **15m TUBO ALTA PRESSIONE PER AEROPULSOMETRO GRASSO**
- *15m HIGH PRESSURE HOSE FOR AIR OPERATED PUMPS*
- 15m TUYAU A HAUTE PRESSION POUR POMPES PNEUMATIQUES

AC20

Mod. AC20

- **GIUNTO TRIPLO PER AEROPULSOMETRO GRASSO**
- *SWIVEL JOINT FOR AIR OPERATED GREASE PUMPS*
- TRIPLE JOINT POUR POMPES PNEUMATIQUES A GRAISSE
  1/4 MALE - 1/4 FEMALE

AC40

AC60

Mod. AC40

- **RIDUTTORE DI PRESSIONE**
- *PRESSURE REDUCER*
- REDUCTEUR DE PRESSION

Mod. AC60

- **FILTRO SEPARATORE DI CONDENSA CON RIDUTTORE DI PRESSIONE**
- *CONDENSATE SEPARATOR WITH PRESSURE REDUCER*
- FILTRE SEPARATEUR DE CONDENSATION
  AVEC REDUCTEUR DE PRESSION

Zorzo Tecnologie srl

Mod. C20
- **Coperchio per fusti da 20-30kg**
- *Cover suitable for 20-30kg drums*
- Couvercle pour futs de 20-30kg

Dimensioni - *Measures* - Dimensions:
A 30,5mm - **B** 332mm

Mod. C50
- **Coperchio per fusti da 50-60kg**
- *Cover suitable for 50-60kg drums*
- Couvercle pour futs de 50-60kg

Dimensioni - *Measures* - Dimensions:
A 30,5mm - **B** 432mm

Mod. C100
- **Coperchio per fusti da 200kg**
- *Cover suitable for 200kg drums*
- Couvercle pour futs de 200kg

Dimensioni - *Measures* - Dimensions:
A 30,5mm - **B** 620mm

Mod. 20AC1
- **Piastra premigrasso con membrana per fusti da 20-30kg**
- *Pressure plate with membrane suitable for 20-30kg drums*
- Plaque avec membrane pour futs de 20-30kg

Dimensioni - *Measures* - Dimensions:
A 28,5mm - **B** 260mm - **C** 305mm

Mod. 20AC2
- **Piastra premigrasso con membrana per fusti da 50-60kg**
- *Pressure plate with membrane suitable for 50-60kg drums*
- Plaque avec membrane pour futs de 50-60kg

Dimensioni - *Measures* - Dimensions:
A 28,5mm - **B** 325mm - **C** 390mm

Mod. 20AC3
- **Piastra premigrasso con membrana per fusti da 200kg**
- *Pressure plate with membrane suitable for 200kg drums*
- Plaque avec membrane pour futs de 200kg

Dimensioni - *Measures* - Dimensions:
A 28,5mm - **B** 545mm - **C** 585mm



Forzo Tecnologie srl

Mod. AC7
- **CARRELLO PORTAFUSTI DA 20-30 kg**
- *TROLLEY SUITABLE FOR 20-30 kg DRUMS*
- CHARIOT POUR FÛTS DE 20-30 kg

Mod. AC8
- **CARRELLO PORTAFUSTI DA 50-60 kg**
- *TROLLEY SUITABLE FOR 50-60 kg DRUMS*
- CHARIOT POUR FÛTS DE 50-60 kg

Mod. AC9
- **CARRELLO PORTAFUSTI DA 180-200 kg**
- *TROLLEY SUITABLE FOR 180-200 kg DRUMS*
- CHARIOT POUR FÛTS DE 180-200 kg

Zorzo Tecnologie Srl

Pompe - max 10m tubo (no accessori)
Pumps - max 10m length hose (no accessories)
Pompes - max tuyau 10m (sans accessories)

Mod. A61/05
- **Aeropulsometro GRASSO per fusti da 20-30kg (50:1)**
- *Air operated GREASE pump for 20-30kg drums (50:1)*
- Pompe pneumatique pour GRAISSE en futs de 20-30kg (50:1)

Mod. A62/05
- **Aeropulsometro GRASSO per fusti da 50-60kg (50:1)**
- *Air operated GREASE pump for 50-60kg drums (50:1)*
- Pompe pneumatique pour GRAISSE en futs de 50-60kg (50:1)

Mod. A63/05
- **Aeropulsometro GRASSO per fusti da 200kg (50:1)**
- *Air operated GREASE pump for 200kg drums (50:1)*
- Pompe pneumatique pour GRAISSE en futs de 200kg (50:1)



Pompe per tubazioni superiori a 10m (no accessori)
Pumps with hose more than 10m (no accessories)
Pompes pour tuyaux superieurs 10m (sans accessories)

Mod. A61/05/100
- **Aeropulsometro GRASSO per fusti da 20-30kg (100:1)**
- *Air operated GREASE pump for 20-30kg drums (100:1)*
- Pompe pneumatique pour GRAISSE en futs de 20-30kg (100:1)

Mod. A62/05/100
- **Aeropulsometro GRASSO per fusti da 50-60kg (100:1)**
- *Air operated GREASE pump for 50-60kg drums (100:1)*
- Pompe pneumatique pour GRAISSE en futs de 50-60kg (100:1)

Mod. A63/05/100
- **Aeropulsometro GRASSO per fusti da 200kg (100:1)**
- *Air operated GREASE pump for 200kg drums (100:1)*
- Pompe pneumatique pour GRAISSE en futs de 200kg (100:1)

Mod. A51/MAN

- **AVVOLGITUBO MANUALE SENZA TUBO (Max 20m) (Staffa girevole non disponibile)**
- *MANUAL REEL-HOSE LESS HOSE (Max 20m) (Swivel bracket not available)*
- ENROULEUR MANUELLE SANS TUYAU (Max 20m) (Etrier tournant pas disponible)

Mod. A51G15/MAN

- **AVVOLGITUBO MANUALE COMPLETO DI 20m TUBO ALTA PRESSIONE PER GRASSO (1/4 R2AT) (Staffa girevole non disponibile)**
- *MANUAL REEL-HOSE COMPLETE WITH 20m HIGH PRESSURE GREASE HOSE (1/4 R2AT) (Swivel bracket not available)*
- ENROULEUR MANUELLE COMPLETE AVEC 20m DE TUYAU A HAUTE PRESSION POUR GRAISSE (1/4 R2AT) (Etrier tournant pas disponible)

Zorzo Tecnologie srl

Mod. A51

- **AVVOLGITUBO AUTOMATICO CON STAFFA GIREVOLE SENZA TUBO (Max 15m)**
- *AUTOMATIC REEL-HOSE WITH SWIVEL BRACKET LESS HOSE (Max 15m)*
- ENROULEUR AUTOMATIQUE DE TUYAU AVEC ENTRIER TOURNANT SANS TUYAU (Max 15m)

Mod. A51G15

- **AVVOLGITUBO AUTOMATICO CON STAFFA GIREVOLE COMPLETO DI 15m TUBO ALTA PRESSIONE PER GRASSO (1/4 R2AT)**
- *AUTOMATIC REEL-HOSE WITH SWIVEL BRACKET COMPLETE WITH 15m HIGH PRESSURE GREASE HOSE (1/4 R2AT)*
- ENROULEUR AUTOMATIQUE DE TUYAU AVEC ETRIER TOURNANT COMPLETE AVEC 15 m DE TUYAU A HAUTE PRESSION POUR GRAISSE (1/4 R2AT)

Mod. BASE1/PL

- **Base di raccolta in plastica per un fusto da 200L**
- *Plastic Tank base for one 200L DRUM*
- Reservoir en plastique pour un fut de 200L

Capacità - *Capacity* - Capacitè: 225L
Dimensioni - *Measures* - Dimensions: 920x800xh420mm
Peso - *Weight* - Poids: 21kg

Mod. BASE2/PL

- **Base di raccolta in plastica per due fusti da 200L**
- *Plastic Tank base for two 200L DRUMS*
- Reservoir en plastique pour 2 futs de 200L

Capacità - *Capacity* - Capacitè: 305L
Dimensioni - *Measures* - Dimensions: 1350x800xh420mm
Peso - *Weight* - Poids: 34kg

Zorzo Tecnologie srl

Zorzo Tecnologie srl

Mod. BASE4/PL

- **Base di raccolta in plastica per quattro fusti da 200L**
- *Plastic Tank base for four 200L DRUMS*
- Reservoir en plastique pour 4 futs de 200L

Capacità - *Capacity* - Capacitè: 500L
Dimensioni - *Measures* - Dimensions: 1350x1350xh490mm
Peso - *Weight* - Poids: 95kg



OPTIONAL:
Mod. PFP

Portafusti in plastica - *Plastic holder* - Support en plastique
- **Per fusti da 50 e 200L**
- *for 50-200L drums*
- pour futs de 50-200L

(girarli sottosopra per cambiare il tipo di fusto)
(turn up or down for 50 or 200L drums)
(Tourner à l'inverse pour changer le type de futs)

Dati tecnici: Serie di vasche di contenimento per fusti o taniche realizzate in polietilene e dotate di grigliato in polipropilene. Pallettizzate per agevolare la movimentazione a vuoto e la pulizia.

Technical data: Range of containment sump for drums or jerrycans made in polyethylene and equipped with a grid in polypropylene.

Caractéristiques techniques: Série de bacs de rétention pour fûts ou les réservoirs de polyéthylène, avec grille en polypropylène. Palettes pour faciliter la manipulation et le nettoyage vide.

Mod. BASE/1

- **Base di raccolta per un fusto da 200L**
- *Tank base for one 200L DRUM*
- Reservoir pour un fut de 200L

Capacità - *Capacity* - Capacitè: 208L
Dimensioni - *Measures* - Dimensions: 92x83x34cm
Peso - *Weight* - Poids: 55kg

Mod. BASE/2

- **Base di raccolta per due fusti da 200L**
- *Tank base for two 200L DRUMS*
- Reservoir pour deux futs de 200L

Capacità - *Capacity* - Capacitè: 286L
Dimensioni - *Measures* - Dimensions: 135x83x34cm
Peso - *Weight* - Poids: 68kg

FUSTI NON INCLUSI
DRUMS NOT INCLUDED
FÛTS NON INCLUSES

Mod. BASE/1C

- **Base di raccolta per un fusto da 200L con piantoni fissaggio accessori**
- *Tank base for one 200L DRUM with drilled steel plate and posts*
- Reservoir pour un fut de 200L avec colonnes de fixation

Capacità - *Capacity* - Capacitè: 208L
Dimensioni - *Measures* - Dimensions: 92x83x230cm
Peso - *Weight* - Poids: 80kg

Mod. BASE/2C

- **Base di raccolta per due fusti da 200L con piantoni fissaggio accessori**
- *Tank base for two 200L DRUMS with drilled steel plate and posts*
- Reservoir pour deux futs de 200L avec colonnes de fixation

Capacità - *Capacity* - Capacitè: 286L
Dimensioni - *Measures* - Dimensions: 135x83x230cm
Peso - *Weight* - Poids: 95kg

Zorzo Technology Srl

8A

Mod. 8A

- **SIRINGA A LEVA**
  Capacità 300 g (caricamento solo manuale)
- *HAND OPERATED LEVER GREASE GUN*
  Capacity 300 g (Bulk manual refill only)
- COMPRESSEUR A LEVIER
  Capacité 300 g (chargement seulement manuel)

8B



Mod. 8B

- **SIRINGA A LEVA**
  Capacità 500 g (caricamento solo manuale)
- *HAND OPERATED LEVER GREASE GUN*
  Capacity 500 g (Bulk manual refill only)
- COMPRESSEUR A LEVIER
  Capacité 500 g (chargement seulement manuel)

8CMAN

Mod. 8CMAN

- **SIRINGA A LEVA Capacità 1000 g**
  (caricamento solo manuale)
- *HAND OPERATED LEVER GREASE GUN Capacity 1000 g*
  (Bulk manual refill only)
- COMPRESSEUR A LEVIER Capacité 1000 g
  (chargement seulement manuel)

8CCART

Mod. 8CCART

- **SIRINGA A LEVA Capacità 1000 g**
  (caricamento solo con cartuccia 600g)
- *HAND OPERATED LEVER GREASE GUN Capacity 1000 g*
  (Cartridge refill only)
- COMPRESSEUR A LEVIER Capacité 1000 g
  (chargement seulement avec cartouche 600g)

per cartucce - *for cartridges* **-** pour cartouches
Mod. KART600 - Mod. KART600/MAX
Mod. KART600/BIO

Zorzo Tecnologie Srl

300TE

Mod. 300TE

- **SIRINGA A LEVA Capacità 300 g (caricamento solo manuale)**
- *HAND OPERATED LEVER GREASE GUN Capacity 300 g (Bulk manual refill only)*
- COMPRESSEUR A LEVIER Capacité 300 g (chargement seulement manuel)

500TE DOPPIO USO

Mod. 500TE

- **SIRINGA A LEVA Capacità 500g "DOPPIO USO" (caricamento manuale e con cartucce 400g) Ø Est. 52mm**
- *HAND OPERATED LEVER GREASE GUN Capacity 500g "DOUBLE USE" Bulk or 400g Cartridge Ext. Ø 52mm refill*
- COMPRESSEUR A LEVIER Capacité 500 g "DOUBLE USAGE" Chargement manuel ou avec cartouche de 400g Ø Ext. 52mm

per cartucce - *for cartridges* **-** pour cartouches
Mod. KART400 - Mod. KART400/MAX
Mod. KART400/BIO

800TE DOPPIO USO

Mod. 800TE

- **SIRINGA A LEVA Capacità 800g "DOPPIO USO" Caricam. manuale e con cartucce 550g Ø Est. 52mm**
- *HAND OPERATED LEVER GREASE GUN Capacity 800g "DOUBLE USE" Bulk or 550g Cartridge Ext. Ø 52mm refill*
- COMPRESSEUR A LEVIER Capacité 800g "DOUBLE USAGE" Chargement manuel ou avec cartouche de 550g Ø Ext. 52mm

per cartucce - *for cartridges* **-** pour cartouches
Mod. KART550 - Mod. KART550/MAX
Mod. KART550/BIO

1000 TE DOPPIO USO

Mod. 1000TE

- **SIRINGA A LEVA Capacità 1000g "DOPPIO USO" Caricam. manuale e con cartucce 600g Ø Est. 56mm**
- *HAND OPERATED LEVER GREASE GUN Capacity 1000g "DOUBLE USE"Bulk or 600g Cartridge Ext. Ø 56mm refill*
- COMPRESSEUR A LEVIER Capacité 1000g "DOUBLE USAGE" Chargement manuel ou avec cartouche 600g Ø Ext. 56mm

per cartucce - *for cartridges* **-** pour cartouches
Mod. KART600 - Mod. KART600/MAX
Mod. KART600/BIO

Zoro Technologies

Zorzo Tecnologie Srl

Mod. 10G400

- **KIT SIRINGA A LEVA CON CARTUCCIA 400g Completa di 300mm tubetto flessibile e testina a 4 griffe**
- *HAND OPERATED LEVER GREASE GUN KIT WITH CARTRIDGE 400g Complete with 300mm flexible hose and 4-jaw fitting*
- KIT COMPRESSEUR A LEVIER AVEC CARTOUCHE de 400 g Complète avec 300 mm de tuyau flexible et tête à 4 agrafes

Mod. 10G550

- **KIT SIRINGA A LEVA CON CARTUCCIA 550g Completa di 300mm tubetto flessibile e testina a 4 griffe**
- *HAND OPERATED LEVER GREASE GUN KIT WITH CARTRIDGE 550g Complete with 300mm flexible hose and 4-jaw fitting*
- KIT COMPRESSEUR A LEVIER AVEC CARTOUCHE de 550 g Complète avec 300 mm de tuyau flexible et tête à 4 agrafes

Mod. 10G600

- **KIT SIRINGA A LEVA CON CARTUCCIA 600g Completa di 300mm tubetto flessibile e testina a 4 griffe**
- *HAND OPERATED LEVER GREASE GUN KIT WITH CARTRIDGE 600g Complete with 300mm flexible hose and 4-jaw fitting*
- KIT COMPRESSEUR A LEVIER AVEC CARTOUCHE de 600 g Complète avec 300 mm de tuyau flexible et tête à 4 agrafes

Zorzo Tecnologie Srl

Mod. 400PRO/KIT

- **Kit siringa a leva "PROFESSIONAL" Caricamento solo con cartuccia (400g)**
- **Cartuccia da 400 g "MAX Blue Grease"**
- **Tubetto flessibile 500mm con molla**
- **Testina a 4 griffe "EXPORT"**
- *"PROFESSIONAL" grease gun kit 400g Cartridge refill only*
- *400g "MAX Blue Grease" cartridge • 500mm flexible hose with spring*
- ***"EXPORT"** 4-jaw fitting*
- "PROFESSIONAL compresseurs Chargement seulement avec cartouche 400g
- 400g **"MAX Blue Grease"** cartouche • 500mm tuyau flexible avec ressort
- **"EXPORT"** tete à 4 agrafes

Mod. 600PRO/KIT

- **Kit siringa a leva "PROFESSIONAL" Caricamento solo con cartuccia (600g)**
- **Cartuccia da 600 g "MAX Blue Grease"**
- **Tubetto flessibile 500mm con molla**
- **Testina a 4 griffe "EXPORT"**
- *"PROFESSIONAL" grease gun kit 600g Cartridge refill only*
- *600g "MAX Blue Grease" cartridge • 500mm flexible hose with spring*
- ***"EXPORT"** 4-jaw fitting*
- "PROFESSIONAL compresseurs Chargement seulement avec cartouche 400g
- 600g **"MAX Blue Grease"** cartouche • 500mm tuyau flexible avec ressort
- **"EXPORT"** tete à 4 agrafes

Pressione massima - *Max pressure* **-** Pression max: **300bar**

Zorzo Technologie srl

Mod.500/KIT

Kit Pistola manuale per grasso - *Grease gun kit* - Pistolet à graisse
- **caricamento manuale 500g e con cartucce da 400g**
  con cartuccia mod. KART400, tubetto flessibile 300mm, tubetto rigido e testina 4 griffe
- *for 500g manual refill and 400g cartridge refill*
  with cartridge mod. KART 400, 300mm flexible hose, rigid spout, 4 Jaw fittings
- chargement manuel de 500g et avec cartouche de 400g
  avec cartouche de 400g mod.KART400, 300mm tuyaux flexible, tuyau rigide, tête à 4 agrafes

Mod.800/KIT

Kit Pistola manuale per grasso - *Grease gun kit* - Pistolet à graisse
- **caricamento manuale 800g e con cartucce da 550g**
  con cartuccia mod. KART550, tubetto flessibile 300mm, tubetto rigido e testina 4 griffe
- *grease gun kit for 800g manual refill and 550g cartridge refill*
  with cartridge mod. KART550, 300mm flexible hose, rigid spout, 4 Jaw fittings
- kit pistolet pour graisse chargement manuel de 800g et avec cartouche de 550g
  avec cartouche de 550g mod.KART550, 300mm tuyaux flexible, tuyau rigid, tete à 4 agrafes

Mod.1000/KIT

Kit Pistola manuale per grasso - *Grease gun kit* - Pistolet à graisse
- **caricamento manuale 1000g e con cartucce da 600g**
  con cartuccia mod. KART600, tubetto flessibile 300mm, tubetto rigido e testina 4 griffe
- *for 1000g manual refill and 600g cartridge refill*
  with cartridge mod. KART600, 300mm flexible hose, rigid spout, 4 Jaw fittings
- chargement manuel de 1000g et avec cartouche de 600g
  avec cartouche de 600g mod.KART600, 300mm tuyaux flexible, tuyau rigide, tête à 4 agrafes

Mod.500/FIX

- **Magnete di fissaggio per Siringhe FAT Mod.500TE, Mod.800TE e Mod.2000**
- *Fixing magnet for FAT Grease Guns Mod.500TE, Mod.800TE and Mod.2000*
- Aimant pour fixation pistolet à graisse FAT Mod.500TE, Mod.800TE et Mod.2000
- **Diametro esterno serbatoi: 57mm**
- *E.D. of the tanks: 57mm*
- Diamètre extérieur tanks: 57mm
- **Diametro esterno calamita: 48mm**
- *E.D. of the magnet: 48mm*
- Diamètre extérieur aimant: 48mm

Mod.1000/FIX

- **Magnete di fissaggio per Siringhe FAT Mod.1000TE**
- *Fixing magnet for FAT Grease Guns Mod.1000TE*
- Aimant pour fixation pistolet à graisse FAT Mod.1000TE
- **Diametro esterno serbatoi: 60mm**
- *E.D. of the tanks: 60mm*
- Diamètre extérieur tanks: 60mm
- **Diametro esterno calamita: 48mm**
- *E.D. of the magnet: 48mm*
- Diamètre extérieur aimant: 48mm

Zorzo Tecnologie Srl

Mod. 11/GR

- **SIRINGA A PRESSIONE Ø esterno 45 mm - capacità 150g con puntalino LUB (convesso) e ZERCK (concavo)**
- PRESSURE SYRINGE ext.Ø 45mm - capacity 150g with LUB fitting (convex) and ZERCH (concave)
- SIRINGUE A PRESSION Ø ext. 45mm - capacité 150g avec tete LUB (convex) et ZERCH (concave)

DATI TECNICI - *TECHNICAL DATA* - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Max Press. Entrata	Max Press. Uscita
Max Inlet Press.	Max Outlet Press.
Pression Int. Maximum	Pression Ext. Maximum
6 ATM.	**250 ATM.**
Pump Ratio 50:1	Max Flow Rate
300 BAR	**300g/min**

Zorzo Tecnologie Srl

Mod. 13

- **KIT PISTOLA ARIA COMPRESSA con cartuccia 600g. Completa di 300mm tubetto flessibile e testina 4 griffe**
- *AIR OPERATED GREASE GUN KIT with 600g cartridge. Complete with 300mm flexible hose and 4-jaw fitting*
- KIT COMPRESSEUR PNEUMATIQUE avec cartouche à graisse de 600g Complète avec 300 mm de tuyau flexible et tête à 4 agrafes

Mod. 14

- **KIT PISTOLA ARIA COMPRESSA con cartuccia 400g. Completa di 300mm tubetto flessibile e testina 4 griffe**
- *AIR OPERATED GREASE GUN KIT with 400g cartridge. Complete with 300mm flexible hose and 4-jaw fitting*
- KIT COMPRESSEUR PNEUMATIQUE avec cartouche à graisse de 400g Complète avec 300 mm de tuyau flexible et tête à 4 agrafes

Mod. 14/B

- **KIT PISTOLA ARIA COMPRESSA con cartuccia 550g. Completa di 300mm tubetto flessibile e testina 4 griffe**
- *AIR OPERATED GREASE GUN KIT with 550g cartridge. Complete with 300mm flexible hose and 4-jaw fitting*
- KIT COMPRESSEUR PNEUMATIQUE avec cartouche à graisse de 550g Complète avec 300 mm de tuyau flexible et tête à 4 agrafes

Pressione max:
Max pressure:
Max pressure:
400 bar

Portata:
Flow rate:
Debit:
50g/min

Zorzo Tecnologie srl

Mod. 134
- **KIT PISTOLA GRASSO 12V**
  Caricamento manuale 500g e cartuccia 400g
- *12V GREASE BATTERY KIT*
  500g Bulk manual and 400g cartridge refill
- 12V KIT PISTOLET A GRAISSE
  Chargement manuel capacité' 500g
  et avec cartouche 400g

Mod. 135
- **KIT PISTOLA GRASSO 12V**
  Caricamento manuale 800g e cartuccia 550g
- *12V GREASE BATTERY KIT*
  800g Bulk manual and 550g cartridge refill
- 12V KIT PISTOLET A GRAISSE
  Chargement manuel capacité' 800g
  et avec cartouche 550g

Mod. 136
- **KIT PISTOLA GRASSO 12V**
  Caricamento manuale 1000g e cartuccia 600g
- *12V GREASE BATTERY KIT*
  1000g Bulk manual and 600g cartridge refill
- 12V KIT PISTOLET A GRAISSE
  Chargement manuel capacité' 1000g
  et avec cartouche 600g

Complete con - *Completes with* **-** Complètes avec:
(2 batterie, carica batterie, tubetto flessibile 500mm e testina a 4 griffe)
(2 batteries, battery charger, 500mm flexible hose and 4 Jaw fittings)
(2 batteries, chargeur, 500mm tuyau flexible et tête à 4 agrafes)

Pressione max:
Max pressure:
Max pressure:
600 bar

Portata:
Flow rate:
Debit:
75g/min

Zorzo Tecnologie srl

Mod. 139
- **KIT PISTOLA GRASSO 18V**
  Caricamento manuale 500g e cartuccia 400g
- *18V GREASE BATTERY KIT*
  500g Bulk manual and 400g cartridge refill
- 18V KIT PISTOLET A GRAISSE
  Chargement manuel capacité' 500g
  et avec cartouche 400g

Mod. 139/B
- **KIT PISTOLA GRASSO 18V**
  Caricamento manuale 800g e cartuccia 550g
- *18V GREASE BATTERY KIT*
  800g Bulk manual and 550g cartridge refill
- 18V KIT PISTOLET A GRAISSE
  Chargement manuel capacité' 800g
  et avec cartouche 550g

Mod. 140
- **KIT PISTOLA GRASSO 18V**
  Caricamento manuale 1000g e cartuccia 600g
- *18V GREASE BATTERY KIT*
  1000g Bulk manual and 600g cartridge refill
- 18V KIT PISTOLET A GRAISSE
  Chargement manuel capacité' 1000g
  et avec cartouche 600g

Complete con - *Completes with* **-** Complètes avec:
(2 batterie, carica batterie, tubetto flessibile 500mm e testina a 4 griffe)
(2 batteries, battery charger, 500mm flexible hose and 4 Jaw fittings)
(2 batteries, chargeur, 500mm tuyau flexible et tête à 4 agrafes)

LITHIUM Grease

Mod. KART400
- **CARTUCCIA GRASSO 400g Ø Est. 52mm (Conf. 12 pezzi)**
- *400g GREASE CARTRIDGE Ext. Ø 52mm (18 pcs./carton)*
- CARTOUCHE A GRAISSE 400g Ø Ext. 52mm (Cartons de18 pièces)

Mod. KART550
- **CARTUCCIA GRASSO 550g Ø Est. 52mm (Conf. 12 pezzi)**
- *550g GREASE CARTRIDGE Ext. Ø 52mm (18 pcs./carton)*
- CARTOUCHE A GRAISSE 550g Ø Ext. 52mm (Cartons de18 pièces)

Mod. KART600
- **CARTUCCIA GRASSO 600g Ø Est. 56mm (Conf. 12 pezzi)**
- *600g GREASE CARTRIDGE Ext. Ø 56mm (12 pcs./carton)*
- CARTOUCHE A GRAISSE 600g Ø Ext. 56mm (Cartons de12 pièces)

"Grasso polivalente al Litio" - *"Lithium Grease"* - "Multi-usage Graisse"

MAX Blue Grease

Forzo Lubrificanti Srl

Mod. KART400/MAX
- **CARTUCCIA GRASSO 400g Ø Est. 52mm (Conf. 12 pezzi)**
- *400g GREASE CARTRIDGE Ext. Ø 52mm (12 pcs./carton)*
- CARTOUCHE A GRAISSE 400g Ø Ext. 52mm (Cartons de 12 pièces)

Mod. KART550/MAX
- **CARTUCCIA GRASSO 550g Ø Est. 52mm (Conf. 12 pezzi)**
- *550g GREASE CARTRIDGE Ext. Ø 52mm (12 pcs./carton)*
- CARTOUCHE A GRAISSE 550g Ø Ext. 52mm (Cartons de 12 pièces)

Mod. KART600/MAX
- **CARTUCCIA GRASSO 600g Ø Est. 56mm (Conf. 12 pezzi)**
- *600g GREASE CARTRIDGE Ext. Ø 56mm (12 pcs./carton)*
- CARTOUCHE A GRAISSE 600g Ø Ext. 56mm (Cartons de 12 pièces)

BIO Grease

Forza Tecnologie Srl

Mod. KART400/BIO
- **CARTUCCIA GRASSO 400g Ø Est. 52mm (Conf. 12 pezzi)**
- *400g GREASE CARTRIDGE Ext. Ø 52mm (12 pcs./carton)*
- CARTOUCHE A GRAISSE 400g Ø Ext. 52mm (Cartons de 12 pièces)

Mod. KART550/BIO
- **CARTUCCIA GRASSO 550g Ø Est. 52mm (Conf. 12 pezzi)**
- *550g GREASE CARTRIDGE Ext. Ø 52mm (12 pcs./carton)*
- CARTOUCHE A GRAISSE 550g Ø Ext. 52mm (Cartons de 12 pièces)

Mod. KART600/BIO
- **CARTUCCIA GRASSO 600g Ø Est. 56mm (Conf. 12 pezzi)**
- *600g GREASE CARTRIDGE Ext. Ø 56mm (12 pcs./carton)*
- CARTOUCHE A GRAISSE 600g Ø Ext. 56mm (Cartons de 12 pièces)

UTILIZZO: *USE:* USAGE:

per siringhe a mano: *for manual grease guns:* pour compressuers manuels:
Mod. SPEEDY/SL (**Singola leva** - *Single lever* - Simple levier)
Mod. SPEEDY/DL (**Doppia Leva** - *Double Lever* - Double Levier)

per pistola aria compressa: *for air operated grease gun:* pour pistolet pneumatique:
Mod. 14/SPEEDY

per pistole a 12V e 18V: *for 12V and 18V grease guns kit:* pour 12V et 18V pistolets à graisse:
Mod. 134/SPEEDY (12V) **- Mod.139/SPEEDY** (18V)

Cartucce: *Cartridges:* Cartouches:
Mod. KART/SPEEDY-400 (LITHIUM 400ml) **- Mod. KART/SPEEDY-MAX** (MAX BLUE 400ml)

Per siringhe a mano: *For manual grease guns:* Pour compressueurs manuels:
Mod. SPEEDY/SL (Singola leva - *Single lever* - Simple levier**)**
Mod. SPEEDY/DL (Doppia Leva - *Double Lever* - Double Levier**)**

SPEEDY GREASE® system
MADE IN ITALY





Mod. 134/SPEEDY (12V) **Mod.139/SPEEDY** (18V) **Mod.14/SPEEDY** (AIR)

1)



2)

3)

4)

5)

1) Svitare il tubo e posizionare la ghiera adattatrice A - *Unscrew the tube and place the adapter A*
Deserrez le tube et placez le adapteur A
2) Strappare il sigillo - *put out the aluminium seal* - déchirez le sceau
3) Controllare la presenza della membrana in plastica – *Check the presence of the plastic membrane*
Vérifier la presence de la membrane
4) Inserire nel tubo e spingere fuori circa 2cm di grasso agendo sulla membrana interna
Put the cartridge into the tube and push out the grease for approx 2cm - Insérez la cartouche dans le tube
5) Controllare la presenza della ghiera adattatrice A e avvitare il tubo sulla pompa
Check the presence of the aluminium adapter A and screw the tube on pump
Vérifier la presence de l'adapteur A et serrez le tube sur la pompe

Forza Tecnologie srl



Mod. SPEEDY/SL

Kit siringa a singola leva completo con cartuccia da 400ml "MAX Blue Grease", tubetto flessibile 500mm con molla, testina a 4 griffe "EXPORT". Adattatore per cartucce a vite da 400g.

Single lever grease gun kit complete with 400ml "MAX Blue Grease" cartridge, 500mm flexible hose with spring, "EXPORT" 4-jaw fittings. Adapter for 400g screw cartridges.

Simple levier compresseur kit complete avec 400ml "MAX Blue Grease" cartouche, 500mm tuyau flexible avec ressort, "EXPORT" tete à 4 agrafes.
Adapteur pour cartouches visser 400g.

Mod. SPEEDY/SL/ECO

Kit siringa a singola leva completo con tubetto flessibile 500mm senza molla, testina a 4 griffe Mod. 20D. Adattatore per cartucce a vite da 400g (Mod.KART/PRO-400, Mod.KART/PRO-MAX e Mod.KART/PRO-BIO).

Single lever grease gun kit with 500mm flexible hose without spring, 4-jaw fittings Mod. 20D. Adapter for 400g screw cartridges (Mod.KART/PRO-400, Mod.KART/PRO-MAX and Mod.KART/PRO-BIO).

Simple levier compresseur kit complete avec 500mm tuyau flexible sans ressort, tete à 4 agrafes Mod. 20D.
Adapteur pour cartouches à visser 400g (Mod.KART/PRO-400, *Mod.KART/PRO-MAX* et *Mod.KART/PRO-BIO*).

Senza scatola e senza cartuccia - *Without carton box and cartridge* - Sans carton et sans cartouche
Caricamento solo con cartuccia 400ml e 400g - *400ml and 400g Cartridge refill only*
Chargement seulement avec cartouches de 400ml et 400g

Zorzi Tecnologie srl

Mod. SPEEDY/DL

Kit siringa a doppia leva completo con cartuccia da 400ml "MAX Blue Grease", tubetto flessibile 500mm con molla, testina a 4 griffe "EXPORT". Magnete di fissaggio. Adattatore per cartucce a vite da 400g.

Double lever grease gun kit complete with 400ml "MAX Blue Grease" cartridge, 500mm flexible hose with spring, "EXPORT" 4-jaw fittings. Magnetic stand. Adapter for 400g screw cartridges.

Double levier compresseur kit complete avec 400ml "MAX Blue Grease" cartouche, 500mm tuyau flexible avec ressort, "EXPORT" tete à 4 agrafes.
Adapteur pour cartouches à visser 400g

Mod. SPEEDY/DL/ECO

Kit siringa a doppia leva completo con tubetto flessibile 500mm senza molla, testina a 4 griffe Mod. 20D. Magnete di fissaggio. Adattatore per cartucce a vite da 400g (Mod.KART/PRO-400, Mod.KART/PRO-MAX e Mod.KART/PRO-BIO)

Double lever grease gun kit with 500mm flexible hose without spring, 4-jaw fittings Mod. 20D. Magnetic stand. Adapter for 400g screw cartridges (Mod.KART/PRO-400, Mod.KART/PRO-MAX and Mod.KART/PRO-BIO).

Double levier compresseur kit complete avec 500mm tuyau flexible sans ressort, tete à 4 agrafes Mod. 20D. Support magnetique. Adapteur pour cartouches à visser 400g (Mod.KART/PRO-400, Mod.KART/PRO-MAX et Mod.KART/PRO-BIO).

Senza scatola e senza cartuccia - *Without carton box and cartridge* - Sans carton et sans cartouche
Caricamento solo con cartuccia 400ml e 400g - *400ml and 400g Cartridge refill only*
Chargement seulement avec cartouches de 400ml et 400g

Zorzi Tecnologie Srl

SPEEDY GREASE® system
MADE IN ITALY

DATI TECNICI - *TECHNICAL DATA* - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Max Press. Entrata	Max Press. Uscita
Max Inlet Press.	Max Outlet Press.
Pression Int. Maximum	Pression Ext. Maximum
6 ATM.	**250 ATM.**
Pump Ratio 50:1	Max Flow Rate
300 BAR	**300 g/MIN**

Zorzo Technologies

Mod. 14/SPEEDY

- **KIT PISTOLA ARIA COMPRESSA con cartuccia 400ml, 300mm tubetto flessibile e testina 4 griffe.**
  Utilizzo con cartucce: Mod.KART/SPEEDY-400 e Mod.KART/SPEEDY-MAX
  Adattatore per cartucce a vite con capacità 400g (Mod.KART/PRO-400 - Mod.KART/PRO-MAX - Mod.KART/PRO-BIO)
- *AIR OPERATED GREASE GUN KIT with 400ml cartridge, with 300mm flexible hose and 4-jaw fitting.*
  Use with cartridges: Mod.KART/SPEEDY-400 e Mod.KART/SPEEDY-MAX
  Adapter for 400g screw cartridges (Mod.KART/PRO-400, Mod.KART/PRO-MAX and Mod.KART/PRO-BIO).
- KIT COMPRESSEUR PNEUMATIQUE avec cartouche à graisse de 400ml, 300 mm de tuyau flexible et tête à 4 agrafes
  Usage: Mod.KART/SPEEDY-400 e Mod.KART/SPEEDY-MAX
  Adapteur pour cartouches à visser 400g (Mod.KART/PRO-400, Mod.KART/PRO-MAX et Mod.KART/PRO-BIO).

Mod. 114/SP/M

- **Membrana premigrasso per cartucce da 400ml e 400g**
- *Plastic plate for 400ml and 400g cartridges*
- Membrane en plastique pour 400ml et 400g cartouches

Istruzioni inserimento cartucce:
caricamento a cartuccia: Mod. **KART/SPEEDY-400** e Mod. **KART/SPEEDY-MAX**

SPEEDY GREASE® system
MADE IN ITALY

Zorzo Tecnologie srl

Mod. 134/SPEEDY
KIT PISTOLA GRASSO 12V

Mod. 139/SPEEDY
KIT PISTOLA GRASSO 18V

- **Complete con 2 batterie, carica batterie, tubetto flessibile 500mm con molla e testina a 4 griffe**
  Utilizzo con cartucce: Mod.KART/SPEEDY-400 e Mod.KART/SPEEDY-MAX
  Adattatore per cartucce a vite con capacità 400g (Mod.KART/PRO-400 - Mod.KART/PRO-MAX)
- *12V GREASE BATTERY KIT*
  Completes with 2 batteries, battery charger, 500mm flexible hose with spring and 4 Jaw fittings
  Use with cartridges: Mod.KART/SPEEDY-400 and Mod.KART/SPEEDY-MAX
  Adapter for 400g screw cartridges (Mod.KART/PRO-400 and Mod.KART/PRO-MAX).
- 12V KIT PISTOLET A GRAISSE
  Complètes avec 2 batteries, chargeur, 500mm tuyau flexible avec ressort et tête à 4 agrafes
  Usage: Mod.KART/SPEEDY-400 et Mod.KART/SPEEDY-MAX
  Adapteur pour cartouches à visser 400g (Mod.KART/PRO-400 et Mod.KART/PRO-MAX).



Mod. KART/SPEEDY-400

400 LITHIUM Grease

CARTUCCIA GRASSO 400ml "Lithium Grease"
400ml GREASE CARTRIDGE "Lithium Grease"
CARTOUCHE A GRAISSE 400ml "Lithium Grease"

Capacità - *Capacity* - Capacitè : 400ml
Ø est. - *Ø ext.* - Ø ext.: 52mm
Confezione - *Packing* - Carton: **12 pezzi**/*pcs.*/pieces
Temp.min/max: -20°C +130°C

Mod. KART/SPEEDY-MAX

MAX Blue Grease

CARTUCCIA GRASSO 400ml "MAX BLUE GREASE -
400ml GREASE CARTRIDGE "Max Blue Grease"
CARTOUCHE A GRAISSE 400ml "Max Blue Grease"
Grasso speciale per macchine movimento terra, veicoli industriali e macchine agricole.
Alto potere lubrificante e protettivo, elevata adesività, resistente all'acqua.
Special BLUE grease for earth machines, industrial vehicles and tractors.
Extremely adhesive, water and max pressure resistent and anti-rust.
"Blue Grase" pour machines mouvement terre, vehicules industriels et machines agricoles.
Haut pouvoir lubrifiant et protective, adhesivité èlevee et résistante à l'eau.
Capacità - *Capacity* - Capacitè : **400ml - Ø est.** - Ø ext. - Ø ext.: 52mm
Confezione - *Packing* - Carton: **12 pezzi**/*pcs.*/pieces **Temp.min/max:** -20°C +130°C

FABBRICA ARTICOLI TECNICI

"PROFESSIONAL SYSTEM" per cartucce a vite da 400g
"PROFESSIONAL SYSTEM" for 400g screw cartridges
"PROFESSIONAL SYSTEM" pour 400g cartouches à visser

UTILIZZO: *USE:* USAGE:

siringhe a mano: *manual grease guns:* compresseurs manuels: **Mod.2000 – Mod.2010**

Cartucce: *Cartridges:* Cartouches:
Mod. KART/PRO-400 (LITHIUM 400g) - **Mod. KART/PRO-MAX** (MAX BLUE 400g)
Mod. KART/PRO-BIO (BIO 400g)

Mod. KART/PRO-400
400 LITHIUM Grease
CARTUCCIA a vite 400g "Lithium Grease"
400g SCREW CARTRIDGE "Lithium Grease"
CARTOUCHE A VISSER 400g "Lithium Grease"

Mod. KART/PRO-MAX
MAX Blue Grease
CARTUCCIA a vite 400g "MAX BLUE GREASE"
400g SCREW CARTRIDGE "Max Blue Grease"
CARTOUCHE A VISSER 400g "Max Blue Grease"

Mod. KART/PRO-BIO
BIO Grease
CARTUCCIA a vite 400g "Bio GREASE"
400g SCREW CARTRIDGE "Bio Grease"
CARTOUCHE A VISSER 400g "Bio Grease"

USO - *USE* - USAGE: **Mod. KART/PRO-400 - Mod. KART/PRO-MAX - Mod. KART/PRO-BIO**



10x1F – Max press.: 400bar/5800psi - Made in Germany

Lube Shuttle® is a registered trade mark of MATO

Zorzo Tecnologie srl

Mod. 2000

SIRINGA GRASSO "PROFESSIONAL SYSTEM"
per cartucce a vite da 400g (Mod.KART/PRO-400, Mod.KART/PRO-MAX e Mod.KART/PRO-BIO)
"PROFESSIONAL SYSTEM" GREASE GUN
for 400g screw cartridges (Mod.KART/PRO-400, Mod.KART/PRO-MAX and Mod.KART/PRO-BIO)
"PROFESSIONAL SYSTEM" COMPRESSEUR A LEVIER
pour 400g cartouches à visser (Mod.KART/PRO-400, Mod.KART/PRO-MAX et Mod.KART/PRO-BIO)

senza tubetto e testina - *without flexible hose and 4 Jaw fitt*ings - sans tuyau flex et sans tetes à 4 agrafes

Falco Tecnologie Srl

Mod. 2000/PRO-400

KIT SIRINGA GRASSO "PROFESSIONAL SYSTEM"
con cartuccia a vite da 400g (Mod.KART/PRO-400),tubetto da 300mm e testina a 4 griffe
"PROFESSIONAL SYSTEM" GREASE GUN KIT
with 400g screw cartridge (Mod.KART/PRO-400), 300mm flexible hose and 4 Jaw fittings
"PROFESSIONAL SYSTEM" KIT COMPRESSEUR A LEVIER
avec 400g cartouches à visser (Mod.KART/PRO-400), 300mm tuyau flexible et tetes à 4 agrafes

Lube Shuttle® is a registered trade mark of MATO

Tecnologie Srl

Mod. 2000/PRO-MAX

KIT SIRINGA GRASSO "PROFESSIONAL SYSTEM"
con cartuccia a vite da 400g (Mod.KART/PRO-MAX), tubetto da 300mm e testina a 4 griffe
"PROFESSIONAL SYSTEM" GREASE GUN KIT
with 400g screw cartridge (Mod.KART/PRO-MAX), 300mm flexible hose and 4 Jaw fittings
"PROFESSIONAL SYSTEM" KIT COMPRESSEUR A LEVIER
avec 400g cartouches à visser (Mod.KART/PRO-MAX), 300mm tuyau flexible et tetes à 4 agrafes

Lube Shuttle® is a registered trade mark of MATO

Zorzo Tecnologie Srl

Mod. 2000/PRO-BIO

KIT SIRINGA GRASSO "PROFESSIONAL SYSTEM"
con cartuccia a vite da 400g (Mod.KART/PRO-BIO), tubetto da 300mm e testina a 4 griffe
"PROFESSIONAL SYSTEM" GREASE GUN KIT
with 400g screw cartridge (Mod.KART/PRO-BIO), 300mm flexible hose and 4 Jaw fittings
"PROFESSIONAL SYSTEM" KIT COMPRESSEUR A LEVIER
avec 400g cartouches à visser (Mod.KART/PRO-BIO), 300mm tuyau flexible et tetes à 4 agrafes

Lube Shuttle® is a registered trade mark of MATO

10x1F – Max press.: 400bar/5800psi - Made in Germany

Lube Shuttle® is a registered trade mark of MATO

Zorzo Tecnologie Srl

Mod. 2010

PISTOLA GRASSO "PROFESSIONAL SYSTEM" per cartucce a vite da 400g (Mod.KART/PRO-400, Mod.KART/PRO-MAX e Mod.KART/PRO-BIO)

"PROFESSIONAL SYSTEM" GREASE GUN for 400g screw cartridges (Mod.KART/PRO-400, Mod.KART/PRO-MAX and Mod.KART/PRO-BIO)

"PROFESSIONAL SYSTEM" PISTOLET A LEVIER pour 400g cartouches à visser (Mod.KART/PRO-400, Mod.KART/PRO-MAX et Mod.KART/PRO-BIO)

senza tubetto e testina - *without flexible hose and 4 Jaw fitt*ings - sans tuyau flex et sans tetes à 4 agrafes

Parzo Tecnologie Srl

Mod. 2010/PRO-400
KIT PISTOLA GRASSO "PROFESSIONAL SYSTEM" con cartuccia a vite da 400g (Mod.KART/PRO-400), tubetto da 300mm e testina a 4 griffe
"PROFESSIONAL SYSTEM" GREASE GUN KIT with 400g screw cartridge (Mod.KART/PRO-400), 300mm flexible hose and 4 Jaw fittings
"PROFESSIONAL SYSTEM" KIT PISTOLET avec 400g cartouche à visser (Mod.KART/PRO-400), 300mm tuyau flexible et tetes à 4 agrafes

Lube Shuttle® is a registered trade mark of MATO

Zerzo Tecnologie Srl

Mod. 2010/PRO-MAX

KIT PISTOLA GRASSO "PROFESSIONAL SYSTEM"
con cartuccia a vite da 400g (Mod.KART/PRO-MAX),
tubetto da 300mm e testina a 4 griffe
"PROFESSIONAL SYSTEM" GREASE GUN KIT
with 400g screw cartridge (Mod.KART/PRO-MAX),
300mm flexible hose and 4 Jaw fittings
"PROFESSIONAL SYSTEM" KIT PISTOLET
avec 400g cartouche à visser (Mod.KART/PRO-MAX),
300mm tuyau flexible et tetes à 4 agrafes

Lube Shuttle® is a registered trade mark of MATO

Zarzo Tecnologie Srl

Mod. 2010/PRO-BIO

KIT PISTOLA GRASSO "PROFESSIONAL SYSTEM"
con cartuccia a vite da 400g (Mod.KART/PRO-BIO),
tubetto da 300mm e testina a 4 griffe

"PROFESSIONAL SYSTEM" GREASE GUN KIT
with 400g screw cartridge (Mod.KART/PRO-BIO),
300mm flexible hose and 4 Jaw fittings

"PROFESSIONAL SYSTEM" KIT PISTOLET
avec 400g cartouche à visser (Mod.KART/PRO-BIO),
300mm tuyau flexible et tetes à 4 agrafes

Lube Shuttle® is a registered trade mark of MATO

Lorzo Tecnologie Srl

Mod. KART/PRO-BIO

BIO Grease

CARTUCCIA a vite 400g "Bio GREASE"
400g SCREW CARTRIDGE "Bio Grease"
CARTOUCHE A VISSER 400g "Bio Grease"
Capacità – *Capacity* – Capacitè : 400g
Ø est. – *Øext.* – Ø ext.: 52mm
Confezione – *Packing* – Carton: **12 pezzi**/*pcs.*/pieces
Temp.min/max: -20°C +130°C

Lube Shuttle is a registered trade mark of MATO

Forza Tecnologie srl

Mod. KART/PRO-400

400 LITHIUM Grease

CARTUCCIA A VITE 400g "Lithium Grease"
400g SCREW CARTRIDGE "Lithium Grease"
CARTOUCHE A VISSER 400g "Lithium Grease"
Capacità – *Capacity* – Capacitè : 400g
Ø est. – *Øext.* – Ø ext.: 52mm
Confezione – *Packing* – Carton: **12 pezzi**/*pcs.*/pieces
Temp.min/max: -20°C +130°C

Lube Shuttle® is a registered trade mark of MATO

Mod. KART/PRO-MAX

MAX Blue Grease

CARTUCCIA A VITE 400g "MAX BLUE GREASE"
400g SCREW CARTRIDGE "Max Blue Grease"
CARTOUCHE A VISSER 400g "Max Blue Grease"

Grasso speciale per macchine movimento terra, veicoli industriali e macchine agricole.
Alto potere lubrificante e protettivo, elevata adesività, resistente all'acqua.
Special BLUE grease for earth machines, industrial vehicles and tractors.
Extremely adhesive, water and max pressure resistent and anti-rust.
"Blue Grase" pour machines mouvement terre, vehicules industriels et machines agricoles.
Haut pouvoir lubrifiant et protective, adhesivitè èlevee et résistante à l'eau.
Capacità - *Capacity* - Capacitè : **400g** - **Ø est.** - *Ø ext.* - Øext.: 52mm
Confezione – *Packing* - Carton: **12 pezzi**/*pcs.*/pieces - Temp.min/max: -20°C +130°C

Lube Shuttle® is a registered trade mark of MATO

Zorzi Tecnologie srl

FABBRICA ARTICOLI TECNICI

TESTINA SPECIALE AD ATTACCO RAPIDO
4-JAW FITTINGS QUICK COUPLER
COUPLEUR SPECIAL FIXATION RAPIDE

Mod.20/BLK

- **Testina speciale ad attacco rapido**
- *4 jaw fittings quick coupler*
- Coupleur special fixation rapide
- **Filettatura: 10x1 F - Utilizzabile con pompe manuali e pneumatiche Griffe speciali in acciaio temperato - Guarnizioni in gomma (NBR) Particolarmente adatta per alte pressioni e lunga durata nel tempo**
- *4 Jaw fittings quick Coupler*
  Thread: 10x1 F - Designed for high pressure manual and pneum. pumps
  Special temperated 4 Jaw fittings and NBR Seal
- Coupleur rapide 4 griffes filetage (10x1 F) pour haute pression et pompes pneumatiques

Mod.20/BLK/KIT

- **Kit ricambi per testina attacco rapido Griffe speciali in acciaio temperato Guarnizioni in gomma (NBR)**
- *Spare part kit for Quick Coupler*
  Special temperated 4 Jaw fittings and NBR Seal
- Pièces détacheés pour coupleur rapide traitement special 4 griffes

Forzo Tecnologie srl

FABBRICA ARTICOLI TECNICI

TESTINA PER GRASSO
4-JAW FITTINGS
TETE A 4 AGREFES

Mod. 20C

- **TESTINA A 4 GRIFFE "EXPORT" (10x1F)**
- *4-JAW HYDRAULIC GREASE FITTING (10x1F)*
- *TETE HYDRAULIQUES A 4 AGRAFES mod."EXPORT" (10x1F)*



#1 HIGH PERFORMANCE

20D

Mod. 20D

- **TESTINA A 4 GRIFFE** **(10x1F)**
- *4-JAW HYDRAULIC GREASE FITTING* *(10x1F)*
- *TETE HYDRAULIQUES A 4 AGRAFES* *(10x1F)*

20B

Mod. 20B

- **TESTINA A 4 GRIFFE REGISTRABILI** **(10x1F)**
- *4-JAW ADJUSTABLE HYDRAULIC FITTING* *(10x1F)*
- *TETE HYDRAULIQUES A 4 AGRAFES REGLABLES* *(10x1F)*

20E



Mod. 20E

- **TESTINA A 4 GRIFFE PIEGATA A 90°** **(10x1F)**
- *4-JAW HYDRAULIC 90° GREASE FITTING* *(10x1F)*
- *TETE HYDRAULIQUES A 4 AGRAFES A 90°* *(10x1F)*

19



Mod. 19

- **TESTINA PER INGRASSATORI ESAGONO 15** **(10x1F)**
- *COUPLER FOR HEX. 15 GREASE FITTING* *(10x1F)*
- *TETE POUR GRAISSEURS HEXAGONAUX 15* *(10x1F)*

18



Mod. 18

- **TESTINA PER INGRASSATORI ESAGONO 22** **(10x1F)**
- *COUPLER FOR HEX. 22 GREASE FITTING* *(10x1F)*
- *TETE POUR GRAISSEURS HEXAGONAUX 22* *(10x1F)*

21



Mod. 21

- **RUBINETTO** **10x1FM**
- *VALVE* *10x1FM*
- *ROBINET* *10x1FM*

Forzo Tecnologie Srl

26

- **INGRASSATORI DIRITTI**
- *HYDRAULIC GREASE FITTINGS*
- *GRAISSEURS HYDRAULIQUES*

Mod. 26A	6X1
Mod. 26B	8X1
Mod. 26I	8X1,25
Mod. 26D	10X1
Mod. 26L	10X1,25
Mod. 26E	10X1,5
Mod. 26F	1/8
Mod. 26G	1/4
Mod. 26H	12X1,5

27

- **INGRASSATORI PIEGATI 45°**
- *HYDRAULIC 45° GREASE FITTINGS*
- *GRAISSEURS 45° HYDRAULIQUES*

Mod. 27A	6X1
Mod. 27B	8X1
Mod. 27I	8X1,25
Mod. 27D	10X1
Mod. 27L	10X1,25
Mod. 27E	10X1,5
Mod. 27F	1/8
Mod. 27G	1/4
Mod. 27H	12X1,5

28

- **INGRASSATORI PIEGATI 90°**
- *HYDRAULIC 90° GREASE FITTINGS*
- *GRAISSEURS 90° HYDRAULIQUES*

Mod. 28A	6X1
Mod. 28B	8X1
Mod. 28I	8X1,25
Mod. 28D	10X1
Mod. 28L	10X1,25
Mod. 28E	10X1,5
Mod. 28F	1/8
Mod. 28G	1/4
Mod. 28H	12X1,5

Zorzo Technology Srl

- **INGRASSATORI DIRITTI**
- *HYDRAULIC GREASE FITTINGS*
- GRAISSEURS HYDRAULIQUES

Mod. 26A/INOX	6X1
Mod. 26B/INOX	8X1
Mod. 26I/INOX	8X1,25
Mod. 26D/INOX	10X1
Mod. 26E/INOX	10X1,5
Mod. 26F/INOX	1/8 GAS
Mod. 26G/INOX	1/4 GAS

- **INGRASSATORI PIEGATI 45°**
- *HYDRAULIC 45° GREASE FITTINGS*
- GRAISSEURS 45° HYDRAULIQUES

Mod. 27A/INOX	6X1
Mod. 27D/INOX	10X1
Mod. 27F/INOX	1/8 GAS

- **INGRASSATORI PIEGATI 90°**
- *HYDRAULIC 90° GREASE FITTINGS*
- GRAISSEURS 90° HYDRAULIQUES

Mod. 28A/INOX	6X1
Mod. 28D/INOX	10X1
Mod. 28F/INOX	1/8 GAS

Mod.TP/ING
TAPPO COPRI INGRASSATORI
PLASTIC FITTINGS COVER
COUVERCLE EN PLASTIC POUR GRAISSEURS

Zorzo Tecnologie Srl

26DL

Mod. 26DL

- **INGRASSATORI DIRITTI 6X1 Lunghezza 30mm**
- *6X1 30mm HYDRAULIC GREASE FITTINGS*
- GRAISSEURS HYDRAULIQUES 6X1 30mm

25

- **INGRASSATORI ESAGONO SEMPLICE**
- *SIMPLE HEX. GREASE FITTING*
- GRAISSEURS HEXAGONAUX SIMPLES

Mod. 25A	6X1
Mod. 25B	8X1
Mod. 25I	8X1,25
Mod. 25D	10X1
Mod. 25L	10X1,25
Mod. 25E	10X1,5
Mod. 25F	1/8
Mod. 25G	1/4
Mod. 25H	12X1,5

24

- **INGRASSATORI ESAGONO DOPPIO**
- *DOUBLE HEX. GREASE FITTING*
- GRAISSEURS HEXAGONAUX DOUBLES

Mod. 24A	6X1
Mod. 24B	8X1
Mod. 24I	8X1,25
Mod. 24D	10X1
Mod. 24L	10X1,25
Mod. 24E	10X1,5
Mod. 24F	1/8
Mod. 24G	1/4
Mod. 24H	12X1,5

22

Mod. 22

- **INGRASSATORI PER CINGOLI 22 3/8”**
- *GREASE FITTINGS HEX. 22 3/8” FOR TRACK*
- GRAISSEURS POUR CHENILLES HEXAGONAUX 22 3/8”

Forzo Technologie Srl

14R

Mod. 14R

• **TUBETTO RIGIDO**	**10x1 M.**
• *RIGID PIPE*	*10x1 Male*
• TUYAUX RIGIDE	10X1M.

• **TUBETTI FLESSIBILI**	**10x1 M.**
• *FLEXIBLE HOSES*	*10x1 Male*
• TUYAUX FLEXIBLES	10X1M.

Mod. 14GA	300mm
Mod. 14GB	400mm
Mod. 14GD	600mm
Mod. 14GG	1000mm

• **TUBETTI FLESSIBILI CON MOLLA**	**10X1 M.**
• *FLEXIBLE HOSES WITH SPANG*	*10X1 Male*
• TUYAUX FLEXIBLES AVEC RESSORT	10X1M.

Mod. 14GA/M	300mm
Mod. 14GB/M	400mm
Mod. 14GD/M	600mm
Mod. 14GG/M	1000mm

Lorzo Technologie srl

LITHIUM Grease



Zorzo Tecnologie

Mod. KART18
- **FUSTINO GRASSO 18Kg**
- *18Kg GREASE DRUM*
- 18Kg GRAISSE EN FUTS

Mod. KART4000
- **FUSTINO GRASSO 4Kg**
- *4Kg GREASE DRUM*
- 4Kg GRAISSE EN FUTS

Mod. KART2000
- **FUSTINO GRASSO 2Kg**
- *2Kg GREASE DRUM*
- 2Kg GRAISSE EN FUTS

Grasso tipo – *Grease type* - Graisse tyoe: **GL EP 2 CHIARO (65L)**

"Grasso polivalente al Litio" - *"Lithium Grease"* - "Multi-usage Graisse"

LITHIUM Grease

Zorzo Tecnologie s.r.l.

Mod. FT180
- **FUSTO GRASSO 180Kg**
- *180Kg GREASE DRUM*
- 180Kg GRAISSE EN FUTS

Mod. FT50
- **FUSTINO GRASSO 50Kg**
- *50Kg GREASE DRUM*
- 50Kg GRAISSE EN FUTS

"Grasso polivalente al Litio" - *"Lithium Grease"* - "Multi-usage Graisse"

MAX Blue Grease

Estremamente adesivo, resistente all'acqua e alle alte pressioni.
Per macchine agricole e macchine movimento terra

Extremely adhesive, water and max pressure resistent.
Designed for agricultural and earth motion machines.

Très adhésif, résistat à l'eau et à l'haute pression.
Pour toutes les machines agricoles et terrassement.

Grasso tipo *Grease type* Graisse type
GL2AAPISO46 BLU (65L)



Zorzo Tecnologie

Mod. KART18/MAX
- **FUSTINO GRASSO 18Kg "MAX Blue Grease"**
- *"MAX Blue Grease" 18Kg GREASE DRUM*
- **"MAX Blue Grease"** 18Kg GRAISSE EN FUTS

Mod. KART4000/MAX
- **FUSTINO GRASSO 4Kg "MAX Blue Grease"**
- *"MAX Blue Grease" 4Kg GREASE DRUM*
- **"MAX Blue Grease"** 4Kg GRAISSE EN FUTS

Mod. KART2000/MAX
- **FUSTINO GRASSO 2Kg "MAX Blue Grease"**
- *"MAX Blue Grease" 2Kg GREASE DRUM*
- **"MAX Blue Grease"** 2Kg GRAISSE EN FUTS

MAX Blue Grease

Mod. FT180/MAX
- **FUSTO GRASSO 180Kg "MAX Blue Grease"**
- *"MAX Blue Grease" 180Kg GREASE DRUM*
- **"MAX Blue Grease"** 180Kg GRAISSE EN FUTS

Mod. FT50/MAX
- **FUSTINO GRASSO 50Kg "MAX Blue Grease"**
- *"MAX Blue Grease" 50Kg GREASE DRUM*
- **"MAX Blue Grease"** 50Kg GRAISSE EN FUTS

Zorzi Tecnologie Srl

BIO Grease



Zorzo Tecnologie

Mod. KART18/BIO
- **FUSTINO GRASSO 18Kg**
- *18Kg GREASE DRUM*
- 18Kg GRAISSE EN FUTS

Mod. KART4000/BIO
- **FUSTINO GRASSO 4Kg**
- *4Kg GREASE DRUM*
- 4Kg GRAISSE EN FUTS

Mod. KART2000/BIO
- **FUSTINO GRASSO 2Kg**
- *2Kg GREASE DRUM*
- 2Kg GRAISSE EN FUTS

100% Vegetale (Max 80°) - *100% Vegetable (Max 80°)*

BIO Grease

Zorzo Tecnologie Srl

Mod. FT180/BIO
- **FUSTO GRASSO 180kg**
- *180kg GREASE DRUM*
- 180kg GRAISSE EN FUTS

Mod. FT50/BIO
- **FUSTINO GRASSO 50kg**
- *50kg GREASE DRUM*
- 50kg GRAISSE EN FUTS

100% Vegetale (Max 80°) - *100% Vegetable (Max 80°)*