

Lampade portatili INSPECT

Le lampade da ispezione della serie **IN.** (IN sta per ispezione) e la versatile **SLIMFLEX** sono ideali per i diversi lavori di ispezione. Tutte le lampade sono dotate di tecnologia LED a risparmio energetico, di lunga durata.



Art. 32070

Lampada LED portatile IN.SPOT 130, ricaricabile

24 LED laterali e 5 LED supplementari nella testa lampada, orientabili/girevoli a 180° in continuo su 2 lati, potente magnete inserito nella base, gancio ruotabile inclinabile nella testa.

Autonomia 4,5-18 h
 Tempo di ricarica 3h
 Batteria Li-Ion 3,7 V / 2000 mAh
 90/420 Lux (1 m)
 30/130 lumen
 6000 Kelvin
 IP20
 IK07
 360 mm x Ø 40 mm
 0,55 kg

Fornita con
 Caricabatteria 230 V art. 32070AL

Accessori
 Adattatore per auto 12 / 24 V art. 32070DL



Art. 32071

Lampada LED portatile IN.VIEW 250, ricaricabile

LED COB 3 W e inoltre LED 1 W LED SMD posto nella testa lampada, potente magnete inserito nella base, gancio ruotabile e inclinabile nella testa, orientabile/ruotabile a 180° in continuo su 2 lati.

Autonomia 3-10 h
 Tempo di ricarica 3h
 Batteria Li-Ion 3,7 V / 2600 mAh
 115/165 Lux (1 m)
 70/250 lumen
 6000 Kelvin
 IP20
 IK07
 290 mm, Ø 40 mm
 0,5 kg

Fornita con
 Caricabatteria 230 V art. 32070AL

Accessori
 Adattatore per auto 12 / 24 V art. 32070DL



Art. 32038

Lampada LED portatile IN.UV 450, ricaricabile

8 potenti LED SMD laterali e un LED posto nella testa lampada, 4 LED UV a parte nella testa, orientabili in continuo a 180° su 2 lati, 2 ganci inclinabili e girevoli a 360°, magneti sul retro e nella base.

Autonomia 4,5-15 h
 Tempo di ricarica 5,5 h
 Batteria Li-Ion 3,7 V / 4000 mAh
 80/450 lumen
 6500 Kelvin
 IP54
 IK07
 251 x 57 x 40 mm
 0,5 kg

Fornita con
 Caricabatteria 230 V art. 32070AL

Accessori
 Adattatore per auto 12 / 24 V art. 32070DL



Art. 32072

Lampada LED portatile IN.VIEW.SLIM 300, ricaricabile

Robusta versione antiurto, esterno della testa in alluminio, ulteriori LED SMD integrati nella testa lampada, diffusione della luce ad ampio angolo, 110°.

Autonomia 2,5 - 10 h
 Tempo di ricarica 3 h
 Batteria Li-Ion 3,7 V / 2600 mAh
 30/120 Lux (1 m)
 70/300 lumen
 6000 Kelvin
 IP20
 IK07
 358 x 56 x 43 mm
 0,6 kg

Fornita con
 Caricabatteria 230 V art. 32070AL

Accessori
 Adattatore per auto 12 / 24 V art. 32070DL



Art. 32085

Lampada portatile LED SLIMFLEX, ricaricabile

Livelli di luminosità dimmerabili, con magneti nella base e sul dorso. Da piegata la lampada funziona anche come torcia tascabile.

Autonomia 3 - 8 h
 Tempo di ricarica 3 h
 Batteria Li-Ion 3,7 V / 2000 mAh
 25/105 Lux (1 m)
 70/400 lumen
 5700 Kelvin
 IP54
 IK07
 302 x 44 x 34 mm
 0,35 kg

Fornita con
 Caricabatteria 230 V art. 32070AL

Accessori
 Adattatore per auto 12 / 24 V art. 32070DL



Art. 32068

Lampada portatile con 18+3 LED COMPACT MINI 90

18 luminosi LED laterali, inoltre 3 LED posti nella testa lampada, sostegno magnetico orientabile a 270° su 2 lati, ulteriore magnete sul retro.

Autonomia 4-20 h
100 Lux (1 m)
15/90 lumen
IP54
178 x 43 x 35 mm
0,1 kg

Accessori

Batterie AAA (3x) art. 32013

Disponibile in espositore da 12, art. 32068D



Art. 32069

Lampada portatile LED COB COMPACT MINI 180, ricaricabile

3 ulteriori LED posti nella testa lampada, sostegno magnetico orientabile a 270° su ambo i lati, ulteriore magnete sul retro.

Autonomia 2-15 h
Tempo di ricarica 2 h
Batteria Li-Ion 3.7 V / 800 mAh
110 Lux (1 m)
15/180 lumen
IP54
178 x 43 x 35 mm
0,23 kg

Fornita con

Cavo USB

Accessori

Caricabatteria 230 V art. 32070AL

Adattatore per auto 12 / 24 V art. 32070DL

Disponibile in espositore da 8, art. 32069D



Art. 32032

Lampada LED portatile COMPACT 350, ricaricabile

1 ulteriore LED posto nella testa lampada, orientabile in continuo su 2 lati a 180°, 2 potenti magneti incorporati sul retro e nella base di sostegno, gancio posto nella testa ruotabile e inclinabile.

Autonomia 3 h
Tempo di ricarica 3,5 h
Batteria Li-Ion 3,7 V / 2000 mAh
100/350 lumen
190 x 56 x 29 mm
0,26 kg

Fornita con

Caricabatteria 230 V art. 32070AL

Accessori

Adattatore per auto 12 / 24 V art. 32070DL

Supporto ricarica art. 32032LS



Art. 32075

Lampada LED portatile COMPACT 110, ricaricabile

Con LED SMD, angolo di illuminazione 30°, potente magnete sul dorso, gancio incorporato.

Autonomia 4 - 4,5 h
Tempo di ricarica 3 h
Batteria Li-Ion 3,7 V / 1500 mAh
870 Lux (0,6 m)
110 lumen
6500 Kelvin
IP65
IK07
210 x 60 x 40 mm
0,16 kg

Fornita con

Caricabatteria 230 V art. 32070AL

Adattatore per auto 12 / 24 V art. 32070DL



Art. 32076

Lampada LED portatile COMPACT 230, ricaricabile

Con LED COB, angolo di illuminazione 110°, potente magnete sul dorso, gancio incorporato.

Autonomia 3 h
Tempo di ricarica 3 h
Batteria Li-Ion 3,7 V / 2000 mAh
290 Lux (0,6 m)
230 lumen
6000 Kelvin
IP65
IK07
210 x 60 x 40 mm
0,16 kg

Fornita con

Caricabatteria 230 V art. 32070AL

Adattatore per auto 12 / 24 V art. 32070DL



Lampade da lavoro serie T

Il corpo esterno trapezoidale delle lampade della serie T è realizzato in ABS leggero e robusto. La protezione in gomma dura salva non solo spigoli e angoli, ma anche la parte frontale. La parte frontale in plastica opaca crea una gradevole illuminazione diffusa. La temperatura di colore di circa 6000 Kelvin simula il bianco della luce diurna, che favorisce il benessere e la concentrazione. Le lampade da lavoro sono protette contro la polvere e gli spruzzi (IP54).



Il retro incorpora una maniglia e un piedino orientabile a 120°. La lampada da lavoro può essere montata su cavalletto. Le prese integrate poste sul retro (solo art. 32080) svolgono la stessa funzione di un avvolgicavo, consentendo di alimentare apparecchi elettrici senza bisogno di altri collegamenti.

Art. 32080

Lampada da lavoro LED T5000

47 watt
 120 SMD LED
 Classe energetica A++
 1860 Lux (1 m)
 5000 lumen
 6000 Kelvin
 IP54
 5 m di cavo
 230 V
 2 prese SCHUKO (tipo F)
 363 x 278 x 98 mm
 2,7 kg



Art. 32080F

Lampada da lavoro LED T5000

2 prese SCHUKO (tipo E)



Art. 32080CH

Lampada da lavoro LED T5000

2 prese SCHUKO (tipo 13)



Art. 32080C

Art. 32080FC

Art. 32080CHC

Lampada da lavoro LED T5000 con cavalletto telescopico estraibile

Struttura metallica a 3 gambe per un massimo grado di stabilità

Lampada ruotabile a 360°

Art. 32081

Lampada da lavoro LED T2500

24 watt
 64 SMD LED
 Classe energetica A++
 930 Lux (1 m)
 2500 lumen
 6000 Kelvin
 IP54
 3 m di cavo
 275 x 215 x 90 mm
 1,1 kg



Art. 32081C

Lampada da lavoro LED T2500 con cavalletto telescopico estraibile

Struttura metallica a tre gambe per un massimo grado di stabilità

Lampada ruotabile a 360°



Lampade da lavoro HEXA

Le lampade da lavoro HEXA si caratterizzano per il corpo in alluminio esagonale con proteggi spigoli in gomma. Sono antiurto (IK07) e leggere. Queste lampade da lavoro sono protette contro la polvere e i getti d'acqua (IP65) e dunque ideali per l'impiego all'interno come all'esterno. La tecnologia LED COB offre potenza luminosa compatta e omogenea, con un ampio angolo di illuminazione pari a 120°. Il piedino integrato e flessibile è ruotabile a 180° e può essere montato su cavalletto.



Art. 32027

Lampada da lavoro LED HEXA 4000

50 W
Classe energetica A++
4000 lumen
IP65
IK07
5 m di cavo
230 V
270 x 240 x 77 mm
2,3 kg



Art. 32037

Lampada da lavoro LED HEXA 2000

20 W
3 livelli di luminosità: 25/50/100%
Autonomia 2,5 - 10 h
Tempo di ricarica 3,5 h
Batteria Li-Ion 11,1 V / 4400 mAh
500/1000/2000 lumen
6000 Kelvin
IP65
IK07
225 x 220 x 70 mm
1,4 kg

Fornita con

Caricabatteria 230 V art. 32037AL



Art. 32039

Lampada da lavoro LED HEXA 1000

10 W
2 livelli di luminosità: 50/100%
Autonomia 3 - 6 h
Tempo di ricarica 3 h
Batteria Li-Ion 11,1 V / 2200 mAh
500/1000 lumen
6000 Kelvin
IP65
IK07
184 x 164 x 47 mm
1 kg

Fornita con

Caricabatteria 230 V art. 32039AL

Art. 32027C

**Lampada da lavoro LED HEXA 4000
con cavalletto telescopico estraibile**

Struttura metallica a 3 gambe
per un massimo grado di stabilità

Lampada ruotabile a 360°
Altezza 698 mm - 1664 mm



Art. 32027D

**Lampada da lavoro LED HEXA 4000
con cavalletto telescopico antiribaltamento**

Altezza 485 mm - 1520 mm



Art. 32037C

**Lampada da lavoro LED HEXA 2000
con cavalletto telescopico estraibile**

Struttura metallica a 3 gambe
per un massimo grado di stabilità

Lampada ruotabile a 360°
Altezza 698 mm - 1664 mm



Art. 32037D

**Lampada da lavoro LED HEXA 2000
con cavalletto telescopico antiribaltamento**

Altezza 485 mm - 1520 mm



Art. 32039C

**Lampada da lavoro LED HEXA 1000
con cavalletto telescopico estraibile**

Struttura metallica a 3 gambe
per un massimo grado di stabilità

Lampada ruotabile a 360°
Altezza 698 mm - 1664 mm



Art. 32039D

**Lampada da lavoro LED HEXA 1000
con cavalletto telescopico antiribaltamento**

Altezza 485 mm - 1520 mm



Lampade Color Control

Pensate appositamente per individuare la giusta tonalità di luce e dunque particolarmente adatte per le officine di verniciatura. Speciale LED COB ad ampio angolo ed elevato valore CRI (Color Rendering Index) pari a 95, molto simile alla luce diurna, per una resa colore naturale.



Art. 32030C
**Lampada Color Control
ricaricabile e faro con cavalletto
telescopico estraibile**

Struttura metallica a 3 gambe
per un massimo grado di stabilità.
Lampada ruotabile a 360°
Altezza 698 mm - 1664 mm



Art. 32030D
**Lampada Color Control
ricaricabile e faro con cavalletto
telescopico estraibile antiribal-
tamento**

Per controllare facilmente grandi
superfici, in movimento.
Altezza 485 mm - 1520 mm



Art. 32036
Valigetta lampade Color Control

Set completo in valigetta rigida
antiurto con inserto in EVA
e 3 lampade HIGH CRI
Color Control

430 x 330 x 105 mm
4,2 kg



Art. 32030
**Lampada da lavoro HEXA
Color Control**

LED COB HIGH CRI 20 W
Autonomia 2,5 - 8 h
Tempo di ricarica 3 - 4 h
Batteria Li-Ion 11,1 V / 4400 mAh
500 - 1800 lumen
6000 - 6500 lumen
IP65
225 x 220 x 70 mm
1,4 kg

Fornita con
Caricabatteria 230 V art. 32029AL

Accessori
Cavalletto telescopico art. 32025-3
Cavalletto telescopico a rotelle
art. 32025-4



Art. 32033
**Lampada portatile ricaricabile
Color Control**

LED COB HIGH CRI 5 W
Autonomia 3 - 3,5 h
Tempo di ricarica 4 - 4,5 h
Batteria Li-Ion 3,7 V / 2600 mAh
180 - 380 lumen
IP65
IK07
190 x 56 x 36 mm
0,6 kg

Fornita con
Supporto ricarica art. 32032LS
Caricabatteria 230 V art. 32070AL

Accessori
Adattatore per auto 12 / 24 V
art. 32070DL



Art. 32035
**Lampada LED a penna 1 W
Color Control**

Adatta per tasche di ogni misura

LED COB HIGH CRI 1 W
Autonomia 2 h
100 lumen
IPX4
138 mm, Ø 16 mm
0,07 kg

Accessori
Batterie AAA (2x) art. 32013

Lampade da lavoro BONNET e serie W

Lampade da lavoro per interno motore e spazi chiusi.



Art. 32073

Lampada da lavoro LED BONNET 1200

Per interno motore e scocca, gancio telescopico estraibile con estensione da 1100 a 1700 mm, lampadina rimovibile.

LED SMD 12 W
Standard energetico A++
1200 lumen
IP54
240 V
5 m di cavo H05RNF 2 x 1,00 mm²
2,13 kg



Art. 32078

Lampada da lavoro LED W1000 ricaricabile

Potente lampada da lavoro compatta e ricaricabile, a forma di volante, con livelli di luminosità dimmerabili, robusta base magnetica ruotabile a 170°

Autonomia 4 h
Tempo di ricarica 4 h
Batteria Li-Ion 7,4 V / 2200 mAh
LED CPB 10 W
400 - 1000 lumen
6400 Kelvin
IP65
172 x 55 x 150 mm
0,72 kg

Fornita con

Caricabatteria 230 V art. 32070AL
Adattatore per auto 12 / 24 V art. 32070DL

Accessori

Asta telescopica art. 32078-01
Supporto art. 32078-02



Art. 32078-03

Lampada da lavoro LED W1000 con binario guida

Posizionamento della lampada a piacere, con fissaggio tramite vite sul binario, gancio telescopico estraibile con estensione da 1200 a 1900 mm. Tramite il supporto 32078-02 è possibile montare sul binario più lampade.

1,95 kg

Fornita con

Lampada da lavoro LED art. 32078
Asta telescopica art. 32078-01
Supporto art. 32078-02
Caricabatteria 230 V art. 32070AL
Adattatore per auto 12 / 24 V art. 32070DL



Lampade portatili TUBE

Le lampade portatili della serie **TUBE** sono sinonimo di linee sobrie tradizionali. Semplici nelle dotazioni, efficienti nell'uso. Tutte le lampade sono dotate di tecnologia LED a risparmio energetico, di lunga durata.



Art. 32011UV

Lampada portatile con 16 LED + 9 LED UV

Con 16 LED laterali e 9 LED UV posti nella testa lampada, corpo esterno in alluminio leggero e compatto con gancio per appendere.

Autonomia 8 - 15 h
150 Lux (0,5m)
75 lumen
IP44
224 mm, Ø 28 mm
0,18 kg

Fornita con

Batterie AAA(3x) art. 32013



Art. 32074

Lampada portatile LED TUBE 420

Lampada stilo portatile da ispezione e officina con 54 LED SMD, angolo di illuminazione 120°, impugnatura gommata sul corpo esterno.

420 lumen
IP54
IK07
5 m di cavo rete
Classe energetica A++
220-240V ~ 50/60 Hz
480 mm, Ø 50 mm
0,65 kg



Art. 32016

Lampada LED portatile TUBE.SUB 380, ricaricabile

Lampada da officina impermeabile e facilmente lavabile con indicatore di carica e base di appoggio integrata.

Autonomia 3,5 h
Tempo di ricarica 3,5 h
Batteria Li-Ion 3,7 V / 4400 mAh
225 Lux (1 m)
380 lumen
IP67
415 x 57 x 41 mm
0,7 kg

Fornita con

Caricabatteria 230 V art. 32016AL

Adattatore per auto 12 / 24 V art. 32016DL



Art. 32020

Lampada portatile LED COB, ricaricabile

Lampada portatile impermeabile con corpo in alluminio ultra leggero antiurto, 2 LED COB laterali ad ampio angolo, LED CREE 2 W ad alte prestazioni sul fronte, caricabatteria intelligente con varie funzioni: indicatore di carica, protezione per sovraccarico, sottocarico e corto circuito.

Autonomia 3,5 h
Tempo di ricarica 3,5 - 4 h
Batteria Li-Ion 3,6 V/2200 mAh
350 -380 Lux (1 m)
150 -210 lumen
5700 Kelvin
IP67
295 mm, Ø 37 mm
0,45 kg

Fornita con

Caricabatterie 2 x Li-Ion art. 32020B

Accessori

Adattatore per auto 12 / 24 V art. 32020DL



Lampade tascabili ALULIGHT

Le lampade tascabili della serie **ALULIGHT** propongono sei lampade con corpo in alluminio per gli impieghi più diversi. Le lampade SLIM e BIG sono protette contro i getti d'acqua (IPX5), mentre i restanti modelli sono protetti contro le infiltrazioni d'acqua in caso di ondate temporanee (IPX6). La serie ALULIGHT funziona con le comuni batterie alcaline o con batteria Li-Ion ricaricabile (salvo l'art. 32041)



Art. 32049

Console dimostrativa a prova di furto

Art. 32041

Torcia tascabile POCKET

con LED NICHIA ultrapotente e clip inox.

Punto luce ad alta intensità 10 m
Autonomia 12 h
360 Lux (0.5 m)
IPX6
103 mm, Ø 16 mm
0,05 kg

Accessori

Batterie AAA (1x) art. 32013



Art. 32042

Torcia tascabile SLIM

con 3 LED ad alta potenza W CREE e clip per bicicletta. 2 livelli di luminosità e funzione lampeggiante, lampada spot con portata fino a 250 m, indicatore di carica.

Autonomia 3,5 - 12 h
2000 Lux (1 m)
150 - 320 lumen
IPX5
130 mm, Ø 27 mm
0,13 kg

Accessori

Batterie AAA (3x) art. 32013
Batteria ricaricabile Li-Ion art. 32047



Art. 32043

Torcia tascabile BIG

con 3 LED ad alta potenza W CREE. 3 livelli di luminosità, lampada spot con portata fino a 250 m, solido sostegno magnetico e indicatore di carica.

Autonomia 5 - 25 h
1800 Lux (1 m)
75 - 320 lumen
IPX5
141 mm, Ø 36 mm
0,18 kg

Accessori

Batterie AA (3x) art. 32012
Batteria ricaricabile Li-Ion art. 32048



Art. 32044

Torcia tascabile FLASH

con LED High Power CREE 3 W. 2 livelli di luminosità e funzione lampeggiante, lampada spot con portata a 250 m, indicatore di carica.

Autonomia 3,5 - 12 h
3200 Lux (1 m)
150 - 320 lumen
IPX6
143 mm, Ø 36 mm, Ø 30 mm
0,15 kg

Accessori

Batterie AAA (3x) art. 32013
Batteria ricaricabile Li-Ion art. 32047



Art. 32045

Torcia tascabile BIG FLEX

con LED High Power CREE 3 W. 3 livelli dimmerabili, collo di cigno, con solido sostegno magnetico e indicatore di carica.

Autonomia 5 - 25 h
440 Lux (0.5 m)
75 - 320 lumen
IPX6
450 mm, Ø 36 mm
0,33 kg

Accessori

Batterie AA (3x) art. 32012
Batteria ricaricabile Li-Ion art. 32048



Art. 32046

Torcia tascabile SLIM FLEX

con LED High Power CREE 3 W. 3 livelli dimmerabili, collo di cigno, con solido sostegno magnetico, magnete rimovibile nella testa lampada e indicatore di carica.

Autonomia 5 - 25 h
480 Lux (0.5 m)
75 - 320 lumen
IPX6
459 mm, Ø 18 mm
0,29 kg

Accessori

Batterie AA (3x) art. 32012
Batteria ricaricabile Li-Ion art. 32048



PENLIGHT

Le **PENLIGHT** sono l'illuminazione ideale in viaggio e ovunque. Leggere, trovano posto in qualsiasi tasca dei pantaloni.



Lampada a penna PENLIGHT 140, ricaricabile

Con 6 +1 LED SMD, clip da tasca magnetico mobile.

80 - 540 Lux (1m)
100 - 140 lumen
IK07
169 x 29 x 21 mm
0.05 kg

Fornita con
Cavo USB

Accessori

Caricabatteria 230 V 32070AL
Adattatore per auto 12 / 24 V
art. 32070DL

Art. 32065

Lampada LED a penna

Con 6+1 LED e clip da tasca.

290 Lux (1m)
30 lumen
170 x 18 x 33 mm
0,05 kg

Accessori

Batterie AAA (3x) art. 32013



Art. 32058

Disponibile in espositore da 12,
art. 32058D



Art. 32058B

Disponibile in espositore da 12,
art. 32058BD



Art. 32058G

Disponibile in espositore da 12,
art. 32058GD



Torçe tascabili e da testa

Art. 32050

Torcia tascabile in alluminio con funzione zoom

Con LED 1 watt, funzione zoom e lampeggiante, 2 livelli di luminosità.

Autonomia 12 - 24 h
70 - 110 lumen
IPX4
Zoom 0 - 5 m
104 x 27 mm, Ø 33,5 mm
0,13 kg

Fornita con

Batterie AAA (3x) art. 32013



Art. 32056

Torcia tascabile in alluminio

Con LED CREE 3 watt, funzione zoom e 3 funzioni luminose.

Autonomia 3 - 5 h
120 lumen
IP44
165 mm, Ø 28 mm
0,12 kg

Accessori

Batterie AA (2x) art. 32012



Art. 32054

Torcia tascabile in alluminio ricaricabile

Con LED CREE 6 watt, funzione zoom e 3 funzioni luminose.

Autonomia 2 - 12 h
Tempo di ricarica 3,5 - 4 h
Batteria Li-Ion 3,7 V / 2000 mAh
750 lumen
IP44
160 mm, Ø 42 mm
0,17 kg

Fornita con

Caricabatteria 230 V art. 32054AL



Art. 32055

Torcia tascabile a forma di smartphone, ricaricabile

con 24 LED SMD, 4 livelli di luminosità, indicatore di carica, piedino di sostegno e magnete.

Autonomia 2 - 3 h
Tempo di carica 2 - 3 h
Batteria Li-Ion 3,7 V / 1000 mAh
30 - 150 lumen
102 x 58 x 10 mm
0,18 kg

Fornita con

Caricabatteria 230 V art. 32000AL

Accessori

Adattatore per auto 12 V art. 32000DL



Art. 32061

Torcia da fronte ad alta potenza

In alluminio, con LED CREE 3 watt, funzione dimmer, zoom e lampeggiante, angolo di illuminazione regolabile in continuo.

Autonomia 4 - 12 h
160 lumen
IP44
45 mm, Ø 40 mm
0,13 kg


Accessori

Batterie AAA (3x) art. 32013



Lampade sottopensile

Le lampade sono dotate di magneti e staffe di montaggio, pertanto flessibili nell'impiego. Le due misure si possono collegare anche in serie.



Art. 32077-60

Lampada LED sottopensile

120 SMD
Classe energetica A++
1800 lumen
20 watt
Angolo di illuminazione 120°
5000 K
IP65
IK08
590 x 124 x 43 mm
1,2 kg

Fornita con

Cavo di collegamento, 35 cm art. 32077-CONN
Cavo di rete 230 V, 5 m art. 32077-MC



Art. 32077-120

Lampada LED sottopensile

240 SMD
Classe energetica A++
3600 lumen
40 watt
Angolo di illuminazione 120°
5000 K
IP65
IK08
1200 x 124 x 43 mm
2,3 kg

Fornita con

Cavo di collegamento, 35 cm art. 32077-CONN
Cavo di rete 230 V, 5 m art. 32077-MC