

## Lampade LED

### Lampadine LED Philips

LAMPADINE LED

|  |                                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Lampadina LED E27 A60 Philips Master DT 6W</b><br><i>Lampadine LED Philips E27</i>                            | » Bianco Caldo 2700K                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 470 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø60x110 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 300°</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul> |
|  | <b>Lampadina LED E27 A60 Philips CorePro CLA 8W</b><br><i>Lampadine LED Philips E27</i>                          | » Bianco Caldo 2700K                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: No</li> <li>• Flusso Luminoso: 806 lm</li> <li>• Fascio Luminoso: 200°</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 8W</li> </ul>               |
|  | <b>Lampadina LED E27 A60 Regolabile Filamento Philips CLA 5.5W</b><br><i>Lampadine LED Philips E27</i>           | » Bianco Caldo 2700K                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 470 lm</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 5.5 W</li> </ul>                                          |
|  | <b>Lampadina LED E27 ST64 Filamento Philips CLA 7W</b><br><i>Lampadine LED Philips E27</i>                       | » Bianco Caldo 2700K                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: No</li> <li>• Flusso Luminoso: 806 lm</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 7 W</li> </ul>                                               |
|  | <b>Lampadina LED E27 A60 Philips Regolabile Filamento CLA 7.5W Gold</b><br><i>Lampadine LED Philips E27</i>      | » Bianco Caldo 2000K                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 610 lm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 7.5W</li> </ul>          |
|  | <b>Lampadina LED E27 A60 Filamento Philips CLA 8W</b><br><i>Lampadine LED Philips E27</i>                        | » Bianco Caldo 2700K                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: No</li> <li>• Flusso Luminoso: 806 lm</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 8 W</li> </ul>                                               |
|  | <b>Lampadina LED E27 A60 Philips CorePro CLA 11W</b><br><i>Lampadine LED Philips E27</i>                         | » Bianco Caldo 2700K                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: No</li> <li>• Flusso Luminoso: 1055 lm</li> <li>• Fascio Luminoso: 200°</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 11W</li> </ul>             |
|  | <b>Lampadina LED E27 G120 Philips Regolabile Filamento Globe CLA 7W Gold</b><br><i>Lampadine LED Philips E27</i> | » Bianco Caldo 2000K                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Si</li> <li>• Flusso Luminoso: 630 lm</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 7W</li> </ul>                                                |
|  | <b>Lampadina LED E27 G93 Philips 9.5W</b><br><i>Lampadine LED Philips E27</i>                                    | » Bianco Caldo 2700K                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: No</li> <li>• Flusso Luminoso: 806 lm</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 9.5 W</li> </ul>                                             |
|  | <b>Lampadina LED E27 P45 Philips Regolabile Filamento Luster CLA 4.5W</b><br><i>Lampadine LED Philips E27</i>    | » Bianco Caldo 2700K                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 470 lm</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 4.5 W</li> </ul>                                          |
|  | <b>Lampadina LED E27 G93 Philips Regolabile Filamento Globo CLA 7W</b><br><i>Lampadine LED Philips E27</i>       | » Bianco Caldo 2700K                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 806 lm</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 7 W</li> </ul>                                            |
|  | <b>Lampadina LED Philips E27 HUE 9W</b><br><i>Lampadine LED Philips E27</i>                                      | » Bianco Caldo 2700K                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Si</li> <li>• Flusso Luminoso: 800 lm</li> <li>• Dimensioni: 110 x 60 mm</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>     |
|  | <b>Lampadina LED Philips E27 HUE Ambiance 9.5W</b><br><i>Lampadine LED Philips E27</i>                           | » Bianco Caldo 2700K                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Si</li> <li>• Flusso Luminoso: 806 lm</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 9 W</li> </ul>                                               |
|  | <b>Lampadina LED E27 A60 Philips CorePro CLA 13W</b><br><i>Lampadine LED Philips E27</i>                         | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 2700K<br>» Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: No</li> <li>• Flusso Luminoso: 1521 lm</li> <li>• Fascio Luminoso: 200°</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 13W</li> </ul>             |



|                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Lampadina LED E27 A60 Philips CorePro CLA 10W</b><br><i>Lampadine LED Philips E27</i>                                  | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6500K<br>» Bianco Naturale 4000K                         | • Dimmerabile: No<br>• Flusso Luminoso: 1055 lm<br>• Fascio Luminoso: 200°<br>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC<br>• Potenza: 10.5 W          |
|    | <b>Lampadina LED E27 ST64 Philips Regolabile Filamento CLA 7W Gold</b><br><i>Lampadine LED Philips E27</i>                | » Bianco Caldo 2000K                                                                             | • Dimmerabile: Triac<br>• Flusso Luminoso: 630 lm<br>• Fascio Luminoso: 360°<br>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC<br>• Potenza: 7 W           |
|    | <b>Lampadina LED E27 A60 Philips CorePro CLA 5.5W</b><br><i>Lampadine LED Philips E27</i>                                 | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6500K<br>» Bianco Caldo 2700K<br>» Bianco Naturale 4000K | • Dimmerabile: No<br>• Flusso Luminoso: 470 lm<br>• Fascio Luminoso: 150°<br>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC<br>• Potenza: 5.5W             |
|    | <b>Lampadina LED E14 P45 Philips Regolabile Filamento Luster CLA 4.5W</b><br><i>Lampadine LED Philips E14</i>             | » Bianco Caldo 2700K                                                                             | • Dimmerabile: Triac<br>• Flusso Luminoso: 470 lm<br>• Fascio Luminoso: 360°<br>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC<br>• Potenza: 4.5 W         |
|    | <b>Lampadina LED E14 BA35 Regolabile Filamento Philips Candela CLA 5W</b><br><i>Lampadine LED Philips E14</i>             | » Bianco Caldo 2700K                                                                             | • Dimmerabile: Triac<br>• Flusso Luminoso: 470 lm<br>• Fascio Luminoso: 360°<br>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC<br>• Potenza: 5W            |
|    | <b>Lampadina LED E14 B35 Regolabile Filamento Philips Candela CLA 5W</b><br><i>Lampadine LED Philips E14</i>              | » Bianco Caldo 2700K                                                                             | • Dimmerabile: Triac<br>• Flusso Luminoso: 470 lm<br>• Dimensioni: Ø35x103 mm<br>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC<br>• Potenza: 5W           |
|   | <b>Lampadina LED GU10 Philips CorePro MAS spotMV 3.5W 60°</b><br><i>Lampadine LED Philips GU10</i>                        | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Naturale 4000K                                                  | • Dimmerabile: Triac<br>• Flusso Luminoso: 305 lm<br>• Dimensioni: Ø50.4x56 mm<br>• Fascio Luminoso: 60°<br>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC |
|  | <b>Lampadina LED GU10 Philips MASTER spotMV 4.3W 40°</b><br><i>Lampadine LED Philips GU10</i>                             | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Naturale 4000K                                                  | • Dimmerabile: Triac<br>• Flusso Luminoso: 450 lm<br>• Dimensioni: 50 x 56 mm<br>• Fascio Luminoso: 40 °<br>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC |
|  | <b>Lampadina LED GU10 Philips CorePro MAS spotVLE 4.9W 36°</b><br><i>Lampadine LED Philips GU10</i>                       | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K                                                  | • Dimmerabile: Triac<br>• Flusso Luminoso: 365 lm<br>• Dimensioni: 54 mm<br>• Fascio Luminoso: 36°<br>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC       |
|  | <b>Lampadina LED GU10 Philips CorePro MAS spotVLE 4.9W 60°</b><br><i>Lampadine LED Philips GU10</i>                       | » Bianco Caldo 2700K-3200K                                                                       | • Dimmerabile: Triac<br>• Flusso Luminoso: 355 lm<br>• Dimensioni: 54 mm<br>• Fascio Luminoso: 60°<br>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC       |
|  | <b>Lampadina LED GU10 Philips CorePro spotMV 5W 120°</b><br><i>Lampadine LED Philips GU10</i>                             | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6500K                         | • Dimmerabile: No<br>• Flusso Luminoso: 550 lm<br>• Dimensioni: Ø50x55 mm<br>• Fascio Luminoso: 120°<br>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC     |
|  | <b>Lampadina LED GU5.3 MR16 Philips 12V CRI 92 ExpertColor 7.5W 36°</b><br><i>Lampadine LED Philips GU5.3 / MR16</i>      | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K                                                  | • Dimmerabile: Triac<br>• Flusso Luminoso: 520 lm<br>• Dimensioni: 50x46 mm<br>• Fascio Luminoso: 36°<br>• Tensione di Alimentazione: 12V AC         |
|  | <b>Lampadina LED GU5.3 MR16 Philips Master 12V SpotLV VLE 6.3W 36° Black</b><br><i>Lampadine LED Philips GU5.3 / MR16</i> | » Bianco Naturale 4000K                                                                          | • Dimmerabile: Triac<br>• Flusso Luminoso: 410 lm<br>• Dimensioni: 50x50 mm<br>• Fascio Luminoso: 36°<br>• Tensione di Alimentazione: 12V AC         |
|  | <b>Lampadina LED R7S Philips CorePro 118mm 14W</b><br><i>Lampadine LED Philips R7S</i>                                    | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Naturale 4000K                                                  | • Dimmerabile: Triac<br>• Flusso Luminoso: 1600 lm<br>• Dimensioni: 118 mm<br>• Fascio Luminoso: 300°<br>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC    |
|  | <b>Lampadina LED R7S Philips CorePro 118mm 6.5W</b><br><i>Lampadine LED Philips R7S</i>                                   | » Bianco Caldo 3000K                                                                             | • Dimmerabile: No<br>• Flusso Luminoso: 806 lm<br>• Dimensioni: 118x22 mm<br>• Fascio Luminoso: 300°<br>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC     |
|  | <b>Lampadina LED AR111 Philips SpotLV 15W 40°</b><br><i>Lampadine LED Philips G53 AR111</i>                               | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Caldo 2700K                                                     | • Dimmerabile: Si<br>• Flusso Luminoso: 830 lm<br>• Fascio Luminoso: 40°<br>• Tensione di Alimentazione: 12V AC<br>• Potenza: 15 W                   |



|                                                                                   |                                                                                             |                                              |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Lampadina LED AR111 Philips SpotLV 15W 24°</b><br><i>Lampadine LED Philips G53 AR111</i> | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Caldo 2700K | • Dimmerabile: Si<br>• Flusso Luminoso: 830 lm<br>• Dimensioni: Ø111x62 mm<br>• Fascio Luminoso: 24°<br>• Tensione di Alimentazione: 12V AC |
|  | <b>Lampadina LED AR111 Philips SpotLV 20W 24°</b><br><i>Lampadine LED Philips G53 AR111</i> | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Caldo 2700K | • Dimmerabile: Si<br>• Flusso Luminoso: 1250 lm<br>• Fascio Luminoso: 24°<br>• Tensione di Alimentazione: 12V AC<br>• Potenza: 20 W         |
|  | <b>Lampadina LED G9 Philips CorePro Capsula 2.3W</b><br><i>Lampadine LED Philips G9</i>     | » Bianco Caldo 2700K                         | • Fascio Luminoso: 200°<br>• Potenza: 2.3 W                                                                                                 |
|  | <b>Lampadina LED G4 Philips CorePro Capsula 12V 2W</b><br><i>Lampadine LED Philips G4</i>   | » Bianco Caldo 2700K                         | • Flusso Luminoso: 200 lm<br>• Dimensioni: 14 3x45 mm<br>• Fascio Luminoso: 2 x 60°<br>• Tensione di Alimentazione: 12V AC                  |

## Pack Lampade LED

LAMPADINE LED

|                                                                                     |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Pack 5 Lampadine LED GU5.3 MR16 COB Vetro 12V 45° 5W</b><br><i>Pack Lampadine LED GU5.3 / MR16</i>   | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K | • Flusso Luminoso: 484 lm<br>• Dimensioni: Ø50x45 mm<br>• Fascio Luminoso: 45°<br>• Materiale del Corpo: Vetro<br>• Tensione di Alimentazione: 12V DC                  |
|   | <b>Pack 10 Lampadine LED GU5.3 MR16 COB Vetro 12V 45° 5W</b><br><i>Pack Lampadine LED GU5.3 / MR16</i>  | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K<br>» Bianco Naturale 4000K | • Flusso Luminoso: 484 lm<br>• Dimensioni: Ø50x45 mm<br>• Fascio Luminoso: 45°<br>• Materiale del Corpo: Vetro<br>• Tensione di Alimentazione: 12V DC                  |
|  | <b>Pack 5 Lampadine LED GU5.3 MR16 COB Vetro 220V 45° 5W</b><br><i>Pack Lampadine LED GU5.3 / MR16</i>  | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K | • Flusso Luminoso: 484 lm<br>• Dimensioni: Ø50x45 mm<br>• Fascio Luminoso: 45°<br>• Materiale del Corpo: Vetro<br>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC             |
|  | <b>Pack 10 Lampadine LED GU5.3 MR16 COB Vetro 220V 45° 5W</b><br><i>Pack Lampadine LED GU5.3 / MR16</i> | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K<br>» Bianco Naturale 4000K | • Flusso Luminoso: 484 lm<br>• Dimensioni: Ø50x45 mm<br>• Fascio Luminoso: 45°<br>• Materiale del Corpo: Vetro<br>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC             |
|  | <b>Pack 5 Lampadine LED GU10 COB Vetro 45° 5W</b><br><i>Pack Lampadine LED GU10</i>                     | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K | • Flusso Luminoso: 484 lm<br>• Dimensioni: Ø50x55 mm<br>• Fascio Luminoso: 45°<br>• Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro<br>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC |
|  | <b>Pack 10 Lampadine LED GU10 COB Vetro 45° 5W</b><br><i>Pack Lampadine LED GU10</i>                    | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K<br>» Bianco Naturale 4000K | • Flusso Luminoso: 484 lm<br>• Dimensioni: Ø50x55 mm<br>• Fascio Luminoso: 45°<br>• Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro<br>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC |
|  | <b>Pack 5 Lampadine LED GU10 COB Vetro 45° 7W</b><br><i>Pack Lampadine LED GU10</i>                     | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K | • Flusso Luminoso: 520 lm<br>• Dimensioni: Ø50x55 mm<br>• Fascio Luminoso: 45°<br>• Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro<br>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC |
|  | <b>Pack 10 Lampadine LED GU10 COB Vetro 45° 7W</b><br><i>Pack Lampadine LED GU10</i>                    | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K<br>» Bianco Naturale 4000K | • Flusso Luminoso: 520 lm<br>• Dimensioni: Ø50x55 mm<br>• Fascio Luminoso: 45°<br>• Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro<br>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC |
|  | <b>Pack 5 Lampadine LED GU10 Regolabili COB Vetro 7W</b><br><i>Pack Lampadine LED GU10</i>              | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K | • Dimmerabile: Si<br>• Flusso Luminoso: 520 lm<br>• Dimensioni: Ø50x55 mm<br>• Fascio Luminoso: 45°<br>• Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro                        |
|  | <b>Pack 10 Lampadine LED GU10 Regolabili COB Vetro 7W</b><br><i>Pack Lampadine LED GU10</i>             | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K | • Dimmerabile: Si<br>• Flusso Luminoso: 520 lm<br>• Dimensioni: Ø50x55 mm<br>• Fascio Luminoso: 45°<br>• Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro                        |
|  | <b>Pack Portalampe GU10 (100 un)</b><br><i>Pack Lampadine LED GU10</i>                                  | » Bianco                                                                 | • Materiale del Corpo: Ceramica                                                                                                                                        |

## Lampadine LED E14

LAMPADINE LED

|  |                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Lampadina LED E14 G45 5W</b><br><i>Lampadine LED E14 Convenzionale</i>                                               | » Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 400 lm</li> <li>Dimensioni: Ø45x82 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 180°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul> |
|  | <b>Lampadina LED E14 C37 5W</b><br><i>Lampadine LED E14 Convenzionale</i>                                               | » Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 400 lm</li> <li>Dimensioni: Ø37x99 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 180°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul> |
|  | <b>Lampada LED E14 Sferica Glass 4W</b><br><i>Lampadine LED E14 Convenzionale</i>                                       | » Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 360 lm</li> <li>Dimensioni: Ø45x74.5 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 360°</li> <li>Materiale del Corpo: Vetro</li> <li>Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>        |
|  | <b>Lampada LED E14 Candela Glass 4W</b><br><i>Lampadine LED E14 Convenzionale</i>                                       | » Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 360 lm</li> <li>Dimensioni: Ø35x98 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 360°</li> <li>Materiale del Corpo: Vetro</li> <li>Tensione di Alimentazione: 220V AC</li> </ul>              |
|  | <b>Lampadina LED E14 Filamento Classic C35 2W</b><br><i>Lampadine LED E14 Filamento</i>                                 |                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Colore di Luce: Bianco Caldo</li> <li>Flusso Luminoso: 200 lm</li> <li>Dimensioni: Ø35x100 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 360°</li> <li>Materiale del Corpo: Vetro</li> </ul>                   |
|  | <b>Lampadina LED E14 Regolabile Filamento Sphere G45 3W</b><br><i>Lampadine LED E14 Filamento</i>                       |                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Colore di Luce: Bianco Caldo</li> <li>Flusso Luminoso: 300 lm</li> <li>Dimensioni: Ø45x80 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 360°</li> <li>Materiale del Corpo: Vetro</li> </ul>                    |
|  | <b>Lampadina LED E14 Regolabile Filamento Classic Gold C35 3.5W</b><br><i>Lampadine LED E14 Filamento</i>               |                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Colore di Luce: Bianco Caldo</li> <li>Flusso Luminoso: 300 lm</li> <li>Fascio Luminoso: 360°</li> <li>Materiale del Corpo: Vetro</li> <li>Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>   |
|  | <b>Lampadina LED E14 Regolabile Filamento Reflect G45 3.5W</b><br><i>Lampadine LED E14 Filamento</i>                    |                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Colore di Luce: Bianco Caldo</li> <li>Flusso Luminoso: 300 lm</li> <li>Dimensioni: Ø45x73 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Vetro</li> </ul>                    |
|  | <b>Lampadina LED E14 Regolabile Filamento Gold Reflect G45 3.5W</b><br><i>Lampadine LED E14 Filamento</i>               |                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Colore di Luce: Bianco Caldo</li> <li>Dimensioni: Ø45x73 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Vetro</li> <li>Tensione di Alimentazione: 220-240V</li> </ul>        |
|  | <b>Lampadina LED E14 Regolabile a Filamento Murano C35 4W</b><br><i>Lampadine LED E14 Filamento</i>                     | » Bianco Caldo 2000K-2500K                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimmerabile: Triac</li> <li>Flusso Luminoso: 300 lm</li> <li>Fascio Luminoso: 360°</li> <li>Materiale del Corpo: Vetro</li> <li>Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>             |
|  | <b>Lampadina LED E14 P45 Philips Regolabile Filamento Luster CLA 4.5W</b><br><i>Lampadine LED E14 Filamento</i>         | » Bianco Caldo 2700K                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimmerabile: Triac</li> <li>Flusso Luminoso: 470 lm</li> <li>Fascio Luminoso: 360°</li> <li>Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>Potenza: 4.5 W</li> </ul>                         |
|  | <b>Lampadina LED E14 BA35 Philips Regolabile Filamento Philips Candela CLA 5W</b><br><i>Lampadine LED E14 Filamento</i> | » Bianco Caldo 2700K                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimmerabile: Triac</li> <li>Flusso Luminoso: 470 lm</li> <li>Fascio Luminoso: 360°</li> <li>Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>Potenza: 5W</li> </ul>                            |
|  | <b>Lampadina LED E14 B35 Philips Regolabile Filamento Philips Candela CLA 5W</b><br><i>Lampadine LED E14 Filamento</i>  | » Bianco Caldo 2700K                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimmerabile: Triac</li> <li>Flusso Luminoso: 470 lm</li> <li>Dimensioni: Ø35x103 mm</li> <li>Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>Potenza: 5W</li> </ul>                           |
|  | <b>Lampadina LED E14 RGB 3W</b><br><i>Lampadine LED E14 RGB</i>                                                         |                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Colore di Luce: RGB</li> <li>Flusso Luminoso: 250lm</li> <li>Dimensioni: Ø50x75mm</li> <li>Fascio Luminoso: 45°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>                            |

## Lampadine LED E27

LAMPADINE LED



|                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Lampadina LED E27 C37 5W</b><br><i>Lampadine LED E27 convenzionale</i>                                    | » Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K | • Flusso Luminoso: 400 lm<br>• Dimensioni: Ø37x100 mm<br>• Fascio Luminoso: 180°<br>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC<br>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC   |
|    | <b>Lampada LED E27 G45 5W</b><br><i>Lampadine LED E27 convenzionale</i>                                      | » Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k | • Flusso Luminoso: 400 lm<br>• Dimensioni: Ø45x84 mm<br>• Fascio Luminoso: 180°<br>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC<br>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC    |
|    | <b>Lampadina LED E27 A60 5W</b><br><i>Lampadine LED E27 convenzionale</i>                                    | » Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k | • Flusso Luminoso: 509 lm<br>• Dimensioni: Ø60x110 mm<br>• Fascio Luminoso: 180°<br>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC<br>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC   |
|    | <b>Lampadina LED E27 A60 7W</b><br><i>Lampadine LED E27 convenzionale</i>                                    | » Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K | • Flusso Luminoso: 603 lm<br>• Dimensioni: Ø60x109 mm<br>• Fascio Luminoso: 180°<br>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC<br>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC   |
|    | <b>Lampadina LED E27 A60 10W</b><br><i>Lampadine LED E27 convenzionale</i>                                   | » Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k | • Flusso Luminoso: 999 lm<br>• Dimensioni: Ø60x109 mm<br>• Fascio Luminoso: 180°<br>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC<br>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC   |
|    | <b>Lampadina LED E27 A60 12W</b><br><i>Lampadine LED E27 convenzionale</i>                                   | » Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K | • Flusso Luminoso: 1129 lm<br>• Dimensioni: Ø60x109 mm<br>• Fascio Luminoso: 180°<br>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC<br>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC  |
|   | <b>Lampadina LED E27 G120 12W</b><br><i>Lampadine LED E27 convenzionale</i>                                  | » Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k | • Flusso Luminoso: 1000 lm<br>• Dimensioni: Ø120x160 mm<br>• Fascio Luminoso: 300°<br>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC<br>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC |
|  | <b>Lampadina LED E27 G95 15W</b><br><i>Lampadine LED E27 convenzionale</i>                                   | » Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K | • Flusso Luminoso: 1400 lm<br>• Dimensioni: Ø95x129 mm<br>• Fascio Luminoso: 300°<br>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC<br>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC  |
|  | <b>Lampadina LED T° Colore Selezionabile E27 Regolabile A60 9W</b><br><i>Lampadine LED E27 convenzionale</i> | » Sélectionnable                                                                           | • Dimmerabile: Si<br>• Flusso Luminoso: 800 lm<br>• Dimensioni: 60x110 mm<br>• Fascio Luminoso: 180°<br>• Materiale del Corpo: PC                                       |
|  | <b>Lampadina LED CFL E27 12W</b><br><i>Lampadine LED E27 convenzionale</i>                                   | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Naturale 4500K<br>» Bianco Freddo 6000K                   | • Flusso Luminoso: 1100 lm<br>• Dimensioni: Ø54x170 mm<br>• Fascio Luminoso: 360°<br>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC / Vetro<br>• Protezione IP: IP20             |
|  | <b>Lampadina LED E27 Glass 4W</b><br><i>Lampadine LED E27 convenzionale</i>                                  | » Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K | • Flusso Luminoso: 360 lm<br>• Dimensioni: Ø45x74.5 mm<br>• Fascio Luminoso: 360°<br>• Materiale del Corpo: Vetro<br>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC           |
|  | <b>Lampada LED E27 Glass 8W</b><br><i>Lampadine LED E27 convenzionale</i>                                    | » Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k | • Flusso Luminoso: 800 lm<br>• Dimensioni: Ø60x108 mm<br>• Fascio Luminoso: 360°<br>• Materiale del Corpo: Vetro<br>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC            |
|  | <b>Lampadina LED E27 G95 Glass 10W</b><br><i>Lampadine LED E27 convenzionale</i>                             | » Bianco Freddo 6000K<br>» Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K                   | • Flusso Luminoso: 830 lm<br>• Dimensioni: Ø95x135 mm<br>• Fascio Luminoso: 360°<br>• Materiale del Corpo: Vetro<br>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC            |
|  | <b>Lampadina LED E27 G125 Glass 10W</b><br><i>Lampadine LED E27 convenzionale</i>                            | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Freddo 6000K<br>» Bianco Caldo 3000K                   | • Flusso Luminoso: 830 lm<br>• Dimensioni: Ø125x170 mm<br>• Fascio Luminoso: 360°<br>• Materiale del Corpo: Vetro<br>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC           |
|  | <b>Lampadina LED E27 R80 11W</b><br><i>Lampadine LED E27 convenzionale</i>                                   | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K<br>» Bianco Naturale 4000K                   | • Flusso Luminoso: 810 lm<br>• Dimensioni: Ø80x116 mm<br>• Fascio Luminoso: 120°<br>• Materiale del Corpo: PC<br>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC               |
|  | <b>Lampadina LED E27 R90 12W</b><br><i>Lampadine LED E27 convenzionale</i>                                   | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K                   | • Flusso Luminoso: 1000 lm<br>• Dimensioni: Ø90x116 mm<br>• Fascio Luminoso: 120°<br>• Materiale del Corpo: PC<br>• Protezione IP: IP20                                 |



|  |                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Lampadina LED E27 A60 Philips CorePro CLA 5.5W</b><br><i>Lampadine LED E27 convenzionale</i>              | » Bianco Freddo 6500K<br>» Bianco Caldo 2700K<br>» Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: No</li> <li>• Flusso Luminoso: 470 lm</li> <li>• Fascio Luminoso: 150°</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 5.5W</li> </ul>                              |
|  | <b>Lampadina LED E27 A60 Philips CorePro CLA 8W</b><br><i>Lampadine LED E27 convenzionale</i>                | » Bianco Caldo 2700K                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: No</li> <li>• Flusso Luminoso: 806 lm</li> <li>• Fascio Luminoso: 200°</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 8W</li> </ul>                                |
|  | <b>Lampadina LED E27 A60 Philips Master DT 6W</b><br><i>Lampadine LED E27 convenzionale</i>                  | » Bianco Caldo 2700K                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 470 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø60x110 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 300°</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                  |
|  | <b>Lampadina LED E27 G93 Philips 9.5W</b><br><i>Lampadine LED E27 convenzionale</i>                          | » Bianco Caldo 2700K                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: No</li> <li>• Flusso Luminoso: 806 lm</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 9.5 W</li> </ul>                                                              |
|  | <b>Lampadina LED E27 A60 Philips CorePro CLA 10W</b><br><i>Lampadine LED E27 convenzionale</i>               | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6500K                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: No</li> <li>• Flusso Luminoso: 1055 lm</li> <li>• Fascio Luminoso: 200°</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 10.5 W</li> </ul>                           |
|  | <b>Lampadina LED E27 A60 Philips CorePro CLA 11W</b><br><i>Lampadine LED E27 convenzionale</i>               | » Bianco Caldo 2700K                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: No</li> <li>• Flusso Luminoso: 1055 lm</li> <li>• Fascio Luminoso: 200°</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 11W</li> </ul>                              |
|  | <b>Lampadina LED E27 A60 Philips CorePro CLA 13W</b><br><i>Lampadine LED E27 convenzionale</i>               | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6500K<br>» Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 2700K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: No</li> <li>• Flusso Luminoso: 1521 lm</li> <li>• Fascio Luminoso: 200°</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 13W</li> </ul>                              |
|  | <b>Lampadina LED E27 DL 8W</b><br><i>Lampadine LED E27 convenzionale</i>                                     | » Bianco Naturale 4000K-4500K<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 720 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø40x180 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 180°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP44</li> </ul>                         |
|  | <b>Lampadina LED E27 Filamento Slim G60 6W</b><br><i>Lampadine LED E27 convenzionale</i>                     |                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Caldo</li> <li>• Flusso Luminoso: 600 lm</li> <li>• Dimensioni: 60x110 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>         |
|  | <b>Lampadina LED E27 Filamento Slim G70 10W</b><br><i>Lampadine LED E27 convenzionale</i>                    |                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Caldo</li> <li>• Flusso Luminoso: 1000 lm</li> <li>• Dimensioni: 120x70 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>        |
|  | <b>Lampadina LED E27 Filamento Slim G70 12W</b><br><i>Lampadine LED E27 convenzionale</i>                    | » Bianco Caldo 2700K<br>» Bianco Freddo 6000K<br>» Bianco Naturale 4000K                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 1200 lm</li> <li>• Dimensioni: 60x110 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 12 W</li> </ul>                       |
|  | <b>Lampadina LED E27 Ammazza Zanzare 2W</b><br><i>Lampadine LED E27 convenzionale</i>                        | » Bianco                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 165x100 mm</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 2 W</li> </ul>                                                                                            |
|  | <b>Lampadina LED E27 Ammazza Zanzare 9W</b><br><i>Lampadine LED E27 convenzionale</i>                        | » Bianco Naturale 4000K                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 165 mm</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 9 W</li> </ul>                                                                                                |
|  | <b>Lampadina LED E27 Anti-Zanzare 7W</b><br><i>Lampadine LED E27 convenzionale</i>                           |                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 450 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø75x125 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 260°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul> |
|  | <b>Kit Pulsante Wireless Regolabile + Lampadina LED 8W</b><br><i>Lampadine LED E27 convenzionale</i>         |                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 600 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø70x15.5 mm</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 8 W</li> </ul>                                                        |
|  | <b>Kit Pulsante Wireless Argento Regolabile + Lampadina LED 8W</b><br><i>Lampadine LED E27 convenzionale</i> |                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 600 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø70x15.5 mm</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 8 W</li> </ul>                                                        |

|  |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Kit Pulsante Wireless T° Colore Selezionabile + Lampadina LED</b><br><i>Lampadine LED E27 convenzionale</i>                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 600 lm</li> <li>Dimensioni: Ø70x15.5 mm</li> <li>Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>Potenza: 8 W</li> </ul>                                         |
|  | <b>Kit Pulsante Wireless Argento T° Colore Selezionabile + Lampadina LED 8W</b><br><i>Lampadine LED E27 convenzionale</i>                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 600 lm</li> <li>Dimensioni: Ø70x15.5 mm</li> <li>Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>Potenza: 8 W</li> </ul>                                         |
|  | <b>Kit Philips Hue 2xE27 9W White</b> » Bianco Caldo 2700K<br><i>Lampadine LED E27 convenzionale</i>                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimmerabile: Sì</li> <li>Flusso Luminoso: 2x806 lm</li> <li>Fascio Luminoso: 150°</li> <li>Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>Potenza: 2x9 W</li> </ul>              |
|  | <b>Kit Philips Hue 3xE27 9 W Color Ambiance</b> » Bianco<br><i>Lampadine LED E27 convenzionale</i>                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimmerabile: Sì</li> <li>Flusso Luminoso: 806 lm</li> <li>Potenza: 9 W</li> </ul>                                                                                                 |
|  | <b>Wireless Dimming Kit Philips Hue</b> » Bianco Caldo 2700K<br><i>Lampadine LED E27 convenzionale</i>                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimmerabile: Sì</li> <li>Flusso Luminoso: 800 lm</li> <li>Fascio Luminoso: 180°</li> <li>Potenza: 9.5 W</li> </ul>                                                                |
|  | <b>Lampadina LED Philips E27 HUE 9W</b> » Bianco Caldo 2700K<br><i>Lampadine LED E27 convenzionale</i>                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimmerabile: Sì</li> <li>Flusso Luminoso: 800 lm</li> <li>Dimensioni: 110 x 60 mm</li> <li>Protezione IP: IP20</li> <li>Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>         |
|  | <b>Lampadina LED Philips E27 HUE Ambiance 9.5W</b> » Bianco Caldo 2700K<br><i>Lampadine LED E27 convenzionale</i>                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimmerabile: Sì</li> <li>Flusso Luminoso: 806 lm</li> <li>Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>Potenza: 9 W</li> </ul>                                                 |
|  | <b>Lampada LED E27 Filamento Small Classic G45 4W</b> » Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Caldo 2000K-2500K<br><i>Lampadine LED E27 Filamento</i>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 400 lm</li> <li>Dimensioni: Ø45x73 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 360°</li> <li>Materiale del Corpo: Vetro</li> <li>Tensione di Alimentazione: 220-240V</li> </ul> |
|  | <b>Lampadina LED E27 Filamento Small Classic G45 4W</b> » Bianco Caldo 2000K-2500K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k<br><i>Lampadine LED E27 Filamento</i>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimmerabile: Triac</li> <li>Flusso Luminoso: 400 lm</li> <li>Dimensioni: Ø45x73 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 360°</li> <li>Materiale del Corpo: Vetro</li> </ul>                  |
|  | <b>Lampadina LED E27 Regolabile Filamento Classic A60 6W</b> » Bianco Caldo 2000K-2500K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k<br><i>Lampadine LED E27 Filamento</i>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimmerabile: Triac</li> <li>Flusso Luminoso: 550 lm</li> <li>Dimensioni: Ø60x105 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 360°</li> <li>Materiale del Corpo: Vetro</li> </ul>                 |
|  | <b>Lampadina LED E27 Regolabile Filamento Gold Classic A60 6W</b> » Bianco Caldo 2000K-2500K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k<br><i>Lampadine LED E27 Filamento</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimmerabile: Triac</li> <li>Flusso Luminoso: 550 lm</li> <li>Dimensioni: Ø60x105 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 360°</li> <li>Materiale del Corpo: Vetro</li> </ul>                 |
|  | <b>Lampadina LED E27 Regolabile Filamento Reflect G45 3.5W</b> » Bianco Caldo 2000K-2500K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k<br><i>Lampadine LED E27 Filamento</i>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimmerabile: Triac</li> <li>Flusso Luminoso: 300 lm</li> <li>Dimensioni: Ø45x73 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Vetro</li> </ul>                  |
|  | <b>Lampadina LED E27 Regolabile Filamento Gold Reflect G45 3.5W</b><br><i>Lampadine LED E27 Filamento</i>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Colore di Luce: Bianco Caldo</li> <li>Flusso Luminoso: 300 lm</li> <li>Dimensioni: Ø45x73 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Vetro</li> </ul>        |
|  | <b>Lampadina LED E27 Regolabile Filamento Reflect A60 3.5W</b><br><i>Lampadine LED E27 Filamento</i>                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Colore di Luce: Bianco Caldo</li> <li>Flusso Luminoso: 320 lm</li> <li>Dimensioni: Ø55x105 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Vetro</li> </ul>       |
|  | <b>Lampadina LED E27 Regolabile Filamento R63 Frost 3.5W</b><br><i>Lampadine LED E27 Filamento</i>                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Colore di Luce: Bianco Caldo</li> <li>Dimmerabile: Triac</li> <li>Flusso Luminoso: 320 lm</li> <li>Dimensioni: Ø65x90 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> </ul>                |
|  | <b>Lampadina LED E27 Regolabile Filamento R63 3.5W</b><br><i>Lampadine LED E27 Filamento</i>                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Colore di Luce: Bianco Caldo</li> <li>Dimmerabile: Triac</li> <li>Flusso Luminoso: 350 lm</li> <li>Dimensioni: Ø65x90 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> </ul>                |

|  |                                                                                                                       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Lampadina LED E27 Regolabile Filamento Tory T45 3.5W</b><br><i>Lampadine LED E27 Filamento</i>                     |                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Caldo</li> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 320 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø40x110 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> </ul>                           |
|  | <b>Lampadina LED E27 Filamento Gold Tory T45 3.5W</b><br><i>Lampadine LED E27 Filamento</i>                           | » Bianco Caldo 2200K       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Caldo</li> <li>• Flusso Luminoso: 320 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø40x110 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Materiale del Corpo: Vetro</li> </ul>                   |
|  | <b>Lampadina LED E27 Regolabile Filamento Gold Tory T45 3.5W</b><br><i>Lampadine LED E27 Filamento</i>                |                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Caldo</li> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 320 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø40x110 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> </ul>                           |
|  | <b>Lampadina LED E27 Regolabile Filamento T30-S 3.5W</b><br><i>Lampadine LED E27 Filamento</i>                        |                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Caldo</li> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 350 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø30x127 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> </ul>                           |
|  | <b>Lampadina LED E27 Regolabile Filamento Diamond G105 3.5W</b><br><i>Lampadine LED E27 Filamento</i>                 | » Bianco Caldo 2700K-3200K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Caldo</li> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 320 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø110x140 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> </ul>                          |
|  | <b>Lampadina LED E27 Regolabile Filamento Fairy Lights Lemon ST58 1W</b><br><i>Lampadine LED E27 Filamento</i>        | » Bianco 2800K-3500K       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 80 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø58x130 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Materiale del Corpo: Vetro</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>          |
|  | <b>Lampadina LED E27 Regolabile Filamento Fairy Lights Lemon RGB ST58 1W</b><br><i>Lampadine LED E27 Filamento</i>    | » RGB                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 80 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø58x130 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Materiale del Corpo: Vetro</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>          |
|  | <b>Lampadina LED E27 Filamento Glint Big Lemon ST64 3.5W</b><br><i>Lampadine LED E27 Filamento</i>                    | » Fancy Effect             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 200 lm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 3.5 W</li> </ul>                         |
|  | <b>Lampadina LED E27 Regolabile Filamento Spark Big Lemon ST64 3.5W</b><br><i>Lampadine LED E27 Filamento</i>         | » Fancy Effect             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 200 lm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul> |
|  | <b>Lampadina LED E27 Regolabile Filamento Spirale Classic A60 4W</b><br><i>Lampadine LED E27 Filamento</i>            | » Bianco Caldo 2000K-2500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 200 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø55x105 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Materiale del Corpo: Vetro</li> </ul>                             |
|  | <b>Lampadina LED E27 Regolabile Filamento Spirale Gold Classic A60 4W</b><br><i>Lampadine LED E27 Filamento</i>       | » Bianco Caldo 2000K-2500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 200 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø55x105 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Materiale del Corpo: Vetro</li> </ul>                             |
|  | <b>Lampadina LED E27 Regolabile Filamento Spirale Smoke Classic A60 4W</b><br><i>Lampadine LED E27 Filamento</i>      | » Bianco Caldo 2000K-2500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 200 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø55x105 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Materiale del Corpo: Vetro</li> </ul>                             |
|  | <b>Lampadina LED E27 Regolabile Filamento Spirale Big Lemon ST64 4W</b><br><i>Lampadine LED E27 Filamento</i>         | » Bianco Caldo 2000K-2500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 200 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø64x143 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Materiale del Corpo: Vetro</li> </ul>                             |
|  | <b>Lampadina LED E27 Regolabile a Filamento Spirale Gold Big Lemmon ST64 4W</b><br><i>Lampadine LED E27 Filamento</i> | » Bianco Caldo 2000K-2500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 200 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø64x145 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Materiale del Corpo: Vetro</li> </ul>                             |
|  | <b>Lampadina LED E27 Regolabile Filamento Gold Big Lemon ST64 4W</b><br><i>Lampadine LED E27 Filamento</i>            | » Bianco Caldo 2000K-2500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 200 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø64x143 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Materiale del Corpo: Vetro</li> </ul>                             |
|  | <b>Lampadina LED E27 Regolabile Filamento Spirale Smoke Planet G95 4W</b><br><i>Lampadine LED E27 Filamento</i>       | » Bianco Caldo 2200K       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 130 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø95x140 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Materiale del Corpo: Acciaio - Cristallo</li> </ul>               |



|  |                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Lampadina LED E27 Regolabile a Filamento Spirale Supremme G125 4W</b><br><i>Lampadine LED E27 Filamento</i>      | » Bianco Caldo 2000K-2500K                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 200 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø125x176mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Materiale del Corpo: Vetro</li> </ul>           |
|  | <b>Lampadina LED E27 Regolabile a Filamento Spirale Gold Supremme G125 4W</b><br><i>Lampadine LED E27 Filamento</i> | » Bianco Caldo 2000K-2500K                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 200 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø125x176mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Materiale del Corpo: Vetro</li> </ul>           |
|  | <b>Lampadina LED E27 Regolabile Filamento Spirale Smoke Supreme G125 4W</b><br><i>Lampadine LED E27 Filamento</i>   | » Bianco Caldo 2000K-2500K                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 200 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø125x176mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Materiale del Corpo: Vetro</li> </ul>           |
|  | <b>Lampadina LED E27 P45 Philips Regolabile Filamento Luster CLA 4.5W</b><br><i>Lampadine LED E27 Filamento</i>     | » Bianco Caldo 2700K                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 470 lm</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 4.5 W</li> </ul>                                        |
|  | <b>Lampadina LED E27 Regolabile Filamento T30-L 5W</b><br><i>Lampadine LED E27 Filamento</i>                        | » Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Caldo 2000K-2500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 450 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø30x295 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Materiale del Corpo: Vetro</li> </ul>           |
|  | <b>Lampadina LED E27 Regolabile a Filamento Smoke Lemon ST58 5.5W</b><br><i>Lampadine LED E27 Filamento</i>         | » Bianco Caldo 2000K-2500K                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 500 lm</li> <li>• Materiale del Corpo: Vetro</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V</li> <li>• Potenza: 5.5 W</li> </ul>     |
|  | <b>Lampadina LED E27 Regolabile Filamento Trasparente Big Lemon ST64 5.5W</b><br><i>Lampadine LED E27 Filamento</i> | » Bianco Caldo 2000K-2500K                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 500 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø64x145 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Materiale del Corpo: Vetro</li> </ul>           |
|  | <b>Lampadina LED E27 Regolabile Filamento Gold Big Lemon ST64 5.5W</b><br><i>Lampadine LED E27 Filamento</i>        | » Bianco Caldo 2000K-2500K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 500 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø64x145 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Materiale del Corpo: Vetro</li> </ul>           |
|  | <b>Lampadina LED E27 Regolabile a Filamento Smoke Big Lemon ST64 5.5W</b><br><i>Lampadine LED E27 Filamento</i>     | » Bianco Caldo 2000K-2500K                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 500 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø64x145 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Materiale del Corpo: Vetro</li> </ul>           |
|  | <b>Lampadina LED E27 A60 Regolabile Filamento Philips CLA 5.5W</b><br><i>Lampadine LED E27 Filamento</i>            | » Bianco Caldo 2700K                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 470 lm</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 5.5 W</li> </ul>                                        |
|  | <b>Lampadina LED E27 Regolabile Filamento Globo G80 6W</b><br><i>Lampadine LED E27 Filamento</i>                    |                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 550 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø85x129 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Materiale del Corpo: Vetro</li> </ul>           |
|  | <b>Lampadina LED E27 Regolabile Filamento Gold Globo G80 6W</b><br><i>Lampadine LED E27 Filamento</i>               |                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 550 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø85x129 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Materiale del Corpo: Vetro</li> </ul>           |
|  | <b>Lampadina LED E27 Regolabile Filamento Planet G95 6W</b><br><i>Lampadine LED E27 Filamento</i>                   |                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Caldo</li> <li>• Flusso Luminoso: 550 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø93x132 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Materiale del Corpo: Vetro</li> </ul> |
|  | <b>Lampadina LED E27 Regolabile Filamento Planet Gold G95 6W</b><br><i>Lampadine LED E27 Filamento</i>              |                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Caldo</li> <li>• Flusso Luminoso: 550 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø93x132 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Materiale del Corpo: Vetro</li> </ul> |
|  | <b>Lampadina LED E27 Regolabile Filamento T30-L 6W</b><br><i>Lampadine LED E27 Filamento</i>                        | » Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Caldo 2000K-2500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 550 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø30x300 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Materiale del Corpo: Vetro</li> </ul>           |
|  | <b>Lampadina LED E27 Regolabile Filamento R63 6W</b><br><i>Lampadine LED E27 Filamento</i>                          |                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Caldo</li> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 600 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø65x90 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> </ul>          |

|  |                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Lampadina LED E27 Regolabile Filamento Supreme G125 6W</b><br><i>Lampadine LED E27 Filamento</i>              | » Bianco Caldo 2000K-2500K<br>» Bianco Naturale 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 450 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø125x176mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Materiale del Corpo: Vetro</li> </ul>              |
|  | <b>Lampadina LED E27 Regolabile Filamento Gold Supreme G125 6W</b><br><i>Lampadine LED E27 Filamento</i>         |                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Caldo</li> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 550 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø125x176 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> </ul>           |
|  | <b>Lampadina LED E27 Regolabile Filamento Reflect A60 6W</b><br><i>Lampadine LED E27 Filamento</i>               |                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 550 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø60x105 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Vetro</li> </ul>              |
|  | <b>Lampadina LED E27 Regolabile Filamento Gold Reflect Classic A60 6W</b><br><i>Lampadine LED E27 Filamento</i>  |                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 550 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø60x105 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Vetro</li> </ul>              |
|  | <b>Lampadina LED E27 Regolabile Filamento Special Supreme G125 6W</b><br><i>Lampadine LED E27 Filamento</i>      | » Bianco Caldo 2000K-2500K                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 400 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø120x230 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul> |
|  | <b>Lampadina LED E27 Regolabile Filamento R63 Frost 6W</b><br><i>Lampadine LED E27 Filamento</i>                 |                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 570 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø65x90 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Vetro</li> </ul>               |
|  | <b>Lampadina LED E27 Regolabile Filamento R80 6W</b><br><i>Lampadine LED E27 Filamento</i>                       |                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 600 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø80x114 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Vetro</li> </ul>              |
|  | <b>Lampadina LED E27 Regolabile Filamento Reflect Supreme G125 6W</b><br><i>Lampadine LED E27 Filamento</i>      |                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Caldo</li> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 550 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø125x176 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> </ul>           |
|  | <b>Lampadina LED E27 Regolabile Filamento Gold Reflect Supreme G125 6W</b><br><i>Lampadine LED E27 Filamento</i> |                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Caldo</li> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 550 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø125x176 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> </ul>           |
|  | <b>Lampadina LED E27 Regolabile Filamento Cumber G75 6W</b><br><i>Lampadine LED E27 Filamento</i>                | » Bianco Caldo 2000K-2500K                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Caldo</li> <li>• Dimmerabile: Si</li> <li>• Flusso Luminoso: 540 lm</li> <li>• Dimensioni: 330 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> </ul>                   |
|  | <b>Lampadina LED E27 Filamento Pigna 6W</b><br><i>Lampadine LED E27 Filamento</i>                                | » Bianco Caldo 3000K                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Caldo</li> <li>• Flusso Luminoso: 550 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø78x228 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Materiale del Corpo: Vetro</li> </ul>    |
|  | <b>Lampadina LED E27 Regolabile Filamento T30-S 6.5W</b><br><i>Lampadine LED E27 Filamento</i>                   |                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Caldo</li> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 600 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø30x127 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> </ul>            |
|  | <b>Lampadina LED E27 Filamento Gold Bottle 7W</b><br><i>Lampadine LED E27 Filamento</i>                          | » Bianco Caldo 3000K                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Caldo</li> <li>• Flusso Luminoso: 650 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø78x228 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Materiale del Corpo: Vetro</li> </ul>    |
|  | <b>Lampada LED E27 ST64 Filamento Philips CLA 7W</b><br><i>Lampadine LED E27 Filamento</i>                       | » Bianco Caldo 2700K                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: No</li> <li>• Flusso Luminoso: 806 lm</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 7 W</li> </ul>                                                |
|  | <b>Lampadina LED E27 ST64 Philips Regolabile Filamento CLA 7W Gold</b><br><i>Lampadine LED E27 Filamento</i>     | » Bianco Caldo 2000K                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 630 lm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 7 W</li> </ul>            |
|  | <b>Lampadina LED E27 A60 Philips Regolabile Filamento CLA 7.5W Gold</b><br><i>Lampadine LED E27 Filamento</i>    | » Bianco Caldo 2000K                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 610 lm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 7.5W</li> </ul>           |

|  |                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Lampadina LED E27 A60 Filamento Philips CLA 8W</b><br><i>Lampadine LED E27 Filamento</i>                    | » Bianco Caldo 2700K                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: No</li> <li>• Flusso Luminoso: 806 lm</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 8 W</li> </ul>                                                               |
|  | <b>Lampadina LED E27 RGB 3W</b><br><i>Lampadine LED E27 e RGB</i>                                              |                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: RGB</li> <li>• Flusso Luminoso: 250lm</li> <li>• Dimensioni: Ø67x70mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 180°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>                           |
|  | <b>Lampadina LED E27 RGB 5W</b><br><i>Lampadine LED E27 e RGB</i>                                              |                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: RGB</li> <li>• Flusso Luminoso: 450lm</li> <li>• Dimensioni: Ø60x110mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 180°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>                          |
|  | <b>Lampadina LED E27 RGB 9W</b><br><i>Lampadine LED E27 e RGB</i>                                              |                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: RGB</li> <li>• Dimmerabile: IR</li> <li>• Flusso Luminoso: 850lm</li> <li>• Dimensioni: Ø60x122mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 180°</li> </ul>                                         |
|  | <b>Lampadina LED T° Colore Selezionabile E27 Regolabile A60 9W</b><br><i>Lampadine LED E27 e RGB</i>           | » Sélectionnable                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Si</li> <li>• Flusso Luminoso: 800 lm</li> <li>• Dimensioni: 60x110 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 180°</li> <li>• Materiale del Corpo: PC</li> </ul>                                    |
|  | <b>Lampadina LED E27 Regolabile Filamento Spark Big Lemon ST64 3.5W</b><br><i>Lampadine LED E27 e RGB</i>      | » Fancy Effect                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 200 lm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul> |
|  | <b>Lampadina LED E27 Regolabile Filamento Fairy Lights Lemon RGB ST58 1W</b><br><i>Lampadine LED E27 e RGB</i> | » RGB                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 80 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø58x130 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Materiale del Corpo: Vetro</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>          |
|  | <b>Lampadina LED E27 Filamento Glint Big Lemon ST64 3.5W</b><br><i>Lampadine LED E27 e RGB</i>                 | » Fancy Effect                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 200 lm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 3.5 W</li> </ul>                         |
|  | <b>Lampada LED Illuminazione Stradale Corn E27 10W</b><br><i>Lampadine LED E27 illuminazione stradale</i>      | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 1100 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø44x152 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Materiale del Corpo: ABS</li> <li>• Protezione IP: IP64</li> </ul>                             |
|  | <b>Lampada LED Illuminazione Stradale Corn E27 13W</b><br><i>Lampadine LED E27 illuminazione stradale</i>      | » Bianco Caldo 3000K-3500K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 1430 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø44x157 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Materiale del Corpo: ABS</li> <li>• Protezione IP: IP64</li> </ul>                             |
|  | <b>Lampada LED Illuminazione Stradale Corn E27 18W</b><br><i>Lampadine LED E27 illuminazione stradale</i>      | » Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 1980 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø72x145 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Materiale del Corpo: ABS</li> <li>• Protezione IP: IP64</li> </ul>                             |
|  | <b>Lampadina LED Illuminazione Stradale Corn E27 25W</b><br><i>Lampadine LED E27 illuminazione stradale</i>    | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 2750 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø70x190 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Materiale del Corpo: ABS</li> <li>• Protezione IP: IP64</li> </ul>                             |
|  | <b>Lampada LED Illuminazione Stradale E27 28W</b><br><i>Lampadine LED E27 illuminazione stradale</i>           |                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Freddo</li> <li>• Flusso Luminoso: 2800 lm</li> <li>• Dimensioni: 240x95mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 180°</li> <li>• Protezione IP: IP64</li> </ul>                          |
|  | <b>Lampada LED Illuminazione Stradale Corn E27 30W</b><br><i>Lampadine LED E27 illuminazione stradale</i>      | » Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Caldo 3000K-3500K<br>» Bianco Naturale 4500K-5000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 3300 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø70x210 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>• Protezione IP: IP54</li> </ul>                  |
|  | <b>Lampada LED Illuminazione Stradale Corn E27 35W</b><br><i>Lampadine LED E27 illuminazione stradale</i>      | » Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Caldo 3000K-3500K                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 3600 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø90x220 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>• Protezione IP: IP64</li> </ul>                  |
|  | <b>Lampada LED Illuminazione Stradale Corn E27 40W</b><br><i>Lampadine LED E27 illuminazione stradale</i>      | » Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Naturale 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 4000 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø90x240 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>• Protezione IP: IP64</li> </ul>                  |



## Lampadina LED Illuminazione Stradale Corn E27 40W IP65

» Bianco Naturale 4000k-4500k

- Flusso Luminoso: 4400 lm
- Dimensioni: 93x267 mm
- Fascio Luminoso: 360°
- Materiale del Corpo: PVC
- Protezione IP: IP65

Lampadine LED E27 illuminazione stradale



## Lampada LED Illuminazione Stradale E27 40W

- Colore di Luce: Bianco Naturale
- Flusso Luminoso: 4000 lm
- Dimensioni: Ø124x290 mm
- Fascio Luminoso: 180°
- Materiale del Corpo: Alluminio

Lampadine LED E27 illuminazione stradale

# Lampadine LED GU10

LAMPADINE LED



## Lampadina LED GU10 S11 120° 6W

» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Freddo 6500K  
» Bianco Naturale 4000K

- Flusso Luminoso: 470 lm
- Dimensioni: Ø48x58 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: PC
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC

Lampadine LED GU10 Convenzionale



## Lampadina LED GU10 COB Vetro 45° 5W

» Bianco Naturale 4000K  
» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Freddo 6000K

- Flusso Luminoso: 484 lm
- Dimensioni: Ø50x55 mm
- Fascio Luminoso: 45°
- Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC

Lampadine LED GU10 Convenzionale



## Lampadina LED GU10 COB Vetro 45° 7W

» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Freddo 6000K  
» Bianco Naturale 4000K

- Flusso Luminoso: 520 lm
- Dimensioni: Ø50x55 mm
- Fascio Luminoso: 45°
- Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro
- Protezione IP: IP20

Lampadine LED GU10 Convenzionale



## Lampadina LED GU10 Philips Corepro spotMV 5W 120°

» Bianco Naturale 4000K  
» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Freddo 6500K

- Dimmerabile: No
- Flusso Luminoso: 550 lm
- Dimensioni: Ø50x55 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC

Lampadine LED GU10 Convenzionale



## Pack 5 Lampadine LED GU10 COB Vetro 45° 5W

» Bianco Naturale 4000K  
» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Freddo 6000K

- Flusso Luminoso: 484 lm
- Dimensioni: Ø50x55 mm
- Fascio Luminoso: 45°
- Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC

Lampadine LED GU10 Convenzionale



## Pack 10 Lampadine LED GU10 COB Vetro 45° 5W

» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Freddo 6000K  
» Bianco Naturale 4000K

- Flusso Luminoso: 484 lm
- Dimensioni: Ø50x55 mm
- Fascio Luminoso: 45°
- Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC

Lampadine LED GU10 Convenzionale



## Pack 5 Lampadine LED GU10 COB Vetro 45° 7W

» Bianco Naturale 4000K  
» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Freddo 6000K

- Flusso Luminoso: 520 lm
- Dimensioni: Ø50x55 mm
- Fascio Luminoso: 45°
- Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC

Lampadine LED GU10 Convenzionale



## Pack 10 Lampadine LED GU10 COB Vetro 45° 7W

» Bianco Naturale 4000K  
» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Freddo 6000K

- Flusso Luminoso: 520 lm
- Dimensioni: Ø50x55 mm
- Fascio Luminoso: 45°
- Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC

Lampadine LED GU10 Convenzionale



## Pack 5 Lampadine LED GU10 Regolabili COB Vetro 7W

» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Freddo 6000K  
» Bianco Naturale 4000K

- Dimmerabile: Si
- Flusso Luminoso: 520 lm
- Dimensioni: Ø50x55 mm
- Fascio Luminoso: 45°
- Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro

Lampadine LED GU10 Convenzionale



## Pack 10 Lampadine LED GU10 Regolabili COB Vetro 7W

» Bianco Naturale 4000K  
» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Freddo 6000K

- Dimmerabile: Si
- Flusso Luminoso: 520 lm
- Dimensioni: Ø50x55 mm
- Fascio Luminoso: 45°
- Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro

Lampadine LED GU10 Convenzionale



## Lampadina LED GU10 S11 Regolabile 120° 5W

» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Freddo 6000K  
» Bianco Naturale 4000K

- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 400 lm
- Dimensioni: Ø50x56 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio / PC

Lampadine LED GU10 Dimmerabili



## Lampadina LED GU10 S11 Regolabile 60° 5W

» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Freddo 6000K  
» Bianco Naturale 4000K

- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 400 lm
- Dimensioni: Ø50x56 mm
- Fascio Luminoso: 60°
- Materiale del Corpo: Alluminio / PC

Lampadine LED GU10 Dimmerabili



## Lampadina LED GU10 COB Vetro 45° 7W Regolabile

» Bianco Naturale 4000K  
» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Freddo 6000K

- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 520 lm
- Dimensioni: Ø50x55 mm
- Fascio Luminoso: 45°
- Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro

Lampadine LED GU10 Dimmerabili

|  |                                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Lampadina LED GU10 S11 Regolabile 120° 7W</b><br><i>Lampadine LED GU10 Dimmerabili</i>                      | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 560 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø48x58 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> </ul>          |
|  | <b>Lampadina LED GU10 S11 Regolabile 60° 7W</b><br><i>Lampadine LED GU10 Dimmerabili</i>                       | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Ice 8000K<br>» Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 560 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø51x58 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 60°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> </ul>           |
|  | <b>Lampadina LED GU10 Philips MASTER spotMV 4.3W 40°</b><br><i>Lampadine LED GU10 Dimmerabili</i>              | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Naturale 4000K                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 450 lm</li> <li>• Dimensioni: 50 x 56 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 40°</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>       |
|  | <b>Lampadina LED GU10 Philips CorePro MAS spotVLE 4.9W 60°</b><br><i>Lampadine LED GU10 Dimmerabili</i>        | » Bianco Caldo 2700K-3200K                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 355 lm</li> <li>• Dimensioni: 54 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 60°</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>            |
|  | <b>Lampadina LED GU10 Philips CorePro MAS spotVLE 4.9W 36°</b><br><i>Lampadine LED GU10 Dimmerabili</i>        | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 365 lm</li> <li>• Dimensioni: 54 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 36°</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>            |
|  | <b>Lampadina LED GU10 Philips CorePro MAS spotMV 3.5W 60°</b><br><i>Lampadine LED GU10 Dimmerabili</i>         | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Naturale 4000K                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 305 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø50.4x56 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 60°</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>      |
|  | <b>Lampadina LED GU10 RGB 60° 3W</b><br><i>Lampadine LED GU10 RGB</i>                                          |                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: RGB</li> <li>• Flusso Luminoso: 250lm</li> <li>• Dimensioni: Ø50x63mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 60°</li> <li>• Include: Telecomando IR</li> </ul>                        |
|  | <b>Downlight Aro Rotondo Basculante per Lampadina LED GU10/GU5.3</b><br><i>Accessori lampadine LED GU10</i>    | » Bianco<br>» CROMATO SATINATO<br>» Niquel Satinato<br>» Cromato                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø81~84x22 mm</li> <li>• Dimensioni di incasso: Ø72 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 45°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>      |
|  | <b>Aro Downlight Quadrato Basculante per Lampadina LED GU10 / GU5.3</b><br><i>Accessori lampadine LED GU10</i> | » Niquel Satinato<br>» Bianco<br>» Cromato<br>» CROMATO SATINATO                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 81~83x22 mm</li> <li>• Dimensioni di incasso: Ø72 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 45°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>       |
|  | <b>Portalampea GU10</b><br><i>Accessori lampadine LED GU10</i>                                                 |                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiale del Corpo: Ceramica</li> </ul>                                                                                                                                                   |
|  | <b>Regolatore LED Triac 300W con Telecomando IR</b><br><i>Accessori lampadine LED GU10</i>                     |                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 85x85x41 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PCB</li> <li>• Include: Telecomando IR</li> <li>• Protezione IP: IP25</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul> |
|  | <b>Adattatore da E27 a GU10</b><br><i>Accessori lampadine LED GU10</i>                                         |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | <b>Pack Portalampea GU10 (100 un)</b><br><i>Accessori lampadine LED GU10</i>                                   | » Bianco                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiale del Corpo: Ceramica</li> </ul>                                                                                                                                                   |

## LED GU5.3 e lampadine MR16

LAMPADINE LED

|  |                                                                                |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Lampadina LED GU5.3 MR16 S11 220V 6W</b><br><i>Lampade LED GU5.3 / MR16</i> | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K<br>» Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 470 lm</li> <li>• Dimensioni: 53 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul> |
|  | <b>Lampadina LED GU5.3 MR16 S11 12V 6W</b><br><i>Lampade LED GU5.3 / MR16</i>  | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 470 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø50x52 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 12V DC</li> </ul>  |



|  |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Lampadina LED GU5.3 MR16 12V DC RGB 60° 3W</b><br><i>Lampade LED GU5.3 / MR16</i>                                   |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: RGB</li> <li>• Flusso Luminoso: 300 lm</li> <li>• Dimensioni: 50x65mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 60°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>                  |
|  | <b>Lampadina LED GU5.3 MR16 220V AC RGB 60° 3W</b><br><i>Lampade LED GU5.3 / MR16</i>                                  | » RGB                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: RGB</li> <li>• Dimensioni: 50x65mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 60°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Include: Telecomando IR</li> </ul>                  |
|  | <b>Lampadina LED GU5.3 MR16 COB Vetro 220V 45° 5W</b><br><i>Lampade LED GU5.3 / MR16</i>                               | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 484 lm</li> <li>• Dimensioni: 50x45 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 45°</li> <li>• Materiale del Corpo: Vetro</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>  |
|  | <b>Lampadina LED GU5.3 MR16 COB Vetro 12V 45° 5W</b><br><i>Lampade LED GU5.3 / MR16</i>                                | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K<br>» Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 484 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø50x45 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 45°</li> <li>• Materiale del Corpo: Vetro</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 12V DC</li> </ul>      |
|  | <b>Lampadina LED GU5.3 MR16 Philips Master 12V SpotVLE 6.3W 36° Black</b><br><i>Lampade LED GU5.3 / MR16</i>           | » Bianco Naturale 4000K                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 410 lm</li> <li>• Dimensioni: 50x50 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 36°</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 12V AC</li> </ul>               |
|  | <b>Lampadina LED GU5.3 MR16 Philips 12V SpotVLE 7W 36°</b><br><i>Lampade LED GU5.3 / MR16</i>                          | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 630 lm</li> <li>• Dimensioni: 50 x 50 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 36°</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 12V AC</li> </ul>             |
|  | <b>Lampadina LED GU5.3 MR16 Philips 12V CRI 92 ExpertColor 7.5W 36°</b><br><i>Lampade LED GU5.3 / MR16</i>             | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Naturale 4000K                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 520 lm</li> <li>• Dimensioni: 50x46 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 36°</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 12V AC</li> </ul>               |
|  | <b>Pack 5 Lampadine LED GU5.3 MR16 COB Vetro 12V 45° 5W</b><br><i>Lampade LED GU5.3 / MR16</i>                         | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K<br>» Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 484 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø50x45 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 45°</li> <li>• Materiale del Corpo: Vetro</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 12V DC</li> </ul>      |
|  | <b>Pack 10 Lampadine LED GU5.3 MR16 COB Vetro 12V 45° 5W</b><br><i>Lampade LED GU5.3 / MR16</i>                        | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 484 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø50x45 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 45°</li> <li>• Materiale del Corpo: Vetro</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 12V DC</li> </ul>      |
|  | <b>Pack 5 Lampadine LED GU5.3 MR16 COB Vetro 220V 45° 5W</b><br><i>Lampade LED GU5.3 / MR16</i>                        | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K<br>» Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 484 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø50x45 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 45°</li> <li>• Materiale del Corpo: Vetro</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul> |
|  | <b>Pack 10 Lampadine LED GU5.3 MR16 COB Vetro 220V 45° 5W</b><br><i>Lampade LED GU5.3 / MR16</i>                       | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K<br>» Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 484 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø50x45 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 45°</li> <li>• Materiale del Corpo: Vetro</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul> |
|  | <b>Portalampada GU5.3</b><br><i>Accessori lampadine LED GU5.3 / MR16</i>                                               |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiale del Corpo: Ceramica</li> </ul>                                                                                                                                                    |
|  | <b>Adattatore da E27 a MR16</b><br><i>Accessori lampadine LED GU5.3 / MR16</i>                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | <b>Downlight Aro Rotondo Basculante per Lampadina LED GU10/GU5.3</b><br><i>Accessori lampadine LED GU5.3 / MR16</i>    | » Niquel Satinato<br>» Cromato<br>» Bianco<br>» CROMATO SATINATO         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø81-84x22 mm</li> <li>• Dimensioni di incasso: Ø72 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 45°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>       |
|  | <b>Aro Downlight Quadrato Basculante per Lampadina LED GU10 / GU5.3</b><br><i>Accessori lampadine LED GU5.3 / MR16</i> | » Cromato<br>» CROMATO SATINATO<br>» Niquel Satinato<br>» Bianco         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 81-83x22 mm</li> <li>• Dimensioni di incasso: Ø72 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 45°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>        |

## Lampadine LED MR11

LAMPADINE LED



## Lampadina LED MR11 1W (12V)

» Bianco Freddo 6000K-6500K  
» Bianco Naturale 4000k-4500k  
» Bianco Caldo 2800K-3200K

- Flusso Luminoso: 120 lm
- Dimensioni: Ø35x38mm
- Fascio Luminoso: 30°
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Protezione IP: IP25

Lampadine LED MR11



## Lampadina LED MR11 3W (12V)

» Bianco Caldo 2800K-3200K  
» Bianco Freddo 6000K-6500K  
» Bianco Naturale 4000k-4500k

- Flusso Luminoso: 250 lm
- Dimensioni: Ø35x38mm
- Fascio Luminoso: 30°
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Protezione IP: IP25

Lampadine LED MR11

## Lampadine LED G53 o AR111

LAMPADINE LED



### Lampadina LED AR111 COB 5W

» Bianco Freddo 6000K  
» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Naturale 4500K

- Flusso Luminoso: 450 lm
- Dimensioni: Ø111x67 mm
- Fascio Luminoso: 60°
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Protezione IP: IP20

Lampadine LED G53 o AR111



### Lampadina LED AR111 COB 7W

» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Naturale 4500K  
» Bianco Freddo 6000K

- Flusso Luminoso: 600 lm
- Dimensioni: Ø111x67 mm
- Fascio Luminoso: 60°
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Protezione IP: IP20

Lampadine LED G53 o AR111



### Lampadina LED AR111 COB 9W

» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Freddo 6000K  
» Bianco Naturale 4500K

- Flusso Luminoso: 800 lm
- Dimensioni: Ø111x67 mm
- Fascio Luminoso: 60°
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Protezione IP: IP20

Lampadine LED G53 o AR111



### Lampadina LED AR111 COB 12W

» Bianco Freddo 6000K  
» Bianco Naturale 4500K  
» Bianco Caldo 3000K

- Flusso Luminoso: 1080 lm
- Dimensioni: Ø111x67 mm
- Fascio Luminoso: 60°
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Protezione IP: IP20

Lampadine LED G53 o AR111



### Lampadina LED AR111 COB 12W (12V)

» Bianco Freddo 6000K  
» Bianco Naturale 4500K  
» Bianco Caldo 3000K

- Flusso Luminoso: 1080 lm
- Dimensioni: Ø111x67 mm
- Fascio Luminoso: 60°
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Protezione IP: IP20

Lampadine LED G53 o AR111



### Lampadina LED AR111 COB 15W

» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Freddo 6000K  
» Bianco Naturale 4500K

- Flusso Luminoso: 1300 lm
- Dimensioni: Ø111x67 mm
- Fascio Luminoso: 60°
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Protezione IP: IP20

Lampadine LED G53 o AR111



### Lampadina LED AR111 COB 18W

» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Freddo 6000K  
» Bianco Naturale 4500K

- Flusso Luminoso: 1550 lm
- Dimensioni: Ø111x67 mm
- Fascio Luminoso: 60°
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Protezione IP: IP20

Lampadine LED G53 o AR111



### Lampadina LED AR111 Philips SpotLV 15W 24°

» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Caldo 2700K

- Dimmerabile: Si
- Flusso Luminoso: 830 lm
- Dimensioni: Ø111x62 mm
- Fascio Luminoso: 24°
- Tensione di Alimentazione: 12V AC

Lampadine LED G53 o AR111



### Lampadina LED AR111 Philips SpotLV 15W 40°

» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Caldo 2700K

- Dimmerabile: Si
- Flusso Luminoso: 830 lm
- Fascio Luminoso: 40°
- Tensione di Alimentazione: 12V AC
- Potenza: 15 W

Lampadine LED G53 o AR111



### Lampadina LED AR111 Philips SpotLV 20W 24°

» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Caldo 2700K

- Dimmerabile: Si
- Flusso Luminoso: 1250 lm
- Fascio Luminoso: 24°
- Tensione di Alimentazione: 12V AC
- Potenza: 20 W

Lampadine LED G53 o AR111



### Downlight Aro Quadrato Basculante per Lampadina LED AR111

» Nero  
» Bianco

- Dimensioni: 183x183 mm
- Dimensioni di incasso: 160x160 mm
- Materiale del Corpo: Acciaio

Lampadine LED G53 o AR111



### Downlight Aro Quadrato Basculante per due Lampadine LED AR111

» Nero  
» Bianco

- Dimensioni: 183x333 mm
- Dimensioni di incasso: 160x310 mm
- Materiale del Corpo: Acciaio

Lampadine LED G53 o AR111



### Downlight Aro Quadrato Basculante per tre Lampadine LED AR111

» Nero  
» Bianco

- Dimensioni di incasso: 160x460 mm
- Materiale del Corpo: Acciaio

Lampadine LED G53 o AR111

## Lampadine LED G24

LAMPADINE LED

|  |                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |
|--|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Lampadina LED G24 Frost 7W</b><br><i>Lampadine LED G24</i>  | » Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Naturale 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 700 lm</li> <li>Dimensioni: Ø35x140 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>Protezione IP: IP44</li> </ul>            |
|  | <b>Lampadina LED G24 7W</b><br><i>Lampadine LED G24</i>        | » Bianco Naturale 4000K-4500K<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 700 lm</li> <li>Dimensioni: Ø35x140 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>Protezione IP: IP44</li> </ul>            |
|  | <b>Lampadina LED G24 Frost 9W</b><br><i>Lampadine LED G24</i>  | » Bianco Naturale 4000K-4500K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 907 lm</li> <li>Dimensioni: 35x35x165 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>Protezione IP: IP44</li> </ul>          |
|  | <b>Lampadina LED G24 9W</b><br><i>Lampadine LED G24</i>        | » Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Naturale 4000K-4500K<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 907 lm</li> <li>Dimensioni: 35x35x165 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>Protezione IP: IP44</li> </ul>          |
|  | <b>Lampadina LED G24 Frost 12W</b><br><i>Lampadine LED G24</i> | » Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Naturale 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 1209 lm</li> <li>Dimensioni: 35x35x190 mm (± 2mm)</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>Protezione IP: IP44</li> </ul> |
|  | <b>Lampadina LED G24 12W</b><br><i>Lampadine LED G24</i>       | » Bianco Naturale 4000K-4500K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 1209 lm</li> <li>Dimensioni: Ø35x190 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>Protezione IP: IP44</li> </ul>           |
|  | <b>Lampadina LED G24 13W</b><br><i>Lampadine LED G24</i>       | » Bianco Naturale 4000K-4500K<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 1300 lm</li> <li>Dimensioni: Ø35x192 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP44</li> </ul>                |

## Lampadine LED G9

LAMPADINE LED

|  |                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                             |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Lampadina LED G9 2.5W</b><br><i>Lampadine LED G9</i>                         | » Bianco Caldo 3000K-3500K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Naturale 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 200 lm</li> <li>Dimensioni: 16x12x47 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 360°</li> <li>Materiale del Corpo: PC</li> <li>Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>  |
|  | <b>Lampadina LED G9 S11 COB 2W</b><br><i>Lampadine LED G9</i>                   | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K<br>» Bianco Naturale 4000K                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 200 lm</li> <li>Dimensioni: Ø48x13 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 360°</li> <li>Materiale del Corpo: Vetro</li> <li>Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul> |
|  | <b>Lampadina LED G9 3W</b><br><i>Lampadine LED G9</i>                           | » Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Caldo 2700K-3200K<br>» Bianco Naturale 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimmerabile: Triac</li> <li>Flusso Luminoso: 300 lm</li> <li>Dimensioni: Ø15x52 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 360°</li> <li>Materiale del Corpo: Resina Epossidica</li> </ul>         |
|  | <b>Lampadina LED G9 5W</b><br><i>Lampadine LED G9</i>                           | » Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Naturale 4000K-4500K<br>» Bianco Caldo 2700K-3200K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimmerabile: Triac</li> <li>Flusso Luminoso: 500 lm</li> <li>Dimensioni: Ø15x64 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 360°</li> <li>Materiale del Corpo: Resina Epossidica</li> </ul>         |
|  | <b>Lampadina LED G9 Philips CorePro Capsula 2.3W</b><br><i>Lampadine LED G9</i> | » Bianco Caldo 2700K                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fascio Luminoso: 200°</li> <li>Potenza: 2.3 W</li> </ul>                                                                                                                             |

## Lampadine LED G4

LAMPADINE LED

|  |                                                                |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Lampadina LED G4 1.5W (220V)</b><br><i>Lampadine LED G4</i> | » Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Caldo 2700K-3200K<br>» Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 120 lm</li> <li>Dimensioni: Ø10x36 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 360°</li> <li>Materiale del Corpo: Resina Epossidica</li> <li>Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul> |
|--|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Lampadina LED G4 PC 1.5W (12V)</b><br><i>Lampadine LED G4</i>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bianco Caldo 3000K</li> <li>» Bianco Freddo 6500K</li> <li>» Bianco Naturale 4000K</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 110 lm</li> <li>• Dimensioni: 48x16 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Materiale del Corpo: PC</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 12V AC / DC</li> </ul>                 |
|  | <b>Lampadina LED G4 1.5W (12V)</b><br><i>Lampadine LED G4</i>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bianco Caldo 2700K-3200K</li> <li>» Bianco Naturale 4000K</li> <li>» Bianco Freddo 6000K-6500K</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 120 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø10x36 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Materiale del Corpo: Resina Epossidica</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 12V DC</li> </ul>      |
|  | <b>Lampadina LED G4 Frost 1.7W (12V)</b><br><i>Lampadine LED G4</i>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bianco Caldo 3000K</li> <li>» Bianco Freddo 6500K</li> <li>» Bianco Naturale 4000K</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 150 lm</li> <li>• Dimensioni: 37x10 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 12V AC / DC</li> <li>• Potenza: 1.7 W</li> </ul>                          |
|  | <b>Lampadina LED G4 Frost 2.5W (12V)</b><br><i>Lampadine LED G4</i>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bianco Naturale 4000K</li> <li>» Bianco Caldo 3000K</li> <li>» Bianco Freddo 6500K</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 230 lm</li> <li>• Dimensioni: 37x13 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 12V AC / DC</li> <li>• Potenza: 2.5 W</li> </ul>                          |
|  | <b>Lampadina LED G4 3W (220V)</b><br><i>Lampadine LED G4</i>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bianco Freddo 6000K-6500K</li> <li>» Bianco Caldo 2700K-3200K</li> <li>» Bianco Naturale 4000K</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 270 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø15x40 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Materiale del Corpo: Resina Epossidica</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul> |
|  | <b>Lampadina LED G4 3W (12V)</b><br><i>Lampadine LED G4</i>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bianco Caldo 2700K-3200K</li> <li>» Bianco Naturale 4000K</li> <li>» Bianco Freddo 6000K-6500K</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 270 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø13x38 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Materiale del Corpo: Resina Epossidica</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 12V DC</li> </ul>      |
|  | <b>Lampadina LED G4 Philips CorePro Cap-sula 12V 2W</b><br><i>Lampadine LED G4</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bianco Caldo 2700K</li> </ul>                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 200 lm</li> <li>• Dimensioni: 14 3x45 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 2 x 60°</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 12V AC</li> </ul>                                                    |

## Lampadine LED R7S

LAMPADINE LED

|  |                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Lampadina LED R7S Slim 78mm 5W</b><br><i>Lampadine LED R7S</i>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bianco Naturale 4000K</li> <li>» Bianco Caldo 2700K</li> <li>» Bianco Freddo 6000K</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 500 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø22x78 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 5 W</li> </ul>      |
|  | <b>Lampadina LED R7S Slim 118mm 10W</b><br><i>Lampadine LED R7S</i>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bianco Caldo 2700K</li> <li>» Bianco Freddo 6000K</li> <li>» Bianco Naturale 4000K</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 1000 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø22x118 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 10 W</li> </ul>   |
|  | <b>Lampadina LED R7S Regolabile Slim 118mm 10W</b><br><i>Lampadine LED R7S</i>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bianco Naturale 4000K</li> <li>» Bianco Caldo 2700K</li> <li>» Bianco Freddo 6000K</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Si</li> <li>• Flusso Luminoso: 1000 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø22x118 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul> |
|  | <b>Lampadina LED R7S Philips CorePro 118mm 6.5W</b><br><i>Lampadine LED R7S</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bianco Caldo 3000K</li> </ul>                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: No</li> <li>• Flusso Luminoso: 806 lm</li> <li>• Dimensioni: 118x22 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 300°</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>   |
|  | <b>Lampadina LED R7S Philips CorePro 118mm 14W</b><br><i>Lampadine LED R7S</i>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bianco Caldo 3000K</li> <li>» Bianco Naturale 4000K</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 1600 lm</li> <li>• Dimensioni: 118 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 300°</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>  |
|  | <b>Lampadina LED R7S Slim 135mm 15W</b><br><i>Lampadine LED R7S</i>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bianco Naturale 4000K</li> <li>» Bianco Caldo 2700K</li> <li>» Bianco Freddo 6000K</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 1500 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø22x135 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 15 W</li> </ul>   |
|  | <b>Lampadina LED R7S Slim 189mm 18W</b><br><i>Lampadine LED R7S</i>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bianco Freddo 6000K</li> <li>» Bianco Naturale 4000K</li> <li>» Bianco Caldo 2700K</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 1800 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø22x189 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 18 W</li> </ul>   |

## Lampadine LED PAR20/PAR30/PAR38

LAMPADINE LED



## Lampada LED PAR30 COB 7W

» Bianco Naturale 4000K  
» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Freddo 6000K

- Flusso Luminoso: 680 lm
- Dimensioni: Ø95x110 mm
- Fascio Luminoso: 60°
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Protezione IP: IP20

Lampadine LED PAR20/PAR30/PAR38



## Lampada LED PAR38 COB 12W

» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Freddo 6000K  
» Bianco Naturale 4000K

- Flusso Luminoso: 1160 lm
- Dimensioni: 121x140 mm
- Fascio Luminoso: 60°
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Protezione IP: IP20

Lampadine LED PAR20/PAR30/PAR38



## Lampadina LED E27 PAR20 5W Water-proof IP65

» Bianco Naturale 4000k-4500k  
» Bianco Caldo 2800K-3200K  
» Bianco Freddo 6000K-6500K

- Flusso Luminoso: 450 lm
- Dimensioni: Ø60x88 mm
- Fascio Luminoso: 60°
- Materiale del Corpo: Alluminio / PC
- Protezione IP: IP65

Lampadine LED PAR20/PAR30/PAR38



## Lampadina LED E27 PAR30 10W IP65

» Bianco Caldo 2800K-3200K  
» Bianco Freddo 6000K-6500K  
» Bianco Naturale 4000k-4500k

- Flusso Luminoso: 900 lm
- Dimensioni: 96x96 mm
- Fascio Luminoso: 60°
- Materiale del Corpo: Alluminio / PC
- Protezione IP: IP65

Lampadine LED PAR20/PAR30/PAR38



## Lampadina LED E27 PAR38 15W IP65

» Bianco Naturale 4000k-4500k  
» Bianco Caldo 2800K-3200K  
» Bianco Freddo 6000K-6500K

- Flusso Luminoso: 1350 lm
- Dimensioni: 135 mm
- Fascio Luminoso: 60°
- Materiale del Corpo: Alluminio / PC
- Protezione IP: IP65

Lampadine LED PAR20/PAR30/PAR38



## Lampadina LED E27 PAR38 15W Water-proof IP65 Luce Rossa

» Rosso

- Flusso Luminoso: 1350 lm
- Dimensioni: Ø120x130 mm
- Fascio Luminoso: 60°
- Protezione IP: IP65
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC

Lampadine LED PAR20/PAR30/PAR38



## Lampadina LED E27 PAR38 15W Water-proof IP65 Luce Blu

» Azzurro

- Flusso Luminoso: 1350 lm
- Dimensioni: Ø120x130 mm
- Fascio Luminoso: 60°
- Materiale del Corpo: Alluminio / PC
- Protezione IP: IP65

Lampadine LED PAR20/PAR30/PAR38



## Lampadina LED E27 PAR38 15W Water-proof IP65 Luce Verde

» Verde

- Flusso Luminoso: 1350 lm
- Dimensioni: Ø120x30 mm
- Fascio Luminoso: 60°
- Materiale del Corpo: Alluminio / PC
- Protezione IP: IP65

Lampadine LED PAR20/PAR30/PAR38



## Lampadina LED E27 PAR38 15W Water-proof IP65 Luce Arancione

» Arancione

- Flusso Luminoso: 1350 lm
- Dimensioni: Ø120x130 mm
- Fascio Luminoso: 60°
- Materiale del Corpo: Alluminio / PC
- Protezione IP: IP65

Lampadine LED PAR20/PAR30/PAR38

# Lampadine LED G12

LAMPADINE LED



## Lampadina LED G12 10W

» Bianco Naturale 4500K

- Flusso Luminoso: 1000 lm
- Dimensioni: Ø30x100 mm
- Fascio Luminoso: 360°
- Protezione IP: IP44
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC

Lampadine LED G12

# Lampadine LED S19

LAMPADINE LED



## Lampadina LED S19 6W

» Bianco Freddo 6000K  
» Bianco Caldo 2700K

- Flusso Luminoso: 500 lm
- Dimensioni: Ø38x309 mm
- Fascio Luminoso: 330°
- Materiale del Corpo: PC
- Protezione IP: IP20

Lampadine LED S19

# Lampadine LED E40

LAMPADINE LED



## Lampada LED Illuminazione Stradale Corn E40 40W

» Bianco Freddo 6000K-6500K  
» Bianco Caldo 2800K-3200K  
» Bianco Naturale 4000k-4500k

- Flusso Luminoso: 4000 lm
- Dimensioni: Ø90x250 mm
- Fascio Luminoso: 360°
- Materiale del Corpo: Alluminio / PC
- Protezione IP: IP64

Lampadine LED E40



## Lampada LED Illuminazione Stradale Corn E40 35W

» Bianco Naturale 4000k-4500k  
» Bianco Caldo 2800K-3200K  
» Bianco Freddo 6000K-6500K

- Flusso Luminoso: 3600 lm
- Dimensioni: Ø90x220 mm
- Fascio Luminoso: 360°
- Materiale del Corpo: Alluminio / PC
- Protezione IP: IP64

Lampadine LED E40





**Lampada LED Illuminazione Stradale  
Corn E40 54W**

Lampadine LED E40

- » Bianco Caldo 2800K-3200K
- » Bianco Freddo 6000K-6500K
- » Bianco Naturale 4000K-4500K

- Flusso Luminoso: 5940 lm
- Dimensioni: Ø93x283 mm
- Fascio Luminoso: 360°
- Materiale del Corpo: Alluminio / PC
- Protezione IP: IP64



**Lampada LED Illuminazione Stradale  
Corn E40 50W IP65**

Lampadine LED E40

- » Bianco Naturale 4500K-5000K

- Flusso Luminoso: 5500 lm
- Dimensioni: 93x267 mm
- Fascio Luminoso: 360°
- Materiale del Corpo: PVC
- Protezione IP: IP65

## Accessori lampadine LED

LAMPADINE LED



**Downlight Aro Rotondo Basculante per  
Lampadina LED GU10/GU5.3**

Accessori lampadine LED

- » Bianco
- » CROMATO SATINATO
- » Niquel Satinato
- » Cromato

- Dimensioni: Ø81~84x22 mm
- Dimensioni di incasso: Ø72 mm
- Fascio Luminoso: 45°
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Protezione IP: IP20



**Aro Downlight Quadrato Basculante per  
Lampadina LED GU10 / GU5.3**

Accessori lampadine LED

- » Niquel Satinato
- » Bianco
- » Cromato
- » CROMATO SATINATO

- Dimensioni: 81~83x22 mm
- Dimensioni di incasso: Ø72 mm
- Fascio Luminoso: 45°
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Protezione IP: IP20



**Aro Downlight Circolare Bianco per Lam-  
padina LED GU10/GU5.3**

Accessori lampadine LED

- » Bianco

- Dimensioni: Ø81 mm
- Dimensioni di incasso: Ø68 mm
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Protezione IP: IP44
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC



**Aro Downlight Circolare Design Bianco  
per Lampadina LED GU10/GU5.3**

Accessori lampadine LED

- » Bianco

- Dimensioni: Ø98 mm
- Dimensioni di incasso: Ø68 mm
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Protezione IP: IP20
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC



**Aro Downlight Circolare Luce Indiretta  
Bianco per Lampadine LED GU10/GU5.3**

Accessori lampadine LED

- » Bianco

- Dimensioni: Ø90 mm
- Dimensioni di incasso: Ø70 mm
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Protezione IP: IP20
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC



**Downlight Aro Quadrato Basculante per  
Lampadina LED AR111**

Accessori lampadine LED

- » Bianco
- » Nero

- Dimensioni: 183x183 mm
- Dimensioni di incasso: 160x160 mm
- Materiale del Corpo: Acciaio



**Downlight Aro Quadrato Basculante per  
due Lampadine LED AR111**

Accessori lampadine LED

- » Nero
- » Bianco

- Dimensioni: 183x333 mm
- Dimensioni di incasso: 160x310 mm
- Materiale del Corpo: Acciaio



**Downlight Aro Quadrato Basculante per  
tre Lampadine LED AR111**

Accessori lampadine LED

- » Nero
- » Bianco

- Dimensioni di incasso: 160x460 mm
- Materiale del Corpo: Acciaio



**Portalamпада GU10**

Accessori lampadine LED

- Materiale del Corpo: Ceramica



**Pack Portalamпада GU10 (100 un)**

Accessori lampadine LED

- » Bianco

- Materiale del Corpo: Ceramica



**Portalamпада GU5.3**

Accessori lampadine LED

- Materiale del Corpo: Ceramica



**Portalamпада Design**

Accessori lampadine LED

- » Nero
- » Bianco

- Dimensioni: Ø50x162 mm
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC



**Portalamпада Metallizzato**

Accessori lampadine LED

- » Cromato
- » Oro Rosa
- » Nero Perlato
- » Dorato

- Dimensioni: Ø46x110 mm
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC



## Portalamпада Metallizzato Design

» Cromato  
» Oro Rosa  
» Nero  
» Dorato

- Dimensioni: Ø47x90 mm
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC

Accessori lampadine LED



## Portalamпада Metallizzato Design con Interruttore

» Cromato  
» Oro Rosa  
» Nero Perlato  
» Dorato  
» Bronzo

- Dimensioni: Ø50x110 mm
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC

Accessori lampadine LED



## Portalamпада Ceramy

» Grigio, Rosso, Bianco, Azzurro, Corallo, Giallo, Nero

- Dimensioni: 47x60 mm
- Materiale del Corpo: Ceramica

Accessori lampadine LED



## Portalamпада R7S 118mm

- Materiale del Corpo: Ceramica

Accessori lampadine LED



## Portalamпада R7S 138mm

- Materiale del Corpo: Ceramica

Accessori lampadine LED



## Portalamпада R7S 189mm

- Materiale del Corpo: Ceramica

Accessori lampadine LED



## Sensore di Presenza PIR per Lampade E27

- Dimensioni: Ø55.5x116.5 mm
- Fascio Luminoso: 360°
- Materiale del Corpo: PCB
- Protezione IP: IP20
- Tensione di Alimentazione: 110-240V AC

Accessori lampadine LED



## Adattatore da E27 a GU10

Accessori lampadine LED



## Adattatore da E27 a MR16

Accessori lampadine LED



## Adattatore da E14 a E27

- Dimensioni: Ø39x63 mm

Accessori lampadine LED



## Adattatore da E27 a E14

Accessori lampadine LED



## Adattatore da G24 a E27

Accessori lampadine LED



## Adattatore da E27 a G9

- Dimensioni: Ø27x60 mm

Accessori lampadine LED



## Adattatore da E27 a G24

- Dimensioni: Ø46x82 mm

Accessori lampadine LED



## Adattatore E40 a E27

- Dimensioni: Ø45x50 mm
- Materiale del Corpo: Alluminio / PC

Accessori lampadine LED



## Regolatore LED Triac 300W con Telecomando IR

- Dimensioni: 85x85x41 mm
- Materiale del Corpo: PCB
- Include: Telecomando IR
- Protezione IP: IP25
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC

Accessori lampadine LED

## Downlight LED

### Faretti LED Downlight

DOWNLIGHT LED

|  |                                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Faretto Downlight LED COB Orientabile Rotondo 3W Bianco</b><br><i>Faretti LED Downlight</i>       | » Bianco Naturale 4500K<br>» Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 240 lm</li> <li>Dimensioni: Ø83x58 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: Ø68 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 60°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>  |
|  | <b>Faretto Downlight LED COB Orientabile Rotondo 3W Argento</b><br><i>Faretti LED Downlight</i>      | » Bianco Naturale 4500K<br>» Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 240 lm</li> <li>Dimensioni: Ø65x50 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: Ø50 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 60°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>  |
|  | <b>Faretto Downlight LED COB Orientabile 360° Rotondo 3W Design</b><br><i>Faretti LED Downlight</i>  | » Bianco Naturale 4500K<br>» Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 240 lm</li> <li>Dimensioni: Ø88x60 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: Ø80 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 50°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>  |
|  | <b>Faretto Downlight LED COB Orientabile Rotondo 5W Bianco</b><br><i>Faretti LED Downlight</i>       | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K<br>» Bianco Naturale 4500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 400 lm</li> <li>Dimensioni: Ø83x58 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: Ø68 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 60°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>  |
|  | <b>Faretto Downlight LED COB Orientabile Rotondo 5W Argento</b><br><i>Faretti LED Downlight</i>      | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K<br>» Bianco Naturale 4500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 400 lm</li> <li>Dimensioni: Ø85x55 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: Ø65 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 60°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>  |
|  | <b>Faretto Downlight LED COB Orientabile 360° Rotondo 5W Design</b><br><i>Faretti LED Downlight</i>  | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K<br>» Bianco Naturale 4500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 400 lm</li> <li>Dimensioni: Ø88x60 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: Ø80 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 50°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>  |
|  | <b>Faretto Downlight LED COB Orientabile Rotondo 7W Bianco</b><br><i>Faretti LED Downlight</i>       | » Bianco Naturale 4500K<br>» Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 560 lm</li> <li>Dimensioni: Ø83x58 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: Ø68 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 60°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>  |
|  | <b>Faretto Downlight LED COB Orientabile Rotondo 7W Argento</b><br><i>Faretti LED Downlight</i>      | » Bianco Freddo 6000K<br>» Bianco Naturale 4500K<br>» Bianco Caldo 3000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 560 lm</li> <li>Dimensioni: Ø85x55 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: Ø65 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 60°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>  |
|  | <b>Faretto Downlight LED COB Orientabile 360° Rotondo 7W Design</b><br><i>Faretti LED Downlight</i>  | » Bianco Naturale 4500K<br>» Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 560 lm</li> <li>Dimensioni: Ø88x60 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: Ø80 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 50°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>  |
|  | <b>Faretto Downlight LED COB Orientabile Rotondo 9W Bianco</b><br><i>Faretti LED Downlight</i>       | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K<br>» Bianco Naturale 4500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 720 lm</li> <li>Dimensioni: Ø110x75 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: Ø90 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 60°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul> |
|  | <b>Faretto Downlight LED COB Orientabile 360° Rotondo 9W Design</b><br><i>Faretti LED Downlight</i>  | » Bianco Freddo 6000K<br>» Bianco Naturale 4500K<br>» Bianco Caldo 3000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 720 lm</li> <li>Dimensioni: Ø105x75 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: Ø95 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 50°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul> |
|  | <b>Faretto Downlight LED COB Orientabile Rotondo 12W Bianco</b><br><i>Faretti LED Downlight</i>      | » Bianco Freddo 6000K<br>» Bianco Naturale 4500K<br>» Bianco Caldo 3000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 960 lm</li> <li>Dimensioni: Ø115x75 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: Ø90 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 60°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul> |
|  | <b>Faretto Downlight LED COB Orientabile Rotondo 12W Argento</b><br><i>Faretti LED Downlight</i>     | » Bianco Naturale 4500K<br>» Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 960 lm</li> <li>Dimensioni: Ø115x65 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: Ø90 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 60°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul> |
|  | <b>Faretto Downlight LED COB Orientabile 360° Rotondo 12W Design</b><br><i>Faretti LED Downlight</i> | » Bianco Naturale 4500K<br>» Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 960 lm</li> <li>Dimensioni: Ø105x75 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: Ø95 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 50°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul> |

|  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Faretto Downlight LED COB Orientabile Rotondo 15W Bianco</b><br><i>Faretto LED Downlight</i>      | » Bianco Naturale 4500K<br>» Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 1200 lm</li> <li>Dimensioni: Ø135x85 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: Ø110 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 60°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>                         |
|  | <b>Faretto Downlight LED COB Orientabile 360° Rotondo 15W Design</b><br><i>Faretto LED Downlight</i> | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K<br>» Bianco Naturale 4500K                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 1200 lm</li> <li>Dimensioni: Ø130x90 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: Ø120 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 50°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>                         |
|  | <b>Faretto Downlight LED COB Orientabile Rotondo 18W Bianco</b><br><i>Faretto LED Downlight</i>      | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K<br>» Bianco Naturale 4500K                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 1500 lm</li> <li>Dimensioni: Ø135x85 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: Ø110 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 60°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>                         |
|  | <b>Faretto Downlight LED COB Orientabile Rotondo 18W Argento</b><br><i>Faretto LED Downlight</i>     | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K<br>» Bianco Naturale 4500K                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 1500 lm</li> <li>Dimensioni: Ø135x70 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: Ø110 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 60°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>                         |
|  | <b>Faretto Downlight LED COB Orientabile 360° Rotondo 18W Design</b><br><i>Faretto LED Downlight</i> | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K<br>» Bianco Naturale 4500K                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 1500 lm</li> <li>Dimensioni: Ø130x100 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: Ø120 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 50°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>                        |
|  | <b>Faretto Downlight LED COB Orientabile 1W Bianco</b><br><i>Faretto LED Downlight</i>               | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K<br>» Bianco Naturale 4500K                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 80 lm</li> <li>Dimensioni: Ø53x25 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: Ø44 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 60°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>                             |
|  | <b>Faretto LED Downlight Orientabile COB 1W Silver</b><br><i>Faretto LED Downlight</i>               | » Bianco Freddo 6000K<br>» Bianco Naturale 4500K<br>» Bianco Caldo 3000K                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 80 lm</li> <li>Dimensioni: Ø53x25 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: Ø45 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 60°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>                             |
|  | <b>Faretto LED Downlight Orientabile Rettangolare 2x3x1W</b><br><i>Faretto LED Downlight</i>         | » Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Naturale 4000K-4500K                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 600 lm</li> <li>Dimensioni: 175x92x42 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: Ø 64 mm (x2)</li> <li>Fascio Luminoso: 60°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>                   |
|  | <b>Faretto LED Downlight Rettangolare 2x5x1W</b><br><i>Faretto LED Downlight</i>                     | » Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Naturale 4000K-4500K                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 900 lm</li> <li>Dimensioni: 230x120x70 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: Ø86 mm (x2)</li> <li>Fascio Luminoso: 60°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>                   |
|  | <b>Faretto LED Downlight Rettangolare 3x3x1W</b><br><i>Faretto LED Downlight</i>                     | » Bianco Naturale 4000K-4500K<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 900 lm</li> <li>Dimensioni: 250x92x45 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: 3xØ70 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 60°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>                       |
|  | <b>Downlight LED Samsung 120lm/W Aero 24W LIFUD</b><br><i>Faretto LED Downlight</i>                  | » Non Dimmerabile, Non Dimmerabile, Non Dimmerabile, Bianco Freddo 5500K, Bianco Naturale 4000K, Bianco Caldo 3000K, Bianco Freddo 5500K, Bianco Naturale 4000K, Bianco Caldo 3000K, Dimmerabile 1-10V, Dimmerabile 1-10V, Dimmerabile       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 2880 lm</li> <li>Dimensioni: Ø245x54 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: Ø210 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 100°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>                        |
|  | <b>Downlight LED Samsung 120lm/W Aero 30W LIFUD</b><br><i>Faretto LED Downlight</i>                  | » Bianco Freddo 5500K, Bianco Naturale 4000K, Bianco Caldo 3000K, Bianco Freddo 5500K, Bianco Naturale 4000K, Bianco Caldo 3000K, Dimmerabile 1-10V, Dimmerabile 1-10V, Dimmerabile 1-10V, Non Dimmerabile, Non Dimmerabile, Non Dimmerabile | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 3600 lm</li> <li>Dimensioni: Ø245x54 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: Ø210 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 100°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>                        |
|  | <b>Downlight LED Samsung 120lm/W Aero 36W LIFUD</b><br><i>Faretto LED Downlight</i>                  | » Bianco Caldo 3000K, Bianco Freddo 5500K, Bianco Naturale 4000K, Bianco Caldo 3000K, Dimmerabile 1-10V, Dimmerabile 1-10V, Dimmerabile 1-10V, Non Dimmerabile, Non Dimmerabile, Non Dimmerabile                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 4320 lm</li> <li>Dimensioni: Ø195x57 mm / Ø245x54 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: Ø156 mm / Ø210 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 100°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul> |
|  | <b>Downlight LED Samsung 120lm/W Aero 48W LIFUD</b><br><i>Faretto LED Downlight</i>                  | » Dimmerabile 1-10V, Dimmerabile 1-10V, Dimmerabile 1-10V, Non Dimmerabile, Non Dimmerabile, Non Dimmerabile, Bianco Freddo 5500K, Bianco Naturale 4000K, Bianco Caldo 3000K, Bianco Freddo 5500K, Bianco Naturale 4000K, Bianco             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 5760 lm</li> <li>Dimensioni: Ø245x54 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: Ø210 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 100°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>                        |
|  | <b>Downlight LED Samsung 25W (UGR17)</b><br><i>Faretto LED Downlight</i>                             | » Bianco Naturale 4000K-4500K<br>» Bianco Caldo 2700K-3200K<br>» Bianco Freddo 5700K-6200K                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 2375 lm</li> <li>Dimensioni: Ø230x110 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: Ø210 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 60°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> </ul>                   |
|  | <b>Downlight LED Samsung Quadrato 120lm/W 25W</b><br><i>Faretto LED Downlight</i>                    | » Bianco Caldo 2700K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Naturale 4000K-4500K                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 3000 lm</li> <li>Dimensioni: 230x230x62 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: 200x200 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 90°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> </ul>              |

|  |                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                      |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Downlight LED Samsung Quadrato 120lm/W 30W</b><br><i>Faretti LED Downlight</i> | » Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Caldo 2700K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K | • Flusso Luminoso: 3600 lm<br>• Dimensioni: 230x230x62 mm<br>• Dimensioni di incasso: 200x200 mm<br>• Fascio Luminoso: 90 °<br>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC |
|  | <b>Downlight LED Rotondo Waterproof IP54 5W</b><br><i>Faretti LED Downlight</i>   | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Freddo 6500K<br>» Bianco Caldo 3000K                   | • Flusso Luminoso: 350 lm<br>• Dimensioni: Ø83x51 mm<br>• Dimensioni di incasso: Ø65 mm<br>• Fascio Luminoso: 120°<br>• Protezione IP: IP54                          |
|  | <b>Downlight LED Quadrato Waterproof IP54 5W</b><br><i>Faretti LED Downlight</i>  | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Freddo 6500K                   | • Flusso Luminoso: 350 lm<br>• Dimensioni: 83x83x51 mm<br>• Dimensioni di incasso: Ø65 mm<br>• Fascio Luminoso: 120°<br>• Protezione IP: IP54                        |
|  | <b>Downlight LED Waterproof IP65 6W</b><br><i>Faretti LED Downlight</i>           | » Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Caldo 3000K-3500K | • Flusso Luminoso: 420 lm<br>• Dimensioni: Ø90x28.5 mm<br>• Dimensioni di incasso: Ø73 mm<br>• Fascio Luminoso: 110°<br>• Materiale del Corpo: Alluminio             |
|  | <b>Downlight LED Waterproof IP65 8W</b><br><i>Faretti LED Downlight</i>           | » Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Caldo 3000K-3500K | • Flusso Luminoso: 640 lm<br>• Dimensioni: Ø90x55 mm<br>• Dimensioni di incasso: Ø73 mm<br>• Fascio Luminoso: 60°<br>• Materiale del Corpo: Alluminio                |
|  | <b>Downlight LED speciale Bagno 10W IP44</b><br><i>Faretti LED Downlight</i>      | » Bianco Naturale 4500K<br>» Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K                   | • Dimmerabile: Triac<br>• Flusso Luminoso: 937 lm<br>• Dimensioni: Ø115x58 mm<br>• Dimensioni di incasso: Ø90 mm<br>• Fascio Luminoso: 120°                          |
|  | <b>Downlight LED speciale Bagno 15W IP44</b><br><i>Faretti LED Downlight</i>      | » Bianco Naturale 4500K<br>» Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K                   | • Dimmerabile: Triac<br>• Flusso Luminoso: 1410 lm<br>• Dimensioni: Ø138x62 mm<br>• Dimensioni di incasso: Ø105 mm<br>• Fascio Luminoso: 120°                        |
|  | <b>Downlight LED speciale Bagno 20W IP44</b><br><i>Faretti LED Downlight</i>      | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K<br>» Bianco Naturale 4500K                   | • Dimmerabile: Triac<br>• Flusso Luminoso: 1870 lm<br>• Dimensioni: Ø190x72 mm<br>• Dimensioni di incasso: Ø145 mm<br>• Fascio Luminoso: 120°                        |
|  | <b>Downlight LED speciale Bagno 25W IP44</b><br><i>Faretti LED Downlight</i>      | » Bianco Naturale 4500K<br>» Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K                   | • Dimmerabile: Triac<br>• Flusso Luminoso: 2250 lm<br>• Dimensioni: Ø190x70 mm<br>• Dimensioni di incasso: Ø145 mm<br>• Fascio Luminoso: 120°                        |
|  | <b>Downlight LED Lux 6W (UGR19)</b><br><i>Faretti LED Downlight</i>               | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K                   | • Dimmerabile: No<br>• Flusso Luminoso: 450 lm<br>• Dimensioni: Ø105x55 mm<br>• Dimensioni di incasso: Ø95 mm<br>• Fascio Luminoso: 90 °                             |
|  | <b>Downlight LED Lux 10W</b><br><i>Faretti LED Downlight</i>                      | » Bianco Freddo 6000K<br>» Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K                   | • Dimmerabile: No<br>• Flusso Luminoso: 998 lm<br>• Dimensioni: Ø125x66 mm<br>• Dimensioni di incasso: Ø100 mm<br>• Fascio Luminoso: 90 °                            |
|  | <b>Downlight LED Lux 12W (UGR19)</b><br><i>Faretti LED Downlight</i>              | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K<br>» Bianco Naturale 4000K                   | • Dimmerabile: No<br>• Flusso Luminoso: 1220 lm<br>• Dimensioni: Ø150x72 mm<br>• Dimensioni di incasso: Ø125 mm<br>• Fascio Luminoso: 90 °                           |
|  | <b>Downlight LED Lux 16W (UGR19)</b><br><i>Faretti LED Downlight</i>              | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K                   | • Dimmerabile: No<br>• Flusso Luminoso: 1580 lm<br>• Dimensioni: Ø165x75 mm<br>• Dimensioni di incasso: Ø150 mm<br>• Fascio Luminoso: 90 °                           |
|  | <b>Downlight LED Lux 20W (UGR19)</b><br><i>Faretti LED Downlight</i>              | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K                   | • Dimmerabile: No<br>• Flusso Luminoso: 1938 lm<br>• Dimensioni: Ø216x90 mm<br>• Dimensioni di incasso: 200 mm<br>• Fascio Luminoso: 90 °                            |
|  | <b>Downlight LED T° Colore Selezionabile 15W</b><br><i>Faretti LED Downlight</i>  | » Sélectionnable                                                                           | • Flusso Luminoso: 1500 lm<br>• Dimensioni: Ø228x98 mm<br>• Dimensioni di incasso: Ø210 mm<br>• Fascio Luminoso: 60°<br>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC        |
|  | <b>Downlight LED T° Colore Selezionabile 25W</b><br><i>Faretti LED Downlight</i>  | » Sélectionnable                                                                           | • Flusso Luminoso: 2500 lm<br>• Dimensioni: Ø228x98 mm<br>• Dimensioni di incasso: Ø210 mm<br>• Fascio Luminoso: 60°<br>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC        |





|                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Downlight LED Samsung 25W 120lm/W LIFUD</b><br><i>Faretti LED Downlight</i>               | » Bianco Freddo 5500K, Bianco Freddo 5500K, Bianco Caldo 3000K, Bianco Caldo 3000K, Non Dimmerabile, Dimmerabile 1-10V, Non Dimmerabile, Dimmerabile 1-10V, Non Dimmerabile, Dimmerabile 1-10V, Bianco Naturale 4000K, Bianco Naturale               | • Flusso Luminoso: 3.000 lm<br>• Dimensioni: Ø250x76 mm (±5 mm)<br>• Dimensioni di incasso: Ø220 mm (±5 mm)<br>• Fascio Luminoso: 120°<br>• Materiale del Corpo: Alluminio       |
|    | <b>Downlight LED Samsung 30W 120lm/W LIFUD</b><br><i>Faretti LED Downlight</i>               | » Non Dimmerabile, Dimmerabile 1-10V, Non Dimmerabile, Dimmerabile 1-10V, Bianco Caldo 3000K, Bianco Caldo 3000K, Bianco Naturale 4000K, Bianco Naturale 4000K, Bianco Freddo 5500K, Bianco Freddo 5500K, Bianco                                     | • Flusso Luminoso: 3600 lm<br>• Dimensioni: Ø250x76 mm (±5 mm)<br>• Dimensioni di incasso: Ø220 mm (±5 mm)<br>• Fascio Luminoso: 120°<br>• Materiale del Corpo: Alluminio        |
|    | <b>Downlight LED Samsung 40W 120lm/W LIFUD</b><br><i>Faretti LED Downlight</i>               | » Non Dimmerabile, Dimmerabile 1-10V, Bianco Caldo 3000K, Bianco Caldo 3000K, Bianco Naturale 4000K, Bianco Naturale 4000K, Bianco Freddo 5500K, Bianco Freddo 5500K, Non Dimmerabile, Dimmerabile 1-10V, Non Dimmerabile, Dimmerabile               | • Flusso Luminoso: 4800 lm<br>• Dimensioni: Ø250x76 mm (±5 mm)<br>• Dimensioni di incasso: Ø220 mm (±5 mm)<br>• Fascio Luminoso: 120°<br>• Materiale del Corpo: Alluminio        |
|    | <b>Faretto LED CREE-COB Orientabile AR111 15W Regolabile</b><br><i>Faretti LED Downlight</i> | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Freddo 5500K                                                                                                                                                                             | • Dimmerabile: Triac<br>• Flusso Luminoso: 800 lm<br>• Dimensioni: 190x190x125 mm<br>• Dimensioni di incasso: 155x155 mm<br>• Fascio Luminoso: 24°                               |
|    | <b>Faretto LED CREE-COB Orientabile AR111 30W Regolabile</b><br><i>Faretti LED Downlight</i> | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 5500K<br>» Bianco Naturale 4000K                                                                                                                                                                             | • Dimmerabile: Triac<br>• Flusso Luminoso: 1600 lm<br>• Dimensioni: 350x190x125 mm<br>• Dimensioni di incasso: 315x155 mm<br>• Fascio Luminoso: 24°                              |
|    | <b>Faretto LED CREE-COB Orientabile AR111 45W Regolabile</b><br><i>Faretti LED Downlight</i> | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 5500K<br>» Bianco Naturale 4000K                                                                                                                                                                             | • Dimmerabile: Triac<br>• Flusso Luminoso: 2400 lm<br>• Dimensioni: 490x190x125 mm<br>• Dimensioni di incasso: 455x155 mm<br>• Fascio Luminoso: 24°                              |
|   | <b>Downlight LED Samsung 25W 120lm/W Nero LIFUD</b><br><i>Faretti LED Downlight</i>          | » Bianco Caldo 3000K, Bianco Caldo 3000K, Bianco Naturale 4000K, Bianco Naturale 4000K, Bianco Freddo 5500K, Bianco Freddo 5500K, Non Dimmerabile, Dimmerabile 1-10V, Non Dimmerabile, Dimmerabile 1-10V, Non Dimmerabile, Dimmerabile               | • Flusso Luminoso: 3.000 lm<br>• Dimensioni: Ø250x76 mm (±5 mm)<br>• Dimensioni di incasso: Ø220 mm (±5 mm)<br>• Fascio Luminoso: 120°<br>• Materiale del Corpo: Alluminio       |
|  | <b>Downlight LED Samsung 30W 120lm/W Nero LIFUD</b><br><i>Faretti LED Downlight</i>          | » Bianco Naturale 4000K, Bianco Naturale 4000K, Bianco Freddo 5500K, Bianco Freddo 5500K, Non Dimmerabile, Dimmerabile 1-10V, Non Dimmerabile, Dimmerabile 1-10V, Non Dimmerabile, Dimmerabile 1-10V, Bianco Caldo 3000K, Bianco Caldo 3000K         | • Flusso Luminoso: 3600 lm<br>• Dimensioni: Ø250x76 mm (±5 mm)<br>• Dimensioni di incasso: Ø220 mm (±5 mm)<br>• Fascio Luminoso: 120°<br>• Materiale del Corpo: Alluminio        |
|  | <b>Downlight LED Samsung 40W 120lm/W Nero LIFUD</b><br><i>Faretti LED Downlight</i>          | » Non Dimmerabile, Dimmerabile 1-10V, Non Dimmerabile, Dimmerabile 1-10V, Non Dimmerabile, Dimmerabile 1-10V, Bianco Caldo 3000K, Bianco Caldo 3000K, Bianco Naturale 4000K, Bianco Naturale 4000K, Bianco Freddo 5500K, Bianco Freddo 5500K, Bianco | • Flusso Luminoso: 4800 lm<br>• Dimensioni: Ø250x76 mm (±5 mm)<br>• Dimensioni di incasso: Ø220 mm (±5 mm)<br>• Fascio Luminoso: 120°<br>• Materiale del Corpo: Alluminio        |
|  | <b>Downlight LED Samsung 120lm/W Aero 24W Nero LIFUD</b><br><i>Faretti LED Downlight</i>     | » Bianco Naturale 4000K, Bianco Caldo 3000K, Dimmerabile 1-10V, Dimmerabile 1-10V, Dimmerabile 1-10V, Non Dimmerabile, Non Dimmerabile, Non Dimmerabile, Bianco Freddo 5500K, Bianco Naturale 4000K, Bianco Caldo 3000K, Bianco                      | • Flusso Luminoso: 2880 lm<br>• Dimensioni: Ø245x54 mm<br>• Dimensioni di incasso: Ø210 mm<br>• Fascio Luminoso: 100°<br>• Materiale del Corpo: Alluminio                        |
|  | <b>Downlight LED Samsung 120lm/W Aero 30W Nero LIFUD</b><br><i>Faretti LED Downlight</i>     | » Bianco Freddo 5500K, Bianco Naturale 4000K, Bianco Caldo 3000K, Bianco Freddo 5500K, Bianco Naturale 4000K, Bianco Caldo 3000K, Dimmerabile 1-10V, Dimmerabile 1-10V, Dimmerabile 1-10V, Non Dimmerabile, Non Dimmerabile, Non Dimmerabile         | • Flusso Luminoso: 3600 lm<br>• Dimensioni: Ø245x54 mm<br>• Dimensioni di incasso: Ø210 mm<br>• Fascio Luminoso: 100°<br>• Materiale del Corpo: Alluminio                        |
|  | <b>Downlight LED Samsung 120lm/W Aero 36W Nero LIFUD</b><br><i>Faretti LED Downlight</i>     | » Dimmerabile 1-10V, Dimmerabile 1-10V, Dimmerabile 1-10V, Non Dimmerabile, Non Dimmerabile, Non Dimmerabile, Bianco Freddo 5500K, Bianco Naturale 4000K, Bianco Caldo 3000K, Bianco Freddo 5500K, Bianco Naturale 4000K, Bianco                     | • Flusso Luminoso: 4320 lm<br>• Dimensioni: Ø195x57 mm / Ø245x54 mm<br>• Dimensioni di incasso: Ø156 mm / Ø210 mm<br>• Fascio Luminoso: 100°<br>• Materiale del Corpo: Alluminio |
|  | <b>Downlight LED Samsung 120lm/W Aero 48W Nero LIFUD</b><br><i>Faretti LED Downlight</i>     | » Bianco Caldo 3000K, Bianco Freddo 5500K, Bianco Naturale 4000K, Bianco Caldo 3000K, Dimmerabile 1-10V, Dimmerabile 1-10V, Dimmerabile 1-10V, Non Dimmerabile, Non Dimmerabile, Non Dimmerabile                                                     | • Flusso Luminoso: 5760 lm<br>• Dimensioni: Ø245x54 mm<br>• Dimensioni di incasso: Ø210 mm<br>• Fascio Luminoso: 100°<br>• Materiale del Corpo: Alluminio                        |
|  | <b>Downlight LED Emergenza 3W 30°</b><br><i>Faretti LED Downlight</i>                        |                                                                                                                                                                                                                                                      | • Flusso Luminoso: 110 lm<br>• Dimensioni: Ø85x42 mm<br>• Dimensioni di incasso: Ø70 mm<br>• Fascio Luminoso: 30°<br>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC                       |
|  | <b>Downlight LED Emergenza 5W Illuminazione Lineare</b><br><i>Faretti LED Downlight</i>      |                                                                                                                                                                                                                                                      | • Colore di Luce: Bianco Freddo<br>• Flusso Luminoso: 188 lm<br>• Dimensioni: Ø85x42 mm<br>• Dimensioni di incasso: Ø70 mm<br>• Fascio Luminoso: 120°x30°                        |

## Slim LED Downlight

DOWNLIGHT LED

|  |                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>SuperSlim LED Rotonda 3W</b><br><i>Piastre SuperSlim Downlight LED Basic</i>                        | » Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 230 lm</li> <li>Dimensioni: Ø85x20 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: Ø75 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>         |
|  | <b>SuperSlim LED Rotonda 6W</b><br><i>Piastre SuperSlim Downlight LED Basic</i>                        | » Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 426 lm</li> <li>Dimensioni: Ø120x20 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: Ø110mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>        |
|  | <b>SuperSlim LED Rotonda 9W</b><br><i>Piastre SuperSlim Downlight LED Basic</i>                        | » Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimmerabile: Triac</li> <li>Flusso Luminoso: 700 lm</li> <li>Dimensioni: Ø146x20 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: Ø135mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> </ul>                    |
|  | <b>SuperSlim LED Rotonda 12W</b><br><i>Piastre SuperSlim Downlight LED Basic</i>                       | » Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 960 lm</li> <li>Dimensioni: Ø170x20 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: Ø155 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>       |
|  | <b>SuperSlim LED Rotonda 15W</b><br><i>Piastre SuperSlim Downlight LED Basic</i>                       | » Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 1200 lm</li> <li>Dimensioni: 200x20 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: 185 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>        |
|  | <b>SuperSlim LED Rotonda 18W</b><br><i>Piastre SuperSlim Downlight LED Basic</i>                       | » Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 1400 lm</li> <li>Dimensioni: Ø225x20 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: Ø205 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>      |
|  | <b>SuperSlim LED Rotonda 20W</b><br><i>Piastre SuperSlim Downlight LED Basic</i>                       | » Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 1530 lm</li> <li>Dimensioni: Ø240x20 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: Ø220mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>       |
|  | <b>SuperSlim LED Rotonda 24W</b><br><i>Piastre SuperSlim Downlight LED Basic</i>                       | » Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 2000 lm</li> <li>Dimensioni: Ø300x20 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: Ø280 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>      |
|  | <b>SuperSlim LED Rotonda 48W</b><br><i>Piastre SuperSlim Downlight LED Basic</i>                       | » Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 3950 lm</li> <li>Dimensioni: Ø600x20 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: Ø585 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>      |
|  | <b>Downlight LED Philips Slim Ledinaire 11W DN065B</b><br><i>Piastre SuperSlim Downlight LED Basic</i> | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Naturale 4000K                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 1000 lm</li> <li>Dimensioni: Ø175x34 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: Ø150 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 90°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>       |
|  | <b>Downlight LED Philips Slim Ledinaire 23W DN065B</b><br><i>Piastre SuperSlim Downlight LED Basic</i> | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Naturale 4000K                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 2000 lm</li> <li>Dimensioni: Ø225x34 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: Ø200 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 90°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>       |
|  | <b>Downlight LED Philips Ledinaire 9W DN060B</b><br><i>Piastre SuperSlim Downlight LED Basic</i>       | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Naturale 4000K                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 800 lm</li> <li>Dimensioni: Ø173x100 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: Ø150 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 90°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> </ul>  |
|  | <b>Downlight LED Philips Ledinaire 18W DN060B</b><br><i>Piastre SuperSlim Downlight LED Basic</i>      | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Naturale 4000K                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 1800 lm</li> <li>Dimensioni: Ø233x120 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: Ø200 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 90°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> </ul> |
|  | <b>SuperSlim LED Quadrata 6W</b><br><i>Piastre SuperSlim Downlight LED Basic</i>                       | » Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 400 lm</li> <li>Dimensioni: 120x120x20mm</li> <li>Dimensioni di incasso: 105x105mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>   |
|  | <b>SuperSlim LED Quadrata 9W</b><br><i>Piastre SuperSlim Downlight LED Basic</i>                       | » Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 700 lm</li> <li>Dimensioni: 147x147x20 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: 136x136 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul> |
|  | <b>SuperSlim LED Quadrata 12W</b><br><i>Piastre SuperSlim Downlight LED Basic</i>                      | » Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 960 lm</li> <li>Dimensioni: 172x172x20 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: 152x152 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul> |

|  |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>SuperSlim LED Quadrata 15W</b><br><i>Piastre SuperSlim Downlight LED Basic</i>         | » Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 1200 lm</li> <li>Dimensioni: 200x200x20 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: 180x180 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul> |
|  | <b>SuperSlim LED Quadrata 18W</b><br><i>Piastre SuperSlim Downlight LED Basic</i>         | » Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 1400 lm</li> <li>Dimensioni: 225x225x20 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: 205x205 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul> |
|  | <b>SuperSlim LED Quadrata 20W</b><br><i>Piastre SuperSlim Downlight LED Basic</i>         | » Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 1600 lm</li> <li>Dimensioni: 235x235x20 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: 215x215 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul> |
|  | <b>SuperSlim LED Quadrata 48W</b><br><i>Piastre SuperSlim Downlight LED Basic</i>         | » Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 3950 lm</li> <li>Dimensioni: 600x600x20 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: 585x585 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul> |
|  | <b>SuperSlim LED Rotonda 6W Cornice Argento</b><br><i>Piastre Downlight LED Design</i>    | » Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 400 lm</li> <li>Dimensioni: Ø120x20 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: Ø110mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Include: Driver</li> </ul>                        |
|  | <b>SuperSlim LED Rotonda 12W Cornice Argento</b><br><i>Piastre Downlight LED Design</i>   | » Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 960 lm</li> <li>Dimensioni: Ø170x20 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: Ø155 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>        |
|  | <b>SuperSlim LED Rotonda 15W Cornice Argento</b><br><i>Piastre Downlight LED Design</i>   | » Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 1200 lm</li> <li>Dimensioni: 200x20 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: 185 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>         |
|  | <b>SuperSlim LED Rotonda 18W Cornice Argento</b><br><i>Piastre Downlight LED Design</i>   | » Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 1400 lm</li> <li>Dimensioni: Ø225x20 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: Ø205 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>       |
|  | <b>SuperSlim LED Rotonda 6W Cornice Nera</b><br><i>Piastre Downlight LED Design</i>       | » Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 400 lm</li> <li>Dimensioni: Ø120x20 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: Ø110 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> </ul>   |
|  | <b>SuperSlim LED Rotonda 12W Cornice Nera</b><br><i>Piastre Downlight LED Design</i>      | » Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 960 lm</li> <li>Dimensioni: Ø170x20mm</li> <li>Dimensioni di incasso: Ø155mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> </ul>     |
|  | <b>SuperSlim LED Rotonda 15W Cornice Nera</b><br><i>Piastre Downlight LED Design</i>      | » Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 1200 lm</li> <li>Dimensioni: 200x20 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: 185 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> </ul>    |
|  | <b>SuperSlim LED Rotonda 18W Cornice Nera</b><br><i>Piastre Downlight LED Design</i>      | » Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 1400 lm</li> <li>Dimensioni: Ø225x20 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: Ø205 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> </ul>  |
|  | <b>Kit da Incasso con Modulo Circolare LED 8W</b><br><i>Piastre Downlight LED Design</i>  | » Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 880 lm</li> <li>Dimensioni: Ø112x50 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: Ø100 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>        |
|  | <b>Kit da Incasso con Modulo Circolare LED 15W</b><br><i>Piastre Downlight LED Design</i> | » Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 1660 lm</li> <li>Dimensioni: Ø154x50 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: Ø145 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>       |
|  | <b>Kit da Incasso con Modulo Circolare LED 24W</b><br><i>Piastre Downlight LED Design</i> | » Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 2680 lm</li> <li>Dimensioni: Ø181x50 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: Ø170 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>       |
|  | <b>SuperSlim LED Quadrata 6W Cornice Argento</b><br><i>Piastre Downlight LED Design</i>   | » Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 400 lm</li> <li>Dimensioni: 120x120x20 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: Ø105x105 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul> |

|  |                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                                                      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>SuperSlim LED Quadrata 12W Cornice Argento</b><br><i>Piastre Downlight LED Design</i> | » Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K | • Flusso Luminoso: 880 lm<br>• Dimensioni: 172x172x20 mm<br>• Dimensioni di incasso: 152x152 mm<br>• Fascio Luminoso: 120°<br>• Materiale del Corpo: Alluminio       |
|  | <b>SuperSlim LED Quadrata 15W Cornice Argento</b><br><i>Piastre Downlight LED Design</i> | » Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k | • Flusso Luminoso: 1200 lm<br>• Dimensioni: 200x200x20 mm<br>• Dimensioni di incasso: Ø180x180 mm<br>• Fascio Luminoso: 120°<br>• Materiale del Corpo: Alluminio     |
|  | <b>SuperSlim LED Quadrata 18W Cornice Argento</b><br><i>Piastre Downlight LED Design</i> | » Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K | • Flusso Luminoso: 1400 lm<br>• Dimensioni: 225x225x20 mm<br>• Dimensioni di incasso: 205x205 mm<br>• Fascio Luminoso: 120°<br>• Materiale del Corpo: Alluminio      |
|  | <b>SuperSlim LED Quadrata 6W Cornice Nera</b><br><i>Piastre Downlight LED Design</i>     | » Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K | • Flusso Luminoso: 400 lm<br>• Dimensioni: 120x120x20 mm<br>• Dimensioni di incasso: 105x105 mm<br>• Fascio Luminoso: 120°<br>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC  |
|  | <b>SuperSlim LED Quadrata 12W Cornice Nera</b><br><i>Piastre Downlight LED Design</i>    | » Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k | • Flusso Luminoso: 960 lm<br>• Dimensioni: 174x174x20 mm<br>• Dimensioni di incasso: 160x160 mm<br>• Fascio Luminoso: 120°<br>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC  |
|  | <b>SuperSlim LED Quadrata 15W Cornice Nera</b><br><i>Piastre Downlight LED Design</i>    | » Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K | • Flusso Luminoso: 1200 lm<br>• Dimensioni: 200x200x20 mm<br>• Dimensioni di incasso: 180x180 mm<br>• Fascio Luminoso: 120°<br>• Materiale del Corpo: Alluminio      |
|  | <b>SuperSlim LED Quadrata 18W Cornice Nera</b><br><i>Piastre Downlight LED Design</i>    | » Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K | • Flusso Luminoso: 1400 lm<br>• Dimensioni: 225x225x20 mm<br>• Dimensioni di incasso: 205x205 mm<br>• Fascio Luminoso: 120°<br>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC |

## Plafoniere LED

DOWNLIGHT LED

|  |                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                                                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Plafoniera LED Rotonda 6W</b><br><i>Plafoniere LED Basic</i>                      | » Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K | • Flusso Luminoso: 480 lm<br>• Dimensioni: Ø120x40mm<br>• Fascio Luminoso: 120°<br>• Materiale del Corpo: Alluminio<br>• Include: Driver       |
|  | <b>Plafoniera LED Rotonda 12W</b><br><i>Plafoniere LED Basic</i>                     | » Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K | • Flusso Luminoso: 880 lm<br>• Dimensioni: Ø170x40 mm<br>• Fascio Luminoso: 120°<br>• Materiale del Corpo: Alluminio<br>• Include: Driver      |
|  | <b>Plafoniera LED Rotonda 18W</b><br><i>Plafoniere LED Basic</i>                     | » Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K | • Flusso Luminoso: 1480 lm<br>• Dimensioni: Ø225x40 mm<br>• Fascio Luminoso: 120°<br>• Materiale del Corpo: Alluminio<br>• Include: Driver     |
|  | <b>Plafoniera LED Rotonda 18W Silver</b><br><i>Plafoniere LED Basic</i>              | » Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K | • Flusso Luminoso: 1420 lm<br>• Dimensioni: Ø225x40 mm<br>• Fascio Luminoso: 120°<br>• Materiale del Corpo: Alluminio<br>• Include: Driver     |
|  | <b>Plafoniera LED Juno IP65 21W</b><br><i>Plafoniere LED Basic</i>                   | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K                   | • Flusso Luminoso: 1300 lm<br>• Dimensioni: Ø320x63 mm<br>• Materiale del Corpo: PC / ABS<br>• Include: Driver<br>• Protezione IP: IP65        |
|  | <b>Plafoniera LED Rotonda 24W</b><br><i>Plafoniere LED Basic</i>                     | » Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k | • Flusso Luminoso: 1900 lm<br>• Dimensioni: Ø300x40mm<br>• Fascio Luminoso: 120°<br>• Materiale del Corpo: Alluminio<br>• Include: Driver      |
|  | <b>Kit di Superficie con Modulo Circolare LED 8W</b><br><i>Plafoniere LED Basic</i>  | » Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k | • Flusso Luminoso: 880 lm<br>• Dimensioni: Ø110x45 mm<br>• Fascio Luminoso: 120°<br>• Materiale del Corpo: Alluminio<br>• Protezione IP: IP20  |
|  | <b>Kit di Superficie con Modulo Circolare LED 15W</b><br><i>Plafoniere LED Basic</i> | » Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K | • Flusso Luminoso: 1660 lm<br>• Dimensioni: Ø150x45 mm<br>• Fascio Luminoso: 120°<br>• Materiale del Corpo: Alluminio<br>• Protezione IP: IP20 |



|  |                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Kit di Superficie con Modulo Circolare LED 24W</b><br><i>Plafoniere LED Basic</i> | » Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 2680 lm</li> <li>Dimensioni: Ø181x45 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP20</li> </ul>             |
|  | <b>Plafoniera Curio IP65 Grigia</b><br><i>Plafoniere LED Basic</i>                   | » PC                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: Ø300x90 mm</li> <li>Materiale del Corpo: PC / ABS</li> <li>Protezione IP: IP65</li> <li>Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>Potenza: Max. 2x60 W</li> </ul> |
|  | <b>Plafoniera Curio IP65 Bianco</b><br><i>Plafoniere LED Basic</i>                   | » PC                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: Ø300x90 mm</li> <li>Materiale del Corpo: PC / ABS</li> <li>Protezione IP: IP65</li> <li>Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>Potenza: Max. 2x60 W</li> </ul> |
|  | <b>Plafoniera LED Quadrata 6W</b><br><i>Plafoniere LED Basic</i>                     | » Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 480lm</li> <li>Dimensioni: 120x120x40mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Include: Driver</li> </ul>                 |
|  | <b>Plafoniera LED Quadrata 12W</b><br><i>Plafoniere LED Basic</i>                    | » Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 880 lm</li> <li>Dimensioni: 170x170x40 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Include: Driver</li> </ul>               |
|  | <b>Plafoniera LED Quadrata 18W</b><br><i>Plafoniere LED Basic</i>                    | » Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 1440 lm</li> <li>Dimensioni: 225x225x40 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Include: Driver</li> </ul>              |
|  | <b>Plafoniera LED Quadrata 18W Silver</b><br><i>Plafoniere LED Basic</i>             | » Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 1420 lm</li> <li>Dimensioni: 225x225x40 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Include: Driver</li> </ul>              |
|  | <b>Plafoniera LED Quadrata 24W</b><br><i>Plafoniere LED Basic</i>                    | » Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 1900 lm</li> <li>Dimensioni: 300x300x40mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Include: Driver</li> </ul>               |
|  | <b>Plafoniera LED Quadrata 48W</b><br><i>Plafoniere LED Basic</i>                    | » Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 3800 lm</li> <li>Dimensioni: 600x600x35 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Include: Driver</li> </ul>              |
|  | <b>Plafoniera Julius IP65</b><br><i>Plafoniere LED Basic</i>                         | » Nero                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 400x400x90 mm</li> <li>Materiale del Corpo: PC / ABS</li> <li>Protezione IP: IP65</li> <li>Potenza: Max. 2x60 W</li> </ul>                                              |
|  | <b>Plafoniera Curio IP65 Nera</b><br><i>Plafoniere LED Basic</i>                     | » PC                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: Ø300x90 mm</li> <li>Materiale del Corpo: PC / ABS</li> <li>Protezione IP: IP65</li> <li>Potenza: Max. 2x60 W</li> </ul>                                                 |
|  | <b>Plafoniera LED Rotonda Design 6W Silver</b><br><i>Plafoniere LED Design</i>       | » Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 480 lm</li> <li>Dimensioni: Ø120x44 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Include: Driver</li> </ul>                  |
|  | <b>Plafoniera LED Rotonda Design 6W Bianca</b><br><i>Plafoniere LED Design</i>       | » Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 480 lm</li> <li>Dimensioni: Ø125x44 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP20</li> </ul>              |
|  | <b>Plafoniera LED Quadrata Design 6W Silver</b><br><i>Plafoniere LED Design</i>      | » Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 480 lm</li> <li>Dimensioni: 120x120x44 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP20</li> </ul>           |
|  | <b>Plafoniera LED Quadrata Design 6W Bianca</b><br><i>Plafoniere LED Design</i>      | » Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 480 lm</li> <li>Dimensioni: 122x122x44 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP20</li> </ul>           |
|  | <b>Plafoniera LED Rotonda Design 12W Silver</b><br><i>Plafoniere LED Design</i>      | » Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 880 lm</li> <li>Dimensioni: Ø170x44 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Include: Driver</li> </ul>                  |



|  |                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                   |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Plafoniera LED Rotonda Design 12W Bianca</b><br><i>Plafoniere LED Design</i>  | » Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 880 lm</li> <li>Dimensioni: Ø170x44 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP20</li> </ul>     |
|  | <b>Plafoniera LED Quadrata Design 12W Silver</b><br><i>Plafoniere LED Design</i> | » Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 880 lm</li> <li>Dimensioni: 170x170x44 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Include: Driver</li> </ul>      |
|  | <b>Plafoniera LED Quadrata Design 12W Bianca</b><br><i>Plafoniere LED Design</i> | » Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 880 lm</li> <li>Dimensioni: 170x170x44 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Include: Driver</li> </ul>      |
|  | <b>Plafoniera LED Rotonda Design 18W Silver</b><br><i>Plafoniere LED Design</i>  | » Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 1480 lm</li> <li>Dimensioni: Ø225x44 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Include: Driver</li> </ul>        |
|  | <b>Plafoniera LED Rotonda Design 18W Bianca</b><br><i>Plafoniere LED Design</i>  | » Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 1480 lm</li> <li>Dimensioni: Ø225x44 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Include: Driver</li> </ul>        |
|  | <b>Plafoniera LED Quadrata Design 18W Silver</b><br><i>Plafoniere LED Design</i> | » Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 1480 lm</li> <li>Dimensioni: 225x225x44 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Include: Driver</li> </ul>     |
|  | <b>Plafoniera LED Quadrata Design 18W Bianca</b><br><i>Plafoniere LED Design</i> | » Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 1480 lm</li> <li>Dimensioni: 225x225x44 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP20</li> </ul> |
|  | <b>Plafoniera LED Rotonda Design 24W Silver</b><br><i>Plafoniere LED Design</i>  | » Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 1900 lm</li> <li>Dimensioni: Ø300x44 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Include: Driver</li> </ul>        |
|  | <b>Plafoniera LED Rotonda Design 24W Bianca</b><br><i>Plafoniere LED Design</i>  | » Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 1900 lm</li> <li>Dimensioni: Ø300x44 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Include: Driver</li> </ul>        |
|  | <b>Plafoniera LED Quadrata Design 24W Silver</b><br><i>Plafoniere LED Design</i> | » Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 1900 lm</li> <li>Dimensioni: 300x300x44 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP20</li> </ul> |
|  | <b>Plafoniera LED Quadrata Design 24W Bianca</b><br><i>Plafoniere LED Design</i> | » Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 1900 lm</li> <li>Dimensioni: 300x300x44 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP20</li> </ul> |
|  | <b>Plafoniera LED Style COB 7W Nera</b><br><i>Plafoniere LED Design</i>          | » Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Caldo 3000K-3500K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 560 lm</li> <li>Dimensioni: Ø90x55 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 90°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Include: Driver</li> </ul>           |
|  | <b>Plafoniera LED Style COB 7W Bianca</b><br><i>Plafoniere LED Design</i>        | » Bianco Caldo 3000K-3500K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 560 lm</li> <li>Dimensioni: Ø90x55 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 90°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Include: Driver</li> </ul>           |
|  | <b>Plafoniera LED Style COB 7W Silver</b><br><i>Plafoniere LED Design</i>        | » Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Caldo 3000K-3500K                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 560 lm</li> <li>Dimensioni: Ø90x50 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 90°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Include: Driver</li> </ul>           |
|  | <b>Plafoniera LED Style COB 12W Nera</b><br><i>Plafoniere LED Design</i>         | » Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Caldo 3000K-3500K                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 960 lm</li> <li>Dimensioni: Ø114x65 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 90°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Include: Driver</li> </ul>          |
|  | <b>Plafoniera LED Style COB 12W Bianca</b><br><i>Plafoniere LED Design</i>       | » Bianco Caldo 3000K-3500K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 960 lm</li> <li>Dimensioni: Ø114x65 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 90°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Include: Driver</li> </ul>          |

|  |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Plafoniera LED Style COB 12W Silver</b><br><i>Plafoniere LED Design</i>                              | » Bianco Caldo 3000K-3500K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 960 lm</li> <li>Dimensioni: Ø114x65 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 90 °</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Include: Driver</li> </ul>                       |
|  | <b>Plafoniera con Griglia Hublot</b><br><i>Plafoniere LED Hublot</i>                                    | » PC                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: Ø220x91 mm</li> <li>Materiale del Corpo: Polipropilene</li> <li>Protezione IP: IP44</li> <li>Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>Potenza: Max. 40 W</li> </ul>   |
|  | <b>Plafoniera Ovale con Griglia Hublot</b><br><i>Plafoniere LED Hublot</i>                              | » PC                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 220x120x65 mm</li> <li>Protezione IP: IP44</li> <li>Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>Potenza: Max. 40 W</li> </ul>                                            |
|  | <b>Plafoniera LED Rotonda Hublot 12W Bianca</b><br><i>Plafoniere LED Hublot</i>                         | » Bianco Freddo 6500K<br>» Bianco Naturale 4000K                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 850 lm</li> <li>Dimensioni: Ø211x57 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 115°</li> <li>Materiale del Corpo: PC</li> <li>Protezione IP: IP54</li> </ul>                          |
|  | <b>Plafoniera LED Rotonda Hublot 12W Nera</b><br><i>Plafoniere LED Hublot</i>                           | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Freddo 6500K                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 850 lm</li> <li>Dimensioni: Ø211x57 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 115°</li> <li>Materiale del Corpo: PC</li> <li>Protezione IP: IP54</li> </ul>                          |
|  | <b>Plafoniera LED Ovale Hublot 12W Bianca</b><br><i>Plafoniere LED Hublot</i>                           | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Freddo 6500K                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 850 lm</li> <li>Dimensioni: 230x105x57 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 115°</li> <li>Materiale del Corpo: PC</li> <li>Protezione IP: IP54</li> </ul>                       |
|  | <b>Plafoniera LED Ovale Hublot 12W Nera</b><br><i>Plafoniere LED Hublot</i>                             | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Freddo 6500K                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 850 lm</li> <li>Dimensioni: 230x105x57 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 115°</li> <li>Materiale del Corpo: PC</li> <li>Protezione IP: IP54</li> </ul>                       |
|  | <b>Plafoniera LED Linus IP65 13.5W</b><br><i>Plafoniere LED Hublot</i>                                  | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 1150 lm</li> <li>Dimensioni: Ø300x100 mm</li> <li>Materiale del Corpo: PC / ABS</li> <li>Protezione IP: IP65</li> <li>Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul> |
|  | <b>Plafoniera LED E27 con Rivelatore di Movimento</b><br><i>Plafoniere LED con sensore di movimento</i> |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: Ø300x112 mm</li> <li>Materiale del Corpo: PC</li> <li>Protezione IP: IP44</li> </ul>                                                                                         |
|  | <b>Plafoniera LED con Rilevatore di Movimento 16W</b><br><i>Plafoniere LED con sensore di movimento</i> | » Bianco Naturale 4500K                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Colore di Luce: Bianco Naturale</li> <li>Flusso Luminoso: 1200 lm</li> <li>Dimensioni: Ø300x115 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 360°</li> <li>Materiale del Corpo: PC</li> </ul>            |
|  | <b>Plafoniera da Parete con Sensore PIR</b><br><i>Plafoniere LED con sensore di movimento</i>           |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 264x102x190 mm</li> <li>Protezione IP: IP44</li> <li>Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                                                                       |
|  | <b>Plafoniera LED Quadrata con Sensore PIR 18W</b><br><i>Plafoniere LED con sensore di movimento</i>    | » Bianco Freddo 6000K<br>» Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 1440 lm</li> <li>Dimensioni: 225x225x40 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 180°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Include: Driver</li> </ul>                   |

## Downlight LED Philips

DOWNLIGHT LED

|  |                                                                                        |                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Downlight LED Philips Slim Ledinaire 11W DN065B</b><br><i>Downlight LED Philips</i> | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 1000 lm</li> <li>Dimensioni: Ø175x34 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: Ø150 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 90 °</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul> |
|  | <b>Downlight LED Philips Slim Ledinaire 23W DN065B</b><br><i>Downlight LED Philips</i> | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 2000 lm</li> <li>Dimensioni: Ø225x34 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: Ø200 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 90 °</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul> |
|  | <b>Applique LED Philips Ledinaire 14.5W WL060V</b><br><i>Downlight LED Philips</i>     | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 1100 lm</li> <li>Dimensioni: Ø285x85 mm</li> <li>Materiale del Corpo: ABS</li> <li>Include: Driver</li> <li>Protezione IP: IP44</li> </ul>                        |

|  |                                                                                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Applique LED Philips Ledinaire 22W WLO60V</b><br><i>Downlight LED Philips</i>  | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 1700 lm</li> <li>Dimensioni: Ø345x83 mm</li> <li>Materiale del Corpo: ABS</li> <li>Include: Driver</li> <li>Protezione IP: IP44</li> </ul>                              |
|  | <b>Downlight LED Philips Ledinaire 9W DN060B</b><br><i>Downlight LED Philips</i>  | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 800 lm</li> <li>Dimensioni: Ø173x100 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: Ø150 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 90 °</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> </ul>  |
|  | <b>Downlight LED Philips Ledinaire 18W DN060B</b><br><i>Downlight LED Philips</i> | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 1800 lm</li> <li>Dimensioni: Ø233x120 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: Ø200 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 90 °</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> </ul> |

## Accessori LED

DOWNLIGHT LED

|  |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Driver Regolabile Triac SuperSlim/Plafoniera LED 6W</b><br><i>Accessori LED</i>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimmerabile: Triac</li> <li>Dimensioni: 98x42x26 mm</li> <li>Materiale del Corpo: PC Ignifugo</li> <li>Protezione IP: IP20</li> <li>Potenza: 6 W</li> </ul>                            |
|  | <b>Driver Regolabile Triac SuperSlim/Plafoniera LED 9-12W</b><br><i>Accessori LED</i>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimmerabile: Triac</li> <li>Dimensioni: 98x42x26 mm</li> <li>Materiale del Corpo: PC Ignifugo</li> <li>Protezione IP: IP20</li> <li>Potenza: 12 W</li> </ul>                           |
|  | <b>Driver Regolabile Triac SuperSlim/Plafoniera LED 15-18W</b><br><i>Accessori LED</i>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimmerabile: Triac</li> <li>Dimensioni: 113x44x28 mm</li> <li>Materiale del Corpo: PC Ignifugo</li> <li>Protezione IP: IP20</li> <li>Potenza: 15-18 W</li> </ul>                       |
|  | <b>Driver Plafoniera / SeperSlim LED 15-18W (F.P: 0.9)</b><br><i>Accessori LED</i>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 88x38x22 mm</li> <li>Materiale del Corpo: PC Ignifugo</li> <li>Protezione IP: IP20</li> <li>Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>Potenza: 18 W</li> </ul>       |
|  | <b>Driver Regolabile SuperSlim LED 20-24W</b><br><i>Accessori LED</i>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimmerabile: Triac</li> <li>Dimensioni: 135x45x30 mm</li> <li>Materiale del Corpo: PC Ignifugo</li> <li>Protezione IP: IP20</li> <li>Potenza: 24 W</li> </ul>                          |
|  | <b>Driver Regolabile Triac Plafoniera / SuperSlim LED 40W (Uscita 880mA)</b><br><i>Accessori LED</i>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimmerabile: Triac</li> <li>Dimensioni: 145x45x30 mm</li> <li>Materiale del Corpo: PC Ignifugo</li> <li>Protezione IP: IP20</li> <li>Potenza: 40 W</li> </ul>                          |
|  | <b>Driver Regolabile Triac Plafoniera / SuperSlim LED 40W (Uscita 1100mA)</b><br><i>Accessori LED</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimmerabile: Triac</li> <li>Dimensioni: 163x45x35 mm</li> <li>Materiale del Corpo: PC Ignifugo</li> <li>Protezione IP: IP20</li> <li>Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul> |
|  | <b>Driver SuperSlim LED 48W</b><br><i>Accessori LED</i>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 145x45x30 mm</li> <li>Materiale del Corpo: PC Ignifugo</li> <li>Protezione IP: IP20</li> <li>Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>Potenza: 48 W</li> </ul>      |
|  | <b>Driver Regolabile Triac Plafoniera/SuperSlim LED 48W</b><br><i>Accessori LED</i>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimmerabile: Triac</li> <li>Dimensioni: 140x45x30 mm</li> <li>Materiale del Corpo: PCB</li> <li>Protezione IP: IP20</li> <li>Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>         |
|  | <b>Driver per SuperSlim LED 6W TUV</b><br><i>Accessori LED</i>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 40x90x25 mm</li> <li>Materiale del Corpo: PC Ignifugo</li> <li>Protezione IP: IP20</li> <li>Potenza: 6W</li> </ul>                                                         |
|  | <b>Driver per SuperSlim LED 9-12W TUV</b><br><i>Accessori LED</i>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 40x90x25 mm</li> <li>Materiale del Corpo: PC Ignifugo</li> <li>Protezione IP: IP20</li> <li>Potenza: 12 W</li> </ul>                                                       |
|  | <b>Driver per SuperSlim LED 18W TUV</b><br><i>Accessori LED</i>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 40x90x25 mm</li> <li>Materiale del Corpo: PC Ignifugo</li> <li>Protezione IP: IP20</li> <li>Potenza: 15-18 W</li> </ul>                                                    |



**Driver per SuperSlim LED 20-24W TUV**

Accessori LED

- Dimensioni: 40x90x25 mm
- Materiale del Corpo: PC Ignifugo
- Protezione IP: IP20
- Potenza: 24 W



**Driver Regolabile 1-10V Plafoniera / SuperSlim LED 15-18W**

Accessori LED

- Dimmerabile: 1-10 V
- Dimensioni: 125x45x30 mm
- Materiale del Corpo: PC Ignifugo
- Protezione IP: IP20
- Potenza: 15/18 W



**Regolatore LED Triac 300W con Telecomando IR**

Accessori LED

- Dimensioni: 85x85x41 mm
- Materiale del Corpo: PCB
- Include: Telecomando IR
- Protezione IP: IP25
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC



**Regolatore LED 1-10V con Telecomando IR**

Accessori LED

- Dimensioni: 87x87x54 mm
- Materiale del Corpo: PCB
- Include: Telecomando IR
- Tensione di Alimentazione: 90-240V AC
- Potenza: 600 W

## Illuminazione Negozi/Retail

### Illuminazione LED da incasso

ILLUMINAZIONE LED PER NEGOZI



**Downlight LED Lux 6W (UGR19)**

Illuminazione LED da incasso

- » Bianco Naturale 4000K
- » Bianco Caldo 3000K
- » Bianco Freddo 6000K

- Dimmerabile: No
- Flusso Luminoso: 450 lm
- Dimensioni: Ø105x55 mm
- Dimensioni di incasso: Ø95 mm
- Fascio Luminoso: 90 °



**Downlight LED Lux 10W**

Illuminazione LED da incasso

- » Bianco Freddo 6000K
- » Bianco Naturale 4000K
- » Bianco Caldo 3000K

- Dimmerabile: No
- Flusso Luminoso: 998 lm
- Dimensioni: Ø125x66 mm
- Dimensioni di incasso: Ø100 mm
- Fascio Luminoso: 90 °



**Downlight LED Lux 12W (UGR19)**

Illuminazione LED da incasso

- » Bianco Caldo 3000K
- » Bianco Freddo 6000K
- » Bianco Naturale 4000K

- Dimmerabile: No
- Flusso Luminoso: 1220 lm
- Dimensioni: Ø150x72 mm
- Dimensioni di incasso: Ø125 mm
- Fascio Luminoso: 90 °



**Downlight LED Lux 16W (UGR19)**

Illuminazione LED da incasso

- » Bianco Naturale 4000K
- » Bianco Caldo 3000K
- » Bianco Freddo 6000K

- Dimmerabile: No
- Flusso Luminoso: 1580 lm
- Dimensioni: Ø165x75 mm
- Dimensioni di incasso: Ø150 mm
- Fascio Luminoso: 90 °



**Downlight LED Lux 20W (UGR19)**

Illuminazione LED da incasso

- » Bianco Naturale 4000K
- » Bianco Caldo 3000K
- » Bianco Freddo 6000K

- Dimmerabile: No
- Flusso Luminoso: 1938 lm
- Dimensioni: Ø216x90 mm
- Dimensioni di incasso: 200 mm
- Fascio Luminoso: 90 °



**Faretto LED Manhattan CREE-COB 10W**

Illuminazione LED da incasso

- » Bianco Naturale 4000K
- » Bianco Freddo 5000K
- » Bianco Caldo 3000K

- Flusso Luminoso: 700 lm
- Dimensioni: 90x93 mm
- Dimensioni di incasso: Ø80 mm
- Fascio Luminoso: 36 °
- Materiale del Corpo: Alluminio



**Faretto LED CREE-COB Manhattan 10W Nero LIFUD**

Illuminazione LED da incasso

- » Bianco Caldo 3000K

- Flusso Luminoso: 700 lm
- Dimensioni: 90x93 mm
- Dimensioni di incasso: Ø80 mm
- Fascio Luminoso: 36 °
- Materiale del Corpo: Alluminio



**Faretto LED Manhattan CREE-COB 20W**

Illuminazione LED da incasso

- » Bianco Caldo 3000K
- » Bianco Freddo 5000K
- » Bianco Naturale 4000K

- Flusso Luminoso: 1600 lm
- Dimensioni: 130x110 mm
- Dimensioni di incasso: Ø105 mm
- Fascio Luminoso: 36 °
- Materiale del Corpo: Alluminio



**Downlight LED Samsung 120lm/W Aero 24W LIFUD**

Illuminazione LED da incasso

- » Bianco Naturale 4000K, Bianco Caldo 3000K, Dimmerabile 1-10V, Dimmerabile 1-10V, Dimmerabile 1-10V, Non Dimmerabile, Non Dimmerabile, Non Dimmerabile, Bianco Freddo 5500K, Bianco Naturale 4000K, Bianco Caldo 3000K, Bianco Freddo 5500K, Bianco Naturale 4000K, Bianco

- Flusso Luminoso: 2880 lm
- Dimensioni: Ø245x54 mm
- Dimensioni di incasso: Ø210 mm
- Fascio Luminoso: 100°
- Materiale del Corpo: Alluminio



**Downlight LED Samsung 120lm/W Aero 24W Nero LIFUD**

Illuminazione LED da incasso

- » Dimmerabile 1-10V, Dimmerabile 1-10V, Dimmerabile 1-10V, Non Dimmerabile, Non Dimmerabile, Non Dimmerabile, Bianco Freddo 5500K, Bianco Naturale 4000K, Bianco Caldo 3000K, Bianco Freddo 5500K, Bianco Naturale 4000K, Bianco

- Flusso Luminoso: 2880 lm
- Dimensioni: Ø245x54 mm
- Dimensioni di incasso: Ø210 mm
- Fascio Luminoso: 100°
- Materiale del Corpo: Alluminio

|  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Downlight LED Samsung 25W (UGR17)</b><br><i>Illuminazione LED da incasso</i>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bianco Naturale 4000K-4500K</li> <li>» Bianco Caldo 2700K-3200K</li> <li>» Bianco Freddo 5700K-6200K</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 2375 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø230x110 mm</li> <li>• Dimensioni di incasso: Ø210 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 60°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> </ul>                   |
|  | <b>Downlight LED Samsung 120lm/W Aero 30W LIFUD</b><br><i>Illuminazione LED da incasso</i>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Dimmerabile 1-10V, Dimmerabile 1-10V, Dimmerabile 1-10V, Non Dimmerabile, Non Dimmerabile, Non Dimmerabile, Bianco Freddo 5500K, Bianco Naturale 4000K, Bianco Caldo 3000K, Bianco Freddo 5500K, Bianco Naturale 4000K, Bianco</li> </ul>                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 3600 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø245x54 mm</li> <li>• Dimensioni di incasso: Ø210 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 100°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>                        |
|  | <b>Downlight LED Samsung 120lm/W Aero 30W Nero LIFUD</b><br><i>Illuminazione LED da incasso</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bianco Caldo 3000K, Bianco Freddo 5500K, Bianco Naturale 4000K, Bianco Caldo 3000K, Dimmerabile 1-10V, Dimmerabile 1-10V, Dimmerabile 1-10V, Non Dimmerabile, Non Dimmerabile, Non Dimmerabile, Bianco Freddo 5500K, Bianco</li> </ul>                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 3600 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø245x54 mm</li> <li>• Dimensioni di incasso: Ø210 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 100°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>                        |
|  | <b>Downlight LED Samsung 120lm/W Aero 36W LIFUD</b><br><i>Illuminazione LED da incasso</i>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bianco Caldo 3000K, Bianco Freddo 5500K, Bianco Naturale 4000K, Bianco Caldo 3000K, Dimmerabile 1-10V, Dimmerabile 1-10V, Dimmerabile 1-10V, Non Dimmerabile, Non Dimmerabile, Non Dimmerabile, Bianco Freddo 5500K, Bianco</li> </ul>                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 4320 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø195x57 mm / Ø245x54 mm</li> <li>• Dimensioni di incasso: Ø210 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 100°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>           |
|  | <b>Downlight LED Samsung 120lm/W Aero 36W Nero LIFUD</b><br><i>Illuminazione LED da incasso</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Non Dimmerabile, Non Dimmerabile, Bianco Freddo 5500K, Bianco Naturale 4000K, Bianco Caldo 3000K, Bianco Freddo 5500K, Bianco Naturale 4000K, Bianco Caldo 3000K, Dimmerabile 1-10V, Dimmerabile 1-10V, Dimmerabile 1-10V, Non Dimmerabile, Non Dimmerabile, Non Dimmerabile, Bianco Freddo 5500K, Bianco</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 4320 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø195x57 mm / Ø245x54 mm</li> <li>• Dimensioni di incasso: Ø156 mm / Ø210 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 100°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul> |
|  | <b>Downlight LED Samsung 120lm/W Aero 48W LIFUD</b><br><i>Illuminazione LED da incasso</i>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bianco Freddo 5500K, Bianco Naturale 4000K, Bianco Caldo 3000K, Bianco Freddo 5500K, Bianco Naturale 4000K, Bianco Caldo 3000K, Dimmerabile 1-10V, Dimmerabile 1-10V, Dimmerabile 1-10V, Non Dimmerabile, Non Dimmerabile, Non Dimmerabile, Bianco Freddo 5500K, Bianco</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 5760 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø245x54 mm</li> <li>• Dimensioni di incasso: Ø210 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 100°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>                        |
|  | <b>Downlight LED Samsung 120lm/W Aero 48W Nero LIFUD</b><br><i>Illuminazione LED da incasso</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Dimmerabile 1-10V, Dimmerabile 1-10V, Dimmerabile 1-10V, Non Dimmerabile, Non Dimmerabile, Non Dimmerabile, Bianco Freddo 5500K, Bianco Naturale 4000K, Bianco Caldo 3000K, Bianco Freddo 5500K, Bianco Naturale 4000K, Bianco</li> </ul>                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 5760 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø245x54 mm</li> <li>• Dimensioni di incasso: Ø210 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 100°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>                        |
|  | <b>Downlight LED Samsung 25W 120lm/W LIFUD</b><br><i>Illuminazione LED da incasso</i>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Non Dimmerabile, Dimmerabile 1-10V, Bianco Caldo 3000K, Bianco Naturale 4000K, Bianco Freddo 5500K, Bianco Naturale 4000K, Bianco Freddo 5500K, Bianco Freddo 5500K, Non Dimmerabile, Dimmerabile 1-10V, Non Dimmerabile, Dimmerabile</li> </ul>                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 3.000 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø250x76 mm (±5 mm)</li> <li>• Dimensioni di incasso: Ø220 mm (±5 mm)</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>       |
|  | <b>Downlight LED Samsung 25W 120lm/W Nero LIFUD</b><br><i>Illuminazione LED da incasso</i>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Non Dimmerabile, Dimmerabile 1-10V, Non Dimmerabile, Dimmerabile 1-10V, Non Dimmerabile, Dimmerabile 1-10V, Bianco Caldo 3000K, Bianco Caldo 3000K, Bianco Naturale 4000K, Bianco Freddo 5500K, Bianco Naturale 4000K, Bianco Freddo 5500K, Bianco</li> </ul>                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 3.000 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø250x76 mm (±5 mm)</li> <li>• Dimensioni di incasso: Ø220 mm (±5 mm)</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>       |
|  | <b>Downlight LED Samsung 30W 120lm/W LIFUD</b><br><i>Illuminazione LED da incasso</i>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bianco Caldo 3000K, Bianco Caldo 3000K, Bianco Naturale 4000K, Bianco Naturale 4000K, Bianco Freddo 5500K, Non Dimmerabile, Dimmerabile 1-10V, Non Dimmerabile, Dimmerabile</li> </ul>                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 3600 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø250x76 mm (±5 mm)</li> <li>• Dimensioni di incasso: Ø220 mm (±5 mm)</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>        |
|  | <b>Downlight LED Samsung 30W 120lm/W Nero LIFUD</b><br><i>Illuminazione LED da incasso</i>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Non Dimmerabile, Dimmerabile 1-10V, Non Dimmerabile, Dimmerabile 1-10V, Bianco Caldo 3000K, Bianco Caldo 3000K, Bianco Naturale 4000K, Bianco Freddo 5500K, Bianco Naturale 4000K, Bianco Freddo 5500K, Non Dimmerabile,</li> </ul>                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 3600 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø250x76 mm (±5 mm)</li> <li>• Dimensioni di incasso: Ø220 mm (±5 mm)</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>        |
|  | <b>Downlight LED Samsung 40W 120lm/W LIFUD</b><br><i>Illuminazione LED da incasso</i>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Non Dimmerabile, Dimmerabile 1-10V, Non Dimmerabile, Dimmerabile 1-10V, Bianco Naturale 4000K, Bianco Freddo 5500K, Bianco Freddo 5500K, Bianco Caldo 3000K, Bianco Caldo 3000K, Bianco Naturale 4000K, Non Dimmerabile, Dimme-</li> </ul>                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 4800 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø250x76 mm (±5 mm)</li> <li>• Dimensioni di incasso: Ø220 mm (±5 mm)</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>        |
|  | <b>Downlight LED Samsung 40W 120lm/W Nero LIFUD</b><br><i>Illuminazione LED da incasso</i>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Non Dimmerabile, Dimmerabile 1-10V, Non Dimmerabile, Dimmerabile 1-10V, Non Dimmerabile, Dimmerabile 1-10V, Bianco Caldo 3000K, Bianco Caldo 3000K, Bianco Naturale 4000K, Bianco Freddo 5500K, Bianco Naturale 4000K, Bianco Freddo 5500K, Bianco</li> </ul>                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 4800 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø250x76 mm (±5 mm)</li> <li>• Dimensioni di incasso: Ø220 mm (±5 mm)</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>        |
|  | <b>Downlight LED Tª Colore Selezionabile 15W</b><br><i>Illuminazione LED da incasso</i>         | » Sélectionnable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 1500 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø228x98 mm</li> <li>• Dimensioni di incasso: Ø210 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 60°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> </ul>                    |
|  | <b>Downlight LED Tª Colore Selezionabile 25W</b><br><i>Illuminazione LED da incasso</i>         | » Sélectionnable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 2500 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø228x98 mm</li> <li>• Dimensioni di incasso: Ø210 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 60°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> </ul>                    |
|  | <b>Faretto LED Madison Orientabile CREE-COB 10W</b><br><i>Illuminazione LED da incasso</i>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bianco Caldo 3000K</li> <li>» Bianco Freddo 5000K</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 750 lm</li> <li>• Dimensioni: 120x120x87 mm</li> <li>• Dimensioni di incasso: 110x110 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 36°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>                    |



|  |                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Faretto LED Madison Orientabile CREE-COB 10W Black</b><br><i>Illuminazione LED da incasso</i>    | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 5000K                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 750 lm</li> <li>Dimensioni: 120x120x87 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: 110x110 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 36°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>   |
|  | <b>Faretto LED Madison Orientabile CREE-COB 2x10W</b><br><i>Illuminazione LED da incasso</i>        | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 5000K                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 2x750 lm</li> <li>Dimensioni: 215x120x87 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: 200x110 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 36°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul> |
|  | <b>Faretto LED Madison Orientabile CREE-COB 2x10W Nero</b><br><i>Illuminazione LED da incasso</i>   | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 5000K                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 2x750 lm</li> <li>Dimensioni: 215x120x87 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: 200x110 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 36°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul> |
|  | <b>Faretto LED Madison Orientabile CREE-COB 3x10W</b><br><i>Illuminazione LED da incasso</i>        | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Freddo 5000K       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 2200 lm</li> <li>Dimensioni: 310x120x87 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: 295x110 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 36°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>  |
|  | <b>Faretto LED Madison Orientabile CREE-COB 3x10W Nero</b><br><i>Illuminazione LED da incasso</i>   | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 5000K                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 2200 lm</li> <li>Dimensioni: 310x120x87 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: 295x110 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 36°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>  |
|  | <b>Faretto LED CREE-COB Orientabile AR111 15W Regolabile</b><br><i>Illuminazione LED da incasso</i> | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 5500K<br>» Bianco Naturale 4000K       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimmerabile: Triac</li> <li>Flusso Luminoso: 800 lm</li> <li>Dimensioni: 190x190x125 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: 155x155 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 24°</li> </ul>              |
|  | <b>Faretto LED CREE-COB Orientabile AR111 30W Regolabile</b><br><i>Illuminazione LED da incasso</i> | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 5500K       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimmerabile: Triac</li> <li>Flusso Luminoso: 1600 lm</li> <li>Dimensioni: 350x190x125 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: 315x155 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 24°</li> </ul>             |
|  | <b>Faretto LED CREE-COB Orientabile AR111 45W Regolabile</b><br><i>Illuminazione LED da incasso</i> | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 5500K<br>» Bianco Naturale 4000K       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimmerabile: Triac</li> <li>Flusso Luminoso: 2400 lm</li> <li>Dimensioni: 490x190x125 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: 455x155 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 24°</li> </ul>             |
|  | <b>Faretto LED Grill Orientabile COB 30W</b><br><i>Illuminazione LED da incasso</i>                 | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 5000K-5500K<br>» Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 2800 lm</li> <li>Dimensioni: 187x187x162 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: 170x170 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 60°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul> |
|  | <b>Faretto LED Grill Orientabile COB 60W</b><br><i>Illuminazione LED da incasso</i>                 | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Freddo 5000K-5500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 5400 lm</li> <li>Dimensioni: 326x187x179 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: 305x170 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 60°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul> |

## Illuminazione LED di Accentuazione

ILLUMINAZIONE LED PER NEGOZI

|  |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Faretto LED Espositori e Vetrine 15W</b><br><i>Illuminazione LED di Accentuazione</i>                                      | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 5500K                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 1650 lm</li> <li>Dimensioni: 185x100x61 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: 175x70 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 100°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>   |
|  | <b>Faretto LED Espositori e Vetrine 20W</b><br><i>Illuminazione LED di Accentuazione</i>                                      | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 5500K                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 2200 lm</li> <li>Dimensioni: 185x100x61 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: 175x70 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 100°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>   |
|  | <b>Faretto Proiettore LED Samsung 120lm/W Orientabile Rettangolare 20W</b><br><i>Illuminazione LED di Accentuazione</i>       | » Bianco Freddo 5500K, Dimmerabile 1-10V, Non Dimmerabile, Dimmerabile 1-10V, Non Dimmerabile, Bianco Caldo 3000K, Bianco Freddo 5500K, Bianco Naturale 4000K, Bianco Naturale 4000K, Bianco Freddo               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 2400 lm</li> <li>Dimensioni: 240x145x135 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: 215x125 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 100°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul> |
|  | <b>Faretto Proiettore LED Samsung 120lm/W Orientabile Rettangolare 28W</b><br><i>Illuminazione LED di Accentuazione</i>       | » Bianco Caldo 3000K, Bianco Caldo 3000K, Bianco Naturale 4000K, Bianco Naturale 4000K, Bianco Freddo 5500K, Non Dimmerabile, Dimmerabile 1-10V, Non Dimmerabile, Dimmerabile 1-10V, Non Dimmerabile, Dimmerabile | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 3360 lm</li> <li>Dimensioni: 240x145x135 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: 215x125 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 100°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul> |
|  | <b>Faretto Proiettore LED Samsung 120lm/W Orientabile Rettangolare 28W Black</b><br><i>Illuminazione LED di Accentuazione</i> | » Dimmerabile 1-10V, Non Dimmerabile, Dimmerabile 1-10V, Bianco Caldo 3000K, Bianco Caldo 3000K, Bianco Naturale 4000K, Bianco Naturale 4000K, Bianco Freddo 5500K, Bianco Freddo 5500K, Non                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 3360 lm</li> <li>Dimensioni: 240x145x135 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: 215x125 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 100°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul> |



## Faretto Proiettore LED Samsung 120lm/W Orientabile Rettangolare 38W

Illuminazione LED di Accentuazione

» Non Dimmerabile, Dimmerabile 1-10V, Non Dimmerabile, Dimmerabile 1-10V, Non Dimmerabile, Dimmerabile 1-10V, Bianco Caldo 3000K, Bianco Caldo 3000K, Bianco Naturale 4000K, Bianco Naturale 4000K, Bianco Freddo 5500K, Bianco Freddo 5500K, Bianco

- Flusso Luminoso: 4560 lm
- Dimensioni: 240x145x135 mm
- Dimensioni di incasso: 215x125 mm
- Fascio Luminoso: 100°
- Materiale del Corpo: Alluminio



## Faretto Proiettore LED Samsung 120lm/W Orientabile Rettangolare 38W Black

Illuminazione LED di Accentuazione

» Bianco Caldo 3000K, Bianco Caldo 3000K, Bianco Naturale 4000K, Bianco Naturale 4000K, Bianco Freddo 5500K, Bianco Freddo 5500K, Non Dimmerabile, Dimmerabile 1-10V, Non Dimmerabile, Dimmerabile 1-10V, Non Dimmerabile, Dimmerabile

- Flusso Luminoso: 4560 lm
- Dimensioni: 240x145x135 mm
- Dimensioni di incasso: 215x125 mm
- Fascio Luminoso: 100°
- Materiale del Corpo: Alluminio



## Faretto Proiettore LED Samsung 120lm/W Orientabile Rettangolare 48W

Illuminazione LED di Accentuazione

» Non Dimmerabile, Non Dimmerabile, Dimmerabile 1-10V, Dimmerabile 1-10V, Dimmerabile 1-10V, Bianco Freddo 5500K, Bianco Naturale 4000K, Bianco Caldo 3000K, Bianco Freddo 5500K, Bianco Naturale 4000K, Bianco Caldo 3000K, Non

- Flusso Luminoso: 5760 lm
- Dimensioni: 240x145x135 mm
- Dimensioni di incasso: 215x125 mm
- Fascio Luminoso: 100°
- Materiale del Corpo: Alluminio



## Faretto Proiettore LED Samsung 120lm/W Orientabile Rettangolare 48W Nero

Illuminazione LED di Accentuazione

» Dimmerabile 1-10V, Dimmerabile 1-10V, Dimmerabile 1-10V, Non Dimmerabile, Bianco Freddo 5500K, Bianco Caldo 3000K, Bianco Naturale 4000K, Bianco Freddo 5500K, Bianco Caldo 3000K, Bianco Naturale 4000K, Non Dimmerabile, Non

- Flusso Luminoso: 5760 lm
- Dimensioni: 240x145x135 mm
- Dimensioni di incasso: 215x125 mm
- Fascio Luminoso: 100°
- Materiale del Corpo: Alluminio



## Faretto Proiettore LED Samsung 120lm/W Orientabile Rettangolare 60W

Illuminazione LED di Accentuazione

» Non Dimmerabile, Non Dimmerabile, Non Dimmerabile, Dimmerabile 1-10V, Dimmerabile 1-10V, Dimmerabile 1-10V, Bianco Caldo 3000K, Bianco Naturale 4000K, Bianco Freddo 5500K, Bianco Caldo 3000K, Bianco Naturale 4000K, Bianco

- Flusso Luminoso: 7200 lm
- Dimensioni: 240x145x143 mm
- Dimensioni di incasso: 215x125 mm
- Fascio Luminoso: 100°
- Materiale del Corpo: Alluminio



## Faretto Proiettore LED Samsung 120lm/W Orientabile Rettangolare 60W LIFUD Nero

Illuminazione LED di Accentuazione

» Bianco Caldo 3000K, Bianco Naturale 4000K, Bianco Freddo 5500K, Bianco Caldo 3000K, Bianco Naturale 4000K, Bianco Freddo 5500K, Non Dimmerabile, Non Dimmerabile, Non Dimmerabile, Dimmerabile 1-10V, Dimmerabile 1-10V, Dimme-

- Flusso Luminoso: 7200 lm
- Dimensioni: 240x145x143 mm
- Dimensioni di incasso: 215x125 mm
- Fascio Luminoso: 100°
- Protezione IP: IP20



## Faretto LED CREE da Superficie Orientabile AR111 15W Regolabile Bianco

Illuminazione LED di Accentuazione

» Bianco Freddo 5500K  
» Bianco Naturale 4000K  
» Bianco Caldo 3000K

- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 800 lm
- Dimensioni: 190x130x80 mm
- Fascio Luminoso: 24°
- Materiale del Corpo: Alluminio / PC



## Faretto LED CREE da Superficie Orientabile AR111 30W Regolabile Bianco

Illuminazione LED di Accentuazione

» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Freddo 5500K  
» Bianco Naturale 4000K

- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 1600 lm
- Dimensioni: 287x188x82 mm
- Fascio Luminoso: 24°
- Materiale del Corpo: Alluminio / PC



## Faretto LED CREE da Superficie Orientabile AR111 15W Regolabile Nero

Illuminazione LED di Accentuazione

» Bianco Naturale 4000K  
» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Freddo 5500K

- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 800 lm
- Dimensioni: 190x130x80 mm
- Fascio Luminoso: 24°
- Materiale del Corpo: Alluminio / PC



## Faretto LED CREE da Superficie Orientabile AR111 30W Regolabile Nero

Illuminazione LED di Accentuazione

» Bianco Naturale 4000K  
» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Freddo 5500K

- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 1600 lm
- Dimensioni: 287x188x82 mm
- Fascio Luminoso: 24°
- Materiale del Corpo: Alluminio / PC



## Faretto LED Multiangolo Orientabile Lancer 20W da Incasso

Illuminazione LED di Accentuazione

» Bianco Naturale 4000K  
» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Freddo 5000K

- Dimensioni: Ø85x170 mm
- Dimensioni di incasso: Ø73 mm
- Fascio Luminoso: 15°/20°/30°/40°/60°/70°
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Include: Driver Lifud



## Faretto LED Multiangolo Orientabile Odyssey 20W da Superficie LIFUD

Illuminazione LED di Accentuazione

» Bianco Freddo 5000K  
» Bianco Naturale 4000K  
» Bianco Caldo 3000K

- Flusso Luminoso: 2000 lm
- Dimensioni: Ø60x300 mm
- Fascio Luminoso: 15°/20°/30°/40°/60°/70°
- Include: Driver Lifud
- Protezione IP: IP20



## Faretto LED Multiangolo Halley 20W per Binario Trifase

Illuminazione LED di Accentuazione

» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Freddo 5000K  
» Bianco Naturale 4000K

- Flusso Luminoso: 2000 lm
- Dimensioni: 270x125 mm
- Fascio Luminoso: 15°/20°/30°/40°/60°/70°
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Include: Driver Lifud



## Faretto LED Orientabile 360° Valera 25W LIFUD

Illuminazione LED di Accentuazione

» Non Dimmerabile, Non Dimmerabile, Non Dimmerabile, Dimmerabile 1-10V, Dimmerabile 1-10V, Dimmerabile 1-10V, Bianco Caldo 3000K, Bianco Naturale 4000K, Bianco Freddo 5000K, Bianco Caldo 3000K, Bianco Naturale 4000K, Bianco

- Flusso Luminoso: 2500 lm
- Dimensioni: Ø145x154 mm
- Dimensioni di incasso: Ø125 mm
- Fascio Luminoso: 50°
- Materiale del Corpo: Alluminio



## Faretto Proiettore LED Samsung 120lm/W Orientabile Rotondo 38W

Illuminazione LED di Accentuazione

» Bianco Caldo 3000K, Dimmerabile 1-10V, Dimmerabile 1-10V, Dimmerabile 1-10V, Non Dimmerabile, Non Dimmerabile, Non Dimmerabile, Bianco Freddo 5500K, Bianco Naturale 4000K, Bianco Caldo 3000K, Bianco Freddo 5500K, Bianco

- Flusso Luminoso: 4560 lm
- Dimensioni: Ø195x180 mm
- Dimensioni di incasso: Ø170 mm
- Fascio Luminoso: 60°
- Materiale del Corpo: Alluminio



## Faretto Proiettore LED Samsung 120lm/W Orientabile Rotondo 38W LIFUD Silver

Illuminazione LED di Accentuazione

» Bianco Naturale 4000K, Bianco Caldo 3000K, Bianco Freddo 5500K, Bianco Naturale 4000K, Bianco Caldo 3000K, Dimmerabile 1-10V, Dimmerabile 1-10V, Dimmerabile 1-10V, Non Dimmerabile, Non Dimmerabile, Bianco Freddo

- Flusso Luminoso: 4560 lm
- Dimensioni: Ø195x180 mm
- Dimensioni di incasso: Ø170 mm
- Fascio Luminoso: 60°
- Materiale del Corpo: Alluminio

|  |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Faretto Proiettore LED Samsung 120lm/W Orientabile Rotondo 38W Black</b><br><i>Illuminazione LED di Accentuazione</i>     | » Bianco Caldo 3000K, Bianco Naturale 4000K, Bianco Naturale 4000K, Dimmerabile 1-10V, Dimmerabile 1-10V, Non Dimmerabile, Non Dimmerabile, Non Dimmerabile, Dimmerabile 1-10V, Bianco Caldo 3000K, Bianco Freddo 5500K, Bianco                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 4560 lm</li> <li>Dimensioni: Ø195x180 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: Ø170 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 60°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>        |
|  | <b>Faretto Proiettore LED Samsung 120lm/W Orientabile Rotondo 60W</b><br><i>Illuminazione LED di Accentuazione</i>           | » Non Dimmerabile, Non Dimmerabile, Non Dimmerabile, Bianco Freddo 5500K, Bianco Naturale 4000K, Bianco Caldo 3000K, Bianco Freddo 5500K, Bianco Naturale 4000K, Bianco Caldo 3000K, Dimmerabile 1-10V, Dimmerabile 1-10V, Dimmerabile 1-10V, Dimmerabile | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 7200 lm</li> <li>Dimensioni: 250x144 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: Ø205 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 60°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>         |
|  | <b>Faretto Proiettore LED Samsung 120lm/W Orientabile Rotondo 60W Silver</b><br><i>Illuminazione LED di Accentuazione</i>    | » Non Dimmerabile, Bianco Freddo 5500K, Bianco Naturale 4000K, Bianco Caldo 3000K, Bianco Freddo 5500K, Bianco Naturale 4000K, Bianco Caldo 3000K, Dimmerabile 1-10V, Dimmerabile 1-10V, Dimmerabile 1-10V, Non Dimmerabile, Non                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 7200 lm</li> <li>Dimensioni: 250x144 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: Ø205 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 60°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>         |
|  | <b>Faretto Proiettore LED Samsung 120lm/W Orientabile 140° Rettangolare 38W</b><br><i>Illuminazione LED di Accentuazione</i> | » Neutral White (NW), Cool White (CW), Bianco Caldo 3000K, Bianco Naturale 4500K, Bianco Freddo 5500K, Warm White (WW)                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 4560 lm</li> <li>Dimensioni: 245x152x142 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: 227x130 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 100°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul> |
|  | <b>Faretto Proiettore LED Samsung 120lm/W Orientabile 140° Rettangolare 48W</b><br><i>Illuminazione LED di Accentuazione</i> | » Warm White (WW), Neutral White (NW), Cool White (CW), Bianco Caldo 3000K, Bianco Naturale 4500K, Bianco Freddo 5500K                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 5760 lm</li> <li>Dimensioni: 245x152x142 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: 227x130 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 100°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul> |

## Faretti LED Binario

ILLUMINAZIONE LED PER NEGOZI

|  |                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Faretto LED Dora 30W Bianco per Binario Monofase</b><br><i>Apparecchi di illuminazione binario LED</i>                 | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 5000K<br>» Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 2400 lm</li> <li>Dimensioni: 210x160 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 36°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>Protezione IP: IP20</li> </ul>                  |
|  | <b>Faretto LED Dora 30W Bianco per Binario Trifase</b><br><i>Apparecchi di illuminazione binario LED</i>                  | » Bianco Freddo 5000K<br>» Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 2400 lm</li> <li>Dimensioni: 242x192 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 36°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>Protezione IP: IP20</li> </ul>                  |
|  | <b>Faretto LED Mallet 30W per Binario Monofase</b><br><i>Apparecchi di illuminazione binario LED</i>                      | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 5000K<br>» Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 2900 lm</li> <li>Dimensioni: Ø90x149 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 36°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP20</li> </ul>                       |
|  | <b>Faretto LED Mallet 30W Bianco per Binario Trifase</b><br><i>Apparecchi di illuminazione binario LED</i>                | » Bianco Freddo 5000K<br>» Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 2400 lm</li> <li>Dimensioni: 232 x 192 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 36°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP20</li> </ul>                     |
|  | <b>Faretto LED Multiangolo Halley 20W per Binario Trifase</b><br><i>Apparecchi di illuminazione binario LED</i>           | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 5000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 2000 lm</li> <li>Dimensioni: 270x125 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 15°/20°/30°/40°/60°/70°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Include: Driver Lifud</li> </ul> |
|  | <b>Faretto LED Cree AR111 15W Regolabile per Binario Trifase Bianco</b><br><i>Apparecchi di illuminazione binario LED</i> | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 5500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimmerabile: Triac</li> <li>Flusso Luminoso: 800 lm</li> <li>Dimensioni: 210x75 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 24°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> </ul>                     |
|  | <b>Faretto LED Cree AR111 15W Regolabile per Binario Trifase Nero</b><br><i>Apparecchi di illuminazione binario LED</i>   | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 5500K<br>» Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimmerabile: Triac</li> <li>Flusso Luminoso: 800 lm</li> <li>Dimensioni: 210x75 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 24°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> </ul>                     |
|  | <b>Faretto LED Dora 30W Nero per Binario Monofase</b><br><i>Apparecchi di illuminazione binario LED</i>                   | » Bianco Freddo 5000K<br>» Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 2400 lm</li> <li>Dimensioni: 210x160 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 36°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>Protezione IP: IP20</li> </ul>                  |
|  | <b>Faretto LED Dora 30W Nero per Binario Trifase</b><br><i>Apparecchi di illuminazione binario LED</i>                    | » Bianco Freddo 5000K<br>» Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 2400 lm</li> <li>Dimensioni: 245x192 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 36°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>Protezione IP: IP20</li> </ul>                  |
|  | <b>Faretto LED Cree Cannon 20W per Binario Trifase</b><br><i>Apparecchi di illuminazione binario LED</i>                  | » Bianco Freddo 5000K<br>» Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 1300 lm</li> <li>Dimensioni: 120xØ75 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 30°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Include: Driver LIFUD</li> </ul>                     |

|  |                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Faretto LED Bertha 30W Nero per Binario Trifase</b><br><i>Apparecchi di illuminazione binario LED</i>           | » Bianco Freddo 5000K<br>» Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Naturale 4000K                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 2400 lm</li> <li>Dimensioni: Ø93x170 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 36°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Include: Driver LIFUD</li> </ul>             |
|  | <b>Faretto LED Bertha 30W per Binario Trifase</b><br><i>Apparecchi di illuminazione binario LED</i>                | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Freddo 5000K                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 2400 lm</li> <li>Dimensioni: Ø93x170 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 36°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Include: Driver LIFUD</li> </ul>             |
|  | <b>Faretto LED Cree Cannon 20W Nero per Binario Trifase</b><br><i>Apparecchi di illuminazione binario LED</i>      | » Bianco Freddo 5000K<br>» Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 1300 lm</li> <li>Dimensioni: 120x75 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 30°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Include: Driver LIFUD</li> </ul>              |
|  | <b>Faretto LED Mallet 30W Nero per Binario Trifase</b><br><i>Apparecchi di illuminazione binario LED</i>           | » Bianco Freddo 5000K<br>» Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 2400 lm</li> <li>Dimensioni: 232x192 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 36°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP20</li> </ul>               |
|  | <b>Faretto LED Cree Gatling 40W per Binario Trifase</b><br><i>Apparecchi di illuminazione binario LED</i>          | » Bianco Freddo 5000K<br>» Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 2800 lm</li> <li>Dimensioni: Ø95x150 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 36°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Include: Driver LIFUD</li> </ul>             |
|  | <b>Faretto LED Cree Gatling 40W Nero per Binario Trifase</b><br><i>Apparecchi di illuminazione binario LED</i>     | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 5000K<br>» Bianco Naturale 4000K                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 2800 lm</li> <li>Dimensioni: Ø95x150 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 36°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Include: Driver LIFUD</li> </ul>             |
|  | <b>Faretto LED Citizen D'Angelo 40W per Binario Trifase</b><br><i>Apparecchi di illuminazione binario LED</i>      | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 3000 lm</li> <li>Dimensioni: Ø115x165 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 36°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP20</li> </ul>              |
|  | <b>Faretto LED Citizen D'Angelo 40W Nero per Binario Trifase</b><br><i>Apparecchi di illuminazione binario LED</i> | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 3000 lm</li> <li>Dimensioni: Ø115x165 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 36°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP20</li> </ul>              |
|  | <b>Faretto LED Samsung Harbor 48W per Binario Trifase</b><br><i>Apparecchi di illuminazione binario LED</i>        | » Bianco Caldo 3000K, Bianco Naturale 4500K, Bianco Freddo 5500K, Warm White (WW), Neutral White (NW), Cool White (CW) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 4800 lm</li> <li>Dimensioni: 204x107x230 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 100°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Include: Driver LIFUD</li> </ul>        |
|  | <b>Faretto LED Cree Crockett 30W per Binario Trifase</b><br><i>Apparecchi di illuminazione binario LED</i>         | » Warm White (WW), Neutral White (NW), Cool White (CW), Bianco Caldo 3000K, Bianco Naturale 4000K, Bianco Freddo 5000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 3000 lm</li> <li>Dimensioni: 265x257x105 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 35°</li> <li>Include: Driver LIFUD</li> <li>Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul> |
|  | <b>Faretto LED Samsung Harbor 38W per Binario Trifase</b><br><i>Apparecchi di illuminazione binario LED</i>        | » Bianco Naturale 4500K, Bianco Freddo 5500K, Warm White (WW), Neutral White (NW), Cool White (CW), Bianco Caldo 3000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 3800 lm</li> <li>Dimensioni: 204x107x230 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 100°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Include: Driver LIFUD</li> </ul>        |
|  | <b>Binario Monofase UltraPower per Faretto LED 1 Metro</b><br><i>Accessori a binario LED</i>                       | » Nero<br>» Bianco                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 35x21x1000 mm</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP20</li> <li>Potenza: 250 W</li> </ul>                                                    |
|  | <b>Binario Trifase per Faretto LED 1 Metro</b><br><i>Accessori a binario LED</i>                                   | » Nero<br>» Bianco                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 32.2x36.4x1000 mm</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Tensione di Alimentazione: 220-240V</li> <li>Potenza: Max. 2000 W</li> </ul>                          |
|  | <b>Binario Monofase UltraPower per Faretto LED 2 Metri</b><br><i>Accessori a binario LED</i>                       | » Bianco<br>» Nero                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 35x21x2000 mm</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP20</li> <li>Potenza: 250 W</li> </ul>                                                    |
|  | <b>Binario Trifase per Faretto LED 2 Metri</b><br><i>Accessori a binario LED</i>                                   | » Nero<br>» Bianco                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 32.2x36.4x2000 mm</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>Potenza: Max. 2000W</li> </ul>                        |
|  | <b>Connettore 'Right Side' Trifase a Rete</b><br><i>Accessori a binario LED</i>                                    | » Nero<br>» Bianco                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 98 mm</li> <li>Materiale del Corpo: PC</li> <li>Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                                                                        |



|  |                                                                                             |                    |                                                                                                                                                            |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Connettore a Rete Trifase 'Left Side'</b><br><i>Accessori a binario LED</i>              | » Bianco<br>» Nero | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 98 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PC</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul> |
|  | <b>Connettore Tipo I per Binario Monofase UltraPower</b><br><i>Accessori a binario LED</i>  | » Nero<br>» Bianco | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 78x34x20 mm</li> </ul>                                                                                |
|  | <b>Connettore Tipo I per Binario Trifase</b><br><i>Accessori a binario LED</i>              | » Nero<br>» Bianco | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 30x70 mm</li> </ul>                                                                                   |
|  | <b>Connettore Tipo L per Binario Monofase</b><br><i>Accessori a binario LED</i>             | » Bianco<br>» Nero | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                    |
|  | <b>Connettore Tipo L per Binario Monofase UltraPower</b><br><i>Accessori a binario LED</i>  | » Nero<br>» Bianco | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 71x71x20 mm</li> </ul>                                                                                |
|  | <b>Connettore 'Right Side' Tipo L per Binario Trifase</b><br><i>Accessori a binario LED</i> | » Nero<br>» Bianco | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 98x2000 mm</li> </ul>                                                                                 |
|  | <b>Connettore 'Left Side' Tipo L per Binario Trifase</b><br><i>Accessori a binario LED</i>  | » Bianco<br>» Nero | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 98x2000 mm</li> </ul>                                                                                 |
|  | <b>Connettore Tipo T per Binario Monofase UltraPower</b><br><i>Accessori a binario LED</i>  | » Nero<br>» Bianco | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 106x70x18 mm</li> </ul>                                                                               |
|  | <b>Connettore 'Right Side' Tipo T per Binario Trifase</b><br><i>Accessori a binario LED</i> | » Nero<br>» Bianco | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 165x98 mm</li> </ul>                                                                                  |
|  | <b>Connettore 'Left Side' Tipo T per Binario Trifase</b><br><i>Accessori a binario LED</i>  | » Bianco<br>» Nero | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 165x98 mm</li> </ul>                                                                                  |
|  | <b>Connettore Tipo X per Binario Monofase UltraPower</b><br><i>Accessori a binario LED</i>  | » Nero<br>» Bianco | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 105x106x18 mm</li> </ul>                                                                              |
|  | <b>Connettore Tipo X per Binario Trifase</b><br><i>Accessori a binario LED</i>              | » Nero<br>» Bianco |                                                                                                                                                            |
|  | <b>Connettore Flessibile per Binario Trifase</b><br><i>Accessori a binario LED</i>          | » Bianco<br>» Nero | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 233x32 mm</li> </ul>                                                                                  |
|  | <b>Tappo Chiusura Rotondo per Binario Trifase</b><br><i>Accessori a binario LED</i>         | » Nero<br>» Bianco | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 42x34 mm</li> </ul>                                                                                   |
|  | <b>Tappo Chiusura Quadrato per Binario Trifase</b><br><i>Accessori a binario LED</i>        | » Bianco<br>» Nero | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 31x31 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PC</li> </ul>                                                |
|  | <b>Kit di Sospensione Binari Trifase</b><br><i>Accessori a binario LED</i>                  | » Bianco<br>» Nero | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 1'44 m</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> </ul>                                      |





## Kit di Sospensione per Binario Monofase UltraPower

Accessori a binario LED

- » Nero
- » Bianco

## Illuminazione LED Multiangolo

ILLUMINAZIONE LED PER NEGOZI



### Faretto LED Multiangolo Orientabile Lancer 20W da Incasso

Illuminazione LED Multiangolo

- » Bianco Naturale 4000K
- » Bianco Caldo 3000K
- » Bianco Freddo 5000K

- Dimensioni: Ø85x170 mm
- Dimensioni di incasso: Ø73 mm
- Fascio Luminoso: 15°/20°/30°/40°/60°/70°
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Include: Driver Lifud



### Faretto LED Multiangolo Orientabile Odyssey 20W da Superficie LIFUD

Illuminazione LED Multiangolo

- » Bianco Naturale 4000K
- » Bianco Caldo 3000K
- » Bianco Freddo 5000K

- Flusso Luminoso: 2000 lm
- Dimensioni: Ø60x300 mm
- Fascio Luminoso: 15°/20°/30°/40°/60°/70°
- Include: Driver Lifud
- Protezione IP: IP20



### Faretto LED Multiangolo Halley 20W per Binario Trifase

Illuminazione LED Multiangolo

- » Bianco Caldo 3000K
- » Bianco Freddo 5000K
- » Bianco Naturale 4000K

- Flusso Luminoso: 2000 lm
- Dimensioni: 270x125 mm
- Fascio Luminoso: 15°/20°/30°/40°/60°/70°
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Include: Driver Lifud

## Lampade Design

ILLUMINAZIONE LED PER NEGOZI



### Lampada a Sospensione Sinatra

Lampade Design

- » Dorato
- » Nero
- » Bronzo

- Dimensioni: 1470x100 mm
- Materiale del Corpo: Alluminio / PC



### Lampada a Sospensione Espinella

Lampade Design

- Dimensioni: Ø130x100 mm
- Materiale del Corpo: Stone
- Protezione IP: IP20



### Portallampada Metallizzato Design con Interruttore

Lampade Design

- » Nero Perlato
- » Dorato
- » Bronzo
- » Cromato
- » Oro Rosa

- Dimensioni: Ø50x110 mm
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC



### Rosone Metallizzato Design

Lampade Design

- » Dorato, Nero Perlato, Nero, Cromato, Oro Rosa, Bianco

- Dimensioni: Ø63x48 mm
- Materiale del Corpo: Alluminio



### Lampada a Sospensione Lennon

Lampade Design

- » Nero
- » Bianco
- » Dorato
- » Grigio

- Dimensioni: 1755x185 mm
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Potenza: Max. 60 W



### Lampada a Sospensione Mercury

Lampade Design

- » Dorato
- » Grigio
- » Nero
- » Bianco

- Dimensioni: 1675x200 mm
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Potenza: Max. 60 W



### Lampada a Sospensione Presley

Lampade Design

- » Grigio
- » Nero
- » Bianco
- » Dorato

- Materiale del Corpo: Alluminio



### Lampada a Sospensione Aventurina

Lampade Design

- Dimensioni: Ø220x195 mm
- Materiale del Corpo: Stone
- Protezione IP: IP20



### Lampada a Sospensione Cornalina

Lampade Design

- Dimensioni: 250x70mm
- Materiale del Corpo: Stone
- Protezione IP: IP20



### Lampada a Sospensione Ross

Lampade Design

- » Nero
- » Cemento

- Dimensioni: Ø170x180 mm
- Materiale del Corpo: Cemento
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC



## Lampada a Sospensione Rubik

» Bianco, Giallo, Turchese, Nero, Azzurro, Rosso

- Dimensioni: 1540x110 mm
- Materiale del Corpo: Silicone/PVC

Lampade Design



## Lampada a Sospensione Bowie

» Nero  
» Dorato  
» Argento

- Dimensioni: 1500x100 mm
- Materiale del Corpo: Alluminio

Lampade Design



## Lampada a Sospensione Santana

» Nero

- Dimensioni: 1595x75 mm
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Potenza: Max. 60 W

Lampade Design



## Lampada a Sospensione Redding

» Nero

- Dimensioni: 1655x270 mm
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Potenza: Max. 60 W

Lampade Design



## Lampada a Sospensione Hendrix

» Nero

- Dimensioni: 1610x190 mm
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Potenza: Max. 60 W

Lampade Design



## Lampada a Sospensione Clapton

» Nero

- Dimensioni: 1560x175 mm
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Potenza: Max. 60 W

Lampade Design



## Applique da Parete Wonder

» Nero

- Dimensioni: 310x150 mm
- Materiale del Corpo: Alluminio

Lampade Design



## Lampada a Sospensione Perseo

» Marrone

- Dimensioni: 1575x100 mm
- Materiale del Corpo: Alluminio / Lino

Lampade Design



## Lampada a Sospensione Berna

» Nero

- Dimensioni: Ø250x345 mm
- Materiale del Corpo: Polipropilene
- Protezione IP: IP44
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC
- Potenza: Max. 60 W

Lampade Design



## Lampadario a Sospensione Telti Bianco

» Bianco

- Dimensioni: (Ø150 mm) 160x1245 mm
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Protezione IP: IP20

Lampade Design



## Lampadario a Sospensione Termini Nero

» Nero

- Dimensioni: (Ø150 mm) 160x1245 mm
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Protezione IP: IP20

Lampade Design



## Lampadario a Sospensione Sakur Rame

» Alluminio

- Dimensioni: Ø250x1200 mm
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Protezione IP: IP20

Lampade Design



## Lampadario a Sospensione Lesane Rame

» Alluminio

- Dimensioni: Ø225x1200 mm
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Protezione IP: IP20
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC

Lampade Design



## Lampada a Sospensione Curtis

» Nero

- Dimensioni: Ø250x325 mm
- Materiale del Corpo: Legno – Acciaio

Lampade Design



## Portalampada Metallizzato

» Cromato  
» Oro Rosa  
» Nero Perlato  
» Dorato

- Dimensioni: Ø46x110 mm
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC

Lampade Design



## Lampada LED a Sospensione Magnus 36W

» Bianco Naturale 5000K

- Flusso Luminoso: 3200 lm
- Dimensioni: Ø600x1500mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio / PC
- Include: Driver

Lampade Design



**Lampadario a Sospensione Telmi 3 faretti Nero**

» Nero

- Dimensioni: (Ø150x3 mm) 560x60x1245 mm
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Protezione IP: IP20

Lampade Design



**Lampadario a Sospensione Telmi 3 faretti Bianco**

» Bianco

- Dimensioni: (Ø150x3 mm) 560x60x1245 mm
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Protezione IP: IP20

Lampade Design



**Lampada a Sospensione Granato**

- Dimensioni: Ø70x250 mm
- Materiale del Corpo: Stone
- Protezione IP: IP20

Lampade Design



**Campana LED High Alabama 35W**

» Bianco Freddo 6000K  
» Bianco Naturale 4500K  
» Bianco Caldo 3000K

- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 3150 lm
- Dimensioni: Ø370x270 mm
- Fascio Luminoso: 60°
- Materiale del Corpo: Alluminio / PC

Lampade Design



**Portallampada Design**

» Nero  
» Bianco

- Dimensioni: Ø50x162 mm
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC

Lampade Design



**Lampada a Sospensione Jagger**

» Nero

- Dimensioni: 1675x360 mm
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Potenza: Max. 60 W

Lampade Design



**Lampada a Sospensione Springsteen**

» Bronzo

- Dimensioni: 1565x245 mm
- Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro
- Potenza: Max. 60 W

Lampade Design



**Lampada a Sospensione Amy**

» Nero

- Dimensioni: Ø400x24 mm
- Materiale del Corpo: Legno – Acciaio

Lampade Design



**Campana LED Alabama 35W Rossa**

» Bianco Naturale 4500K  
» Bianco Caldo 2700K  
» Bianco Freddo 6000K

- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 3150 lm
- Dimensioni: Ø295x285 mm
- Fascio Luminoso: 60°
- Materiale del Corpo: Alluminio / PC

Lampade Design




**Campana LED Alabama 35W Verde**

» Bianco Freddo 6000K  
» Bianco Naturale 4500K  
» Bianco Caldo 2700K

- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 3150 lm
- Dimensioni: Ø295x285 mm
- Fascio Luminoso: 60°
- Materiale del Corpo: Alluminio / PC

Lampade Design




**Campana LED Alabama 35W Gialla**

» Bianco Caldo 2700K  
» Bianco Freddo 6000K  
» Bianco Naturale 4500K

- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 3150 lm
- Dimensioni: Ø295x285 mm
- Fascio Luminoso: 60°
- Materiale del Corpo: Alluminio / PC

Lampade Design



**Campana LED Blue Alabama 35W Blu**

» Bianco Caldo 2700K  
» Bianco Freddo 6000K  
» Bianco Naturale 4500K

- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 3150 lm
- Dimensioni: Ø295x285 mm
- Fascio Luminoso: 60°
- Materiale del Corpo: Alluminio / PC

Lampade Design



**Lampada a Sospensione Ercle 50W**

» Bianco Naturale 4000k-4500k  
» Bianco Caldo 3000K-3500K  
» Bianco Freddo 5500K-6000K

- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 6000 lm
- Dimensioni: Ø582x145 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Pizarra - Fibra de Vidrio

Lampade Design



**Lampada a Sospensione Dylan 30W**

» Bianco Caldo 3000K-3500K  
» Bianco Freddo 5500K-6000K  
» Bianco Naturale 4000k-4500k

- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 3600 lm
- Dimensioni: 1200x75x200 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Pizarra - Fibra de Vidrio

Lampade Design



**Lampada a Sospensione Wave 60W**

» Bianco Naturale 4000k-4500k  
» Bianco Caldo 3000K-3500K  
» Bianco Freddo 5500K-6000K

- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 7200 lm
- Dimensioni: 1080x180x155 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Pizarra - Fibra de Vidrio

Lampade Design



**Portallampada Ceramy**

» Grigio, Rosso, Bianco, Azzurro, Corallo, Giallo, Nero

- Dimensioni: 47x60 mm
- Materiale del Corpo: Ceramica

Lampade Design



## Rosone Ceramy

» Azzurro, Corallo, Grigio, Nero, Rosso, Giallo, Bianco

- Dimensioni: Ø105x30 mm
- Materiale del Corpo: Ceramica

Lampade Design



## Portalamпада Metallizzato Design

» Cromato  
» Oro Rosa  
» Nero  
» Dorato

- Dimensioni: Ø47x90 mm
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC

Lampade Design



## Rosone Alluminio 6x1

» Nero  
» Giallo  
» Bianco  
» Azzurro

- Dimensioni: Ø290x30 mm
- Materiale del Corpo: Alluminio

Lampade Design



## Rosone Metallizzato

» Cromato  
» Oro Rosa  
» Nero Perlato  
» Dorato

- Dimensioni: Ø100x45 mm
- Materiale del Corpo: Alluminio

Lampade Design



## Cavo in Tessuto Bianco & Nero

» 8m, 10m, 1m, 3m, 5m, 7m, 9m, 100m, 2m, 4m, 6m

- Dimensioni: Ø6 mm
- Materiale del Corpo: PVC

Lampade Design



## Cavo in Tessuto Bianco

» 2m, 4m, 5m, 7m, 9m, 100m, 3m, 1m, 6m, 8m, 10m

- Dimensioni: Ø6 mm
- Materiale del Corpo: PVC

Lampade Design



## Cavo in Tessuto Nero

» 4m, 5m, 7m, 9m, 100m, 3m, 1m, 6m, 8m, 10m, 2m

- Dimensioni: Ø6 mm
- Materiale del Corpo: PVC

Lampade Design




## Cavo in Tessuto Dorato

» 7m, 9m, 100m, 3m, 1m, 6m, 8m, 10m, 2m, 4m, 5m

- Dimensioni: Ø6 mm
- Materiale del Corpo: PVC

Lampade Design



## Cavo in Tessuto Rosso

» 9m, 100m, 3m, 1m, 6m, 8m, 10m, 4m, 2m, 5m, 7m

- Dimensioni: Ø6 mm
- Materiale del Corpo: PVC

Lampade Design



## Cavo in Tessuto Corallo

» 3m, 1m, 6m, 8m, 10m, 4m, 2m, 5m, 7m, 9m, 100m

- Dimensioni: Ø6 mm
- Materiale del Corpo: PVC

Lampade Design



## Cavo in Tessuto Giallo

» 3m, 1m, 6m, 8m, 10m, 2m, 4m, 5m, 7m, 9m, 100m

- Dimensioni: Ø6 mm
- Materiale del Corpo: PVC

Lampade Design



## Cavo in Tessuto Azzurro

» 8m, 10m, 2m, 4m, 5m, 7m, 9m, 100m, 3m, 1m, 6m

- Dimensioni: Ø6 mm
- Materiale del Corpo: PVC

Lampade Design



## Cavo in Tessuto Grigio

» 2m, 4m, 5m, 7m, 9m, 100m, 3m, 1m, 6m, 8m, 10m

- Dimensioni: Ø6 mm
- Materiale del Corpo: PVC

Lampade Design



## Cavo in Tessuto Intrecciato Bianco e Nero

» 4m, 6m, 8m, 10m, 1m, 3m, 5m, 7m, 9m, 100m, 2m

- Dimensioni: Ø6 mm
- Materiale del Corpo: PVC

Lampade Design



## Cavo in Tessuto Intrecciato Nero

» 2m, 1m, 6m, 8m, 10m, 3m, 4m, 5m, 7m, 9m, 100m

- Dimensioni: Ø6 mm
- Materiale del Corpo: PVC

Lampade Design



## Cavo in Tessuto Intrecciato Grigio

» 2m, 1m, 6m, 8m, 10m, 3m, 4m, 5m, 7m, 9m, 100m

- Dimensioni: Ø6 mm
- Materiale del Corpo: PVC

Lampade Design



**Cavo in Tessuto Intrecciato Dorato**

» 7m, 9m, 100m, 3m, 1m, 6m, 8m, 10m, 2m, 4m, 5m • Dimensioni: Ø6 mm  
• Materiale del Corpo: PVC

Lampade Design



**Cavo in Tessuto Bianco & Nero Design**

» 1m, 3m, 5m, 7m, 9m, 100m, 2m, 4m, 6m, 8m, 10m • Dimensioni: Ø6 mm  
• Materiale del Corpo: PVC

Lampade Design

## Illuminazione LED Insegne

ILLUMINAZIONE LED PER NEGOZI



**Faretto LED CREE speciale Cartelloni 30W**

» Bianco  
» Nero

• Flusso Luminoso: 2500 lm  
• Dimensioni: 170x170x70 mm (Ø20x495mm)  
• Fascio Luminoso: 60°x 150°  
• Materiale del Corpo: Alluminio  
• Protezione IP: IP65

Illuminazione LED Insegne



**Catena di 20 Moduli Lineari da 2 LED SMD5050 12V 0.48W**

» Rosso, Verde, Bianco Naturale, Azzurro, Giallo, Bianco Caldo, Bianco Freddo

• Flusso Luminoso: 65 lm/m  
• Dimensioni: 55x15.5x6 mm  
• Fascio Luminoso: 120°  
• Materiale del Corpo: ABS  
• Protezione IP: IP65

Illuminazione LED Insegne



**Catena di 20 Moduli Lineari da 3 LED SMD5050 12V 0.72W**

» RGB, Azzurro, Giallo, Bianco Caldo, Bianco Freddo, Rosso, Verde, Bianco Naturale

• Flusso Luminoso: 65 lm/m  
• Dimensioni: 84x15.5x6 mm  
• Fascio Luminoso: 120°  
• Materiale del Corpo: ABS  
• Protezione IP: IP65

Illuminazione LED Insegne



**Catena di 20 Moduli Quadrati da 3 LED SMD5050 12V 0.72W**

» Rosso, Verde, Bianco Naturale, Azzurro, Giallo, Bianco Caldo, Bianco Freddo

• Flusso Luminoso: 65 lm/m  
• Dimensioni: 37x37x6 mm  
• Fascio Luminoso: 120°  
• Materiale del Corpo: ABS  
• Protezione IP: IP65

Illuminazione LED Insegne



**Catena di 20 Moduli Quadrati da 4 LED SMD5050 12V 1W**

» Azzurro, Giallo, Bianco Caldo, Bianco Freddo, Rosso, Verde, Bianco Naturale, RGB

• Flusso Luminoso: 65 lm/m  
• Dimensioni: 37x37x6 mm  
• Fascio Luminoso: 120°  
• Materiale del Corpo: ABS  
• Protezione IP: IP65

Illuminazione LED Insegne



**Catena di 20 Moduli Quadrati da 4 LED SMD5050 24V 1W**

» Rosso, Verde, Bianco Naturale, Azzurro, Giallo, Bianco Caldo, Bianco Freddo

• Flusso Luminoso: 65 lm/m  
• Dimensioni: 37x37x6 mm  
• Fascio Luminoso: 120°  
• Materiale del Corpo: ABS  
• Protezione IP: IP65

Illuminazione LED Insegne

## Tubi e Plafoniere LED

### Lampada tubo LED

TUBI, PLAFONIERE E LINEARI LED



**Tubo LED T5 Vetro 550mm Connessione Bilaterale 9W**

» Bianco Naturale 4000K  
» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Freddo 6000K

• Flusso Luminoso: 900 lm  
• Dimensioni: Ø18x550 mm  
• Fascio Luminoso: 300°  
• Materiale del Corpo: Vetro  
• Protezione IP: IP25

Tubi LED T5



**Plafoniera con Tubo LED T5 Integrato Batten 1200mm 18W**

» Bianco Naturale 4000K-4500K  
» Bianco Caldo 3000K-3500K  
» Bianco Freddo 6000K-6500K

• Flusso Luminoso: 1500 lm  
• Dimensioni: 25x1200 mm  
• Fascio Luminoso: 120°  
• Materiale del Corpo: Alluminio / PC  
• Protezione IP: IP25

Tubi LED T5



**Pack Tubi LED T5 Vetro 550mm Connessione Bilaterale 9W (10 un)**

» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Freddo 6000K  
» Bianco Naturale 4000K

• Flusso Luminoso: 900 lm  
• Dimensioni: Ø20x550 mm  
• Fascio Luminoso: 300°  
• Materiale del Corpo: Vetro  
• Protezione IP: IP25

Tubi LED T5



**Pack Tubi LED T5 Vetro 1150mm Connessione Bilaterale 16W (10 un)**

» Bianco Naturale 4000K  
» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Freddo 6000K

• Flusso Luminoso: 1600 lm  
• Dimensioni: Ø20x1150 mm  
• Fascio Luminoso: 300°  
• Materiale del Corpo: Vetro  
• Protezione IP: IP25

Tubi LED T5



**Pack Tubi LED T5 Vetro 1450mm Connessione Bilaterale 18W (10 un)**

» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Freddo 6000K  
» Bianco Naturale 4000K

• Flusso Luminoso: 1800 lm  
• Dimensioni: Ø20x1450 mm  
• Fascio Luminoso: 300°  
• Materiale del Corpo: Vetro  
• Protezione IP: IP25

Tubi LED T5





## **Tubo LED T8 600mm Connessione Unilaterale 9W**

Tubi LED T8

» Bianco Caldo 2700K-3200K  
» Bianco Freddo 6000K-6500K  
» Bianco Naturale 4000K-4500K

- Flusso Luminoso: 900 lm
- Dimensioni: Ø30x600 mm
- Fascio Luminoso: 180°
- Materiale del Corpo: Alluminio / PC
- Protezione IP: IP44



## **Tubo LED T8 900mm Connessione Unilaterale 14W**

Tubi LED T8

» Bianco Caldo 2700K-3200K  
» Bianco Freddo 6000K-6500K  
» Bianco Naturale 4000K-4500K

- Flusso Luminoso: 1400 lm
- Dimensioni: Ø30x900 mm
- Fascio Luminoso: 180°
- Materiale del Corpo: Alluminio / PC
- Protezione IP: IP44



## **Tubo LED T8 1200mm Connessione Unilaterale 18W**

Tubi LED T8

» Bianco Naturale 4000K-4500K  
» Bianco Caldo 2700K-3200K  
» Bianco Freddo 6000K-6500K

- Flusso Luminoso: 1800 lm
- Dimensioni: Ø30x1200 mm
- Fascio Luminoso: 180°
- Materiale del Corpo: Alluminio / PC
- Protezione IP: IP44



## **Tubo LED T8 1500mm Connessione Unilaterale 24W**

Tubi LED T8

» Bianco Caldo 2700K-3200K  
» Bianco Freddo 6000K-6500K  
» Bianco Naturale 4000K-4500K

- Flusso Luminoso: 2400 lm
- Dimensioni: Ø30x1500 mm
- Fascio Luminoso: 180°
- Materiale del Corpo: Alluminio / PC
- Protezione IP: IP44



## **Tubo LED T8 Nano PC 600mm Connessione Unilaterale 9W 100lm/W**

Tubi LED T8

» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Freddo 6000K  
» Bianco Naturale 4000K

- Flusso Luminoso: 900 lm
- Dimensioni: Ø28x600 mm
- Fascio Luminoso: 300°
- Include: Driver GS
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC



## **Tubo LED T8 Nano PC 900mm Connessione Unilaterale 14W 100lm/W**

Tubi LED T8

» Bianco Naturale 4000K  
» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Freddo 6000K

- Flusso Luminoso: 1400 lm
- Dimensioni: Ø28x900 mm
- Fascio Luminoso: 300°
- Include: Driver GS
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC



## **Tubo LED T8 Nano PC 1200mm Connessione Unilaterale 18W 130lm/W**

Tubi LED T8

» Bianco Freddo 6000K-6500K  
» Bianco Naturale 3800K-4200K  
» Bianco Caldo 2800K-3200K

- Flusso Luminoso: 2340 lm
- Dimensioni: Ø28x1200 mm
- Fascio Luminoso: 300°
- Materiale del Corpo: PC
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC



## **Tubo LED T8 Nano PC 1500mm Connessione Unilaterale 22W 130lm/W**

Tubi LED T8

» Bianco Naturale 3800K-4200K  
» Bianco Caldo 2800K-3200K  
» Bianco Freddo 6000K-6500K

- Flusso Luminoso: 2860 lm
- Dimensioni: Ø28x1500 mm
- Fascio Luminoso: 300°
- Materiale del Corpo: PC
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC



## **PACK Tubo LED T8 Vetro 600mm Connessione Unilaterale 9W (10 un)**

Tubi LED T8

» Bianco Freddo 6000K-6500K  
» Bianco Naturale 3800K-4200K  
» Bianco Caldo 2800K-3200K

- Flusso Luminoso: 900 lm
- Dimensioni: Ø28x600 mm
- Fascio Luminoso: 300°
- Materiale del Corpo: Vetro
- Protezione IP: IP25



## **PACK Tubo LED T8 Vetro 900mm Connessione Unilaterale 14W (10 un)**

Tubi LED T8

» Bianco Freddo 6000K-6500K  
» Bianco Caldo 2800K-3200K  
» Bianco Naturale 3800K-4200K

- Flusso Luminoso: 1400 lm
- Dimensioni: Ø28x900 mm
- Fascio Luminoso: 300°
- Materiale del Corpo: Vetro
- Protezione IP: IP25



## **PACK Tubo LED T8 Vetro 1200mm Connessione Unilaterale 18W (10 un)**

Tubi LED T8

» Bianco Freddo 6000K-6500K  
» Bianco Caldo 2800K-3200K  
» Bianco Naturale 3800K-4200K

- Flusso Luminoso: 1800 lm
- Dimensioni: Ø28x1200 mm
- Fascio Luminoso: 300°
- Materiale del Corpo: Vetro
- Protezione IP: IP25



## **PACK Tubo LED T8 Vetro 1500mm Connessione Unilaterale 22W (10 un)**

Tubi LED T8

» Bianco Naturale 3800K-4200K  
» Bianco Freddo 6000K-6500K  
» Bianco Caldo 2800K-3200K

- Flusso Luminoso: 2200 lm
- Dimensioni: Ø28x1500 mm
- Fascio Luminoso: 300°
- Materiale del Corpo: Vetro
- Protezione IP: IP25



## **Supporto portatubo per Tubo LED T8 de 600mm**

Tubi LED T8

» Alluminio

- Dimensioni: 600x33x14 mm
- Materiale del Corpo: Alluminio



## **Kit Tubo LED T8 Nano PC 600mm 9W 100lm/W + Supporto Portatubo**

Tubi LED T8

» Bianco Naturale 3800K-4200K  
» Bianco Caldo 2800K-3200K  
» Bianco Freddo 6000K-6500K

- Flusso Luminoso: 900 lm
- Materiale del Corpo: Alluminio / PC
- Include: Driver GS
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC
- Potenza: 9 W



## **Supporto portatubo per Tubo LED T8 da 900mm**

Tubi LED T8

» Alluminio

- Dimensioni: 900x33x14 mm
- Materiale del Corpo: Alluminio



## **Kit Tubo LED T8 Nano PC 900mm 14W 100lm/W + Supporto Portatubo**

Tubi LED T8

» Bianco Caldo 2800K-3200K  
» Bianco Freddo 6000K-6500K  
» Bianco Naturale 3800K-4200K

- Flusso Luminoso: 1400 lm
- Materiale del Corpo: Alluminio / PC
- Include: Driver GS
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC
- Potenza: 14 W

|  |                                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Supporto portatubo per Tubo LED T8 da 1200mm</b><br><i>Tubi LED T8</i>                                  | » Alluminio                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 1200x33x14 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>                                                                                                                  |
|  | <b>Kit Tubo LED T8 Nano PC 1200mm 18W 130lm/W + Supporto Portatubo</b><br><i>Tubi LED T8</i>               | » Bianco Naturale 3800K-4200K<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 2340 lm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 18 W</li> </ul>                                   |
|  | <b>Supporto portatubo per Tubo LED T8 da 1500mm</b><br><i>Tubi LED T8</i>                                  | » Alluminio                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 1500x33x14 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>                                                                                                                  |
|  | <b>Kit Tubo LED T8 Nano PC 1500mm 22W 130lm/W + Supporto Portatubo</b><br><i>Tubi LED T8</i>               | » Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Naturale 3800K-4200K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 2860 lm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 22 W</li> </ul>                                   |
|  | <b>Pack Tubi LED Philips CorePro T8 600mm Connessione Unilaterale 8W (10 un)</b><br><i>Tubi LED T8</i>     | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Freddo 6500K                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: No</li> <li>• Flusso Luminoso: 800 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø28x600 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 300°</li> <li>• Materiale del Corpo: Vetro</li> </ul>                          |
|  | <b>Pack Tubi LED Philips CorePro T8 1200mm Connessione Unilaterale 14.5W (10 un)</b><br><i>Tubi LED T8</i> | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Freddo 6500K                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 1600 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø28x1200 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 300°</li> <li>• Materiale del Corpo: Vetro</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul> |
|  | <b>Pack Tubi LED Philips CorePro T8 1500mm Connessione Unilaterale 20W (10 un)</b><br><i>Tubi LED T8</i>   | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Freddo 6500K                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: No</li> <li>• Flusso Luminoso: 2200 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø28x1500 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 300°</li> <li>• Materiale del Corpo: Vetro</li> </ul>                        |
|  | <b>Tubo LED T8 600mm con Sensore di Movimento e Spegnimento Totale 9W</b><br><i>Tubi LED T8</i>            | » Bianco Freddo 6000K-6500K                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Freddo</li> <li>• Flusso Luminoso: 900 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø26x600 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 160°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> </ul>   |
|  | <b>Tubo LED T8 1200mm con Sensore di Movimento, Spegnimento Totale 18W</b><br><i>Tubi LED T8</i>           | » Bianco Freddo 6000K-6500K                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Freddo</li> <li>• Flusso Luminoso: 1800 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø26x1200 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 160°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> </ul> |
|  | <b>Tubo LED T8 1500mm con Sensore di Movimento, Spegnimento Totale 24W</b><br><i>Tubi LED T8</i>           | » Bianco Freddo 6000K-6500K                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Freddo</li> <li>• Flusso Luminoso: 2400 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø26x1500 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 160°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> </ul> |
|  | <b>Tubo LED T8 600mm con Sensore Movimento ill. Sicurezza 9W</b><br><i>Tubi LED T8</i>                     | » Bianco Freddo 6000K-6500K                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Freddo</li> <li>• Flusso Luminoso: 900 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø26x600 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 160°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> </ul>   |
|  | <b>Tubo LED T8 1200mm con Sensore Movimento ill. Sicurezza 18W</b><br><i>Tubi LED T8</i>                   | » Bianco Freddo 6000K-6500K                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Freddo</li> <li>• Flusso Luminoso: 1800 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø26x1200 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 160°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> </ul> |
|  | <b>Tubo LED T8 1500mm con Sensore Movimento ill. Sicurezza 24W</b><br><i>Tubi LED T8</i>                   | » Bianco Freddo 6000K-6500K                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Freddo</li> <li>• Flusso Luminoso: 2400 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø26x1500 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 160°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> </ul> |
|  | <b>Tubo LED T8 600mm con Sensore Infra-rossi ill. Sicurezza 9W</b><br><i>Tubi LED T8</i>                   |                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Freddo</li> <li>• Flusso Luminoso: 900 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø26x600 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 160°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> </ul>   |
|  | <b>Tubo LED T8 1200mm con Sensore Infra-rossi ill. Sicurezza 18W</b><br><i>Tubi LED T8</i>                 |                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Freddo</li> <li>• Flusso Luminoso: 1.800 lm</li> <li>• Dimensioni: 26x1200 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 160°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> </ul> |
|  | <b>Tubo LED T8 1500mm con Sensore Infra-rossi ill. Sicurezza 24W</b><br><i>Tubi LED T8</i>                 |                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Freddo</li> <li>• Flusso Luminoso: 2400 lm</li> <li>• Dimensioni: 26x1500 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 160°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> </ul>  |



**Tubo LED T8 600mm con Sensore Infra-rossi Spegnimento Totale 9W**

Tubi LED T8

- Colore di Luce: Bianco Freddo
- Flusso Luminoso: 900 lm
- Dimensioni: 26x600 mm
- Fascio Luminoso: 160°
- Materiale del Corpo: Alluminio / PC



**Tubo LED T8 900mm con Sensore Infra-rossi ill. Sicurezza 14W**

Tubi LED T8

- Colore di Luce: Bianco Freddo
- Flusso Luminoso: 1400 lm
- Dimensioni: Ø26x900 mm
- Fascio Luminoso: 160°
- Materiale del Corpo: Alluminio / PC



**Tubo LED T8 900mm con Sensore Infra-rossi Spegnimento Totale 14W**

Tubi LED T8

- Colore di Luce: Bianco Freddo
- Flusso Luminoso: 1400 lm
- Dimensioni: 26x900 mm
- Fascio Luminoso: 160°
- Materiale del Corpo: Alluminio / PC



**Tubo LED T8 1200mm con Sensore Infra-rossi Spegnimento Totale 18W**

Tubi LED T8

- Colore di Luce: Bianco Freddo
- Flusso Luminoso: 1800 lm
- Dimensioni: 26x1200 mm
- Fascio Luminoso: 160°
- Materiale del Corpo: Alluminio / PC



**Tubo LED T8 1500mm con Sensore Infra-rossi Spegnimento Totale 24W**

Tubi LED T8

- Colore di Luce: Bianco Freddo
- Flusso Luminoso: 2400 lm
- Dimensioni: Ø26x1500 mm
- Fascio Luminoso: 160°
- Materiale del Corpo: Alluminio / PC



**Tubo LED T8 Speciale Macellerie 900mm 15W**

Tubi LED T8

- Flusso Luminoso: 1050 lm
- Dimensioni: Ø(29x32)x900 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio / PC
- Protezione IP: IP44



**Tubo LED T8 Speciale Macellerie 600mm 9W**

Tubi LED T8

- Flusso Luminoso: 800 lm
- Dimensioni: Ø(29x32)x600 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio / PC
- Protezione IP: IP44



**Tubo LED T8 Speciale Macellerie 1200mm 20W**

Tubi LED T8

- Flusso Luminoso: 1600 lm
- Dimensioni: Ø(29x32)x1200 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio / PC
- Protezione IP: IP44



**Tubo LED T8 Speciale Macellerie 1500mm 24W**

Tubi LED T8

- Flusso Luminoso: 1920 lm
- Dimensioni: Ø30x1500 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio / PC
- Protezione IP: IP44



**Pack Tubi LED Philips CorePro T8 600mm Connessione Unilaterale 8W (10 un)**

Tubi LED T8 Philips

» Bianco Freddo 6500K  
» Bianco Naturale 4000K

- Dimmerabile: No
- Flusso Luminoso: 800 lm
- Dimensioni: Ø28x600 mm
- Fascio Luminoso: 300°
- Materiale del Corpo: Vetro



**Pack Tubi LED Philips CorePro T8 1200mm Connessione Unilaterale 14.5W (10 un)**

Tubi LED T8 Philips

» Bianco Freddo 6500K  
» Bianco Naturale 4000K

- Flusso Luminoso: 1600 lm
- Dimensioni: Ø28x1200 mm
- Fascio Luminoso: 300°
- Materiale del Corpo: Vetro
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC



**Pack Tubi LED Philips CorePro T8 1500mm Connessione Unilaterale 20W (10 un)**

Tubi LED T8 Philips

» Bianco Freddo 6500K  
» Bianco Naturale 4000K

- Dimmerabile: No
- Flusso Luminoso: 2200 lm
- Dimensioni: Ø28x1500 mm
- Fascio Luminoso: 300°
- Materiale del Corpo: Vetro



**Tubo LED 2G11 410mm 18W**

Tubi LED 2G11

» Bianco Caldo 3000K-3500K  
» Bianco Naturale 4000K-4500K  
» Bianco Freddo 6000K-6500K

- Flusso Luminoso: 1620 lm
- Dimensioni: 410x36x28 mm
- Fascio Luminoso: 180°
- Materiale del Corpo: Alluminio / PC
- Protezione IP: IP44

## Supporto Portatubo LED

TUBI, PLAFONIERE E LINEARI LED



**Supporto portatubo per Tubo LED T8 de 600mm**

Supporto Portatubo LED

» Alluminio

- Dimensioni: 600x33x14 mm
- Materiale del Corpo: Alluminio



**Kit Tubo LED T8 Nano PC 600mm 9W 100lm/W + Supporto Portatubo**

Supporto Portatubo LED

» Bianco Naturale 3800K-4200K  
» Bianco Caldo 2800K-3200K  
» Bianco Freddo 6000K-6500K

- Flusso Luminoso: 900 lm
- Materiale del Corpo: Alluminio / PC
- Include: Driver GS
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC
- Potenza: 9 W

|  |                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Supporto portatubo per Tubo LED T8 da 900mm</b><br><i>Supporto Portatubo LED</i>                     | » Alluminio                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 900x33x14 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>                                                                                                               |
|  | <b>Kit Tubo LED T8 Nano PC 900mm 14W 100lm/W + Supporto Portatubo</b><br><i>Supporto Portatubo LED</i>  | » Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Naturale 3800K-4200K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 1400 lm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>• Include: Driver GS</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 14 W</li> </ul> |
|  | <b>Supporto portatubo per Tubo LED T8 da 1200mm</b><br><i>Supporto Portatubo LED</i>                    | » Alluminio                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 1200x33x14 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>                                                                                                              |
|  | <b>Kit Tubo LED T8 Nano PC 1200mm 18W 130lm/W + Supporto Portatubo</b><br><i>Supporto Portatubo LED</i> | » Bianco Naturale 3800K-4200K<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 2340 lm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 18 W</li> </ul>                               |
|  | <b>Plafoniera con Tubo LED T5 Integrato Batten 1200mm 18W</b><br><i>Supporto Portatubo LED</i>          | » Bianco Caldo 3000K-3500K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Naturale 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 1500 lm</li> <li>• Dimensioni: 25x1200 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>• Protezione IP: IP25</li> </ul>        |
|  | <b>Supporto portatubo per Tubo LED T8 da 1500mm</b><br><i>Supporto Portatubo LED</i>                    | » Alluminio                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 1500x33x14 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>                                                                                                              |
|  | <b>Kit Tubo LED T8 Nano PC 1500mm 22W 130lm/W + Supporto Portatubo</b><br><i>Supporto Portatubo LED</i> | » Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Naturale 3800K-4200K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 2860 lm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 22 W</li> </ul>                               |

## Plafoniere a LED

TUBI, PLAFONIERE E LINEARI LED

|  |                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Plafoniera Stagna LED Integrato 600mm 18W</b><br><i>Plafoniere Stagne LED</i>                                 | » Bianco Naturale 4000K-4500K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 1476 lm</li> <li>• Dimensioni: 600x87x70 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: PC</li> <li>• Protezione IP: IP65</li> </ul>              |
|  | <b>Plafoniera Stagna LED Integrato 600mm 18W Regolabile 1-10V</b><br><i>Plafoniere Stagne LED</i>                | » Bianco Naturale 3800K-4200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: 1-10 V</li> <li>• Flusso Luminoso: 1980 lm</li> <li>• Dimensioni: 600x85x70 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: PC</li> </ul>              |
|  | <b>Plafoniera Stagna LED Integrato 1200mm 36W</b><br><i>Plafoniere Stagne LED</i>                                | » Bianco Naturale 4000K-4500K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 2952 lm</li> <li>• Dimensioni: 1200x87x70 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: PC</li> <li>• Protezione IP: IP65</li> </ul>             |
|  | <b>Plafoniera Stagna LED Integrato 1200mm 40W Regolabile 1-10V</b><br><i>Plafoniere Stagne LED</i>               | » Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Naturale 3800K-4200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: 1-10 V</li> <li>• Flusso Luminoso: 4400 lm</li> <li>• Dimensioni: 1200x85x70 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: PC</li> </ul>             |
|  | <b>Plafoniera Stagna LED Integrato Alluminio 1200mm 40W</b><br><i>Plafoniere Stagne LED</i>                      | » Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Naturale 4000K-4500K                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 3600 lm</li> <li>• Dimensioni: 1200x87x70 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>• Protezione IP: IP65</li> </ul> |
|  | <b>Plafoniera Stagna LED Philips Ledinaire Waterproof 1200mm 36W IP65 WT060C</b><br><i>Plafoniere Stagne LED</i> | » Bianco Naturale 4000K                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 3600 lm</li> <li>• Dimensioni: 1250x63x75 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Policarbonato</li> <li>• Include: Driver</li> </ul>      |
|  | <b>Plafoniera Stagna LED Integrato 1500mm 48W</b><br><i>Plafoniere Stagne LED</i>                                | » Bianco Naturale 4000K-4500K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 3930 lm</li> <li>• Dimensioni: 1500x87x70 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: PC</li> <li>• Protezione IP: IP65</li> </ul>             |
|  | <b>Plafoniera Stagna LED Integrato Alluminio 1500mm 70W</b><br><i>Plafoniere Stagne LED</i>                      | » Bianco Naturale 4000K-4500K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 6200 lm</li> <li>• Dimensioni: 1500x87x70 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>• Protezione IP: IP65</li> </ul> |

|  |                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Plafoniera Stagna LED Philips Ledinaire Waterproof 1550mm 56W IP65 WT060C</b><br><i>Plafoniere Stagne LED</i>      | » Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 5600 lm</li> <li>Dimensioni: 1550x63x75 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Policarbonato</li> <li>Include: Driver</li> </ul> |
|  | <b>Plafoniera Stagna per un Tubo a LED 600mm PC/PC Connessione Unilaterale</b><br><i>Plafoniere Stagne per Tubi</i>   |                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 662x66x90 mm</li> <li>Materiale del Corpo: PC / PC</li> <li>Protezione IP: IP65</li> </ul>                                                                     |
|  | <b>Plafoniera Stagna per due Tubi a LED 600mm PC/PC Connessione Unilaterale</b><br><i>Plafoniere Stagne per Tubi</i>  |                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 662x110x90 mm</li> <li>Materiale del Corpo: PC</li> <li>Protezione IP: IP65</li> </ul>                                                                         |
|  | <b>Plafoniera Stagna per un Tubo a LED 1200mm PC/PC Connessione Unilaterale</b><br><i>Plafoniere Stagne per Tubi</i>  |                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 1260x66x90 mm</li> <li>Materiale del Corpo: PC/PC</li> <li>Protezione IP: IP65</li> </ul>                                                                      |
|  | <b>Plafoniera Stagna per due Tubi a LED 1200mm PC/PC Connessione Unilaterale</b><br><i>Plafoniere Stagne per Tubi</i> |                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 1260x110x90 mm</li> <li>Materiale del Corpo: PC</li> <li>Protezione IP: IP65</li> </ul>                                                                        |
|  | <b>Plafoniera Stagna per un Tubo a LED 1500mm PC/PC Connessione Unilaterale</b><br><i>Plafoniere Stagne per Tubi</i>  |                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 1565x66x90 mm</li> <li>Materiale del Corpo: PC/PC</li> <li>Protezione IP: IP65</li> </ul>                                                                      |
|  | <b>Plafoniera Stagna per due Tubi a LED 1500mm PC/PC Connessione Unilaterale</b><br><i>Plafoniere Stagne per Tubi</i> |                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 1565x110x90 mm</li> <li>Materiale del Corpo: PC/PC</li> <li>Protezione IP: IP65</li> </ul>                                                                     |
|  | <b>Clip Metallica di Fissaggio per Plafoniera Stagna</b><br><i>Plafoniere Stagne per Tubi</i>                         |                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 47 x 25 mm</li> </ul>                                                                                                                                          |
|  | <b>Plafoniera Stagna LED Philips Ledinaire Waterproof 1200mm 36W IP65 WT060C</b><br><i>Plafoniere a LED Philips</i>   | » Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 3600 lm</li> <li>Dimensioni: 1250x63x75 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Policarbonato</li> <li>Include: Driver</li> </ul> |
|  | <b>Plafoniera Stagna LED Philips Ledinaire Waterproof 1550mm 56W IP65 WT060C</b><br><i>Plafoniere a LED Philips</i>   | » Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 5600 lm</li> <li>Dimensioni: 1550x63x75 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Policarbonato</li> <li>Include: Driver</li> </ul> |

## Plafoniere Sospensione LED

TUBI, PLAFONIERE E LINEARI LED

|  |                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Plafoniera a Sospensione LED Turner 40W</b><br><i>Plafoniere Sospensione LED</i>            | » Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 3200 lm</li> <li>Dimensioni: 1140x60x80 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 100°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / PMMA</li> <li>Include: Driver LIFUD</li> </ul>    |
|  | <b>Plafoniera a Sospensione LED Turner 40W Bianca</b><br><i>Plafoniere Sospensione LED</i>     | » Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 3200 lm</li> <li>Dimensioni: 1140x60x80 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 100°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / PMMA</li> <li>Include: Driver LIFUD</li> </ul>    |
|  | <b>Plafoniera a Sospensione LED Turner "L" 20W</b><br><i>Plafoniere Sospensione LED</i>        | » Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 1600 lm</li> <li>Dimensioni: 300x300x60x80 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 100°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / PMMA</li> <li>Include: Driver LIFUD</li> </ul> |
|  | <b>Plafoniera a Sospensione LED Turner "L" 20W Bianca</b><br><i>Plafoniere Sospensione LED</i> | » Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 1600 lm</li> <li>Dimensioni: 300x300x60x80 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 100°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / PMMA</li> <li>Include: Driver LIFUD</li> </ul> |
|  | <b>Plafoniera a Sospensione LED Marvin 40W</b><br><i>Plafoniere Sospensione LED</i>            | » Bianco Freddo 6000K<br>» Bianco Naturale 4000K                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimmerabile: 1-10 V</li> <li>Flusso Luminoso: 3600 lm</li> <li>Dimensioni: 1190x75x54 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> </ul>        |





## Plafoniera a Sospensione LED Otis 42W PRO

Plafoniere Sospensione LED

» Bianco Naturale 4000k-4500k  
» Bianco Caldo 3000K-3500K  
» Bianco Freddo 5500K-6000K

- Flusso Luminoso: 4600 lm
- Dimensioni: 75x32x1005 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Protezione IP: IP40



## Plafoniera a Sospensione LED Otis 52W PRO

Plafoniere Sospensione LED

» Bianco Caldo 3000K-3500K  
» Bianco Freddo 5500K-6000K  
» Bianco Naturale 4000k-4500k

- Flusso Luminoso: 5800 lm
- Dimensioni: 75x32x1005 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Protezione IP: IP40



## Plafoniera a Sospensione LED Condor 40W

Plafoniere Sospensione LED

» Bianco Freddo 6000K  
» Bianco Naturale 4000K

- Dimmerabile: No
- Flusso Luminoso: 4500 lm
- Dimensioni: 1195x93x60 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio / PC



## Plafoniera a Sospensione LED Arizona 55W PRO

Plafoniere Sospensione LED

» Bianco Caldo 3000K-3500K  
» Bianco Naturale 4000k-4500k  
» Bianco Freddo 5500K-6000K

- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 5850 lm
- Dimensioni: 1200x147x68 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio



## Plafoniera a Sospensione LED Magic 60W PRO

Plafoniere Sospensione LED

» Bianco Freddo 5500K-6000K  
» Bianco Caldo 3000K-3500K  
» Bianco Naturale 4000k-4500k

- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 6300 lm
- Dimensioni: 1445x80x50 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio



## Plafoniera a Sospensione Denver 220W PRO

Plafoniere Sospensione LED

» Bianco Naturale 4000k-4500k  
» Bianco Freddo 5500K-6000K  
» Bianco Caldo 3000K-3500K

- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 23131 lm
- Dimensioni: 1200x50 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio / PC



## Staffa per Unire Plafoniere a Sospensione Condor

Plafoniere Sospensione LED

- Dimensioni: 10 cm
- Materiale del Corpo: Acciaio



## Staffe per Plafoniera a Sospensione LED Marvin

Plafoniere Sospensione LED

- Dimensioni: 10 cm
- Materiale del Corpo: Acciaio



## Staffe per Unire Plafoniera a Sospensione LED Turner / Turner "L"

Plafoniere Sospensione LED

- Materiale del Corpo: Acciaio

## Pannelli a LED

## Pannelli di illuminazione LED

PANNELLI LED



## Pannello LED Slimline 60x60cm 40W 2800lm LIFUD

Pannelli di illuminazione LED

» Bianco Caldo 2800K-3200K  
» Bianco Ice 8000K  
» Bianco Freddo 6000K-6500K  
» Bianco Naturale 4000k-4500k

- Flusso Luminoso: 2800 lm
- Dimensioni: 595x595x9mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio / PC
- Include: Driver LIFUD



## Pannello LED Slim 60x60cm 40W 3200lm LIFUD

Pannelli di illuminazione LED

» Bianco Caldo 2800K-3200K  
» Bianco Ice 8000K  
» Bianco Freddo 6000K-6500K  
» Bianco Naturale 4000k-4500k

- Flusso Luminoso: 3192 lm
- Dimensioni: 595x595x8 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio / PC
- Include: Driver LIFUD



## Pannello LED Slim 60x60cm 40W 4000lm (UGR17) LIFUD

Pannelli di illuminazione LED

» Bianco Freddo 6000K-6500K  
» Bianco Naturale 4000k-4500k  
» Bianco Caldo 3000K-3500K

- Flusso Luminoso: 4000 lm
- Dimensioni: 595x595x8 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio / PC
- Include: Driver Lifud



## Pannello LED Slim 60x60cm 40W 5200lm High Lumen

Pannelli di illuminazione LED

» Bianco Freddo 5500K  
» Bianco Naturale 4000K

- Flusso Luminoso: 5200 lm
- Dimensioni: 595x595x10 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio / PC
- Include: Driver Lifud



## Pannello LED Optic 60x60cm 30W 3600lm (UGR 13) LIFUD

Pannelli di illuminazione LED

» Bianco Freddo 5500K  
» Bianco Naturale 4000K  
» Bianco Caldo 3000K

- Flusso Luminoso: 3600 lm
- Dimensioni: 595x595x11 mm
- Fascio Luminoso: 90 °
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Include: Driver Lifud

|  |                                                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Pannello LED Slim 60x60cm 40W</b><br><b>5200lm Speciale Sale Bianche (Non Magnetico) LIFUD</b><br><i>Pannelli di illuminazione LED</i> | » Bianco Freddo 5500K<br>» Bianco Naturale 4000K                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 5200 lm</li> <li>Dimensioni: 595x595x10 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>Include: Driver Lifud</li> </ul> |
|  | <b>Pannello LED PHILIPS Ledinaire Smart-Balance 60x60cm 42W 3200lm RC065B</b><br><i>Pannelli di illuminazione LED</i>                     | » Bianco Naturale 4000K                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 3200 lm</li> <li>Dimensioni: 597x597x44 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 114°</li> <li>Materiale del Corpo: Acciaio</li> <li>Include: Driver</li> </ul>              |
|  | <b>Pannello LED Slim 30x30cm 18W</b><br><i>Pannelli di illuminazione LED</i>                                                              | » Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 1500 lm</li> <li>Dimensioni: 295x295x9 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>Include: Driver Lifud</li> </ul>  |
|  | <b>Pannello LED Slim 30x30cm 18W LIFUD Cornice Argento</b><br><i>Pannelli di illuminazione LED</i>                                        | » Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 1500 lm</li> <li>Dimensioni: 295x295x9 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>Include: Driver</li> </ul>        |
|  | <b>Pannello LED Slim 60x60cm 40W 3200lm LIFUD + Kit de Superficie</b><br><i>Pannelli di illuminazione LED</i>                             | » Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Ice 8000K<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 3192 lm</li> <li>Dimensioni: 595x595x8 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>Include: Driver Lifud</li> </ul>  |
|  | <b>Pannello LED Slim 60x30cm 32W LIFUD</b><br><i>Pannelli di illuminazione LED</i>                                                        | » Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 3270 lm</li> <li>Dimensioni: 595x295x8 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>Include: Driver Lifud</li> </ul>  |
|  | <b>Pannello LED Slim 60x30cm 32W LIFUD Cornice Argento</b><br><i>Pannelli di illuminazione LED</i>                                        | » Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 3270 lm</li> <li>Dimensioni: 595x295x9 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>Include: Driver Lifud</li> </ul>  |
|  | <b>Pannello LED Slim 120x30cm 40W LIFUD</b><br><i>Pannelli di illuminazione LED</i>                                                       | » Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 3702 lm</li> <li>Dimensioni: 1195x295x9 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>Include: Driver Lifud</li> </ul> |
|  | <b>Pannello LED Slim 120x60cm 72W LIFUD</b><br><i>Pannelli di illuminazione LED</i>                                                       | » Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 5698 lm</li> <li>Dimensioni: 1195x595x8 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>Include: Driver</li> </ul>       |
|  | <b>Pannello LED Slim Emergenza 60x60cm 40W 3200lm LIFUD</b><br><i>Pannelli di illuminazione LED</i>                                       | » Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Ice 8000K<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 3192 lm</li> <li>Dimensioni: 595x595x9 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>Protezione IP: IP40</li> </ul>    |
|  | <b>Pannello LED Slim Emergenza 60x60cm 40W 4000lm (UGR17) LIFUD</b><br><i>Pannelli di illuminazione LED</i>                               | » Bianco Caldo 3000K-3500K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 4000 lm</li> <li>Dimensioni: 595x595x8 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>Protezione IP: IP40</li> </ul>    |
|  | <b>Pannello LED Slim Emergenza 30x30cm 18W LIFUD</b><br><i>Pannelli di illuminazione LED</i>                                              | » Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 1500 lm</li> <li>Dimensioni: 295x295x9 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>Protezione IP: IP40</li> </ul>    |
|  | <b>Pannello LED Slim Emergenza 60x30cm 40W LIFUD</b><br><i>Pannelli di illuminazione LED</i>                                              | » Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 3335 lm</li> <li>Dimensioni: 595x295x9 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>Protezione IP: IP40</li> </ul>    |
|  | <b>Pannello LED Slim Emergenza 120x30cm 40W LIFUD</b><br><i>Pannelli di illuminazione LED</i>                                             | » Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 3702 lm</li> <li>Dimensioni: 1195x295x9 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>Protezione IP: IP40</li> </ul>   |

## Accessori Pannelli LED

PANNELLI LED



### Kit di Sospensione Pannelli LED

Accessori Pannelli LED

- Dimensioni: 1 m
- Materiale del Corpo: Acciaio Inossidabile

|  |                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Kit di Sospensione a 'Y' Pannelli LED</b>                      |                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 1 m</li> <li>• Materiale del Corpo: Acciaio Inossidabile</li> </ul>                                                                                                      |
|  | Accessori Pannelli LED                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                               |
|  | <b>Kit da Incasso per Pannelli</b>                                |                       |                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Accessori Pannelli LED                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                               |
|  | <b>Kit di Sospensione di Sicurezza per Pannelli</b>               |                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 1000 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Acciaio</li> </ul>                                                                                                               |
|  | Accessori Pannelli LED                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                               |
|  | <b>Kit da soffitto per pannelli</b>                               | » Argento             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiale del Corpo: Acciaio</li> </ul>                                                                                                                                              |
|  | Accessori Pannelli LED                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                               |
|  | <b>Kit di Superficie Pannelli 30x30cm</b>                         | » Bianco              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 300x300x50 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Include: Viti</li> </ul>                                                                              |
|  | Accessori Pannelli LED                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                               |
|  | <b>Kit di Superficie Pannelli 60x30cm</b>                         | » Bianco              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 600x300x50 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Include: Viti</li> </ul>                                                                              |
|  | Accessori Pannelli LED                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                               |
|  | <b>Kit di Superficie Pannelli 60x60cm</b>                         | » Bianco<br>» Argento | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 600x600x50 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Include: Viti</li> </ul>                                                                              |
|  | Accessori Pannelli LED                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                               |
|  | <b>Kit di Superficie Pannelli 120x30cm</b>                        | » Bianco              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 1200x300x50 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Include: Viti</li> </ul>                                                                             |
|  | Accessori Pannelli LED                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                               |
|  | <b>Kit di Superficie Pannelli 120x60cm</b>                        | » Bianco              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 1200x600x50 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Include: Viti</li> </ul>                                                                             |
|  | Accessori Pannelli LED                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                               |
|  | <b>Driver Lifud per Pannelli LED 40W 1000mA</b>                   |                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 135x25x37 mm</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Potenza: 40 W</li> </ul>                                                                                          |
|  | Accessori Pannelli LED                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                               |
|  | <b>Driver Regolabile 1-10V LIFUD 18W 500mA</b>                    |                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: 1-10 V</li> <li>• Dimensioni: 125x55x30 mm</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Potenza: 18 W</li> </ul>                                                           |
|  | Accessori Pannelli LED                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                               |
|  | <b>Driver Regolabile 1-10V LIFUD 40W 1000mA</b>                   |                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: 1-10 V</li> <li>• Dimensioni: 140x70x30 mm</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Potenza: 40 W</li> </ul>                                                           |
|  | Accessori Pannelli LED                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                               |
|  | <b>Driver Regolabile 1-10V LIFUD 1500mA per Pannelli 120x60cm</b> |                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: 1-10 V</li> <li>• Dimensioni: 192x65x30 mm</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                    |
|  | Accessori Pannelli LED                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                               |
|  | <b>Regolatore LED 1-10V con Telecomando IR</b>                    |                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 87x87x54 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PCB</li> <li>• Include: Telecomando IR</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 90-240V AC</li> <li>• Potenza: 600 W</li> </ul> |
|  | Accessori Pannelli LED                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                               |
|  | <b>Driver Regolabile DALI LIFUD 18W 500mA</b>                     | » Bianco              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: DALI</li> <li>• Dimensioni: 125x55x30 mm</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Potenza: 18 W</li> </ul>                                                             |
|  | Accessori Pannelli LED                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                               |
|  | <b>Driver Regolabile DALI LIFUD 40W 1000mA</b>                    | » Bianco              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: DALI</li> <li>• Dimensioni: 140x70x30 mm</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Potenza: 40 W</li> </ul>                                                             |
|  | Accessori Pannelli LED                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                               |



**Driver Regolabile DALI LIFUD 1500mA per Pannello LED 120x60cm**

» Bianco

- Dimmerabile: DALI
- Dimensioni: 192x65x30 mm
- Protezione IP: IP20

Accessori Pannelli LED

## Pannelli LED Philips

PANNELLI LED



**Pannello LED PHILIPS Ledinaire Smart-Balance 60x60cm 42W 3200lm RC065B**

» Bianco Naturale 4000K

- Flusso Luminoso: 3200 lm
- Dimensioni: 597x597x44 mm
- Fascio Luminoso: 114°
- Materiale del Corpo: Acciaio
- Include: Driver

Pannelli LED Philips

## Strisce LED

### Strisce LED 220V e 240V AC

STRISCE LED



**Bobina Striscia LED 220V AC SMD5050 60 LED/m Bianco Caldo (50 Metri)**

Strisce LED 220V e 240V AC in Bobine

- Colore di Luce: Bianco Caldo
- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 840 lm/m
- Dimensioni: 14x7 mm
- Fascio Luminoso: 120°



**Bobina Striscia LED 220V AC SMD5050 60 LED/m Bianco Naturale (50 Metri)**

Strisce LED 220V e 240V AC in Bobine

- Colore di Luce: Bianco Naturale
- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 840 lm/m
- Dimensioni: 14x7 mm
- Fascio Luminoso: 120°



**Bobina Striscia LED 220V AC SMD5050 60 LED/m Bianco Freddo (50 Metri)**

Strisce LED 220V e 240V AC in Bobine

- Colore di Luce: Bianco Freddo
- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 840 lm/m
- Dimensioni: 14x7 mm
- Fascio Luminoso: 120°



**Bobina Striscia LED 220V AC SMD5050 60 LED/m RGB (50 Metri)**

Strisce LED 220V e 240V AC in Bobine

- Colore di Luce: RGB
- Dimmerabile: Si
- Dimensioni: 16x8 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Silicone/PCB/Epossidica



**Bobina Striscia LED 220V AC SMD5050 60 LED/m Rosso (50 Metri)**

Strisce LED 220V e 240V AC in Bobine

- Dimmerabile: Triac
- Dimensioni: 14x7 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Silicone/PCB/Epossidica
- Include: Cavo Raddrizzatore



**Bobina Striscia LED 220V AC SMD5050 60 LED/m Giallo (50 Metri)**

Strisce LED 220V e 240V AC in Bobine

- Dimmerabile: Triac
- Dimensioni: 14x7 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Silicone/PCB/Epossidica
- Include: Cavo Raddrizzatore



**Bobina Striscia LED 220V AC SMD5050 60 LED/m Verde (50 Metri)**

Strisce LED 220V e 240V AC in Bobine

- Dimmerabile: Triac
- Dimensioni: 14x7 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Silicone/PCB/Epossidica
- Include: Cavo Raddrizzatore



**Bobina Striscia LED 220V AC SMD5050 60 LED/m Azzurro (50 Metri)**

Strisce LED 220V e 240V AC in Bobine

- Dimmerabile: Triac
- Dimensioni: 14x7 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Silicone/PCB/Epossidica
- Include: Cavo Raddrizzatore



**Bobina Striscia LED 220V AC SMD5050 60 LED/m Arancione (50 Metri)**

Strisce LED 220V e 240V AC in Bobine

- Dimmerabile: Triac
- Dimensioni: 14x7 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Silicone/PCB/Epossidica
- Include: Cavo Raddrizzatore



**Bobina Striscia LED 220V AC SMD5050 60 LED/m Viola (50 Metri)**

Strisce LED 220V e 240V AC in Bobine

- Dimmerabile: Triac
- Dimensioni: 14x7 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Silicone/PCB/Epossidica
- Include: Cavo Raddrizzatore



**Striscia LED 220V AC SMD5050 60 LED/m 1 Metro**

» Bianco Naturale, RGB, Giallo, Azzurro, Viola, Bianco Caldo, Bianco Freddo, Rosso, Verde, Arancione

- Dimmerabile: Si
- Flusso Luminoso: 840 lm/m
- Dimensioni: 14x7mm / 16x8mm (RGB)
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Silicone/PCB/Epossidica

Strisce LED 220V e 240V AC su Misura

|                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Striscia LED 220V AC SMD5050 60 LED/m 2 Metri</b><br><i>Strisce LED 220V e 240V AC su Misura</i>                            | » Verde, Arancione, Bianco Naturale, RGB, Giallo, Azzurro, Viola, Bianco Caldo, Bianco Freddo, Rosso | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Si</li> <li>• Flusso Luminoso: 840 lm/m</li> <li>• Dimensioni: 14x7mm / 16x8mm (RGB)</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Silicone/PCB/Epossidica</li> </ul> |
|    | <b>Striscia LED 220V AC SMD5050 60 LED/m 3 Metri</b><br><i>Strisce LED 220V e 240V AC su Misura</i>                            | » Bianco Caldo, Bianco Freddo, Rosso, Verde, Arancione, Bianco Naturale, RGB, Giallo, Azzurro, Viola | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Si</li> <li>• Flusso Luminoso: 840 lm/m</li> <li>• Dimensioni: 14x7mm / 16x8mm (RGB)</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Silicone/PCB/Epossidica</li> </ul> |
|    | <b>Striscia LED 220V AC SMD5050 60 LED/m 4 Metri</b><br><i>Strisce LED 220V e 240V AC su Misura</i>                            | » RGB, Giallo, Azzurro, Viola, Bianco Caldo, Bianco Freddo, Rosso, Verde, Arancione, Bianco Naturale | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Si</li> <li>• Flusso Luminoso: 840 lm/m</li> <li>• Dimensioni: 14x7mm / 16x8mm (RGB)</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Silicone/PCB/Epossidica</li> </ul> |
|    | <b>Striscia LED 220V AC SMD5050 60 LED/m 5 Metri</b><br><i>Strisce LED 220V e 240V AC su Misura</i>                            | » Arancione, Bianco Naturale, RGB, Giallo, Azzurro, Viola, Bianco Caldo, Bianco Freddo, Rosso, Verde | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Si</li> <li>• Flusso Luminoso: 840 lm/m</li> <li>• Dimensioni: 14x7mm / 16x8mm (RGB)</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Silicone/PCB/Epossidica</li> </ul> |
|    | <b>Striscia LED 220V AC SMD5050 60 LED/m 6 Metri</b><br><i>Strisce LED 220V e 240V AC su Misura</i>                            | » Bianco Caldo, Bianco Freddo, Rosso, Verde, Arancione, Bianco Naturale, RGB, Giallo, Azzurro, Viola | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Si</li> <li>• Flusso Luminoso: 840 lm/m</li> <li>• Dimensioni: 14x7mm / 16x8mm (RGB)</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Silicone/PCB/Epossidica</li> </ul> |
|    | <b>Striscia LED 220V AC SMD5050 60 LED/m 7 Metri</b><br><i>Strisce LED 220V e 240V AC su Misura</i>                            | » Giallo, Azzurro, Viola, Bianco Caldo, Bianco Freddo, Rosso, Verde, Arancione, Bianco Naturale, RGB | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Si</li> <li>• Flusso Luminoso: 840 lm/m</li> <li>• Dimensioni: 14x7mm / 16x8mm (RGB)</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Silicone/PCB/Epossidica</li> </ul> |
|   | <b>Striscia LED 220V AC SMD5050 60 LED/m 8 Metri</b><br><i>Strisce LED 220V e 240V AC su Misura</i>                            | » Bianco Naturale, RGB, Giallo, Azzurro, Viola, Bianco Caldo, Bianco Freddo, Rosso, Verde, Arancione | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Si</li> <li>• Flusso Luminoso: 840 lm/m</li> <li>• Dimensioni: 14x7mm / 16x8mm (RGB)</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Silicone/PCB/Epossidica</li> </ul> |
|  | <b>Striscia LED 220V AC SMD5050 60 LED/m 9 Metri</b><br><i>Strisce LED 220V e 240V AC su Misura</i>                            | » Bianco Caldo, Bianco Freddo, Rosso, Verde, Arancione, Bianco Naturale, RGB, Giallo, Azzurro, Viola | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Si</li> <li>• Flusso Luminoso: 840 lm/m</li> <li>• Dimensioni: 14x7mm / 16x8mm (RGB)</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Silicone/PCB/Epossidica</li> </ul> |
|  | <b>Striscia LED 220V AC SMD5050 60 LED/m 10 Metri</b><br><i>Strisce LED 220V e 240V AC su Misura</i>                           | » Azzurro, Viola, Bianco Caldo, Bianco Freddo, Rosso, Verde, Arancione, Bianco Naturale, RGB, Giallo | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Si</li> <li>• Flusso Luminoso: 840 lm/m</li> <li>• Dimensioni: 14x7mm / 16x8mm (RGB)</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Silicone/PCB/Epossidica</li> </ul> |
|  | <b>Cavo Raddrizzatore Corrente IP65 Striscia LED 220V AC</b><br><i>Accessori Strisce LED 220V e 240V AC</i>                    |                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 12x8x600 mm</li> <li>• Protezione IP: IP65</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 200 W</li> </ul>                                                         |
|  | <b>Raddrizzatore Striscia LED 220V AC RGB</b><br><i>Accessori Strisce LED 220V e 240V AC</i>                                   |                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protezione IP: IP65</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220V AC</li> <li>• Potenza: 200 W</li> </ul>                                                                                                |
|  | <b>Controller LED ON/OFF per Controllo Remoto RF</b><br><i>Accessori Strisce LED 220V e 240V AC</i>                            |                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 100 W</li> </ul>                                                                                                                           |
|  | <b>Controller Striscia LED RGB 220V, Telecomando RF 28 Pulsanti</b><br><i>Accessori Strisce LED 220V e 240V AC</i>             |                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Si</li> <li>• Dimensioni: 70x90x30 mm</li> <li>• Include: Telecomando</li> <li>• Protezione IP: IP40</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                        |
|  | <b>Controller Striscia LED RGB 220V, Telecomando IR 28 Pulsanti</b><br><i>Accessori Strisce LED 220V e 240V AC</i>             |                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Si</li> <li>• Include: Telecomando</li> <li>• Protezione IP: IP40</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 110-230V AC</li> <li>• Potenza: 600 W</li> </ul>                                 |
|  | <b>Controller Striscia LED RGB 220V Ultra-Power, Telecomando IR 24 Pulsanti</b><br><i>Accessori Strisce LED 220V e 240V AC</i> |                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Si</li> <li>• Dimensioni: 100x49x33 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: ABS</li> <li>• Include: Telecomando</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                  |
|  | <b>Connettore 2 PIN Striscia LED Monocolore 220V SMD5050</b><br><i>Accessori Strisce LED 220V e 240V AC</i>                    |                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 15x22 mm</li> </ul>                                                                                                                                                                       |



|  |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Connettore 4 PIN Striscia LED RGB 220V SMD5050</b>            |                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 15x22 mm</li> </ul>                                                                                                         |
|  | Accessori Strisce LED 220V e 240V AC                             |                                                                              |                                                                                                                                                                                  |
|  | <b>Connettore Striscia LED SMD5050 Monocolore 220V AC</b>        |                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 18x10x30mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> </ul>                                                                   |
|  | Accessori Strisce LED 220V e 240V AC                             |                                                                              |                                                                                                                                                                                  |
|  | <b>Connettore Striscia LED SMD5050 RGB 220V AC</b>               |                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: RGB</li> <li>• Dimensioni: 18x10x30mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> </ul>                                    |
|  | Accessori Strisce LED 220V e 240V AC                             |                                                                              |                                                                                                                                                                                  |
|  | <b>Clip di Fissaggio Striscia LED 220V AC</b>                    | » RGB<br>» Monocolore                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> </ul>                                                                                                     |
|  | Accessori Strisce LED 220V e 240V AC                             |                                                                              |                                                                                                                                                                                  |
|  | <b>Tappo Terminale Striscia LED 220V AC</b>                      |                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 16x10x14 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> </ul>                                                                  |
|  | Accessori Strisce LED 220V e 240V AC                             |                                                                              |                                                                                                                                                                                  |
|  | <b>Tappo Terminale Striscia LED 220V AC RGB</b>                  |                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 19x11x13 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> </ul>                                                                  |
|  | Accessori Strisce LED 220V e 240V AC                             |                                                                              |                                                                                                                                                                                  |
|  | <b>Cavo Connettore Striscia LED SMD5050 Monocolore 220V AC</b>   |                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 5x300mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> </ul>                                                                      |
|  | Accessori Strisce LED 220V e 240V AC                             |                                                                              |                                                                                                                                                                                  |
|  | <b>Cavo Connettore Striscia LED SMD5050 RGB 220V AC</b>          |                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 5x300mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> </ul>                                                                      |
|  | Accessori Strisce LED 220V e 240V AC                             |                                                                              |                                                                                                                                                                                  |
|  | <b>Connettore Tipo T Striscia LED SMD5050 Monocolore 220V AC</b> |                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Monocolore</li> <li>• Dimensioni: 75x46x18 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> <li>• Include: 3 Pins</li> </ul> |
|  | Accessori Strisce LED 220V e 240V AC                             |                                                                              |                                                                                                                                                                                  |
|  | <b>Connettore Tipo T Striscia LED SMD5050 RGB 220V AC</b>        |                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: RGB</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> <li>• Include: 3 Pins</li> </ul>                                           |
|  | Accessori Strisce LED 220V e 240V AC                             |                                                                              |                                                                                                                                                                                  |
|  | <b>Connettore Tipo L Striscia LED SMD5050 Monocolore 220V AC</b> |                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Monocolore</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> <li>• Include: 2 Pins</li> </ul>                                    |
|  | Accessori Strisce LED 220V e 240V AC                             |                                                                              |                                                                                                                                                                                  |
|  | <b>Connettore Tipo L Striscia LED SMD5050 RGB 220V AC</b>        |                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: RGB</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> <li>• Include: 2 Pins</li> </ul>                                           |
|  | Accessori Strisce LED 220V e 240V AC                             |                                                                              |                                                                                                                                                                                  |
|  | <b>Profilo di Alluminio 1m per Strisce LED 220V Monocolore</b>   | » Trasparente<br>» Opaco                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 18.5x13x1000 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Include: Tapa Superior</li> </ul>                      |
|  | Accessori Strisce LED 220V e 240V AC                             |                                                                              |                                                                                                                                                                                  |
|  | <b>Profilo di Alluminio 1m per Strisce LED 220V RGB</b>          | » Opaco<br>» Trasparente                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 19.5x13x1000 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Include: Tapa Superior</li> </ul>                      |
|  | Accessori Strisce LED 220V e 240V AC                             |                                                                              |                                                                                                                                                                                  |
|  | <b>Profilo in Alluminio 1m per Striscia LED A54-2</b>            | » Trasparente 90°<br>» Trasparente Rotonda<br>» Opaco Rotonda<br>» Opaco 90° | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 30x30x1000 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Include: Tapa Superior</li> </ul>                        |
|  | Accessori Strisce LED 220V e 240V AC                             |                                                                              |                                                                                                                                                                                  |
|  | <b>Nastro Adesivo 3M 33m</b>                                     |                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiale del Corpo: Schiuma acrilica e adesiva</li> </ul>                                                                              |
|  | Accessori Strisce LED 220V e 240V AC                             |                                                                              |                                                                                                                                                                                  |



## Regolatore LED Triac 300W con Telecomando IR

Accessori Strisce LED 220V e 240V AC

- Dimensioni: 85x85x41 mm
- Materiale del Corpo: PCB
- Include: Telecomando IR
- Protezione IP: IP25
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC



## Profilo di Alluminio 1m per Strisce LED 120LED/m A51

» Opaco  
» Trasparente

Accessori Strisce LED 220V e 240V AC

- Dimensioni: 23.5x10x1000 mm
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Include: Tapa Superior



## Profilo di Alluminio 1m per Strisce LED 120LED/m B39

» Opaco  
» Trasparente

Accessori Strisce LED 220V e 240V AC

- Dimensioni: 23.5x10x1000 mm
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Include: Tapa Superior

## Strisce LED 12V DC

STRISCE LED



## Adattatore di Corrente LED 12V/24W/2A

Alimentatori LED

- Dimensioni: 80x50x30 mm
- Protezione IP: IP25
- Potenza: 24 W



## Adattatore di Corrente LED 12V/36W/3A

Alimentatori LED

- Dimensioni: 115x45x30 mm
- Protezione IP: IP25
- Potenza: 36 W



## Adattatore di Corrente LED 12V/60W/5A

Alimentatori LED

- Dimensioni: 120x60x35 mm
- Protezione IP: IP25
- Potenza: 60 W



## Adattatore di Corrente LED 12V/72W/6A

Alimentatori LED

- Dimensioni: 130x55x30 mm
- Protezione IP: IP25
- Potenza: 72 W



## Alimentatore Universale 24W 12V

Alimentatori LED

- Dimensioni: 35x60x85 mm
- Tensione di Alimentazione: 85-265V AC
- Potenza: 12V DC a 2A y 24W



## Alimentatore a Tenuta Stagna P030D 12V IP67

Alimentatori LED

- Dimensioni: 200x30x20mm
- Protezione IP: IP67
- Tensione di Alimentazione: 170-250V AC
- Potenza: 12V DC a 2.5A y 30W



## Alimentatore Mean Well NES-35 12V

Alimentatori LED

- Dimensioni: 100x100x40mm
- Tensione di Alimentazione: 100-240V AC
- Potenza: 12V DC a 3A y 35W



## Alimentatore Universale 36W 12V

Alimentatori LED

- Dimensioni: 35x80x110 mm
- Tensione di Alimentazione: 85-265V AC
- Potenza: 12V DC a 3A y 36W



## Alimentatore Universale 60W 12V

Alimentatori LED

- Dimensioni: 40x100x160 mm
- Potenza: 60W



## Alimentatore Universale 75W 12V

Alimentatori LED

- Dimensioni: 45x100x160 mm
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC
- Potenza: 12V DC - 6A - 75W



## Alimentatore Mean Well NES-75 12V

Alimentatori LED

- Dimensioni: 35x100x160 mm
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC
- Potenza: 12V DC - 6.2A - 75W



## Alimentatore a Tenuta Stagna P080D 12V IP67

Alimentatori LED

- Dimensioni: 180x45 mm
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Protezione IP: IP67
- Tensione di Alimentazione: 90-250V
- Potenza: 80 W

|  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Alimentatore Universale 120W 12V</b><br><i>Alimentatori LED</i>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 45x100x200 mm</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 85-265V AC</li> <li>• Potenza: 12V DC a 10A y 120W</li> </ul>                                                                            |
|  | <b>Alimentatore Universale 150W 12V</b><br><i>Alimentatori LED</i>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 45x100x200 mm</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 85-265V AC</li> <li>• Potenza: 12V DC a 12.5A y 150W</li> </ul>                                                                          |
|  | <b>Alimentatore P150T 12V</b><br><i>Alimentatori LED</i>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 70x45x225 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP67</li> <li>• Potenza: 150 W</li> </ul>                                                                   |
|  | <b>Alimentatore Mean Well NES-150 12V</b><br><i>Alimentatori LED</i>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 40x100x200 mm</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 100-120V AC // 200-240V AC</li> <li>• Potenza: 12V DC a 12.5A y 150W</li> </ul>                                                          |
|  | <b>Alimentatore Universale 180W 12V</b><br><i>Alimentatori LED</i>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 40x100x200 mm</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 85-265V AC</li> <li>• Potenza: 12V DC a 15A y 180W</li> </ul>                                                                            |
|  | <b>Alimentatore Mean Well NES-200 12V</b><br><i>Alimentatori LED</i>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 230x115x50mm</li> <li>• Potenza: 200 W / 17 A</li> </ul>                                                                                                                                     |
|  | <b>Alimentatore Universale 240W 12V</b><br><i>Alimentatori LED</i>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 50x110x200 mm</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 85-265V AC</li> <li>• Potenza: 12V DC a 18A y 240W</li> </ul>                                                                            |
|  | <b>Alimentatore Mean Well NES-350 12V</b><br><i>Alimentatori LED</i>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 227x115x50mm</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 100-120V AC // 200-240V AC</li> <li>• Potenza: 12V DC a 29A y 350W</li> </ul>                                                             |
|  | <b>Alimentatore a Tenuta Stagna P030D 24V IP67</b><br><i>Alimentatori LED</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 210x30x20 mm</li> <li>• Protezione IP: IP67</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 170-250V AC</li> <li>• Potenza: 24V DC a 1.25A y 30W</li> </ul>                                            |
|  | <b>Alimentatore a Tenuta Stagna P050D 24V IP67</b><br><i>Alimentatori LED</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 207x35x25 mm</li> <li>• Protezione IP: IP67</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 170-250V AC</li> <li>• Potenza: 24V DC a 2A y 50W</li> </ul>                                               |
|  | <b>Alimentatore a Tenuta Stagna P060D 24V IP67</b><br><i>Alimentatori LED</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 170x40 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP67</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 90-250V</li> <li>• Potenza: 60 W</li> </ul>                         |
|  | <b>Alimentatore Mean Well NES-75 24V</b><br><i>Alimentatori LED</i>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tensione di Alimentazione: 100-120V AC // 200-220V AC</li> <li>• Potenza: 24V DC a 3.2A y 75W</li> </ul>                                                                                                 |
|  | <b>Alimentatore a Tenuta Stagna P080T 24V IP67</b><br><i>Alimentatori LED</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 178x45x70 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP67</li> <li>• Potenza: 80W</li> </ul>                                                                     |
|  | <b>Alimentatore a Tenuta Stagna P150T 24V IP67</b><br><i>Alimentatori LED</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 230x70x40 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP67</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 170-265V AC</li> <li>• Potenza: 24V DC a 6.25A y 150W</li> </ul> |
|  | <b>Alimentatore Mean Well NES-150 24V</b><br><i>Alimentatori LED</i>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tensione di Alimentazione: 100-120V AC // 200-220V AC</li> <li>• Potenza: 24V DC a 6.5A y 150W</li> </ul>                                                                                                |
|  | <b>Alimentatore Mean Well NES-200 24V</b><br><i>Alimentatori LED</i>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 230x115x50mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 100-120V AC // 200-220V AC</li> <li>• Potenza: 24V a 8.8A y 200W</li> </ul>                     |

|                                         |                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | <b>Alimentatore Mean Well NES-350 24V</b>                         |                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 227x115x50 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 100-120V AC / 200-220V AC</li> <li>• Potenza: 24V a 16.4 A y 350 W</li> </ul> |
| <i>Alimentatori LED</i>                 |                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         | <b>Striscia LED 12V DC SMD5050 30LED/m 5m IP65</b>                | » Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Si</li> <li>• Flusso Luminoso: 420 lm/m</li> <li>• Dimensioni: 10x3x5000 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Protezione IP: IP65</li> </ul>                     |
| <i>Strisce LED Monocolore</i>           |                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         | <b>Striscia LED 12V DC SMD5050 60LED/m 5m IP20</b>                | » Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Si</li> <li>• Flusso Luminoso: 840 lm/m</li> <li>• Dimensioni: 10x5000 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                       |
| <i>Strisce LED Monocolore</i>           |                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         | <b>Striscia LED 12V DC SMD5050 60LED/m 5m IP65</b>                | » Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Si</li> <li>• Flusso Luminoso: 840 lm/m</li> <li>• Dimensioni: 10x3x5000 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Protezione IP: IP65</li> </ul>                     |
| <i>Strisce LED Monocolore</i>           |                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         | <b>Striscia LED 12V DC SMD5050 60LED/m 5m IP67</b>                | » Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Si</li> <li>• Flusso Luminoso: 840 lm/m</li> <li>• Dimensioni: 14x5x5000 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Protezione IP: IP67</li> </ul>                     |
| <i>Strisce LED Monocolore</i>           |                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         | <b>Striscia LED 12V DC SMD5050 120LED/m 5m IP67</b>               | » Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Si</li> <li>• Flusso Luminoso: 1680 lm/m</li> <li>• Dimensioni: 18x5x5000 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Protezione IP: IP67</li> </ul>                    |
| <i>Strisce LED Monocolore</i>           |                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         | <b>Kit Striscia LED con Sensore PIR per Letto Singolo</b>         | » Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 1500 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 4 W</li> </ul>                                               |
| <i>Strisce LED Monocolore</i>           |                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         | <b>Kit 2 Strisce LED con 2 Sensori PIR per Letto Matrimoniale</b> | » Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 2x1500 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 8 W</li> </ul>                                             |
| <i>Strisce LED Monocolore</i>           |                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         | <b>Striscia LED 12V DC SMD5050 60LED/m 5m RGB IP20</b>            |                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: RGB</li> <li>• Dimensioni: 10x5000 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 12V DC</li> </ul>           |
| <i>Strisce LED RGB e RGBW</i>           |                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         | <b>Striscia LED 12V DC SMD5050 30LED/m 5m RGB IP65</b>            |                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: RGB</li> <li>• Dimmerabile: Si</li> <li>• Dimensioni: 10x3x5000 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Protezione IP: IP65</li> </ul>                           |
| <i>Strisce LED RGB e RGBW</i>           |                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         | <b>Striscia LED 12V DC SMD5050 60LED/m 5m RGB IP65</b>            |                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: RGB</li> <li>• Dimensioni: 10x3x5000 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Protezione IP: IP65</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 12V DC</li> </ul>         |
| <i>Strisce LED RGB e RGBW</i>           |                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         | <b>Striscia LED 12V DC SMD5050 60LED/m 5m RGB IP67</b>            |                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 14x5x5000 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Protezione IP: IP67</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 12V DC</li> <li>• Potenza: 48 W</li> </ul>               |
| <i>Strisce LED RGB e RGBW</i>           |                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         | <b>Striscia LED 12V DC SMD5050 120LED/m 5m RGB IP67</b>           |                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: RGB</li> <li>• Dimmerabile: Si</li> <li>• Dimensioni: 18x5x5000 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Protezione IP: IP67</li> </ul>                           |
| <i>Strisce LED RGB e RGBW</i>           |                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         | <b>Striscia LED 12V DC SMD5050 120LED/m 5m RGBW IP67</b>          |                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: RGBW</li> <li>• Dimmerabile: Si</li> <li>• Dimensioni: 19x5x5000 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Protezione IP: IP67</li> </ul>                          |
| <i>Strisce LED RGB e RGBW</i>           |                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         | <b>Profilo in Alluminio 1m per Strisce LED 046 A56</b>            | » Trasparente<br>» Opaco                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 23x8x1000 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Include: Tapa Superior</li> </ul>                                                                         |
| <i>Profili di Alluminio Strisce LED</i> |                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         | <b>Profilo in Alluminio 1m per Strisce LED 037 A50</b>            | » Opaco<br>» Trasparente                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 17x8x1000 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Include: Tapa Superior</li> </ul>                                                                         |
| <i>Profili di Alluminio Strisce LED</i> |                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |



## Profilo in Alluminio Quadrato 1m per Striscia LED A53-2

» Opaco  
» Trasparente

- Dimensioni: 16x16x1000 mm
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Include: Tapa Superior

Profili di Alluminio Strisce LED



## Profilo di Alluminio 1m per Strisce LED 120LED/m B39

» Trasparente  
» Opaco

- Dimensioni: 23.5x10x1000 mm
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Include: Tapa Superior

Profili di Alluminio Strisce LED



## Profilo di Alluminio 1m per Strisce LED 120LED/m A51

» Trasparente  
» Opaco

- Dimensioni: 23.5x10x1000 mm
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Include: Tapa Superior

Profili di Alluminio Strisce LED



## Profilo in Alluminio 1m per Striscia LED A54-2

» Opaco Rotonda  
» Opaco 90°  
» Trasparente 90°  
» Trasparente Rotonda

- Dimensioni: 30x30x1000 mm
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Include: Tapa Superior

Profili di Alluminio Strisce LED



## Profilo in Alluminio 1m per Striscia LED 12V P7

» Opaco  
» Trasparente

- Dimensioni: 10x5mm
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Include: Tapa Superior

Profili di Alluminio Strisce LED



## Profilo in Alluminio 1m per Striscia LED 12V PS-2

» Trasparente  
» Opaco

- Dimensioni: 10x8 mm
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Include: Tapa Superior

Profili di Alluminio Strisce LED



## Connettore DC IP65 Maschio

Accessori Strisce LED



## Connettore DC IP65 Femmina

Accessori Strisce LED



## Cavo Connettore Rapido Striscia LED 12V Monocolore 10mm 2 PIN

Accessori Strisce LED



## Cavo Connettore Rapido Striscia LED 12V RGB 10mm 4 PIN

Accessori Strisce LED



## Cavo Doppio Connettore Rapido Striscia LED 12V Monocolore 10mm SMD5050

- Dimensioni: 17cm

Accessori Strisce LED



## Cavo Doppio Connettore Rapido Striscia LED 12V RGB 10mm SMD5050

- Dimensioni: 17cm

Accessori Strisce LED



## Cavo Connessione Jack Femmina a Connettore Rapido Striscia LED 12V Monocolore SMD5050

Accessori Strisce LED



## Cavo Connessione Jack Maschio Striscia LED 12V

- Dimensioni: 120 mm

Accessori Strisce LED



## Cavo Connessione Jack Femmina Striscia LED 12V

- Dimensioni: 120 mm

Accessori Strisce LED



## Connettore Rapido Striscia LED 12V DC SMD5050

Accessori Strisce LED



|  |                                                                                                          |                                                                    |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Connettore Rapido Striscia LED 12V DC RGB</b><br><i>Accessori Strisce LED</i>                         |                                                                    |
|  | <b>Connettore Rapido Tipo L Striscia LED 12V RGB</b><br><i>Accessori Strisce LED</i>                     |                                                                    |
|  | <b>Connettore Rapido Tipo T Striscia LED 12V RGB</b><br><i>Accessori Strisce LED</i>                     |                                                                    |
|  | <b>Connettore Rapido Tipo 'X' Striscia LED 12V RGB</b><br><i>Accessori Strisce LED</i>                   |                                                                    |
|  | <b>Coppia Connettore Femmina/Maschio Controller Striscia LED 12V RGB</b><br><i>Accessori Strisce LED</i> | • Dimensioni: 2 x 155mm                                            |
|  | <b>Cavo Connettore Rapido Femmina Striscia LED Monocolore</b><br><i>Accessori Strisce LED</i>            | • Dimensioni: 150 mm                                               |
|  | <b>Cavo Connettore Rapido Maschio Striscia LED Monocolore</b><br><i>Accessori Strisce LED</i>            | • Dimensioni: 150 mm                                               |
|  | <b>Cavo Connettore Maschio a Connettore Rapido Striscia LED 12V RGB</b><br><i>Accessori Strisce LED</i>  |                                                                    |
|  | <b>Cavo Connessione Jack Femmina a 2xJack Maschio</b><br><i>Accessori Strisce LED</i>                    |                                                                    |
|  | <b>Cavo connessione Jack Femmina/Maschio Striscia LED Monocolore</b><br><i>Accessori Strisce LED</i>     | • Dimensioni: 300 mm                                               |
|  | <b>Cavo Connessione Jack Femmina a 3xJack Maschio</b><br><i>Accessori Strisce LED</i>                    |                                                                    |
|  | <b>Connettore 4 PIN Striscia LED RGB 12V DC</b><br><i>Accessori Strisce LED</i>                          |                                                                    |
|  | <b>Clip di Fissaggio in Silicone per Strisce LED 12V 60 LED/m IP67</b><br><i>Accessori Strisce LED</i>   | • Dimensioni: 29x6mm (14x5mm)<br>• Materiale del Corpo: Silicone   |
|  | <b>Clip di Fissaggio in Silicone per Strisce LED 12V 120 LED/m IP67</b><br><i>Accessori Strisce LED</i>  | • Dimensioni: 33x6mm (18x5mm)<br>• Materiale del Corpo: Silicone   |
|  | <b>Tappo Terminale per Strisce LED 12V 60LED/m IP67</b><br><i>Accessori Strisce LED</i>                  | • Dimensioni: 15x6mm (14x5mm)<br>• Materiale del Corpo: Silicone   |
|  | <b>Tappo Terminale per Strisce LED 12V 120LED/m IP67</b><br><i>Accessori Strisce LED</i>                 | • Dimensioni: 19x6 mm (18x5 mm)<br>• Materiale del Corpo: Silicone |



## Colla in Silicone per Strisce LED 220V e Strisce LED 12V IP67

Accessori Strisce LED

- Dimensioni: 130x39 mm
- Materiale del Corpo: Silicone



## Mini Controller Dimmer Striscia Led Monocolore 12V DC

Controller Strisce LED

- Dimmerabile: Si
- Dimensioni: 40 mm
- Tensione di Alimentazione: 12V DC
- Potenza: 72 W



## Mini Controller Dimmer con Jack Striscia Led Monocolore 12V DC

Controller Strisce LED

- Tensione di Alimentazione: 12V DC
- Potenza: 72 W



## Mini Controller Striscia LED Monocolore 12/24V, Dimmer per Telecomando RF 10 Pulsanti

Controller Strisce LED

- Dimensioni: 8,6x4,1x0,7cm
- Include: Telecomando RF
- Tensione di Alimentazione: 12-24V DC
- Potenza: 72-144 W



## Controller Striscia LED RGB 12V, Dimmer per Telecomando IR 24 Pulsanti

Controller Strisce LED

- Dimensioni: 63x35x22mm
- Include: Telecomando IR
- Tensione di Alimentazione: 12V DC
- Potenza: 72 W



## Controller Striscia LED RGB 12V, Dimmer per Telecomando IR 44 Pulsanti

Controller Strisce LED

- Dimensioni: 84x84x41mm
- Include: Telecomando IR
- Tensione di Alimentazione: 12V DC
- Potenza: 72W



## Controller Striscia LED RGBW 12V, Dimmer per Telecomando IR 40 Pulsanti

Controller Strisce LED

- Dimensioni: 50x35x23 mm
- Include: Telecomando IR
- Tensione di Alimentazione: 12V DC
- Potenza: 144 W



## Mini Controller Striscia LED RGB 12V, con Telecomando RF 10 Pulsanti

Controller Strisce LED

- Dimensioni: 13x160mm & 40x88x7mm
- Materiale del Corpo: ABS
- Include: Telecomando RF
- Tensione di Alimentazione: 12V DC
- Potenza: 72 W



## Controller Striscia LED RGB 12/24V, Dimmer per Telecomando RF 20 Pulsanti

Controller Strisce LED

- Dimensioni: 63x35x22mm
- Include: Telecomando RF
- Tensione di Alimentazione: 12-24V DC
- Potenza: 180W (12V) - 360W (24V)



## Controller Striscia LED RGB 12/24V, Dimmer per Telecomando IR 24 Pulsanti

Controller Strisce LED

- Dimensioni: 63x35x22mm
- Include: Telecomando IR
- Tensione di Alimentazione: 12-24V DC
- Potenza: 180W (12V) - 360W (24V)



## Controller Striscia LED RGB 12/24V, Dimmer per Telecomando RF 28 Pulsanti

Controller Strisce LED

- Dimensioni: 63x35x22mm
- Include: Telecomando RF
- Tensione di Alimentazione: 12-24V DC
- Potenza: 180W (12V) - 360W (24V)



## Controller Musicale Striscia LED RGB 12V, Telecomando IR 20 Pulsanti

Controller Strisce LED

- Dimmerabile: Si
- Dimensioni: 60x35x23 mm
- Include: Telecomando IR
- Protezione IP: IP20
- Tensione di Alimentazione: 12-24V



## Controller Tattile LED RGB 12/24V, Dimmer per Telecomando RF

Controller Strisce LED

- Dimensioni: 114x56x20 mm
- Materiale del Corpo: ABS
- Include: Telecomando RF
- Tensione di Alimentazione: 12-24V DC
- Potenza: 72 W



## Controller Tattile LED RGBW, Dimmerabile con Telecomando RF

Controller Strisce LED

- Dimensioni: 85x45x22 mm
- Materiale del Corpo: ABS
- Include: Telecomando RF
- Tensione di Alimentazione: 12-24V DC
- Potenza: 120 W



## Controller LED DMX512

Controller Strisce LED

- Dimensioni: 172x42x33 mm
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Potenza: 192 W - 384 W



## Kit Striscia LED con Sensore PIR per Letto Singolo

Kit Strisce LED

- » Bianco Naturale 4000k-4500k
- » Bianco Caldo 2800K-3200K
- » Bianco Freddo 6000K-6500K

- Dimensioni: 1500 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC
- Potenza: 4 W

|  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Kit 2 Strisce LED con 2 Sensori PIR per Letto Matrimoniale</b><br><i>Kit Strisce LED</i>                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bianco Caldo 2800K-3200K</li> <li>» Bianco Freddo 6000K-6500K</li> <li>» Bianco Naturale 4000K-4500K</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 2x1500 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 8 W</li> </ul>                                   |
|  | <b>Kit Striscia LED 24W 30LED/m 5m IP65 con Alimentatore</b><br><i>Kit Strisce LED</i>                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bianco Naturale 4000K-4500K</li> <li>» Bianco Caldo 2800K-3200K</li> <li>» Bianco Freddo 6000K-6500K</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 10x5000 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Protezione IP: IP65</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 12V DC</li> <li>• Potenza: 24 W</li> </ul>       |
|  | <b>Kit Striscia LED 48W 60LED/m 5m IP20 con Alimentatore</b><br><i>Kit Strisce LED</i>                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bianco Freddo 6000K-6500K</li> <li>» Bianco Naturale 4000K-4500K</li> <li>» Bianco Caldo 2800K-3200K</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Si</li> <li>• Flusso Luminoso: 840 lm/m</li> <li>• Dimensioni: 10x5000 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>             |
|  | <b>Kit Striscia LED 48W 60LED/m 5m IP65 con Alimentatore</b><br><i>Kit Strisce LED</i>                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bianco Caldo 2800K-3200K</li> <li>» Bianco Freddo 6000K-6500K</li> <li>» Bianco Naturale 4000K-4500K</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 10x5000 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Protezione IP: IP65</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 12V DC</li> <li>• Potenza: 48W</li> </ul>        |
|  | <b>Kit Striscia LED 48W 60LED/m 5m IP67 con Alimentatore</b><br><i>Kit Strisce LED</i>                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bianco Caldo 2800K-3200K</li> <li>» Bianco Freddo 6000K-6500K</li> <li>» Bianco Naturale 4000K-4500K</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 840 lm/m</li> <li>• Dimensioni: 14x5x5000 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Protezione IP: IP67</li> </ul>        |
|  | <b>Kit Striscia LED 24W 30LED/m 5m IP65 RGB con Telecomando, Controller ed Alimentatore</b><br><i>Kit Strisce LED</i>                       |                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: RGB</li> <li>• Dimensioni: 10x5000mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Include: Telecomando IR</li> <li>• Protezione IP: IP65</li> </ul>            |
|  | <b>Kit Striscia LED 48W 60LED/m 5m IP20 RGB con Telecomando, Controller e Alimentatore</b><br><i>Kit Strisce LED</i>                        | » RGB                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: RGB</li> <li>• Dimensioni: 10x5000 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 12V DC</li> </ul> |
|  | <b>Kit Striscia LED 48W 60LED/m 5m IP65 RGB con Telecomando, Controller ed Alimentatore</b><br><i>Kit Strisce LED</i>                       |                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: RGB</li> <li>• Dimensioni: 10x5000 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Include: Telecomando IR</li> <li>• Protezione IP: IP65</li> </ul>           |
|  | <b>Kit Striscia LED 48W 60LED/m 5m IP67 RGB con Telecomando, Controller e Alimentatore</b><br><i>Kit Strisce LED</i>                        | » RGB                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: RGB</li> <li>• Dimensioni: 14x5x5000 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Include: Telecomando IR</li> <li>• Protezione IP: IP67</li> </ul>         |
|  | <b>Kit Striscia LED 70W 120LED/m 5m IP67 con Alimentatore a Tenuta Stagna IP67</b><br><i>Kit Strisce LED</i>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bianco Naturale 4000K-4500K</li> <li>» Bianco Caldo 2800K-3200K</li> <li>» Bianco Freddo 6000K-6500K</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 1680 lm/m</li> <li>• Dimensioni: 18x5x5000 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Protezione IP: IP67</li> </ul>       |
|  | <b>Kit Striscia LED 70W 120LED/m 5m IP67 RGB con Telecomando, Controller e Alimentatore a Tenuta Stagna IP67</b><br><i>Kit Strisce LED</i>  | » RGB                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: RGB</li> <li>• Dimensioni: 18x5x5000 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Include: Telecomando IR</li> <li>• Protezione IP: IP67</li> </ul>         |
|  | <b>Kit Striscia LED 70W 120LED/m 5m IP67 RGBW con Telecomando, Controller e Alimentatore a Tenuta Stagna IP67</b><br><i>Kit Strisce LED</i> | » RGBW                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: RGBW</li> <li>• Dimensioni: 19x5x5000 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Include: Telecomando IR</li> <li>• Protezione IP: IP67</li> </ul>        |

## Tubi LED Flessibili e LED Neon Flex

STRISCE LED

|  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Bobina Neon LED Flessibile 120LED/m Bianco Caldo 50 Metri</b><br><i>Tubo Flessibile LED Neon in Bobine</i>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 800 lm/m</li> <li>• Dimensioni: 18x11 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 180°</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> </ul> |
|  | <b>Bobina Neon LED Flessibile 120LED/m Bianco Naturale 50 Metri</b><br><i>Tubo Flessibile LED Neon in Bobine</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 800 lm/m</li> <li>• Dimensioni: 18x11 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 180°</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> </ul> |
|  | <b>Bobina Neon LED Flessibile 120LED/m Bianco Freddo 50 Metri</b><br><i>Tubo Flessibile LED Neon in Bobine</i>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 800 lm/m</li> <li>• Dimensioni: 18x11 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 180°</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> </ul> |

|  |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Bobina Flessibile LED Neon RGB 50 Metri</b><br><i>Tubo Flessibile LED Neon in Bobine</i>                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Si</li> <li>• Flusso Luminoso: 800 lm/m</li> <li>• Dimensioni: 26x14 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 180°</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> </ul>     |
|  | <b>Bobina Neon LED Flessibile 120LED/m Blu 50 Metri</b><br><i>Tubo Flessibile LED Neon in Bobine</i>                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 800 lm/m</li> <li>• Dimensioni: 18x11 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 180°</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> </ul>  |
|  | <b>Bobina Neon LED Flessibile 120LED/m Giallo 50 Metri</b><br><i>Tubo Flessibile LED Neon in Bobine</i>                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 800 lm/m</li> <li>• Dimensioni: 18x11 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 180°</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> </ul>  |
|  | <b>Bobina Neon LED Flessibile 120LED/m Verde 50 Metri</b><br><i>Tubo Flessibile LED Neon in Bobine</i>                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 800 lm/m</li> <li>• Dimensioni: 18x11 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 180°</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> </ul>  |
|  | <b>Bobina Neon LED Flessibile 120LED/m Rossa 50 Metri</b><br><i>Tubo Flessibile LED Neon in Bobine</i>                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 800 lm/m</li> <li>• Dimensioni: 18x11 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 180°</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> </ul>  |
|  | <b>Bobina Neon LED Flessibile 120LED/m Arancione 50 Metri</b><br><i>Tubo Flessibile LED Neon in Bobine</i>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 800 lm/m</li> <li>• Dimensioni: 18x11 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 180°</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> <li>• Protezione IP: IP65</li> </ul> |
|  | <b>Bobina Neon LED Flessibile 120LED/m Rosa 50 Metri</b><br><i>Tubo Flessibile LED Neon in Bobine</i>                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 800 lm/m</li> <li>• Dimensioni: 18x11 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 180°</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> </ul>  |
|  | <b>Bobina Neon Circolare 360 LED Flessibile 120LED/m Bianco Caldo 50 Metri</b> » <i>Bianco Caldo</i><br><i>Tubo Flessibile LED Neon in Bobine</i>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 270 lm/m</li> <li>• Fascio Luminoso: 270°</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> <li>• Protezione IP: IP67</li> </ul>   |
|  | <b>Bobina Neon Circolare 360 LED Flessibile 120LED/m Bianco Naturale 50 Metri</b> » <i>Bianco Naturale</i><br><i>Tubo Flessibile LED Neon in Bobine</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 270 lm/m</li> <li>• Fascio Luminoso: 270°</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> <li>• Protezione IP: IP67</li> </ul>   |
|  | <b>Bobina Neon Circolare 360 LED Flessibile 120LED/m Bianco Freddo 50 Metri</b> » <i>Bianco Freddo</i><br><i>Tubo Flessibile LED Neon in Bobine</i>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 270 lm/m</li> <li>• Fascio Luminoso: 270°</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> <li>• Protezione IP: IP67</li> </ul>   |
|  | <b>Bobina Neon Circolare 360 LED Flessibile 120LED/m Blu 50 Metri</b> » <i>Azzurro</i><br><i>Tubo Flessibile LED Neon in Bobine</i>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 270 lm/m</li> <li>• Fascio Luminoso: 270°</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> <li>• Protezione IP: IP67</li> </ul>   |
|  | <b>Bobina Neon Circolare 360 LED Flessibile 120LED/m Giallo 50 Metri</b> » <i>Giallo</i><br><i>Tubo Flessibile LED Neon in Bobine</i>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 270 lm/m</li> <li>• Fascio Luminoso: 270°</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> <li>• Protezione IP: IP67</li> </ul>   |
|  | <b>Bobina Neon Circolare 360 LED Flessibile 120LED/m Verde 50 Metri</b> » <i>Verde</i><br><i>Tubo Flessibile LED Neon in Bobine</i>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 270 lm/m</li> <li>• Fascio Luminoso: 270°</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> <li>• Protezione IP: IP67</li> </ul>   |
|  | <b>Bobina Neon Circolare 360 LED Flessibile 120LED/m Rosso 50 Metri</b> » <i>Rosso</i><br><i>Tubo Flessibile LED Neon in Bobine</i>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 270 lm/m</li> <li>• Fascio Luminoso: 270°</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> <li>• Protezione IP: IP67</li> </ul>   |
|  | <b>Bobina Neon Circolare 360 LED Flessibile 120LED/m Arancione 50 Metri</b> » <i>Arancione</i><br><i>Tubo Flessibile LED Neon in Bobine</i>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 270 lm/m</li> <li>• Fascio Luminoso: 270°</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> <li>• Protezione IP: IP67</li> </ul>   |
|  | <b>Bobina Neon Circolare 360 LED Flessibile 120LED/m Rosa 50 Metri</b> » <i>Rosa</i><br><i>Tubo Flessibile LED Neon in Bobine</i>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 270 lm/m</li> <li>• Fascio Luminoso: 270°</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> <li>• Protezione IP: IP67</li> </ul>   |

|                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Striscia Flessibile LED Neon 1 Metro</b><br><br><i>Tubo Flessibile LED Neon su Misura</i>               | » Giallo, Arancione, Bianco Caldo, Rosa, Bianco Freddo, RGB, Azzurro, Rosso, Bianco Naturale, Verde | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 800 lm/m</li> <li>• Dimensioni: 18x11 mm/26x14 mm (RGB)</li> <li>• Fascio Luminoso: 180°</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> </ul>   |
|    | <b>Striscia Flessibile LED Neon 2 Metri</b><br><br><i>Tubo Flessibile LED Neon su Misura</i>               | » Bianco Naturale, Verde, Giallo, Arancione, Bianco Caldo, Rosa, Bianco Freddo, RGB, Azzurro, Rosso | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 800 lm/m</li> <li>• Dimensioni: 18x11 mm/ 26x14 mm (RGB)</li> <li>• Fascio Luminoso: 180°</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> </ul>  |
|    | <b>Striscia Flessibile LED Neon 3 Metri</b><br><br><i>Tubo Flessibile LED Neon su Misura</i>               | » RGB, Azzurro, Rosso, Bianco Naturale, Verde, Giallo, Arancione, Bianco Caldo, Rosa, Bianco Freddo | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 800 lm/m</li> <li>• Dimensioni: 18x11 mm/ 26x14 mm (RGB)</li> <li>• Fascio Luminoso: 180°</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> </ul>  |
|    | <b>Striscia Flessibile LED Neon 4 Metri</b><br><br><i>Tubo Flessibile LED Neon su Misura</i>               | » Arancione, Bianco Caldo, Rosa, Bianco Freddo, RGB, Azzurro, Rosso, Bianco Naturale, Verde, Giallo | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 800 lm/m</li> <li>• Dimensioni: 18x11 mm /26x14 mm (RGB)</li> <li>• Fascio Luminoso: 180°</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> </ul>  |
|    | <b>Striscia Flessibile LED Neon 5 Metri</b><br><br><i>Tubo Flessibile LED Neon su Misura</i>               | » Verde, Giallo, Arancione, Bianco Caldo, Rosa, Bianco Freddo, RGB, Azzurro, Rosso, Bianco Naturale | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 800 lm/m</li> <li>• Dimensioni: 18x11 mm /26x14 mm (RGB)</li> <li>• Fascio Luminoso: 180°</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> </ul>  |
|    | <b>Striscia Flessibile LED Neon 6 Metri</b><br><br><i>Tubo Flessibile LED Neon su Misura</i>               | » RGB, Azzurro, Rosso, Bianco Naturale, Verde, Giallo, Arancione, Bianco Caldo, Rosa, Bianco Freddo | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 800 lm/m</li> <li>• Dimensioni: 18x11 mm /26x14 mm (RGB)</li> <li>• Fascio Luminoso: 180°</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> </ul>  |
|    | <b>Striscia Flessibile LED Neon 7 Metri</b><br><br><i>Tubo Flessibile LED Neon su Misura</i>               | » Bianco Caldo, Rosa, Bianco Freddo, RGB, Azzurro, Rosso, Bianco Naturale, Verde, Giallo, Arancione | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 800 lm/m</li> <li>• Dimensioni: 18x11 mm /26x14 mm (RGB)</li> <li>• Fascio Luminoso: 180°</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> </ul>  |
|   | <b>Striscia Flessibile LED Neon 8 Metri</b><br><br><i>Tubo Flessibile LED Neon su Misura</i>               | » Giallo, Arancione, Bianco Caldo, Rosa, Bianco Freddo, RGB, Azzurro, Rosso, Bianco Naturale, Verde | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 800 lm/m</li> <li>• Dimensioni: 18x11 mm /26x14 mm (RGB)</li> <li>• Fascio Luminoso: 180°</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> </ul>  |
|  | <b>Striscia Flessibile LED Neon 9 Metri</b><br><br><i>Tubo Flessibile LED Neon su Misura</i>               | » RGB, Azzurro, Rosso, Bianco Naturale, Verde, Giallo, Arancione, Bianco Caldo, Rosa, Bianco Freddo | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 800 lm/m</li> <li>• Dimensioni: 11x18 mm / 14x26 mm (RGB)</li> <li>• Fascio Luminoso: 180°</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> </ul> |
|  | <b>Striscia Flessibile LED Neon 10 Metri</b><br><br><i>Tubo Flessibile LED Neon su Misura</i>              | » Rosa, Bianco Freddo, RGB, Azzurro, Rosso, Bianco Naturale, Verde, Giallo, Arancione, Bianco Caldo | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 800 lm/m</li> <li>• Dimensioni: 18x11 mm /26x14 mm (RGB)</li> <li>• Fascio Luminoso: 180°</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> </ul>  |
|  | <b>Neon Circolare 360 LED Flessibile 120LED/m 1 Metro</b><br><br><i>Tubo Flessibile LED Neon su Misura</i> | » Bianco Naturale, Giallo, Azzurro, Arancione, RGB, Bianco Caldo, Bianco Freddo, Rosso, Verde, Rosa | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 270 lm/m</li> <li>• Fascio Luminoso: 270°</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> <li>• Include: Cavo Raddrizzatore</li> </ul>           |
|  | <b>Neon Circolare 360 LED Flessibile 120LED/m 2 Metri</b><br><br><i>Tubo Flessibile LED Neon su Misura</i> | » Bianco Freddo, Rosso, Verde, Rosa, Bianco Naturale, Giallo, Azzurro, Arancione, Bianco Caldo      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 270 lm/m</li> <li>• Fascio Luminoso: 270°</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> <li>• Include: Cavo Raddrizzatore</li> </ul>           |
|  | <b>Neon Circolare 360 LED Flessibile 120LED/m 3 Metri</b><br><br><i>Tubo Flessibile LED Neon su Misura</i> | » Bianco Naturale, Giallo, Azzurro, Arancione, Bianco Caldo, Bianco Freddo, Rosso, Verde, Rosa      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 270 lm/m</li> <li>• Fascio Luminoso: 270°</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> <li>• Include: Cavo Raddrizzatore</li> </ul>           |
|  | <b>Neon Circolare 360 LED Flessibile 120LED/m 4 Metri</b><br><br><i>Tubo Flessibile LED Neon su Misura</i> | » Bianco Naturale, Giallo, Azzurro, Arancione, Bianco Caldo, Bianco Freddo, Rosso, Verde, Rosa      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 270 lm/m</li> <li>• Fascio Luminoso: 270°</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> <li>• Include: Cavo Raddrizzatore</li> </ul>           |
|  | <b>Neon Circolare 360 LED Flessibile 120LED/m 5 Metri</b><br><br><i>Tubo Flessibile LED Neon su Misura</i> | » Rosa, Bianco Caldo, Bianco Freddo, Azzurro, Arancione, Bianco Naturale, Giallo, Rosso, Verde      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Fascio Luminoso: 270°</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> <li>• Include: Cavo Raddrizzatore</li> <li>• Protezione IP: IP67</li> </ul>                 |
|  | <b>Neon Circolare 360 LED Flessibile 120LED/m 6 Metri</b><br><br><i>Tubo Flessibile LED Neon su Misura</i> | » Bianco Naturale, Giallo, Azzurro, Arancione, Bianco Caldo, Bianco Freddo, Rosso, Verde, Rosa      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 270 lm/m</li> <li>• Fascio Luminoso: 270°</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> <li>• Include: Cavo Raddrizzatore</li> </ul>           |



|  |                                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Neon Circolare 360 LED Flessibile 120LED/m 7 Metri</b><br><i>Tubo Flessibile LED Neon su Misura</i>           | » Arancione, Bianco Caldo, Bianco Freddo, Rosso, Verde, Rosa, Bianco Naturale, Giallo, Azzurro | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 270 lm/m</li> <li>• Fascio Luminoso: 270°</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> <li>• Include: Cavo Raddrizzatore</li> </ul> |
|  | <b>Neon Circolare 360 LED Flessibile 120LED/m 8 Metri</b><br><i>Tubo Flessibile LED Neon su Misura</i>           | » Bianco Caldo, Bianco Freddo, Rosso, Verde, Rosa, Bianco Naturale, Giallo, Azzurro, Arancione | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 270 lm/m</li> <li>• Fascio Luminoso: 270°</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> <li>• Include: Cavo Raddrizzatore</li> </ul> |
|  | <b>Neon Circolare 360 LED Flessibile 120LED/m 9 Metri</b><br><i>Tubo Flessibile LED Neon su Misura</i>           | » Rosso, Verde, Rosa, Bianco Naturale, Giallo, Azzurro, Arancione, Bianco Caldo, Bianco Freddo | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 270 lm/m</li> <li>• Fascio Luminoso: 270°</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> <li>• Include: Cavo Raddrizzatore</li> </ul> |
|  | <b>Neon Circolare 360 LED Flessibile 120LED/m 10 Metri</b><br><i>Tubo Flessibile LED Neon su Misura</i>          | » Bianco Naturale, Giallo, Azzurro, Arancione, Bianco Caldo, Bianco Freddo, Rosso, Verde, Rosa | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 270 lm/m</li> <li>• Fascio Luminoso: 270°</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> <li>• Include: Cavo Raddrizzatore</li> </ul> |
|  | <b>Cavo Raddrizzatore Corrente Striscia LED Neon Monocolore</b><br><i>Accessori</i>                              |                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 65x25x20 mm</li> <li>• Include: 1 Pin</li> <li>• Protezione IP: IP65</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                                  |
|  | <b>Cavo Raddrizzatore Corrente per Striscia LED Neon Circolare 360 Flessibile Monocolore</b><br><i>Accessori</i> | » Bianco                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 65x25x20 mm</li> <li>• Include: 1 Pin</li> <li>• Protezione IP: IP65</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                                  |
|  | <b>Controller Striscia LED Neon RGB, Telecomando Remoto IR 24 Bottoni</b><br><i>Accessori</i>                    |                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Si</li> <li>• Dimensioni: 90x70x28 mm</li> <li>• Include: Telecomando</li> <li>• Protezione IP: IP40</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul> |
|  | <b>Cavo Raddrizzatore Corrente Striscia LED Neon RGB Lunga Distanza</b><br><i>Accessori</i>                      |                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Si</li> <li>• Dimensioni: 90x70x28 mm</li> <li>• Include: Telecomando</li> <li>• Protezione IP: IP40</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul> |
|  | <b>Tappo Finale Tubo Flessibile LED Neon Monocolore</b><br><i>Accessori</i>                                      |                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 21x13x25 mm</li> </ul>                                                                                                                                             |
|  | <b>Tappo Finale per Striscia LED Neon Circolare 360 Flessibile Monocolore</b><br><i>Accessori</i>                | » Monocolore                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 21x13x25 mm</li> </ul>                                                                                                                                             |
|  | <b>Tappo Terminale Striscia LED Neon RGB</b><br><i>Accessori</i>                                                 |                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 27x19x25 mm</li> </ul>                                                                                                                                             |
|  | <b>Connettore PIN Striscia LED Neon Monocolore</b><br><i>Accessori</i>                                           |                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 22x14 mm</li> </ul>                                                                                                                                                |
|  | <b>Connettore Striscia LED Neon RGB</b><br><i>Accessori</i>                                                      |                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 27x19x71 mm</li> </ul>                                                                                                                                             |
|  | <b>Cavo Connettore Striscia Neon LED Neon Flessibile Monocolore</b><br><i>Accessori</i>                          |                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 21x13x400 mm</li> </ul>                                                                                                                                            |
|  | <b>Cavo Connettore per Striscia LED Neon Circolare 360 Flessibile Monocolore</b><br><i>Accessori</i>             | » Bianco                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 21x13x400 mm</li> </ul>                                                                                                                                            |
|  | <b>Cavo Connettore Striscia LED Neon RGB</b><br><i>Accessori</i>                                                 |                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 27x19x400 mm</li> </ul>                                                                                                                                            |

|  |                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Clip Fissaggio in PVC per Striscia LED Neon Monocolore</b><br><i>Accessori</i>                             | » Monocolore | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 14x13x50 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> </ul>                                                                                                                     |
|  | <b>Clip di Fissaggio in PVC per Striscia LED Neon Circolare 360 Flessibile Monocolore</b><br><i>Accessori</i> | » Monocolore | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 14x13x50 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> </ul>                                                                                                                     |
|  | <b>Clip Fissaggio in PVC per Striscia LED Neon RGB</b><br><i>Accessori</i>                                    |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 20x16x50 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> </ul>                                                                                                                     |
|  | <b>Profilo in PVC 1m per Strisce LED Neon</b><br><i>Accessori</i>                                             |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 14x13x1000 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> </ul>                                                                                                                   |
|  | <b>Profilo in PVC per Striscia LED Neon Circolare Flessibile Monocolore 1m</b><br><i>Accessori</i>            | » Monocolore | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 14x13x1000 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> </ul>                                                                                                                   |
|  | <b>Profilo in PVC 1m per Strisce LED Neon RGB</b><br><i>Accessori</i>                                         |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 14x14x1000 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> </ul>                                                                                                                   |
|  | <b>Clip di Fissaggio in Alluminio per Striscia LED Neon Flessibile Monocolore</b><br><i>Accessori</i>         |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 16x12x50 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>                                                                                                               |
|  | <b>Clip in Alluminio per Fissaggio Striscia LED Neon RGB</b><br><i>Accessori</i>                              |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 20x50x15 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>                                                                                                               |
|  | <b>Profilo in Alluminio 1m per Striscia LED Neon Flessibile Monocolore</b><br><i>Accessori</i>                |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 16x12x1000 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>                                                                                                             |
|  | <b>Profilo in Alluminio 1m per Strisce LED Neon RGB</b><br><i>Accessori</i>                                   |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 20x16x1000 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>                                                                                                             |
|  | <b>Regolatore LED Triac 300W con Telecomando IR</b><br><i>Accessori</i>                                       |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 85x85x41 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PCB</li> <li>• Include: Telecomando IR</li> <li>• Protezione IP: IP25</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul> |

## Profilo con Striscia LED Integrata

STRISCE LED

|  |                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                                                             |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Profilo con Striscia LED Aretha 150mm 3W</b><br><i>Profili in alluminio con Striscie LED</i>   | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Si</li> <li>• Flusso Luminoso: 210 lm</li> <li>• Dimensioni: 18x8x150 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 100°</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>   |
|  | <b>Profilo con Striscia LED Aretha 300mm 5W</b><br><i>Profili in alluminio con Striscie LED</i>   | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Freddo 6000K<br>» Bianco Caldo 3000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Si</li> <li>• Flusso Luminoso: 350 lm</li> <li>• Dimensioni: 18x8x300 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 100°</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>   |
|  | <b>Profilo con Striscia LED Aretha 600mm 9W</b><br><i>Profili in alluminio con Striscie LED</i>   | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Si</li> <li>• Flusso Luminoso: 630 lm</li> <li>• Dimensioni: 18x8x600 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 100°</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>   |
|  | <b>Profilo con Striscia LED Aretha 1000mm 15W</b><br><i>Profili in alluminio con Striscie LED</i> | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Freddo 6000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Si</li> <li>• Flusso Luminoso: 1050 lm</li> <li>• Dimensioni: 18x8x1000 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 100°</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul> |

|  |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Connettore 'Right Corner' Profilo con Striscia LED Aretha</b><br><i>Accessori per Striscie LED</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 18x18x12 mm</li> </ul>                                                                                                                 |
|  | <b>Connettore 'Left Corner' Profilo con Striscia LED Aretha</b><br><i>Accessori per Striscie LED</i>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 18x18x12 mm</li> </ul>                                                                                                                 |
|  | <b>Connettore 'T' Profilo con Striscia LED Aretha</b><br><i>Accessori per Striscie LED</i>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 18x18x12 mm</li> </ul>                                                                                                                 |
|  | <b>Connettore 'X' Profilo con Striscia LED Aretha</b><br><i>Accessori per Striscie LED</i>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 18x18x12 mm</li> </ul>                                                                                                                 |
|  | <b>Connettore 'I' Profilo con Striscia LED Aretha</b><br><i>Accessori per Striscie LED</i>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 21x20x12 mm</li> </ul>                                                                                                                 |
|  | <b>Connettore 'L' Profilo con Striscia LED Aretha</b><br><i>Accessori per Striscie LED</i>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 18x11x11 mm</li> <li>• Dimensioni di incasso: Warranty 5 Years</li> <li>• Materiale del Corpo: Certifications CE &amp; RoHS</li> </ul> |
|  | <b>Alimentatore Profilo Aretha 24V/36W/1.5A</b><br><i>Accessori per Striscie LED</i>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 51x103x32 mm</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 24V DC - 1.5A - 36W</li> </ul>                      |
|  | <b>Alimentatore Profilo Aretha 24V/60W/2.5A</b><br><i>Accessori per Striscie LED</i>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 50x115x32 mm</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 24V - 2.5A - 60W</li> </ul>                         |
|  | <b>Alimentatore Profilo Aretha 24V/120W/5A</b><br><i>Accessori per Striscie LED</i>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 66x160x35 mm</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 24V - 5A - 120W</li> </ul>                          |
|  | <b>Switch per Profilo Aretha</b><br><i>Accessori per Striscie LED</i>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 430 mm</li> </ul>                                                                                                                      |
|  | <b>Switch Touch per Profilo Aretha</b><br><i>Accessori per Striscie LED</i>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 68x10 mm</li> <li>• Potenza: 120 W</li> </ul>                                                                                          |
|  | <b>Switch Sensor per Profilo Aretha</b><br><i>Accessori per Striscie LED</i>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 68x10 mm</li> <li>• Potenza: 120 W</li> </ul>                                                                                          |
|  | <b>Switch Dimmer per Profilo Aretha 25</b><br><i>Accessori per Striscie LED</i>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 68x10 mm</li> <li>• Potenza: 120 W</li> </ul>                                                                                          |
|  | <b>Cavo Connessione Profilo Aretha 4x1 0.5m</b><br><i>Accessori per Striscie LED</i>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 525 mm</li> </ul>                                                                                                                      |
|  | <b>Cavo Connessione Profilo Aretha 1x1 1m</b><br><i>Accessori per Striscie LED</i>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 1000 mm</li> </ul>                                                                                                                     |
|  | <b>Cavo Connessione Profilo Aretha Maschio-Maschio 0.5m</b><br><i>Accessori per Striscie LED</i>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 500 mm</li> </ul>                                                                                                                      |



## Clip Metallica di Fissaggio 180° per Profilo Aretha

Accessori per Striscie LED

• Materiale del Corpo: Alluminio



## Clip Metallica di Fissaggio 45° per Profilo Aretha

Accessori per Striscie LED



## Kit di Immobilizzazione "Calamita + Striscia Adesiva"

Accessori per Striscie LED

## Proiettori LED per Esterni

### Proiettori LED Slim

PROIETTORI LED PER ESTERNI



#### Proiettore LED Slim Vetro 10W Bianco

Proiettori LED Slim

» Bianco Naturale 4500K  
» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Freddo 6000K

• Flusso Luminoso: 900 lm  
• Dimensioni: 120x88x27 mm  
• Fascio Luminoso: 110°  
• Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro  
• Protezione IP: IP65



#### Proiettore LED Slim Vetro 20W Bianco

Proiettori LED Slim

» Bianco Naturale 4500K  
» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Freddo 6000K

• Flusso Luminoso: 1800 lm  
• Dimensioni: 163x118x29 mm  
• Fascio Luminoso: 110°  
• Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro  
• Protezione IP: IP65



#### Proiettore LED Slim Vetro 30W Bianco

Proiettori LED Slim

» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Freddo 6000K  
» Bianco Naturale 4500K

• Flusso Luminoso: 2700 lm  
• Dimensioni: 195x142x30 mm  
• Fascio Luminoso: 110°  
• Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro  
• Protezione IP: IP65



#### Proiettore LED Slim Vetro 50W Bianco

Proiettori LED Slim

» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Freddo 6500K  
» Bianco Naturale 4000K

• Flusso Luminoso: 4500 lm  
• Dimensioni: 235x163x36 mm  
• Fascio Luminoso: 110°  
• Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro  
• Protezione IP: IP65



#### Proiettore LED Slim Vetro 100W Bianco

Proiettori LED Slim

» Bianco Naturale 4000K  
» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Freddo 6000K

• Flusso Luminoso: 9000 lm  
• Dimensioni: 300x220x48 mm  
• Fascio Luminoso: 110°  
• Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro  
• Protezione IP: IP65



#### Proiettore LED Slim Vetro 10W Nero

Proiettori LED Slim

» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Freddo 6000K  
» Bianco Naturale 4500K

• Flusso Luminoso: 900 lm  
• Dimensioni: 120x88x27 mm  
• Fascio Luminoso: 110°  
• Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro  
• Protezione IP: IP65



#### Proiettore LED Slim Vetro 20W Nero

Proiettori LED Slim

» Bianco Naturale 4500K  
» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Freddo 6000K

• Flusso Luminoso: 1800 lm  
• Dimensioni: 163x118x29 mm  
• Fascio Luminoso: 110°  
• Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro  
• Protezione IP: IP65



#### Proiettore LED Slim Vetro 30W Nero

Proiettori LED Slim

» Bianco Naturale 4500K  
» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Freddo 6000K

• Flusso Luminoso: 2700 lm  
• Dimensioni: 195x142x30 mm  
• Fascio Luminoso: 110°  
• Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro  
• Protezione IP: IP65



#### Proiettore LED Slim Vetro 50W Nero

Proiettori LED Slim

» Bianco Naturale 4000K  
» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Freddo 6500K

• Fascio Luminoso: 110°  
• Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro  
• Protezione IP: IP65  
• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC



#### Proiettore LED Slim Vetro 100W Nero

Proiettori LED Slim

» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Freddo 6000K  
» Bianco Naturale 4500K

• Flusso Luminoso: 9000 lm  
• Dimensioni: 300x220x48 mm  
• Fascio Luminoso: 110°  
• Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro  
• Protezione IP: IP65



#### Proiettore LED SuperSlim 10W con Batteria

Proiettori LED Slim

» Bianco Naturale 4500K

• Flusso Luminoso: 600 lm  
• Dimensioni: 220x200x25 mm  
• Fascio Luminoso: 110°  
• Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro  
• Protezione IP: IP44



## Proiettore LED SuperSlim 20W con Batteria

Proiettori LED Slim

» Bianco Naturale 4500K

- Flusso Luminoso: 1200 lm
- Dimensioni: 220x200x25 mm
- Fascio Luminoso: 110°
- Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro
- Protezione IP: IP44

## Proiettori LED serie Project

PROIETTORI LED PER ESTERNI



### Proiettore LED 30W Slim

Proiettori LED serie Project

» Bianco Freddo 5700K-6200K  
» Bianco Caldo 3000K-3200K  
» Bianco Naturale 4800K-5200K

- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 3600 lm
- Dimensioni: 200x165x40 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro



### Proiettore LED 60W Slim

Proiettori LED serie Project

» Bianco Freddo 5700K-6200K  
» Bianco Caldo 3000K-3200K  
» Bianco Naturale 4800K-5200K

- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 7200 lm
- Dimensioni: 310x220x50 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro



### Proiettore LED 100W Slim

Proiettori LED serie Project

» Bianco Naturale 4000k-4500k  
» Bianco Freddo 5500K-6000K  
» Bianco Caldo 3000K-3500K

- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 12000 lm
- Dimensioni: 345x295x60 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro



### Proiettore LED 150W Slim

Proiettori LED serie Project

» Bianco Caldo 3000K-3200K  
» Bianco Freddo 5700K-6200K  
» Bianco Naturale 4800K-5200K

- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 18000 lm
- Dimensioni: 365x330x60 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro



### Proiettore LED 200W Slim

Proiettori LED serie Project

» Bianco Naturale 4000k-4500k  
» Bianco Freddo 5500K-6000K  
» Bianco Caldo 3000K-3500K

- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 24000 lm
- Dimensioni: 400x360x60 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro

## Proiettori LED serie High Efficiency PRO

PROIETTORI LED PER ESTERNI



### Proiettore LED SMD 10W 135lm/W HE PRO

Proiettori LED serie High Efficiency PRO

» Bianco Freddo 6000K-6500K  
» Bianco Caldo 2800K-3200K  
» Bianco Naturale 4000k-4500k

- Flusso Luminoso: 1200 lm
- Dimensioni: 113x85x80 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Protezione IP: IP66



### Proiettore LED SMD 20W 135lm/W HE PRO

Proiettori LED serie High Efficiency PRO

» Bianco Freddo 6000K-6500K  
» Bianco Caldo 2800K-3200K  
» Bianco Naturale 4000k-4500k

- Flusso Luminoso: 2400 lm
- Dimensioni: 118x85x85 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Protezione IP: IP66



### Proiettore LED SMD 30W 135lm/W HE PRO

Proiettori LED serie High Efficiency PRO

» Bianco Freddo 6000K-6500K  
» Bianco Naturale 4000k-4500k  
» Bianco Caldo 2800K-3200K

- Flusso Luminoso: 3600 lm
- Dimensioni: 180x140x100 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Protezione IP: IP66



### Proiettore LED SMD 50W 135lm/W HE PRO

Proiettori LED serie High Efficiency PRO

» Bianco Freddo 6000K-6500K  
» Bianco Naturale 4000k-4500k  
» Bianco Caldo 2800K-3200K

- Flusso Luminoso: 6000 lm
- Dimensioni: 225x185x125 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro
- Protezione IP: IP66



### Proiettore LED SMD 80W 135lm/W HE PRO

Proiettori LED serie High Efficiency PRO

» Bianco Caldo 2800K-3200K  
» Bianco Freddo 6000K-6500K  
» Bianco Naturale 4000k-4500k

- Flusso Luminoso: 9600 lm
- Dimensioni: 285x235x145 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Protezione IP: IP66



### Proiettore LED SMD 100W 135lm/W HE PRO

Proiettori LED serie High Efficiency PRO

» Bianco Caldo 2800K-3200K  
» Bianco Naturale 4000k-4500k  
» Bianco Freddo 6000K-6500K

- Flusso Luminoso: 12000 lm
- Dimensioni: 284x232x150 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro
- Protezione IP: IP66



### Proiettore LED SMD 150W 135lm/W HE Slim PRO

Proiettori LED serie High Efficiency PRO

» Bianco Caldo 2800K-3200K  
» Bianco Naturale 4000k-4500k  
» Bianco Freddo 6000K-6500K

- Flusso Luminoso: 19500 lm
- Dimensioni: 382x318x85 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro
- Protezione IP: IP66



### Proiettore LED SMD 200W 135lm/W HE Slim PRO

Proiettori LED serie High Efficiency PRO

» Bianco Caldo 2800K-3200K  
» Bianco Naturale 4000k-4500k  
» Bianco Freddo 6000K-6500K

- Flusso Luminoso: 26000 lm
- Dimensioni: 382x318x85 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro
- Protezione IP: IP66



|  |                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Proiettore LED SMD 200W 135lm/W HE Slim Frost PRO</b><br><i>Proiettori LED serie High Efficiency PRO</i> | » Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 23000 lm</li> <li>Dimensioni: 382x318x85 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> <li>Protezione IP: IP66</li> </ul>    |
|  | <b>Proiettore LED SMD 300W 135lm/W HE PRO</b><br><i>Proiettori LED serie High Efficiency PRO</i>            | » Bianco Freddo 6000K-6500K                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Colore di Luce: Bianco Freddo</li> <li>Flusso Luminoso: 36000 lm</li> <li>Dimensioni: 455x320x190 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul> |
|  | <b>Proiettore LED 500W Elite PRO</b><br><i>Proiettori LED serie High Efficiency PRO</i>                     | » Bianco Freddo 5500K                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Colore di Luce: Bianco Freddo</li> <li>Dimmerabile: Triac</li> <li>Flusso Luminoso: 65.625 lm</li> <li>Dimensioni: 430x410 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 105°</li> </ul>                |
|  | <b>Proiettore LED 1000W Elite PRO</b><br><i>Proiettori LED serie High Efficiency PRO</i>                    | » Bianco Freddo 5500K                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Colore di Luce: Bianco Freddo</li> <li>Dimmerabile: Triac</li> <li>Flusso Luminoso: 131.250 lm</li> <li>Dimensioni: 534x436 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 105°</li> </ul>               |

## Proiettori LED serie Frost

PROIETTORI LED PER ESTERNI

|  |                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Proiettore LED SMD Frost 50W</b><br><i>Proiettori LED serie Frost</i>                      | » Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 4060 lm</li> <li>Dimensioni: 225x185x125 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP66</li> </ul>          |
|  | <b>Proiettore LED SMD Frost 100W</b><br><i>Proiettori LED serie Frost</i>                     | » Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 8250 lm</li> <li>Dimensioni: 285x235x145 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP66</li> </ul>          |
|  | <b>Proiettore LED SMD 200W 135lm/W HE Slim Frost PRO</b><br><i>Proiettori LED serie Frost</i> | » Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 23000 lm</li> <li>Dimensioni: 382x318x85 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> <li>Protezione IP: IP66</li> </ul>  |
|  | <b>Proiettore LED SMD Frost 200W</b><br><i>Proiettori LED serie Frost</i>                     | » Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 21000 lm</li> <li>Dimensioni: 382x284x185 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> <li>Protezione IP: IP66</li> </ul> |

## Proiettori LED serie Elegance

PROIETTORI LED PER ESTERNI

|  |                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Proiettore LED Elegance 30W</b><br><i>Proiettori LED serie Elegance</i>     | » Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 2688 lm</li> <li>Dimensioni: 260x190x67 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP65</li> </ul> |
|  | <b>Proiettore LED Elegance 50W</b><br><i>Proiettori LED serie Elegance</i>     | » Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 4250 lm</li> <li>Dimensioni: 260x190x67 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP65</li> </ul> |
|  | <b>Proiettore LED Elegance RGB 30W</b><br><i>Proiettori LED serie Elegance</i> |                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Colore di Luce: RGB</li> <li>Dimmerabile: Si</li> <li>Dimensioni: 260x190x67 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> </ul>  |

## Proiettori LED rgb

PROIETTORI LED PER ESTERNI

|  |                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Proiettore LED Epistar RGB 10W</b><br><i>Proiettori LED rgb</i> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Colore di Luce: RGB</li> <li>Dimensioni: 113x85x80 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Include: Telecomando IR</li> </ul>   |
|  | <b>Proiettore LED Epistar RGB 30W</b><br><i>Proiettori LED rgb</i> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Colore di Luce: RGB</li> <li>Dimensioni: 235x185x145 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Include: Telecomando IR</li> </ul> |

|                           |                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <b>Proiettore LED Elegance RGB 30W</b>                |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: RGB</li> <li>• Dimmerabile: Sì</li> <li>• Dimensioni: 260x190x67 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> </ul>   |
| <i>Proiettori LED rgb</i> |                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                              |
|                           | <b>Proiettore LED Orientabile 360° RGB 10W Bianco</b> | » RGB | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: RGB</li> <li>• Flusso Luminoso: 800 lm</li> <li>• Dimensioni: 133x104x176 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>  |
| <i>Proiettori LED rgb</i> |                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                              |
|                           | <b>Proiettore LED Orientabile 360° RGB 10W Nero</b>   | » RGB | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: RGB</li> <li>• Flusso Luminoso: 800 lm</li> <li>• Dimensioni: 133x104x176 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>  |
| <i>Proiettori LED rgb</i> |                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                              |
|                           | <b>Proiettore LED Orientabile 360° RGB 20W Bianco</b> | » RGB | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: RGB</li> <li>• Flusso Luminoso: 1600 lm</li> <li>• Dimensioni: 159x212x125 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul> |
| <i>Proiettori LED rgb</i> |                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                              |
|                           | <b>Proiettore LED Orientabile 360° RGB 20W Nero</b>   | » RGB | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: RGB</li> <li>• Flusso Luminoso: 1600 lm</li> <li>• Dimensioni: 159x212x125 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul> |
| <i>Proiettori LED rgb</i> |                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                              |

## Faretto LED con sensore di movimento

PROIETTORI LED PER ESTERNI

|                                             |                                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <b>Proiettore LED Slim con Rilevatore PIR 10W</b> | » Bianco Naturale 4500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 900 lm</li> <li>• Dimensioni: 125x120x30 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 110°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP65</li> </ul>                |
| <i>Faretto LED con sensore di movimento</i> |                                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                             | <b>Proiettore LED Slim con Rilevatore PIR 50W</b> | » Bianco Naturale 4500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 4000 lm</li> <li>• Dimensioni: 235x205x40 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 110°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP65</li> </ul>               |
| <i>Faretto LED con sensore di movimento</i> |                                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                             | <b>Proiettore LED SMD con Sensore 10W 120lm/W</b> |                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Naturale</li> <li>• Flusso Luminoso: 1200 lm</li> <li>• Dimensioni: 120x100x90 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>   |
| <i>Faretto LED con sensore di movimento</i> |                                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                             | <b>Proiettore LED SMD con Sensore 30W 120lm/W</b> |                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Naturale</li> <li>• Flusso Luminoso: 3600 lm</li> <li>• Dimensioni: 180x195x100 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>  |
| <i>Faretto LED con sensore di movimento</i> |                                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                             | <b>Proiettore LED SMD con Sensore 50W 120lm/W</b> |                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Naturale</li> <li>• Flusso Luminoso: 6.000 lm</li> <li>• Dimensioni: 290x240x150 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul> |
| <i>Faretto LED con sensore di movimento</i> |                                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                             | <b>Proiettore LED Slim con Rilevatore PIR 20W</b> | » Bianco Naturale 4500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 1800 lm</li> <li>• Dimensioni: 155x163x30 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 110°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP65</li> </ul>               |
| <i>Faretto LED con sensore di movimento</i> |                                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |

## Proiettori LED Philips

PROIETTORI LED PER ESTERNI

|                               |                                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | <b>Proiettore LED Philips Ledinaire Mini 10W BVP105</b> | » Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 900 lm</li> <li>• Dimensioni: 170x136x42 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 100°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>• Protezione IP: IP65</li> </ul>  |
| <i>Proiettori LED Philips</i> |                                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                  |
|                               | <b>Proiettore LED Philips Ledinaire Mini 27W BVP105</b> | » Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 2500 lm</li> <li>• Dimensioni: 202x164x45 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 100°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>• Protezione IP: IP65</li> </ul> |
| <i>Proiettori LED Philips</i> |                                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                  |
|                               | <b>Proiettore LED Philips Ledinaire Mini 50W BVP105</b> | » Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 4500 lm</li> <li>• Dimensioni: 236x207x53 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 100°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>• Protezione IP: IP65</li> </ul> |
| <i>Proiettori LED Philips</i> |                                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                  |



## Proiettore LED Philips Ledinaire Maxi 100W BVP106

» Bianco Naturale 4000K

Proiettori LED Philips

- Flusso Luminoso: 10.000 lm
- Dimensioni: 325x265x85 mm
- Fascio Luminoso: 100°
- Materiale del Corpo: Alluminio / PC
- Protezione IP: IP65



## Proiettore LED Philips Ledinaire Maxi 200W BVP106

» Bianco Naturale 4000K

Proiettori LED Philips

- Flusso Luminoso: 20.000 lm
- Dimensioni: 422x330x108 mm
- Fascio Luminoso: 100°
- Materiale del Corpo: Alluminio / PC
- Protezione IP: IP65

## Proiettori LED portatili con batteria

PROIETTORI LED PER ESTERNI



### Proiettore LED Portatile con Batteria Bianco Freddo 10W

Proiettori LED portatili con batteria

- Colore di Luce: Bianco Freddo
- Flusso Luminoso: 900 lm
- Dimensioni: 145x165x245 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio



### Proiettore LED Portatile con Batteria 20W

Proiettori LED portatili con batteria

- Colore di Luce: Bianco Freddo
- Flusso Luminoso: 1800 lm
- Dimensioni: 245x220x205 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio



### Proiettore LED SuperSlim 10W con Batteria

» Bianco Naturale 4500K

Proiettori LED portatili con batteria

- Flusso Luminoso: 600 lm
- Dimensioni: 220x200x25 mm
- Fascio Luminoso: 110°
- Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro
- Protezione IP: IP44



### Proiettore LED SuperSlim 20W con Batteria

» Bianco Naturale 4500K

Proiettori LED portatili con batteria

- Flusso Luminoso: 1200 lm
- Dimensioni: 220x200x25 mm
- Fascio Luminoso: 110°
- Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro
- Protezione IP: IP44

## Proiettori LED per negozi

PROIETTORI LED PER ESTERNI



### Faretto LED CREE speciale Cartelloni 30W

» Bianco  
» Nero

Proiettori LED per negozi

- Flusso Luminoso: 2500 lm
- Dimensioni: 170x170x70 mm (Ø20x495mm)
- Fascio Luminoso: 60°x 150°
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Protezione IP: IP65

## Accessori per proiettori LED

PROIETTORI LED PER ESTERNI



### Picchetto in Acciaio per Proiettori 160mm

Accessori per proiettori LED

- Dimensioni: Ø40x160 mm
- Materiale del Corpo: Acciaio



### Picchetto in Acciaio per Proiettori 265mm

Accessori per proiettori LED

- Dimensioni: Ø59x265 mm
- Materiale del Corpo: Acciaio



### Supporto per Proiettori 30W

Accessori per proiettori LED

- Dimensioni: (210-230)x(320-350)x(180-200) mm
- Materiale del Corpo: Alluminio



### Supporto per Proiettori

» 75 cm  
» 50 cm  
» 100 cm

Accessori per proiettori LED

- Dimensioni: 100 cm / 75 cm / 50 cm



### Treppiedi per Proiettori

Accessori per proiettori LED

- Dimensioni: 153x92 cm
- Materiale del Corpo: Alluminio

## Illuminazione Industriale LED

## Campane LED Industriali

ILLUMINAZIONE INDUSTRIALE LED

|  |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Campana LED Epistar 80W</b><br><i>Campane LED Industriali</i>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Freddo</li> <li>• Flusso Luminoso: 7200 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø400x370mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>                                                                                                                            |
|  | <b>Campana LED Epistar 100W</b><br><i>Campane LED Industriali</i>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Freddo</li> <li>• Flusso Luminoso: 9014 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø400x370 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>                                                                                                                           |
|  | <b>Campana LED UFO Driverless 100W</b><br><i>Campane LED Industriali</i>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bianco Naturale 4000K-4500K</li> <li>» Bianco Caldo 3000K-3500K</li> <li>» Bianco Freddo 5000K-5500K</li> <li>• Flusso Luminoso: 10500 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø255x145 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 90°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>• Protezione IP: IP65</li> </ul>                |
|  | <b>Campana LED UFO Driverless 150W</b><br><i>Campane LED Industriali</i>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bianco Caldo 3000K-3500K</li> <li>» Bianco Freddo 5000K-5500K</li> <li>» Bianco Naturale 4000K-4500K</li> <li>• Flusso Luminoso: 15750 lm</li> <li>• Fascio Luminoso: 90°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>• Protezione IP: IP65</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul> |
|  | <b>Campana LED UFO Driverless 200W</b><br><i>Campane LED Industriali</i>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bianco Caldo 3000K-3500K</li> <li>» Bianco Freddo 5000K-5500K</li> <li>» Bianco Naturale 4000K-4500K</li> <li>• Flusso Luminoso: 20600 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø345x140 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 90°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>• Protezione IP: IP65</li> </ul>                |
|  | <b>Campana LED Driverless 135 lm/W 100W</b><br><i>Campane LED Industriali</i>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bianco 6000K</li> <li>» Bianco 5000K</li> <li>» Bianco Caldo 2800K-3200K</li> <li>• Dimmerabile: 1-10 V</li> <li>• Flusso Luminoso: 13500 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø450x430 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 90°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>                                                 |
|  | <b>Campana LED Driverless 135 lm/W 150W</b><br><i>Campane LED Industriali</i>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bianco 5000K</li> <li>» Bianco 6000K</li> <li>• Dimmerabile: 1-10 V</li> <li>• Flusso Luminoso: 20250 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø450x460 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 90°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>                                                                                     |
|  | <b>Campana LED Driverless 135 lm/W 200W</b><br><i>Campane LED Industriali</i>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bianco 5000K</li> <li>» Bianco 6000K</li> <li>• Dimmerabile: 1-10 V</li> <li>• Flusso Luminoso: 27000 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø450x480 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 90°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>                                                                                     |
|  | <b>Campana LED Driverless 100W 135lm/W Speciale 60° PC</b><br><i>Campane LED Industriali</i>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bianco 6000K</li> <li>» Bianco 5000K</li> <li>• Dimmerabile: 1-10 V</li> <li>• Flusso Luminoso: 13500 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø415x595 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 60°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> </ul>                                                                                |
|  | <b>Campana LED Driverless 150W 135lm/W Speciale 60° PC</b><br><i>Campane LED Industriali</i>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bianco 6000K</li> <li>» Bianco 5000K</li> <li>• Dimmerabile: 1-10 V</li> <li>• Flusso Luminoso: 20250 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø415x625 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 60°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> </ul>                                                                                |
|  | <b>Campana LED Driverless 200W 135lm/W Speciale 60° PC</b><br><i>Campane LED Industriali</i>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bianco 6000K</li> <li>» Bianco 5000K</li> <li>• Dimmerabile: 1-10 V</li> <li>• Flusso Luminoso: 27000 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø415x625 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 60°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> </ul>                                                                                |
|  | <b>Campana LED Driverless 100W 135lm/W Speciale 60° Alluminio</b><br><i>Campane LED Industriali</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bianco 6000K</li> <li>» Bianco 5000K</li> <li>• Dimmerabile: 1-10 V</li> <li>• Flusso Luminoso: 13500 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø415x595 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 60°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>                                                                                     |
|  | <b>Campana LED Driverless 150W 135lm/W Speciale 60° Alluminio</b><br><i>Campane LED Industriali</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bianco 6000K</li> <li>» Bianco 5000K</li> <li>• Dimmerabile: 1-10 V</li> <li>• Flusso Luminoso: 20250 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø415x625 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 60°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>                                                                                     |
|  | <b>Campana LED Driverless 200W 135lm/W Speciale 60° Alluminio</b><br><i>Campane LED Industriali</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bianco 6000K</li> <li>» Bianco 5000K</li> <li>• Dimmerabile: 1-10 V</li> <li>• Flusso Luminoso: 27000 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø415x625 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 60°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> </ul>                                                                                |
|  | <b>Lampada Industriale E40 90W</b><br><i>Campane LED Industriali</i>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bianco Naturale 4000K-4500K</li> <li>» Bianco Caldo 3000K-3500K</li> <li>» Bianco Freddo 5500K-6000K</li> <li>• Flusso Luminoso: 9900 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø207x250 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 90°</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>              |



## Lampada Industriale E40 135W

Campane LED Industriali

» Bianco Caldo 3000K-3500K  
» Bianco Freddo 5500K-6000K  
» Bianco Naturale 4000k-4500k

- Flusso Luminoso: 14850 lm
- Dimensioni: Ø250x336 mm
- Fascio Luminoso: 90°
- Protezione IP: IP20
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC

## Campane LED Industriali PRO

ILLUMINAZIONE INDUSTRIALE LED



### Campana LED UFO SQ 100W 129 lm/W Mean Well ELG Regolabile

Campane LED Industriali PRO

» Bianco 6000K-6500K  
» Bianco 4800K-5200K

- Dimmerabile: 1-10 V
- Flusso Luminoso: 12900 lm
- Dimensioni: Ø252x200 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro



### Campana LED UFO SQ 150W 129 lm/W Mean Well ELG Regolabile

Campane LED Industriali PRO

» Bianco 4800K-5200K  
» Bianco 6000K-6500K

- Dimmerabile: 1-10 V
- Flusso Luminoso: 19350 lm
- Dimensioni: Ø252x200 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro



### Campana LED UFO SQ 200W 129 lm/W Mean Well ELG Regolabile

Campane LED Industriali PRO

» Bianco 6000K-6500K  
» Bianco 4800K-5200K

- Dimmerabile: 1-10 V
- Flusso Luminoso: 25800 lm
- Dimensioni: Ø252x200 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro



### Campana UFO LED 100W HE 135lm/W Mean Well Regolabile

Campane LED Industriali PRO

» Bianco 6000K-6500K  
» Bianco 4800K-5200K

- Dimmerabile: 1-10 V
- Flusso Luminoso: 13500 lm
- Dimensioni: Ø252x180 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro



### Campana UFO LED 150W HE 135 lm/W Mean Well Regolabile

Campane LED Industriali PRO

» Bianco 6000K-6500K  
» Bianco 4800K-5200K

- Dimmerabile: 1-10 V
- Flusso Luminoso: 20250 lm
- Dimensioni: Ø252x200 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro



### Campana UFO LED 200W HE 135lm/W Mean Well Regolabile

Campane LED Industriali PRO

» Bianco 6000K-6500K  
» Bianco 4800K-5200K

- Dimmerabile: 1-10 V
- Flusso Luminoso: 27000 lm
- Dimensioni: Ø252x200 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro



### Campana LED High Efficiency SMD 100W 135lm/W Extreme Resistance

Campane LED Industriali PRO

» Bianco 6000K-6500K  
» Bianco 5000K

- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 13500 lm
- Dimensioni: Ø367x454x375 mm
- Fascio Luminoso: 90°
- Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro



### Campana LED High Efficiency SMD 150W 135lm/W Extreme Resistance

Campane LED Industriali PRO

» Bianco 6000K-6500K  
» Bianco 4500K

- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 20250 lm
- Dimensioni: Ø367x480x375 mm
- Fascio Luminoso: 90°
- Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro



### Campana LED High Efficiency SMD 200W 135lm/W Extreme Resistance

Campane LED Industriali PRO

» Bianco 6000K-6500K  
» Bianco 5000K

- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 27000 lm
- Dimensioni: Ø367x530x375 mm
- Fascio Luminoso: 90°
- Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro



### Campana Industriale Ohio 100W

Campane LED Industriali PRO

» Bianco Freddo 5500K-6000K  
» Bianco Naturale 4000k-4500k

- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 12000 lm
- Dimensioni: Ø367x459x323 mm
- Fascio Luminoso: 60°
- Protezione IP: IP65



### Campana Industriale Ohio 150W

Campane LED Industriali PRO

» Bianco Freddo 6000K  
» Bianco Naturale 4000k-4500k

- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 18000 lm
- Dimensioni: Ø367x459x323 mm
- Fascio Luminoso: 60°
- Protezione IP: IP65



### Campana Industriale Ohio 200W

Campane LED Industriali PRO

» Bianco Freddo 6000K  
» Bianco Naturale 4000k-4500k

- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 24000 lm
- Dimensioni: Ø367x459x323 mm
- Fascio Luminoso: 60°
- Protezione IP: IP65



### Campana UFO LED 250W 130lm/W MEAN WELL Regolabile

Campane LED Industriali PRO

» Bianco 6000K-6500K  
» Bianco 4800K-5200K

- Dimmerabile: 1-10 V
- Flusso Luminoso: 32.500 lm
- Dimensioni: Ø410x200 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro



### Campana UFO LED 280W 130lm/W MEAN WELL Regolabile

Campane LED Industriali PRO

» Bianco 5000K

- Dimmerabile: 1-10 V
- Flusso Luminoso: 36.400 lm
- Dimensioni: Ø410x200 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro





**Campana LED Samsung UFO 260W**  
130lm/W

Campane LED Industriali PRO

» Bianco Naturale 4000K

- Flusso Luminoso: 33.800 lm
- Dimensioni: Ø450x270 mm
- Fascio Luminoso: 100°
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Protezione IP: IP65

## Campane LED lineari Industriali

ILLUMINAZIONE INDUSTRIALE LED



**Campana Lineare LED 90W IP65**  
130lm/W Mean Well Regolabile

Campane LED lineari Industriali

» Bianco Freddo 5000K  
» Bianco Naturale 4000K

- Dimmerabile: 1-10 V
- Flusso Luminoso: 11700 lm
- Dimensioni: 490x138x116 mm
- Fascio Luminoso: 60°x90°
- Materiale del Corpo: Alluminio



**Campana Lineare LED 120W IP65**  
125lm/W Mean Well Regolabile

Campane LED lineari Industriali

» Bianco Naturale 4000K  
» Bianco Freddo 5000K

- Dimmerabile: 1-10 V
- Flusso Luminoso: 15600 lm
- Dimensioni: 722x138x116 mm
- Fascio Luminoso: 60°x90°
- Materiale del Corpo: Alluminio



**Campana Lineare LED 150W IP65**  
130lm/W Mean Well Regolabile

Campane LED lineari Industriali

» Bianco Naturale 4000K  
» Bianco Freddo 5000K

- Dimmerabile: 1-10 V
- Flusso Luminoso: 19500 lm
- Dimensioni: 722x138x116 mm
- Fascio Luminoso: 60°x90°
- Materiale del Corpo: Alluminio



**Plafoniera a Sospensione Denver 220W**  
PRO

Campane LED lineari Industriali

» Bianco Naturale 4000K-4500K  
» Bianco Freddo 5500K-6000K  
» Bianco Caldo 3000K-3500K

- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 23131 lm
- Dimensioni: 1200x50 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio / PC

## Accessori illuminazione industriale LED

ILLUMINAZIONE INDUSTRIALE LED



**Lente Opal per Campane LED UFO HE e**  
SQ

Accessori illuminazione industriale LED

» Opaco

- Dimensioni: Ø162x3 mm
- Materiale del Corpo: Vetro



**Diffusore Opal Campana LED Driverless**

Accessori illuminazione industriale LED

- Dimensioni: Ø450 mm
- Materiale del Corpo: Vetro



**Supporto Regolabile per Campana UFO**  
LED HE e SQ

Accessori illuminazione industriale LED

» Nero

- Materiale del Corpo: Acciaio



**Supporto Regolabile per Campana Lineare**  
Mean Well Regolabile

Accessori illuminazione industriale LED

» Nero

- Dimmerabile: Sì
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Include: Viti



**Riflettore 60° in Alluminio per Campana**  
UFO LED HE e SQ

Accessori illuminazione industriale LED

» Alluminio

- Dimensioni: Ø343x130 mm
- Fascio Luminoso: 60°
- Materiale del Corpo: Alluminio



**Riflettore 90° in Alluminio per Campana**  
UFO LED HE e SQ

Accessori illuminazione industriale LED

» Alluminio

- Dimensioni: Ø353x130 mm
- Materiale del Corpo: Alluminio



**Riflettore 70° in PC per Campana UFO**  
LED HE e SQ

Accessori illuminazione industriale LED

» PC

- Dimensioni: Ø415x265 mm
- Materiale del Corpo: PC



**Riflettore 90° in PC per Campana UFO**  
LED HE e SQ

Accessori illuminazione industriale LED

» PC

- Dimensioni: Ø415x110 mm
- Materiale del Corpo: PC



**Chiusura/Protezione per Riduzione UGR**  
per Riflettori PC

Accessori illuminazione industriale LED

» Trasparente

- Dimensioni: Ø415 mm
- Materiale del Corpo: PC

|  |                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Riflettore 70° Opal per Campana UFO LED HE e SQ</b><br><i>Accessori illuminazione industriale LED</i>                                | » Opaco                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø415x265 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PC</li> </ul>                                                                                                                                      |
|  | <b>Riflettore 90° Opal per Campana UFO LED HE e SQ</b><br><i>Accessori illuminazione industriale LED</i>                                | » Opaco                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø415x110 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PC</li> </ul>                                                                                                                                      |
|  | <b>Lente 60° per Campana LED UFO Driverless 100W</b><br><i>Accessori illuminazione industriale LED</i>                                  | » PC                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø185x10 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 60°</li> <li>• Materiale del Corpo: PC</li> </ul>                                                                                                       |
|  | <b>Lente 60° per Campana LED UFO Driverless 200W</b><br><i>Accessori illuminazione industriale LED</i>                                  | » PC                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø265 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 60°</li> <li>• Materiale del Corpo: PC</li> </ul>                                                                                                          |
|  | <b>Regolatore LED 1-10V con Telecomando IR</b><br><i>Accessori illuminazione industriale LED</i>                                        |                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 87x87x54 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PCB</li> <li>• Include: Telecomando IR</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 90-240V AC</li> <li>• Potenza: 600 W</li> </ul>                       |
|  | <b>Ottica 30°x70° per Campane Lineari LED Mean Well Regolabili</b><br><i>Accessori illuminazione industriale LED</i>                    | » Pack per Campana Lineare LED 120W<br>» Pack per Campana Lineare LED 90W<br>» Pack per Campana Lineare LED 150W | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fascio Luminoso: 30°x70°</li> <li>• Materiale del Corpo: PC</li> </ul>                                                                                                                                     |
|  | <b>Ottica 120° per Campane Lineari LED Mean Well Regolabili</b><br><i>Accessori illuminazione industriale LED</i>                       | » Pack per Campana Lineare LED 120W<br>» Pack per Campana Lineare LED 90W<br>» Pack per Campana Lineare LED 150W | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: PC</li> </ul>                                                                                                                                        |
|  | <b>Griglia di Protezione per UFO HE e SQ</b><br><i>Accessori illuminazione industriale LED</i>                                          | » Alluminio<br>» Bianco<br>» Nero                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø160 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Acciaio</li> </ul>                                                                                                                                     |
|  | <b>Kit Base + Sensore di Movimento Campana UFO HE e SQ</b><br><i>Accessori illuminazione industriale LED</i>                            | » Nero                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                                                                                                                           |
|  | <b>Kit Base + Sensore Crepuscolare per Campana UFO HE e SQ</b><br><i>Accessori illuminazione industriale LED</i>                        | » Nero                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: 1-10 V</li> <li>• Dimensioni: 125x87 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> </ul>                                                                                                           |
|  | <b>Kit Base + Sensore di Movimento + Sensore Crepuscolare per Campana UFO HE e SQ</b><br><i>Accessori illuminazione industriale LED</i> | » Nero                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Si</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                |
|  | <b>Kit Base + Sensore di Movimento per Campane Lineari Mean Well Regolabili</b><br><i>Accessori illuminazione industriale LED</i>       | » Nero                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                                                                                                                           |
|  | <b>Kit Base + Sensore Crepuscolare per Campane Lineari Mean Well Regolabile</b><br><i>Accessori illuminazione industriale LED</i>       | » Nero                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: 1-10 V</li> <li>• Dimensioni: 125x87 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> </ul>                                                                                                           |
|  | <b>Sensore Fotoelettrico / Crepuscolare Mini</b><br><i>Accessori illuminazione industriale LED</i>                                      |                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Si</li> <li>• Flusso Luminoso: 1-100 %</li> <li>• Dimensioni: Ø25x65 mm</li> <li>• Dimensioni di incasso: Ø16.1 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> </ul>                                |
|  | <b>Sensore di Movimento Campana LED UFO</b><br><i>Accessori illuminazione industriale LED</i>                                           |                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 100x50x25 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 150° (en Pared) 360° (en Techo)</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 800 W</li> </ul> |
|  | <b>Alimentatore Mean Well HLG-240H 36A</b><br><i>Accessori illuminazione industriale LED</i>                                            |                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 68 x 244.2 x 38.8 mm</li> <li>• Protezione IP: IP65</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 90-305 V-AC</li> <li>• Potenza: 241.2 W</li> </ul>                                                   |

|  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Supporto Regolabile LED UFO</b><br><i>Accessori illuminazione industriale LED</i>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiale del Corpo: Acciaio</li> </ul>                                                                                                                                         |
|  | <b>Kit Base + Sensore di Movimento Campana UFO</b><br><i>Accessori illuminazione industriale LED</i>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                                                                                                |
|  | <b>Kit Base + Sensore Crepuscolare per Campana UFO</b><br><i>Accessori illuminazione industriale LED</i>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: 1-10 V</li> <li>• Dimensioni: 125x87 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> </ul>                                                                                |
|  | <b>Kit Base + Sensore di Movimento + Sensore Crepuscolare per Campana UFO</b><br><i>Accessori illuminazione industriale LED</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Si</li> <li>• Flusso Luminoso: 1-100%</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul> |

## Illuminazione Stradale LED

### Lampade LED stradali

ILLUMINAZIONE STRADALE A LED

|  |                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Lampada LED Illuminazione Stradale Corn E27 10W</b><br><i>Lampade LED E27</i>        | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 1100 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø44x152 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Materiale del Corpo: ABS</li> <li>• Protezione IP: IP64</li> </ul>                    |
|  | <b>Lampada LED Illuminazione Stradale Corn E27 13W</b><br><i>Lampade LED E27</i>        | » Bianco Caldo 3000K-3500K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 1430 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø44x157 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Materiale del Corpo: ABS</li> <li>• Protezione IP: IP64</li> </ul>                    |
|  | <b>Lampada LED Illuminazione Stradale Corn E27 18W</b><br><i>Lampade LED E27</i>        | » Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 1980 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø72x145 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Materiale del Corpo: ABS</li> <li>• Protezione IP: IP64</li> </ul>                    |
|  | <b>Lampadina LED Illuminazione Stradale Corn E27 25W</b><br><i>Lampade LED E27</i>      | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 2750 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø70x190 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Materiale del Corpo: ABS</li> <li>• Protezione IP: IP64</li> </ul>                    |
|  | <b>Lampada LED Illuminazione Stradale E27 28W</b><br><i>Lampade LED E27</i>             |                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Freddo</li> <li>• Flusso Luminoso: 2800 lm</li> <li>• Dimensioni: 240x95mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 180°</li> <li>• Protezione IP: IP64</li> </ul>                 |
|  | <b>Lampada LED Illuminazione Stradale Corn E27 30W</b><br><i>Lampade LED E27</i>        | » Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Caldo 3000K-3500K<br>» Bianco Naturale 4500K-5000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 3300 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø70x210 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>• Protezione IP: IP54</li> </ul>         |
|  | <b>Lampada LED Illuminazione Stradale Corn E27 35W</b><br><i>Lampade LED E27</i>        | » Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Caldo 3000K-3500K                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 3600 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø90x220 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>• Protezione IP: IP64</li> </ul>         |
|  | <b>Lampada LED Illuminazione Stradale Corn E27 40W</b><br><i>Lampade LED E27</i>        | » Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Naturale 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 4000 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø90x240 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>• Protezione IP: IP64</li> </ul>         |
|  | <b>Lampadina LED Illuminazione Stradale Corn E27 40W IP65</b><br><i>Lampade LED E27</i> | » Bianco Naturale 4000K-4500K                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 4400 lm</li> <li>• Dimensioni: 93x267 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> <li>• Protezione IP: IP65</li> </ul>                     |
|  | <b>Lampada LED Illuminazione Stradale E27 40W</b><br><i>Lampade LED E27</i>             |                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Naturale</li> <li>• Flusso Luminoso: 4000 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø124x290 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 180°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul> |

|                        |                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <b>Lampada LED Illuminazione Stradale<br/>Corn E27 40W IP64</b>               | » Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Caldo 3000K-3500K<br>» Bianco Naturale 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Dimensioni: 90x255 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 180°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP64</li> </ul>             |
| <i>Lampade LED E27</i> |                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |
|                        | <b>Lampada LED Philips TrueForce Illuminazione Stradale E27 33W Frost HPL</b> | » Bianco Naturale 4000K                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 4400 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø84x178 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 33 W</li> </ul>    |
| <i>Lampade LED E27</i> |                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |
|                        | <b>Lampada LED Illuminazione Stradale<br/>Corn E40 35W</b>                    | » Bianco Naturale 4000K-4500K<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 3600 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø90x220 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>• Protezione IP: IP64</li> </ul> |
| <i>Lampade LED E40</i> |                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |
|                        | <b>Lampada LED Illuminazione Stradale<br/>Corn E40 40W</b>                    | » Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Naturale 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 4000 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø90x250 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>• Protezione IP: IP64</li> </ul> |
| <i>Lampade LED E40</i> |                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |
|                        | <b>Lampada LED Illuminazione Stradale<br/>Corn E40 54W</b>                    | » Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Naturale 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 5940 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø93x283 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>• Protezione IP: IP64</li> </ul> |
| <i>Lampade LED E40</i> |                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |
|                        | <b>Lampada LED Illuminazione Stradale<br/>Corn E40 50W IP65</b>               | » Bianco Naturale 4500K-5000K                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 5500 lm</li> <li>• Dimensioni: 93x267 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> <li>• Protezione IP: IP65</li> </ul>             |
| <i>Lampade LED E40</i> |                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |

## Lampioni Stradali a LED

ILLUMINAZIONE STRADALE A LED

|                                |                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | <b>Apparecchio LED Stradale Brooklyn 40W</b>                      | » Bianco Freddo 6000K<br>» Bianco Naturale 4000K                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Freddo</li> <li>• Flusso Luminoso: 3800 lm</li> <li>• Dimensioni: 520x230x70 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> </ul>     |
| <i>Lampioni Stradali a LED</i> |                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                | <b>Apparecchio LED Stradale Brooklyn 40W 24V</b>                  | » Bianco Freddo 6000K<br>» Bianco Naturale 4000K                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 3800 lm</li> <li>• Dimensioni: 520x230x70 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> <li>• Protezione IP: IP65</li> </ul>               |
| <i>Lampioni Stradali a LED</i> |                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                | <b>Apparecchio LED Stradale Brooklyn 60W</b>                      | » Bianco Freddo 6000K<br>» Bianco Naturale 4000K                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Freddo</li> <li>• Flusso Luminoso: 5700 lm</li> <li>• Dimensioni: 550x260x70 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> </ul>     |
| <i>Lampioni Stradali a LED</i> |                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                | <b>Apparecchio LED Stradale Brooklyn 100W</b>                     | » Bianco Freddo 6000K<br>» Bianco Naturale 4000K                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Freddo</li> <li>• Flusso Luminoso: 9500 lm</li> <li>• Dimensioni: 550x260x70 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>             |
| <i>Lampioni Stradali a LED</i> |                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                | <b>Apparecchio LED Stradale Villa 40W</b>                         | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 5000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 4800 lm</li> <li>• Dimensioni: 440x766 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> <li>• Include: Driver Mean Well ELG-75-C-A</li> </ul> |
| <i>Lampioni Stradali a LED</i> |                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                | <b>Apparecchio LED Stradale Villa 40W Mean Well Programmabile</b> | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 5000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 4800 lm</li> <li>• Dimensioni: 440x766 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> <li>• Include: Driver Mean Well</li> </ul>            |
| <i>Lampioni Stradali a LED</i> |                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                | <b>Apparecchio LED Stradale Villa 40W Mean Well DALI</b>          | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 5000K<br>» Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 4800 lm</li> <li>• Dimensioni: 440x766 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> <li>• Include: Driver Mean Well DALI</li> </ul>       |
| <i>Lampioni Stradali a LED</i> |                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                | <b>Apparecchio LED Stradale Villa 60W</b>                         | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 5000K<br>» Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 7200 lm</li> <li>• Dimensioni: 440x766 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> <li>• Include: Driver Mean Well ELG-75-C-A</li> </ul> |
| <i>Lampioni Stradali a LED</i> |                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                | <b>Apparecchio LED Stradale Villa 60W Mean Well Programmabile</b> | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 5000K<br>» Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 7200 lm</li> <li>• Dimensioni: 440x766 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> <li>• Include: Driver Mean Well</li> </ul>            |
| <i>Lampioni Stradali a LED</i> |                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |

|  |                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Apparecchio LED Stradale Villa 60W Mean Well DALI</b><br><i>Lampioni Stradali a LED</i>    | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 5000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 7200 lm</li> <li>Dimensioni: 440x766 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> <li>Include: Driver Mean Well DALI</li> </ul>            |
|  | <b>Apparecchio LED Stradale Villa 80W Mean Well DALI</b><br><i>Lampioni Stradali a LED</i>    | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 5000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 9600 lm</li> <li>Dimensioni: 440x766 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> <li>Include: Driver Mean Well ELG</li> </ul>             |
|  | <b>Apparecchio LED Arrow 40W</b><br><i>Lampioni Stradali a LED</i>                            | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 5000K<br>» Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 4800 lm</li> <li>Dimensioni: 480x185 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 150°x70°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> <li>Include: Driver Mean Well ELG-75-C-A</li> </ul>  |
|  | <b>Apparecchio LED Arrow 40W Mean Well Programmabile</b><br><i>Lampioni Stradali a LED</i>    | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 5000K<br>» Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 4800 lm</li> <li>Dimensioni: 480x185 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 150°x70°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> <li>Include: Driver Mean Well</li> </ul>             |
|  | <b>Apparecchio LED Arrow 40W Mean Well DALI</b><br><i>Lampioni Stradali a LED</i>             | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 5000K<br>» Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 4800 lm</li> <li>Dimensioni: 480x185 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 150°x70°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> <li>Include: Driver Mean Well DALI</li> </ul>        |
|  | <b>Apparecchio LED Arrow 60W</b><br><i>Lampioni Stradali a LED</i>                            | » Bianco Freddo 5000K<br>» Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 7200 lm</li> <li>Dimensioni: 480x185 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 150°x70°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> <li>Include: Driver Mean Well ELG-75-C-A</li> </ul>  |
|  | <b>Apparecchio LED Arrow 60W Mean Well Programmabile</b><br><i>Lampioni Stradali a LED</i>    | » Bianco Freddo 5000K<br>» Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 7200 lm</li> <li>Dimensioni: 480x185 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 150°x70°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> <li>Include: Driver Mean Well</li> </ul>             |
|  | <b>Apparecchio LED Arrow 60W Mean Well DALI</b><br><i>Lampioni Stradali a LED</i>             | » Bianco Freddo 5000K<br>» Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimmerabile: DALI</li> <li>Flusso Luminoso: 7200 lm</li> <li>Dimensioni: 480x185 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 150°x70°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> </ul>                     |
|  | <b>Apparecchio LED Arrow 80W</b><br><i>Lampioni Stradali a LED</i>                            | » Bianco Freddo 5000K<br>» Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 9600 lm</li> <li>Dimensioni: 480x185 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 150°x70°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> <li>Include: Driver Mean Well ELG-75-C-A</li> </ul>  |
|  | <b>Apparecchio LED Aventino 40W</b><br><i>Lampioni Stradali a LED</i>                         | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 5000K<br>» Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 4800 lm</li> <li>Dimensioni: Ø485x696 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 150°x70°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> <li>Include: Driver Mean Well ELG-75-C-A</li> </ul> |
|  | <b>Apparecchio LED Aventino 40W Mean Well Programmabile</b><br><i>Lampioni Stradali a LED</i> | » Bianco Freddo 5000K<br>» Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 4800 lm</li> <li>Dimensioni: Ø485x696 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 150°x70°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> <li>Include: Driver Mean Well</li> </ul>            |
|  | <b>Apparecchio LED Aventino 40W Mean Well DALI</b><br><i>Lampioni Stradali a LED</i>          | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 5000K<br>» Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 4800 lm</li> <li>Dimensioni: Ø485x696 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 150°x70°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> <li>Include: Driver Mean Well</li> </ul>            |
|  | <b>Apparecchio LED Aventino 60W</b><br><i>Lampioni Stradali a LED</i>                         | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 5000K<br>» Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 7200 lm</li> <li>Dimensioni: Ø485x696 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 150°x70°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> <li>Include: Driver Mean Well ELG-75-C-A</li> </ul> |
|  | <b>Apparecchio LED Aventino 60W Mean Well Programmabile</b><br><i>Lampioni Stradali a LED</i> | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 5000K<br>» Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 7200 lm</li> <li>Dimensioni: Ø485x696 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 150°x70°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> <li>Include: Driver Mean Well</li> </ul>            |
|  | <b>Apparecchio LED Aventino 60W Mean Well DALI</b><br><i>Lampioni Stradali a LED</i>          | » Bianco Freddo 5000K<br>» Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimmerabile: DALI</li> <li>Flusso Luminoso: 7200 lm</li> <li>Dimensioni: Ø485x696 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 150°x70°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> </ul>                    |
|  | <b>Apparecchio LED Aventino 80W</b><br><i>Lampioni Stradali a LED</i>                         | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 5000K<br>» Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 9600 lm</li> <li>Dimensioni: Ø485x696 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 150°x70°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> <li>Include: Driver Mean Well ELG-75-C-A</li> </ul> |



|  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Apparecchio LED Spire 40W</b><br><i>Lampioni Stradali a LED</i>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bianco Freddo 5000K</li> <li>» Bianco Naturale 4000K</li> <li>» Bianco Caldo 3000K</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 4800 lm</li> <li>• Dimensioni: 750x311x127 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 150°x70°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> <li>• Include: Driver Mean Well ELG-75-C-A</li> </ul> |
|  | <b>Apparecchio LED Spire 60W</b><br><i>Lampioni Stradali a LED</i>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bianco Caldo 3000K</li> <li>» Bianco Freddo 5000K</li> <li>» Bianco Naturale 4000K</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 7200 lm</li> <li>• Dimensioni: 750x311x127 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 150°x70°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> <li>• Include: Driver Mean Well ELG-75-C-A</li> </ul> |
|  | <b>Apparecchio LED New Capital 40W</b><br><i>Lampioni Stradali a LED</i>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bianco Naturale 4000K</li> <li>» Bianco Caldo 3000K</li> <li>» Bianco Freddo 5000K</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 4800 lm</li> <li>• Dimensioni: 600x330x100 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 150°x70°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> <li>• Include: Driver Mean Well</li> </ul>            |
|  | <b>Apparecchio LED New Capital 40W Mean Well Programmabile</b><br><i>Lampioni Stradali a LED</i>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bianco Caldo 3000K</li> <li>» Bianco Freddo 5000K</li> <li>» Bianco Naturale 4000K</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 4800 lm</li> <li>• Dimensioni: 600x330x100 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 150°x70°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> <li>• Include: Driver Mean Well</li> </ul>            |
|  | <b>Apparecchio LED New Capital 40W Mean Well DALI</b><br><i>Lampioni Stradali a LED</i>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bianco Naturale 4000K</li> <li>» Bianco Caldo 3000K</li> <li>» Bianco Freddo 5000K</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: DALI</li> <li>• Flusso Luminoso: 4800 lm</li> <li>• Dimensioni: 600x330x100 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 150°x70°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> </ul>                    |
|  | <b>Apparecchio LED New Capital 60W</b><br><i>Lampioni Stradali a LED</i>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bianco Caldo 3000K</li> <li>» Bianco Freddo 5000K</li> <li>» Bianco Naturale 4000K</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 7200 lm</li> <li>• Dimensioni: 600x330x100 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 150°x70°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> <li>• Include: Driver Mean Well</li> </ul>            |
|  | <b>Apparecchio LED New Capital 60W Mean Well Programmabile</b><br><i>Lampioni Stradali a LED</i>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bianco Naturale 4000K</li> <li>» Bianco Caldo 3000K</li> <li>» Bianco Freddo 5000K</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 7200 lm</li> <li>• Dimensioni: 600x330x100 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 150°x70°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> <li>• Include: Driver Mean Well</li> </ul>            |
|  | <b>Apparecchio LED New Capital 60W Mean Well DALI</b><br><i>Lampioni Stradali a LED</i>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bianco Naturale 4000K</li> <li>» Bianco Caldo 3000K</li> <li>» Bianco Freddo 5000K</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: DALI</li> <li>• Flusso Luminoso: 7200 lm</li> <li>• Dimensioni: 600x330x100 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 150°x70°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> </ul>                    |
|  | <b>Apparecchio LED New Capital 80W</b><br><i>Lampioni Stradali a LED</i>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bianco Caldo 3000K</li> <li>» Bianco Freddo 5000K</li> <li>» Bianco Naturale 4000K</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 9600 lm</li> <li>• Dimensioni: 600x330x100 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 150°x70°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> <li>• Include: Driver Mean Well</li> </ul>            |
|  | <b>Apparecchio LED New Capital 100W</b><br><i>Lampioni Stradali a LED</i>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bianco Caldo 3000K</li> <li>» Bianco Freddo 5000K</li> <li>» Bianco Naturale 4000K</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 12000 lm</li> <li>• Dimensioni: 600x330x100 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 150°x70°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> <li>• Include: Driver Mean Well</li> </ul>           |
|  | <b>Apparecchio Stradale LED Solar 30W</b><br><i>Lampioni Stradali a LED</i>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bianco Freddo 5000K-5500K</li> <li>» Bianco Naturale 4000K-4500K</li> <li>» Bianco Caldo 3000K-3500K</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 4050 lm</li> <li>• Dimensioni: 685x280x80 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 145°x70°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP65</li> </ul>                           |
|  | <b>Blocco Ottico LED Philips EGS400 30W per Apparecchio LED Stradale Villa</b><br><i>Lampioni Stradali a LED</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bianco Naturale 4000K</li> </ul>                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 4500 lm</li> <li>• Dimensioni: 300x300 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP66</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                 |
|  | <b>Apparecchio LED Philips MileWide BRP400 40W</b><br><i>Lampioni Stradali a LED</i>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bianco Naturale 4000K</li> </ul>                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 4698 lm</li> <li>• Dimensioni: 225x381x77 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP66</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>              |
|  | <b>Apparecchio LED Philips TownGuide Performer BDP102 38W</b><br><i>Lampioni Stradali a LED</i>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bianco Naturale 4000K</li> </ul>                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 4155 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø571x317 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP66</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                |
|  | <b>Apparecchio LED Philips UniStreet BGP212 66W</b><br><i>Lampioni Stradali a LED</i>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bianco Naturale 4000K</li> </ul>                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 8200 lm</li> <li>• Dimensioni: 505x270x98 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 154°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC / Vetro</li> <li>• Protezione IP: IP66</li> </ul>                  |
|  | <b>Programmatore per Driver Meanwell SDP-001</b><br><i>Lampioni Stradali a LED</i>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Azzurro</li> </ul>                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 165x46x23 mm</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 5V DC</li> </ul>                                                                                                   |

|  |                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                               |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Driver Programmabile Mean Well ELG-75-C350D2</b><br><i>Lampioni Stradali a LED</i>  | » Alluminio | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 180x35 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP67</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 75 W</li> </ul> |
|  | <b>Driver DALI Mean Well ELG-75-C350DA</b><br><i>Lampioni Stradali a LED</i>           | » Alluminio | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 180x35 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP67</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 75 W</li> </ul> |
|  | <b>Supporto Fissaggio su Palo per Villa LED</b><br><i>Lampioni Stradali a LED</i>      |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 108 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Acciaio</li> </ul>                                                                                                                |
|  | <b>Braccio a Parete 60cm per Apparecchi Stradali</b><br><i>Lampioni Stradali a LED</i> | » Nero      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 600x350 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Hierro</li> </ul>                                                                                                             |
|  | <b>Braccio a Parete 74cm per Apparecchi Stradali</b><br><i>Lampioni Stradali a LED</i> | » Nero      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 740x380 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Hierro</li> </ul>                                                                                                             |

## Illuminazione Stradale a LED Philips

ILLUMINAZIONE STRADALE A LED

|  |                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Lampada LED Philips TrueForce Illuminazione Stradale E27 33W Frost HPL</b><br><i>Illuminazione Stradale a LED Philips</i>  | » Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 4400 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø84x178 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 33 W</li> </ul>                   |
|  | <b>Apparecchio LED Philips MileWide BRP400 40W</b><br><i>Illuminazione Stradale a LED Philips</i>                             | » Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 4698 lm</li> <li>• Dimensioni: 225x381x77 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP66</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul> |
|  | <b>Apparecchio LED Philips UniStreet BGP212 66W</b><br><i>Illuminazione Stradale a LED Philips</i>                            | » Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 8200 lm</li> <li>• Dimensioni: 505x270x98 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 154°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC / Vetro</li> <li>• Protezione IP: IP66</li> </ul>     |
|  | <b>Blocco Ottico LED Philips EGS400 30W per Apparecchio LED Stradale Villa</b><br><i>Illuminazione Stradale a LED Philips</i> | » Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 4500 lm</li> <li>• Dimensioni: 300x300 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP66</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>    |
|  | <b>Apparecchio LED Philips TownGuide Performer BDP102 38W</b><br><i>Illuminazione Stradale a LED Philips</i>                  | » Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 4155 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø571x317 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP66</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>   |

## Accessori Illuminazione Stradale

ILLUMINAZIONE STRADALE A LED

|  |                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                             |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Supporto Fissaggio su Palo per Villa LED</b><br><i>Accessori Illuminazione Stradale</i>                               |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 108 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Acciaio</li> </ul>                                                              |
|  | <b>Braccio Regolabile 90° per Apparecchi di Illuminazione Stradale Grigio</b><br><i>Accessori Illuminazione Stradale</i> | » Grigio | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: 0-90°</li> <li>• Dimensioni: Ø85x325 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Include: Viti</li> </ul> |
|  | <b>Braccio Regolabile 90° per Apparecchi di Illuminazione Stradale Nero</b><br><i>Accessori Illuminazione Stradale</i>   | » Nero   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: 0-90°</li> <li>• Dimensioni: Ø85x325 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Include: Viti</li> </ul> |
|  | <b>Braccio a Parete 60cm per Apparecchi Stradali</b><br><i>Accessori Illuminazione Stradale</i>                          | » Nero   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 600x350 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Hierro</li> </ul>                                                           |

|                                         |                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | <b>Braccio a Parete 74cm per Apparecchi Stradali</b>                           | » Nero                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 740x380 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Hierro</li> </ul>                                                                                                                         |
| <i>Accessori Illuminazione Stradale</i> |                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                         | <b>Programmatore per Driver Meanwell SDP-001</b>                               | » Azzurro               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 165x46x23 mm</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 5V DC</li> </ul>                                                                                   |
| <i>Accessori Illuminazione Stradale</i> |                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                         | <b>Driver Programmabile Mean Well ELG-75-C350D2</b>                            | » Alluminio             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 180x35 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP67</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 75 W</li> </ul>             |
| <i>Accessori Illuminazione Stradale</i> |                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                         | <b>Driver DALI Mean Well ELG-75-C350DA</b>                                     | » Alluminio             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 180x35 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP67</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 75 W</li> </ul>             |
| <i>Accessori Illuminazione Stradale</i> |                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                         | <b>Blocco Ottico LED Philips EGS400 30W per Apparecchio LED Stradale Villa</b> | » Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 4500 lm</li> <li>• Dimensioni: 300x300 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP66</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul> |
| <i>Accessori Illuminazione Stradale</i> |                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |

## Piscine, Giardini e Solare LED

### Fari LED per Piscine

LED PER ESTERNO: GIARDINO E PISCINE

|                             |                                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <b>Lampada LED Sommersibile PAR56 18W</b>           | » Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 1450 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø178 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Vetro</li> <li>• Protezione IP: IP68</li> </ul>                           |
| <i>Fari LED per Piscine</i> |                                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             |
|                             | <b>Lampada LED Sommersibile PAR56 RGB 18W</b>       | » RGB                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: RGB</li> <li>• Dimensioni: Ø178x108 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Vetro</li> <li>• Include: Telecomando</li> </ul>                           |
| <i>Fari LED per Piscine</i> |                                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             |
|                             | <b>Lampada LED Sommersibile PAR56 35W</b>           | » Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 2900 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø178 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Vetro</li> <li>• Protezione IP: IP68</li> </ul>                           |
| <i>Fari LED per Piscine</i> |                                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             |
|                             | <b>Lampada LED Sommersibile PAR56 RGB 35W</b>       | » RGB                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: RGB</li> <li>• Dimmerabile: Si</li> <li>• Dimensioni: Ø178 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Vetro</li> </ul>                                    |
| <i>Fari LED per Piscine</i> |                                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             |
|                             | <b>Nicchia da Incasso per Piscine in Cemento</b>    |                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø293 mm</li> <li>• Dimensioni di incasso: Ø277 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: ABS</li> <li>• Protezione IP: IP68</li> </ul>                                                        |
| <i>Fari LED per Piscine</i> |                                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             |
|                             | <b>Nicchia da Incasso per Piscina in Poliestere</b> | » Bianco                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø293 mm</li> <li>• Dimensioni di incasso: Ø277x177 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: ABS</li> <li>• Protezione IP: IP68</li> </ul>                                                    |
| <i>Fari LED per Piscine</i> |                                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             |
|                             | <b>Faretto Piscina LED da superficie 9W</b>         |                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Caldo</li> <li>• Flusso Luminoso: 810 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø238x40 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Acciaio Inossidabile</li> </ul> |
| <i>Fari LED per Piscine</i> |                                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             |
|                             | <b>Faretto Piscina LED RGBW da Superficie 12W</b>   |                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: RGBW</li> <li>• Flusso Luminoso: 1080 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø238x40 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Acciaio Inossidabile</li> </ul>        |
| <i>Fari LED per Piscine</i> |                                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             |
|                             | <b>Faretto Piscina LED da superficie 24W</b>        | » Bianco Caldo 3000K                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 2170 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø280x40 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Acciaio Inossidabile</li> <li>• Protezione IP: IP68</li> </ul>         |
| <i>Fari LED per Piscine</i> |                                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             |



**Faretto Piscina LED Superficie RGBW 24W**

*Fari LED per Piscine*

- Colore di Luce: RGBW
- Flusso Luminoso: 2200 lm
- Dimensioni: Ø280x40 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Acciaio Inossidabile

## LED per Fontane e Giardini

LED PER ESTERNO: GIARDINO E PISCINE



**Faretto LED con picchetto Gotham 3W**

» Bianco Caldo 3000K

*LED per Fontane e Giardini*

- Flusso Luminoso: 200 lm
- Dimensioni: 92x324 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Protezione IP: IP54



**Torchia LED Solare Effetto Fiamma con Picchetto**

» Nero

*LED per Fontane e Giardini*

- Flusso Luminoso: 100 lm
- Dimensioni: 780x120x120 mm
- Fascio Luminoso: 360°
- Materiale del Corpo: ABS
- Protezione IP: IP44



**Faretto LED con Picchetto Ventura 10W**

» Bianco Naturale 4000K

*LED per Fontane e Giardini*

- Flusso Luminoso: 1000 lm
- Dimensioni: 134x135x43 mm
- Fascio Luminoso: 60°
- Materiale del Corpo: Alluminio / ASA
- Protezione IP: IP65



**Faretto LED con picchetto Argo 3W**

» Bianco Caldo 3000K

*LED per Fontane e Giardini*

- Flusso Luminoso: 200 lm
- Dimensioni: 420xØ97xØ96 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Protezione IP: IP54



**Faretto LED da Superficie 12V 3W**

» Bianco Freddo 6000K  
» Bianco Caldo 3000K

*LED per Fontane e Giardini*

- Colore di Luce: RGB
- Flusso Luminoso: 270 lm
- Dimensioni: Ø82x120 mm
- Materiale del Corpo: Acciaio Inossidabile
- Protezione IP: IP68



**Faretto LED da Superficie RGB 12V 3W**

» RGB

*LED per Fontane e Giardini*

- Colore di Luce: RGB
- Dimensioni: Ø82x120 mm
- Materiale del Corpo: Acciaio Inossidabile
- Protezione IP: IP68
- Tensione di Alimentazione: 12V DC



**Faretto LED da Superficie 12V 7W**

*LED per Fontane e Giardini*

- Colore di Luce: Bianco Freddo
- Flusso Luminoso: 700 lm
- Dimensioni: Ø73x80mm
- Fascio Luminoso: 145°
- Materiale del Corpo: Alluminio



**Faretto LED da Superficie Nero 12V 7W**

*LED per Fontane e Giardini*

- Colore di Luce: Bianco Freddo
- Flusso Luminoso: 700 lm
- Dimensioni: Ø73x80 mm
- Fascio Luminoso: 145°
- Materiale del Corpo: Alluminio



**Faretto LED da Superficie RGB 12V 7W**

*LED per Fontane e Giardini*

- Colore di Luce: RGB
- Dimensioni: Ø73x80 mm
- Fascio Luminoso: 145°
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Include: Telecomando



**Faretto LED da Superficie Nero RGB 12V 10W**

*LED per Fontane e Giardini*

- Colore di Luce: RGB
- Dimensioni: Ø73x80 mm
- Fascio Luminoso: 145°
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Include: Telecomando IR



**Faretto LED da Superficie RGB 12V 9W**

*LED per Fontane e Giardini*

- Colore di Luce: RGB
- Flusso Luminoso: 910 lm
- Dimensioni: 145\*85\*155 mm
- Materiale del Corpo: Acciaio Inossidabile
- Protezione IP: IP68



**Faretto LED da Incasso a Terra da 3W**

» Bianco Caldo 3000K

*LED per Fontane e Giardini*

- Flusso Luminoso: 200 lm
- Dimensioni: Ø62x94 mm
- Dimensioni di incasso: Ø60x89 mm
- Fascio Luminoso: 15°
- Materiale del Corpo: Acciaio Inossidabile



**Faretto LED da incasso a Terra 6W**

» Bianco Caldo 3000K

*LED per Fontane e Giardini*

- Flusso Luminoso: 260 lm
- Dimensioni: Ø160x118 mm
- Dimensioni di incasso: Ø143x104 mm
- Fascio Luminoso: 45°
- Materiale del Corpo: Acciaio Inossidabile



**Faretto LED da incasso a Terra 12W**

» Bianco Caldo 3000K

*LED per Fontane e Giardini*

- Flusso Luminoso: 580 lm
- Dimensioni: Ø210x120 mm
- Dimensioni di incasso: Ø193x112 mm
- Fascio Luminoso: 45°
- Materiale del Corpo: Acciaio Inossidabile

|  |                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Lampioncino Augusta</b>                                         |                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 740x110x80 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PMMA</li> <li>• Protezione IP: IP54</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                  |
|  | LED per Fontane e Giardini                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | <b>Lampioncino Augusta Bianco</b>                                  | » Bianco                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 740x110x80 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PMMA</li> <li>• Protezione IP: IP44</li> </ul>                                                                    |
|  | LED per Fontane e Giardini                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | <b>Lampioncino Augusta Nero con Rilevatore di Movimento</b>        | » Nero                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 740x110x80 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>• Protezione IP: IP54</li> </ul>                                                                      |
|  | LED per Fontane e Giardini                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | <b>Lampioncino Augusta Bianco con Rilevatore di Movimento</b>      | » Bianco                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 740x110x80 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PMMA</li> <li>• Protezione IP: IP44</li> </ul>                                                                    |
|  | LED per Fontane e Giardini                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | <b>Paletto LED Emerita 6W</b>                                      | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Naturale 4000K                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 320 lm</li> <li>• Dimensioni: 800x120x50 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 80°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP54</li> </ul>        |
|  | LED per Fontane e Giardini                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | <b>Lampadina LED E27 PAR20 5W Water-proof IP65</b>                 | » Bianco Naturale 4000K-4500K<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 450 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø60x88 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 60°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>• Protezione IP: IP65</li> </ul>       |
|  | LED per Fontane e Giardini                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | <b>Lampadina LED E27 PAR30 10W IP65</b>                            | » Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Naturale 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 900 lm</li> <li>• Dimensioni: 96x96 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 60°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>• Protezione IP: IP65</li> </ul>        |
|  | LED per Fontane e Giardini                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | <b>Lampadina LED E27 PAR38 15W IP65</b>                            | » Bianco Naturale 4000K-4500K<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 1350 lm</li> <li>• Dimensioni: 135 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 60°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>• Protezione IP: IP65</li> </ul>         |
|  | LED per Fontane e Giardini                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | <b>Lampadina LED E27 PAR38 15W Water-proof IP65 Luce Rossa</b>     | » Rosso                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 1350 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø120x130 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 60°</li> <li>• Protezione IP: IP65</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul> |
|  | LED per Fontane e Giardini                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | <b>Lampadina LED E27 PAR38 15W Water-proof IP65 Luce Blu</b>       | » Azzurro                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 1350 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø120x130 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 60°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>• Protezione IP: IP65</li> </ul>    |
|  | LED per Fontane e Giardini                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | <b>Lampadina LED E27 PAR38 15W Water-proof IP65 Luce Verde</b>     | » Verde                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 1350 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø120x130 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 60°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>• Protezione IP: IP65</li> </ul>    |
|  | LED per Fontane e Giardini                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | <b>Lampadina LED E27 PAR38 15W Water-proof IP65 Luce Arancione</b> | » Arancione                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 1350 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø120x130 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 60°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>• Protezione IP: IP65</li> </ul>    |
|  | LED per Fontane e Giardini                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |

## Accessori Piscine e Giardini

LED PER ESTERNO: GIARDINO E PISCINE

|  |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |
|--|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Controller LED ON/OFF per Controllo Remoto RF</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 100 W</li> </ul>                                                                                                         |
|  | Accessori Piscine e Giardini                                        |                                                                                                                                                                                                                              |
|  | <b>Controller Tattile LED RGB 12/24V, Dimmer per Telecomando RF</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 114x56x20 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: ABS</li> <li>• Include: Telecomando RF</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 12-24V DC</li> <li>• Potenza: 72 W</li> </ul> |
|  | Accessori Piscine e Giardini                                        |                                                                                                                                                                                                                              |
|  | <b>Controller Tattile LED RGBW, Dimmerabile con Telecomando RF</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 85x45x22 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: ABS</li> <li>• Include: Telecomando RF</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 12-24V DC</li> <li>• Potenza: 120 W</li> </ul> |
|  | Accessori Piscine e Giardini                                        |                                                                                                                                                                                                                              |





## Alimentatore P060D 12V

Accessori Piscine e Giardini

- Dimensioni: 70x40x170 mm
- Protezione IP: IP67
- Tensione di Alimentazione: 100-264V AC
- Potenza: 12V DC a 5A y 60W



## Alimentatore 150W 12V IP67

Accessori Piscine e Giardini

- Dimensioni: 40x70x240 mm
- Protezione IP: IP67
- Potenza: 150 W



## Alimentatore P150T 12V

Accessori Piscine e Giardini

- Dimensioni: 70x45x225 mm
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Protezione IP: IP67
- Potenza: 150 W



## Alimentatore 300W 12V IP67

Accessori Piscine e Giardini

- Dimensioni: 55x120x235 mm
- Protezione IP: IP67
- Potenza: 300 W



## Trasformatore 12V AC/80W IP68

Accessori Piscine e Giardini

- Dimensioni: 123x78,5x70,5 mm
- Protezione IP: IP68
- Potenza: 80W



## Trasformatore 12V AC/150W IP68

Accessori Piscine e Giardini

- Dimensioni: 129x79x83,5 mm
- Protezione IP: IP68
- Potenza: 150 W



## Trasformatore 12V AC/360W IP68

Accessori Piscine e Giardini

- Dimensioni: 165x110x153 mm
- Protezione IP: IP68
- Potenza: 360 W



## Picchetto in Acciaio per Proiettori 160mm

Accessori Piscine e Giardini

- Dimensioni: Ø40x160 mm
- Materiale del Corpo: Acciaio



## Picchetto in Acciaio per Proiettori 265mm

Accessori Piscine e Giardini

- Dimensioni: Ø59x265 mm
- Materiale del Corpo: Acciaio



## Nicchia da Incasso per Piscine in Cemento

Accessori Piscine e Giardini

- Dimensioni: Ø293 mm
- Dimensioni di incasso: Ø277 mm
- Materiale del Corpo: ABS
- Protezione IP: IP68



## Nicchia da Incasso per Piscina in Poliestere

» Bianco

Accessori Piscine e Giardini

- Dimensioni: Ø293 mm
- Dimensioni di incasso: Ø277x177 mm
- Materiale del Corpo: ABS
- Protezione IP: IP68



## Timer Analogico 24 Ore

Accessori Piscine e Giardini

- Dimensioni: 90x53,5x65,5 mm
- Protezione IP: IP20
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC

## Illuminazione LED Solare

LED PER ESTERNO: GIARDINO E PISCINE



## Applique LED Solare con Sensore PIR River

Illuminazione LED Solare

- Flusso Luminoso: 100 lm
- Dimensioni: 132x92x77 mm
- Materiale del Corpo: Alluminio / PC
- Protezione IP: IP65
- Potenza: 1 W



## Applique LED Solare con Sensore PIR Black River

Illuminazione LED Solare

- Flusso Luminoso: 100 lm
- Dimensioni: 132x92x77 mm
- Materiale del Corpo: Alluminio + PC
- Protezione IP: IP65
- Potenza: 1 W



## Torcia LED Solare Effetto Fiamma con Picchetto

» Nero

Illuminazione LED Solare

- Flusso Luminoso: 100 lm
- Dimensioni: 780x120x120 mm
- Fascio Luminoso: 360°
- Materiale del Corpo: ABS
- Protezione IP: IP44



**Applique LED Solare con Sensore PIR Martell**

*Illuminazione LED Solare*

- Colore di Luce: Bianco Freddo
- Flusso Luminoso: 100 lm
- Dimensioni: 125x97x50 mm
- Fascio Luminoso: 180°
- Materiale del Corpo: Alluminio / ABS / PC



**Applique LED Solare con Sensore PIR Dorne**

*Illuminazione LED Solare*

- Flusso Luminoso: 300 lm
- Dimensioni: 260x160x110 mm
- Fascio Luminoso: 180°
- Materiale del Corpo: Alluminio / ABS / PC
- Protezione IP: IP65

## Applique e Segnapassi LED

### Applique LED Interno

APPLIQUE E SEGNA PASSI LED

|                             |                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <b>Applique Orientabile Enna 1 faretto Bianca</b>                   | » Alluminio | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 140x100x165 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                      |
| <i>Applique LED Interno</i> |                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                             | <b>Lampadario Quarzo Alluminio Bianco</b>                           | » Bianco    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø80x110 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: Max. 50W</li> </ul>   |
| <i>Applique LED Interno</i> |                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                             | <b>Applique Orientabile Oasis 1 Faretto Bianco</b>                  | » Bianco    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 80x130 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Potenza: Max. 50W</li> </ul>                                                      |
| <i>Applique LED Interno</i> |                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                             | <b>Applique Orientabile Oasis 1 Faretto Bianco con interruttore</b> | » Bianco    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø80x110 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: Max. 50W</li> </ul>   |
| <i>Applique LED Interno</i> |                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                             | <b>Lampadario Orientabile Oasis 2 Faretto Bianco</b>                | » Bianco    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 325x150 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Potenza: Max. 50W</li> </ul>                                                     |
| <i>Applique LED Interno</i> |                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                             | <b>Lampadario Jaspe Alluminio Bianco</b>                            | » Bianco    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 83x83x110 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: Max. 50W</li> </ul> |
| <i>Applique LED Interno</i> |                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                             | <b>Applique Orientabile Royal 1 faretto Nero</b>                    | » Nero      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 165x55x120 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                               |
| <i>Applique LED Interno</i> |                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                             | <b>Lampadario Quarzo Alluminio Nero</b>                             | » Nero      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø80x110 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: Max. 50W</li> </ul>   |
| <i>Applique LED Interno</i> |                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                             | <b>Applique Orientabile Sinner 1 Faretto Nero</b>                   | » Nero      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 140x85x120 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                               |
| <i>Applique LED Interno</i> |                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                             | <b>Lampadario Jaspe Alluminio Nero</b>                              | » Nero      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 83x83x110 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: Max. 50W</li> </ul> |
| <i>Applique LED Interno</i> |                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                             | <b>Lampadario Quarzo Alluminio Argento</b>                          | » Argento   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø80x110 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: Max. 50W</li> </ul>   |
| <i>Applique LED Interno</i> |                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                             | <b>Applique Orientabile Oasis 1 Faretto Argento</b>                 | » Argento   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø80x130 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Potenza: Max. 50W</li> </ul>                                                     |
| <i>Applique LED Interno</i> |                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                      |

|  |                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Applique Orientabile Oasis 1 Faretto Argento con Interruttore</b><br><i>Applique LED Interno</i> | » Argento | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø80x110 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: Max. 50W</li> </ul>   |
|  | <b>Lampadario Orientabile Oasis 2 Faretti Argento</b><br><i>Applique LED Interno</i>                | » Argento | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 325x150 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Potenza: Max. 50W</li> </ul>                                                     |
|  | <b>Applique orientabile Emery 1 faretto Grigia</b><br><i>Applique LED Interno</i>                   | » Grigio  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 130x120x220 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                              |
|  | <b>Lampadario Jaspe Alluminio Argento</b><br><i>Applique LED Interno</i>                            | » Argento | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 83x83x110 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: Max. 50W</li> </ul> |
|  | <b>Applique Orientabile Saban 1 faretto Bianca</b><br><i>Applique LED Interno</i>                   | » Bianco  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 150x150x85 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                               |
|  | <b>Applique LED Parete Smeraldo</b><br><i>Applique LED Interno</i>                                  |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Caldo</li> <li>• Flusso Luminoso: 300 lm</li> <li>• Dimensioni: 125x125x60 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Stone</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>        |
|  | <b>Applique Orientabile Cano 1 faretto Nera</b><br><i>Applique LED Interno</i>                      | » Nero    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 175x90x80 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                |
|  | <b>Applique LED Parete Acquamarina</b><br><i>Applique LED Interno</i>                               |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Caldo</li> <li>• Flusso Luminoso: 483 lm</li> <li>• Dimensioni: 150x150x46 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Stone</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>        |
|  | <b>Applique Orientabile Ates 1 faretto Bianca</b><br><i>Applique LED Interno</i>                    | » Bianco  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 110x80x125 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                               |
|  | <b>Applique Parete Rubino</b><br><i>Applique LED Interno</i>                                        |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 245x95x90 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Stone</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                    |
|  | <b>Applique Orientabile Izga 1 faretto Argento</b><br><i>Applique LED Interno</i>                   | » Argento | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 210x100x100 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                              |
|  | <b>Applique Soffitto Topazio</b><br><i>Applique LED Interno</i>                                     |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø68x167x90 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Stone</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                   |
|  | <b>Applique Orientabile Sinner 1 faretto Bianca</b><br><i>Applique LED Interno</i>                  | » Bianco  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 140x85x120 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                               |
|  | <b>Applique Parete Amatista</b><br><i>Applique LED Interno</i>                                      |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 250x75x100 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Stone</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                   |
|  | <b>Applique orientabile Maya 1 faretto Grigia</b><br><i>Applique LED Interno</i>                    | » Grigio  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 130x100x200 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                              |
|  | <b>Applique Soffitto Perido</b><br><i>Applique LED Interno</i>                                      |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø70x140 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Stone</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                      |

|  |                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Applique Orientabile Mara 1 faretto Bianca</b><br><i>Applique LED Interno</i>                    | » Bianco                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 180x100 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Legno – Acciaio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                   |
|  | <b>Applique Orientabile Terni 1 faretto Nera</b><br><i>Applique LED Interno</i>                     | » Nero                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 130x100x165 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                     |
|  | <b>Applique Orientabile Saban 1 faretto Rame</b><br><i>Applique LED Interno</i>                     | » Nero                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 150x150x85 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                      |
|  | <b>Applique Orientabile Lada 1 faretto Bianca</b><br><i>Applique LED Interno</i>                    | » Bianco                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 150x90x170 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                      |
|  | <b>Applique Orientabile Lada 1 faretto Nero Rame</b><br><i>Applique LED Interno</i>                 | » Nero                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 135x120x155 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                     |
|  | <b>Applique Orientabile Lada 1 faretto Bianco Rame</b><br><i>Applique LED Interno</i>               | » Alluminio             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 135x120x155 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                     |
|  | <b>Applique Orientabile Chira 1 faretto Bianca</b><br><i>Applique LED Interno</i>                   | » Bianco                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 160x100x80 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                      |
|  | <b>Applique LED Orientabile Capri 1 faretto 6W Nera</b><br><i>Applique LED Interno</i>              | » Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 540 lm</li> <li>• Dimensioni: 115x80x145 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul> |
|  | <b>Applique orientabile Emer 1 faretto Nera</b><br><i>Applique LED Interno</i>                      | » Nero                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø110x140 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                        |
|  | <b>Applique orientabile Emer 1 faretto Bianca</b><br><i>Applique LED Interno</i>                    | » Bianco                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø110x114 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                        |
|  | <b>Applique orientabile Emer 1 faretto Argento</b><br><i>Applique LED Interno</i>                   | » Argento               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 130x120x220 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Legno – Acciaio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                               |
|  | <b>Applique Orientabile Braccio Superiore Emer 1 faretto Argento</b><br><i>Applique LED Interno</i> | » Argento               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiale del Corpo: Legno – Acciaio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                                                     |
|  | <b>Applique Orientabile Braccio Superiore Cano 1 faretto Nera</b><br><i>Applique LED Interno</i>    | » Nero                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 300x270x90 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                      |
|  | <b>Applique LED Orientabile Bari 1 faretto 4W Nera</b><br><i>Applique LED Interno</i>               | » Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 400 lm</li> <li>• Dimensioni: 150x210x80 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul> |
|  | <b>Lampadario Orientabile Mara 2 faretti Bianco</b><br><i>Applique LED Interno</i>                  | » Bianco                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 300x100x205 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Legno – Acciaio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                               |
|  | <b>Lampadario Orientabile Mara 3 faretti Bianco</b><br><i>Applique LED Interno</i>                  | » Bianco                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 180x205 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Legno – Acciaio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                   |

|  |                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                          |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Lampadario Lineare Orientabile Mara 3 faretti Bianco</b><br><i>Applique LED Interno</i>  | » Bianco  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 450x100x205 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Legno – Acciaio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                            |
|  | <b>Lampadario Orientabile Mara 4 faretti Bianco</b><br><i>Applique LED Interno</i>          | » Bianco  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 610x100x205 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Legno – Acciaio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                            |
|  | <b>Lampadario Orientabile Cano 2 faretti Nero</b><br><i>Applique LED Interno</i>            | » Nero    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 330x200x90 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                   |
|  | <b>Lampadario Lineare Orientabile Cano 3 faretti Nero</b><br><i>Applique LED Interno</i>    | » Nero    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 510x215x90 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul> |
|  | <b>Lampadario Orientabile Cano 3 faretti Nero</b><br><i>Applique LED Interno</i>            | » Nero    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø200x175 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                     |
|  | <b>Lampadario Orientabile Cano 4 faretti Nero</b><br><i>Applique LED Interno</i>            | » Nero    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 720x200x90 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                   |
|  | <b>Lampadario Orientabile Emer 2 faretti Nero</b><br><i>Applique LED Interno</i>            | » Nero    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 300x100x205 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                  |
|  | <b>Lampadario Orientabile Emer 3 faretti Nero</b><br><i>Applique LED Interno</i>            | » Nero    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 470x120x245 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                  |
|  | <b>Lampadario Orientabile Emer 4 faretti Nero</b><br><i>Applique LED Interno</i>            | » Nero    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                        |
|  | <b>Lampadario Orientabile Emer 2 faretti Argento</b><br><i>Applique LED Interno</i>         | » Argento | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 300x120x245 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Legno – Acciaio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                            |
|  | <b>Lampadario Orientabile Emer 3 faretti Argento</b><br><i>Applique LED Interno</i>         | » Argento | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø180x220 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Legno – Acciaio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                               |
|  | <b>Lampadario Lineare Orientabile Emer 3 faretti Argento</b><br><i>Applique LED Interno</i> | » Argento | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 470x120x245 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Legno – Acciaio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                            |
|  | <b>Lampadario Orientabile Emer 4 faretti Argento</b><br><i>Applique LED Interno</i>         | » Argento | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 720x120x245 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Legno – Acciaio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                            |
|  | <b>Lampadario Orientabile Ates 2 faretti Bianco</b><br><i>Applique LED Interno</i>          | » Bianco  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 250x80x150 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                   |
|  | <b>Lampadario Orientabile Ates 3 faretti Bianco</b><br><i>Applique LED Interno</i>          | » Bianco  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 370x80x150 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                   |
|  | <b>Lampadario Orientabile Ates 4 faretti Bianco</b><br><i>Applique LED Interno</i>          | » Bianco  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 600x85x145 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                   |



|  |                                                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Lampadario Orientabile Izga 2 faretti Argento</b><br><i>Applique LED Interno</i>       | » Argento               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 210x340x100 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                       |
|  | <b>Lampadario Orientabile Izga 3 faretti Argento</b><br><i>Applique LED Interno</i>       | » Argento               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 210x450x100 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                                     |
|  | <b>Lampadario Orientabile Izga 4 faretti Argento</b><br><i>Applique LED Interno</i>       | » Argento               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 210x600x100 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                       |
|  | <b>Lampadario Orientabile Emer 2 faretti Bianco</b><br><i>Applique LED Interno</i>        | » Bianco                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 300x100x205 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                       |
|  | <b>Lampadario Orientabile Emer 3 faretti Bianco</b><br><i>Applique LED Interno</i>        | » Bianco                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 470x120x245 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                                     |
|  | <b>Lampadario Orientabile Emer 4 faretti Bianco</b><br><i>Applique LED Interno</i>        | » Bianco                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                                                             |
|  | <b>Lampadario Orientabile Emery 2 faretti Grigio</b><br><i>Applique LED Interno</i>       | » Grigio                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 300x90x175 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                        |
|  | <b>Lampadario Orientabile Emery 3 faretti Grigio</b><br><i>Applique LED Interno</i>       | » Grigio                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 450x90x175 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                        |
|  | <b>Lampadario Orientabile Emery 4 faretti Grigio</b><br><i>Applique LED Interno</i>       | » Grigio                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 700x90x175 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                        |
|  | <b>Lampadario LED Orientabile Capri 2 faretti 12W Nero</b><br><i>Applique LED Interno</i> | » Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 1080 lm</li> <li>• Dimensioni: 250x70x145 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>  |
|  | <b>Lampadario LED Orientabile Capri 3 faretti 18W Nero</b><br><i>Applique LED Interno</i> | » Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 1620 lm</li> <li>• Dimensioni: 480x80x170 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>  |
|  | <b>Lampadario LED Orientabile Capri 4 faretti 24W Nero</b><br><i>Applique LED Interno</i> | » Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 2160 lm</li> <li>• Dimensioni: 250x250x145 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul> |
|  | <b>Lampadario Orientabile Enna 2 faretti Bianco</b><br><i>Applique LED Interno</i>        | » Alluminio             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 300x100x190 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> </ul>                                                                                                              |
|  | <b>Lampadario Orientabile Enna 3 faretti Bianco</b><br><i>Applique LED Interno</i>        | » Alluminio             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 410x100x190 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                               |
|  | <b>Lampadario Orientabile Royal 2 faretti Nero</b><br><i>Applique LED Interno</i>         | » Nero                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 55x250x190 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                        |
|  | <b>Lampadario Orientabile Royal 3 faretti Nero</b><br><i>Applique LED Interno</i>         | » Nero                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø180x165 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                          |

|                                                                                     |                                                              |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Lampadario Lineare Orientabile Royal 3 faretti Nero</b>   | » Nero                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 375x55x190 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                  |
|                                                                                     | <i>Applique LED Interno</i>                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | <b>Lampadario Orientabile Royal 4 faretti Nero</b>           | » Nero                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 610x55x190 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                  |
|                                                                                     | <i>Applique LED Interno</i>                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | <b>Lampadario LED Orientabile Bari 2 faretti 8 W Nero</b>    | » Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 800 lm</li> <li>• Dimensioni: 300x80x235 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 8 W</li> </ul>    |
|                                                                                     | <i>Applique LED Interno</i>                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | <b>Lampadario LED Orientabile Big Bari 2 faretti 8W Nero</b> | » Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 800 lm</li> <li>• Dimensioni: 370x150x210 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 8 W</li> </ul>   |
|                                                                                     | <i>Applique LED Interno</i>                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | <b>Lampadario LED Orientabile Bari 3 faretti 12W Nero</b>    | » Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 1200 lm</li> <li>• Dimensioni: 480x80x235 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 12 W</li> </ul>  |
|                                                                                     | <i>Applique LED Interno</i>                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | <b>Lampadario LED Orientabile Bari 4 faretti 16W Nero</b>    | » Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 1600 lm</li> <li>• Dimensioni: 300x300x210 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 16 W</li> </ul> |
|                                                                                     | <i>Applique LED Interno</i>                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | <b>Lampadario Orientabile Saban 2 faretti Bianco</b>         | » Bianco                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 390x150x85 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                  |
|                                                                                     | <i>Applique LED Interno</i>                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | <b>Lampadario Lineare Orientabile Saban 3 faretti Bianco</b> | » Bianco                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 455x150x85 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                  |
|                                                                                     | <i>Applique LED Interno</i>                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | <b>Lampadario Orientabile Saban 3 faretti Bianco</b>         | » Bianco                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                                                       |
|                                                                                     | <i>Applique LED Interno</i>                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | <b>Lampadario Orientabile Saban 4 faretti Bianco</b>         | » Bianco                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 580x150x85 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                  |
|                                                                                     | <i>Applique LED Interno</i>                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | <b>Lampadario Orientabile Saban 2 faretti Rame</b>           | » Nero                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 390x150x85 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                  |
|                                                                                     | <i>Applique LED Interno</i>                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | <b>Lampadario Orientabile Saban 3 faretti Rame</b>           | » Nero                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 455x150x85 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                  |
|                                                                                     | <i>Applique LED Interno</i>                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | <b>Lampadario Orientabile Saban 4 faretti Rame</b>           | » Nero                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 580x150x85 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                  |
|                                                                                     | <i>Applique LED Interno</i>                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | <b>Lampadario Orientabile Saban 6 faretti Rame</b>           | » Nero                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 1450x90x100 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                 |
|                                                                                     | <i>Applique LED Interno</i>                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | <b>Lampadario Orientabile Terni 2 faretti Nero</b>           | » Nero                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 300x100x190 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                 |
|                                                                                     | <i>Applique LED Interno</i>                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | <b>Lampadario Orientabile Terni 3 faretti Nero</b>           | » Nero                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 410x100x190 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                 |
|                                                                                     | <i>Applique LED Interno</i>                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                     |                                                                                              |             |                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Lampadario Orientabile Lada 2 faretti Bianco</b><br><i>Applique LED Interno</i>           | » Bianco    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 300x90x190 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>  |
|    | <b>Lampadario Lineare Orientabile Lada 3 faretti Bianco</b><br><i>Applique LED Interno</i>   | » Bianco    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 410x90x190 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>  |
|    | <b>Lampadario Orientabile Lada 3 faretti Bianco</b><br><i>Applique LED Interno</i>           | » Bianco    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 410x90x190 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>  |
|    | <b>Lampadario Orientabile Lada 2 faretti Nero Rame</b><br><i>Applique LED Interno</i>        | » Nero      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 250x90x190 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>  |
|    | <b>Lampadario Orientabile Lada 4 faretti Nero Rame</b><br><i>Applique LED Interno</i>        | » Nero      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 605x90x190 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>  |
|    | <b>Lampadario Orientabile Lada 6 faretti Nero Rame</b><br><i>Applique LED Interno</i>        | » Nero      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 1450x90x215 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul> |
|   | <b>Lampadario Orientabile Lada 2 faretti Bianco Rame</b><br><i>Applique LED Interno</i>      | » Alluminio | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 250x90x190 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>  |
|  | <b>Lampadario Orientabile Lada 4 faretti Bianco Rame</b><br><i>Applique LED Interno</i>      | » Alluminio | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 605x90x190 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>  |
|  | <b>Lampadario Orientabile Lada 6 faretti Bianco Rame</b><br><i>Applique LED Interno</i>      | » Alluminio | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 1450x90x215 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul> |
|  | <b>Lampadario Orientabile Sinner 2 faretti Nero</b><br><i>Applique LED Interno</i>           | » Nero      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 145x85x250 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>  |
|  | <b>Lampadario Lineare Orientabile Sinner 3 faretti Nero</b><br><i>Applique LED Interno</i>   | » Nero      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 145x85x350 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>  |
|  | <b>Lampadario Orientabile Sinner 3 faretti Nero</b><br><i>Applique LED Interno</i>           | » Nero      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø180x120 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>    |
|  | <b>Lampadario Orientabile Sinner 4 faretti Nero</b><br><i>Applique LED Interno</i>           | » Nero      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 600x85x145 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>  |
|  | <b>Lampadario Orientabile Sinner 2 faretti Bianco</b><br><i>Applique LED Interno</i>         | » Bianco    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 145x85x250 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>  |
|  | <b>Lampadario Lineare Orientabile Sinner 3 faretti Bianco</b><br><i>Applique LED Interno</i> | » Bianco    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 145x85x350 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>  |
|  | <b>Lampadario Orientabile Sinner 3 faretti Bianco</b><br><i>Applique LED Interno</i>         | » Bianco    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø180x120 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>    |

|  |                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Lampadario Orientabile Maya 2 faretti Grigio</b><br><i>Applique LED Interno</i>                           | » Grigio                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 300x100x170 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                       |
|  | <b>Lampadario Orientabile Maya 3 faretti Grigio</b><br><i>Applique LED Interno</i>                           | » Grigio                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 300x100x170 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                       |
|  | <b>Lampadario Orientabile Maya 4 faretti Grigio</b><br><i>Applique LED Interno</i>                           | » Grigio                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                                             |
|  | <b>Faretto LED CREE da Superficie Orientabile AR111 15W Regolabile Bianco</b><br><i>Applique LED Interno</i> | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 5500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 800 lm</li> <li>• Dimensioni: 190x130x80 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 24°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> </ul> |
|  | <b>Applique Soffitto Opale</b><br><i>Applique LED Interno</i>                                                |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø70x112 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Stone</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                               |
|  | <b>Applique Soffitto Tanzanite</b><br><i>Applique LED Interno</i>                                            |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø70x170 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Stone</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                               |
|  | <b>Applique Soffitto Feldspato</b><br><i>Applique LED Interno</i>                                            |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 165 x 140 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Stone</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                             |
|  | <b>Applique Soffitto Criso</b><br><i>Applique LED Interno</i>                                                |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø68xØ167x170 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Stone</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                          |
|  | <b>Applique Parete Alexandrita</b><br><i>Applique LED Interno</i>                                            |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø75x250x100 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Stone</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                           |
|  | <b>Applique Soffitto Lapisca</b><br><i>Applique LED Interno</i>                                              |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 90x90x135 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Stone</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                             |
|  | <b>Applique Soffitto Diaspro</b><br><i>Applique LED Interno</i>                                              |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 134x134x160 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Stone</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                           |
|  | <b>Applique Soffitto Quarzo</b><br><i>Applique LED Interno</i>                                               |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø134x160 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Stone</li> </ul>                                                                                                             |
|  | <b>Applique Parete Coffee</b><br><i>Applique LED Interno</i>                                                 |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 280x150x140 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Stone</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                           |
|  | <b>Applique LED Parete Zaffiro</b><br><i>Applique LED Interno</i>                                            |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Caldo</li> <li>• Flusso Luminoso: 300 lm</li> <li>• Dimensioni: 155x60 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Stone</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>     |
|  | <b>Applique Parete LED Agata</b><br><i>Applique LED Interno</i>                                              |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Caldo</li> <li>• Flusso Luminoso: 908 lm</li> <li>• Dimensioni: 300x300x46 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Stone</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul> |
|  | <b>Applique Parete LED Niza</b><br><i>Applique LED Interno</i>                                               |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Caldo</li> <li>• Flusso Luminoso: 300 lm</li> <li>• Dimensioni: 160x100x50 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Stone</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul> |

|  |                                                                               |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Applique Soffito LED Onix</b>                                              |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Caldo</li> <li>• Flusso Luminoso: 1050 lm</li> <li>• Dimensioni: 250x72 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Stone</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>     |
|  | <b>Applique Soffito Turchese</b>                                              |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 450x450x100 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Stone</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                            |
|  | <b>Applique LED Parete Edison</b>                                             |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Caldo</li> <li>• Flusso Luminoso: 420 lm</li> <li>• Dimensioni: 200x150x50 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Stone</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>  |
|  | <b>Lampadario Orientabile Sinner 4 faretti Bianco</b>                         | » Bianco                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 600x85x145 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                         |
|  | <b>Applique Orientabile Talar 1 faretto Nero</b>                              | » Nero                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 130x120x165 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                      |
|  | <b>Applique Orientabile Ates 1 faretto Nero</b>                               | » Nero                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 110x80x125 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                         |
|  | <b>Lampadario Orientabile Ates 2 faretti Nero</b>                             | » Nero                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 250x80x150 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                         |
|  | <b>Lampadario Orientabile Ates 3 faretti Nero</b>                             | » Nero                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 370x80x150 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                         |
|  | <b>Lampadario Orientabile Ates 4 faretti Nero</b>                             | » Nero                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 600x85x145 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                         |
|  | <b>Faretto LED CREE da Superficie Orientabile AR111 15W Regolabile Nero</b>   | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 5500K<br>» Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 800 lm</li> <li>• Dimensioni: 190x130x80 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 24°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> </ul>  |
|  | <b>Faretto LED CREE da Superficie Orientabile AR111 30W Regolabile Bianco</b> | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 5500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 1600 lm</li> <li>• Dimensioni: 287x188x82 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 24°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> </ul> |
|  | <b>Faretto LED CREE da Superficie Orientabile AR111 30W Regolabile Nero</b>   | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 5500K<br>» Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 1600 lm</li> <li>• Dimensioni: 287x188x82 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 24°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> </ul> |

## Applique LED esterno

APPLIQUE E SEGNAPASSI LED

|  |                                                     |          |                                                                                                                                                                                                         |
|--|-----------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Applique Mini Villa Braccio Inferiore Bianco</b> | » Bianco | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 212x171x356 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Polipropilene</li> <li>• Protezione IP: IP44</li> <li>• Potenza: Max 60 W</li> </ul>                |
|  | <b>Applique Mini Villa Braccio Inferiore Nero</b>   | » Nero   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 212x171x356 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Polipropilene</li> <li>• Protezione IP: IP44</li> <li>• Potenza: Max 60 W</li> </ul>                |
|  | <b>Applique Miseno Nero</b>                         |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 150x92x68 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP54</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul> |



|                             |                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <b>Applique Miseno Grigio Scuro</b>                 |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 150x92x68 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP54</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                                      |
| <i>Applique LED esterno</i> |                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |
|                             | <b>Applique Miseno Bianco</b>                       |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 150x92x68 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP54</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V</li> </ul>                                         |
| <i>Applique LED esterno</i> |                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |
|                             | <b>Applique Miseno Argento</b>                      |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 150x92x68 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP54</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                                      |
| <i>Applique LED esterno</i> |                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |
|                             | <b>Applique LED New Miseno 12W</b>                  | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K<br>» Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 500 lm</li> <li>• Dimensioni: 90x113x230 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PC / ABS</li> <li>• Protezione IP: IP54</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>   |
| <i>Applique LED esterno</i> |                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |
|                             | <b>Applique Mini Villa Braccio Superiore Bianco</b> | » Bianco                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 212x171x356 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Polipropilene</li> <li>• Protezione IP: IP44</li> <li>• Potenza: Max 60 W</li> </ul>                                                     |
| <i>Applique LED esterno</i> |                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |
|                             | <b>Applique Mini Villa Braccio Superiore</b>        | » Nero                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 212x171x356 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Polipropilene</li> <li>• Protezione IP: IP44</li> <li>• Potenza: Max 60 W</li> </ul>                                                     |
| <i>Applique LED esterno</i> |                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |
|                             | <b>Applique Domus</b>                               |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 160x80x110 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PMMA</li> <li>• Protezione IP: IP54</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: Max. 13W</li> </ul> |
| <i>Applique LED esterno</i> |                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |
|                             | <b>Applique Domus Bianca</b>                        | » Bianco                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 160x80x110 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PMMA</li> <li>• Protezione IP: IP44</li> </ul>                                                                                |
| <i>Applique LED esterno</i> |                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |
|                             | <b>Applique Domus Smoke Nero</b>                    | » Nero                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 160x80x110 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PMMA</li> <li>• Protezione IP: IP44</li> </ul>                                                                                |
| <i>Applique LED esterno</i> |                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |
|                             | <b>Applique Domus Smoke Bianco</b>                  | » Bianco                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 160x80x110 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PMMA</li> <li>• Protezione IP: IP44</li> </ul>                                                                                |
| <i>Applique LED esterno</i> |                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |
|                             | <b>Applique Onuba Nero</b>                          |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 100x92x66 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP54</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                                      |
| <i>Applique LED esterno</i> |                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |
|                             | <b>Applique Onuba Alluminio</b>                     |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 100x92x66 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP54</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                                      |
| <i>Applique LED esterno</i> |                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |
|                             | <b>Applique Onuba Bianco</b>                        |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 100x92x66 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP54</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                                      |
| <i>Applique LED esterno</i> |                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |
|                             | <b>Plafoniera Curio IP65 Nera</b>                   | » PC                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø300x90 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PC / ABS</li> <li>• Protezione IP: IP65</li> <li>• Potenza: Max. 2x60 W</li> </ul>                                                           |
| <i>Applique LED esterno</i> |                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |
|                             | <b>Plafoniera LED Linus IP65 13.5W</b>              | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K<br>» Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 1150 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø300x100 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PC / ABS</li> <li>• Protezione IP: IP65</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>    |
| <i>Applique LED esterno</i> |                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |
|                             | <b>Plafoniera LED Juno IP65 21W</b>                 | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 1300 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø320x63 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PC / ABS</li> <li>• Include: Driver</li> <li>• Protezione IP: IP65</li> </ul>                            |
| <i>Applique LED esterno</i> |                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |

|  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Plafoniera Julius IP65</b><br><i>Applique LED esterno</i>                      | » Nero                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 400x400x90 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PC / ABS</li> <li>• Protezione IP: IP65</li> <li>• Potenza: Max. 2x60 W</li> </ul>                                                      |
|  | <b>Plafoniera Curio IP65 Grigia</b><br><i>Applique LED esterno</i>                | » PC                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø300x90 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PC / ABS</li> <li>• Protezione IP: IP65</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: Max. 2x60 W</li> </ul>       |
|  | <b>Plafoniera Curio IP65 Bianco</b><br><i>Applique LED esterno</i>                | » PC                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø300x90 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PC / ABS</li> <li>• Protezione IP: IP65</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: Max. 2x60 W</li> </ul>       |
|  | <b>Applique LED Forum 4W</b><br><i>Applique LED esterno</i>                       | » Bianco Caldo 3000K                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 224 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø112x63 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 15°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP54</li> </ul>                     |
|  | <b>Applique LED Agora 4W</b><br><i>Applique LED esterno</i>                       | » Bianco Caldo 3000K                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 224 lm</li> <li>• Dimensioni: 124x63 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 15°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP54</li> </ul>                      |
|  | <b>Applique LED Halesa 3W</b><br><i>Applique LED esterno</i>                      | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Naturale 4000K                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 160 lm</li> <li>• Dimensioni: 90x40 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP54</li> </ul>                      |
|  | <b>Applique LED Gades 6W</b><br><i>Applique LED esterno</i>                       | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Naturale 4000K                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 242 lm</li> <li>• Dimensioni: 90x65x66 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP54</li> </ul>                   |
|  | <b>Applique LED Carinae 12W</b><br><i>Applique LED esterno</i>                    | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Naturale 4000K                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 480 lm</li> <li>• Dimensioni: 180x65x71.5 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP54</li> </ul>                |
|  | <b>Applique LED Asturica 6W</b><br><i>Applique LED esterno</i>                    | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 320 lm</li> <li>• Dimensioni: 180x120x50 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 80°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP54</li> </ul>                  |
|  | <b>Applique LED Galeo IP65 8W</b><br><i>Applique LED esterno</i>                  | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K<br>» Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 600 lm</li> <li>• Dimensioni: 170x45x80 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PC / ABS</li> <li>• Protezione IP: IP65</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>  |
|  | <b>Applique LED Venus IP65 12W</b><br><i>Applique LED esterno</i>                 | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K<br>» Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 800 lm</li> <li>• Dimensioni: 320x130x132mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: PC / ABS</li> <li>• Include: Driver</li> </ul>                      |
|  | <b>Applique Titus E27 IP65</b><br><i>Applique LED esterno</i>                     | » Nero                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 320x130x130mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PC / ABS</li> <li>• Protezione IP: IP65</li> <li>• Potenza: Max. 18W</li> </ul>                                                         |
|  | <b>Applique LED Febo IP65 8W</b><br><i>Applique LED esterno</i>                   | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 500 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø230x55 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: PC / ABS</li> <li>• Protezione IP: IP65</li> </ul>                     |
|  | <b>Applique LED Arca IP65</b><br><i>Applique LED esterno</i>                      | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 500 lm</li> <li>• Dimensioni: 200x200x55 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PC / ABS</li> <li>• Protezione IP: IP65</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul> |
|  | <b>Applique LED Philips Ledinaire 14.5W WL060V</b><br><i>Applique LED esterno</i> | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 1100 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø285x85 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: ABS</li> <li>• Include: Driver</li> <li>• Protezione IP: IP44</li> </ul>                               |
|  | <b>Applique LED Philips Ledinaire 22W WL060V</b><br><i>Applique LED esterno</i>   | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 1700 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø345x83 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: ABS</li> <li>• Include: Driver</li> <li>• Protezione IP: IP44</li> </ul>                               |

## Applique LED Solare

APPLIQUE E SEGNAPASSI LED

|  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Applique LED Solare con Sensore PIR River</b><br><i>Applique LED Solare</i>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 100 lm</li> <li>Dimensioni: 132x92x77 mm</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>Protezione IP: IP65</li> <li>Potenza: 1 W</li> </ul>                          |
|  | <b>Applique LED Solare con Sensore PIR Black River</b><br><i>Applique LED Solare</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 100 lm</li> <li>Dimensioni: 132x92x77 mm</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio + PC</li> <li>Protezione IP: IP65</li> <li>Potenza: 1 W</li> </ul>                          |
|  | <b>Applique LED Solare con Sensore PIR Martell</b><br><i>Applique LED Solare</i>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Colore di Luce: Bianco Freddo</li> <li>Flusso Luminoso: 100 lm</li> <li>Dimensioni: 125x97x50 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 180°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / ABS / PC</li> </ul> |
|  | <b>Applique LED Solare con Sensore PIR Dorne</b><br><i>Applique LED Solare</i>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 300 lm</li> <li>Dimensioni: 260x160x110 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 180°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / ABS / PC</li> <li>Protezione IP: IP65</li> </ul>         |

## Applique LED Bagno

APPLIQUE E SEGNAPASSI LED

|  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Applique LED Santorini 3W (9.5V)</b> » Bianco Freddo 6000K<br><i>Applique LED Bagno</i>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 280 lm</li> <li>Dimensioni: 110x58 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP44</li> </ul>         |
|  | <b>Applique LED Bora-Bora</b><br><i>Applique LED Bagno</i>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 225x75 mm</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> <li>Protezione IP: IP44</li> </ul>                                                                 |
|  | <b>Applique LED Copacabana</b><br><i>Applique LED Bagno</i>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 206x98x55 mm</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> <li>Protezione IP: IP44</li> </ul>                                                              |
|  | <b>Applique LED Habana 4.8W</b> » Bianco Freddo 6000K<br><i>Applique LED Bagno</i>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 350 lm</li> <li>Dimensioni: 300x100 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP23</li> </ul>        |
|  | <b>Applique LED Bahamas 8W</b> » Bianco Naturale 4500K » Bianco Freddo 6000K<br><i>Applique LED Bagno</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 616 lm</li> <li>Dimensioni: 600x100 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP23</li> </ul>        |
|  | <b>Applique LED Maldive 5W</b> » Bianco Freddo 5500K<br><i>Applique LED Bagno</i>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 75x75x29 mm</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP44</li> <li>Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>Potenza: 5W</li> </ul>  |
|  | <b>Applique LED Barbados 4W</b> » Bianco Freddo 5500K<br><i>Applique LED Bagno</i>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: Ø75x29 mm</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP44</li> <li>Tensione di Alimentazione: 220-240V</li> <li>Potenza: 5 W</li> </ul>      |
|  | <b>Applique LED Filippine 3W</b> » Bianco Freddo 5500K<br><i>Applique LED Bagno</i>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 165x142x115 mm</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP44</li> <li>Tensione di Alimentazione: 220-240V</li> <li>Potenza: 3 W</li> </ul> |

## Segnapasso LED Interno

APPLIQUE E SEGNAPASSI LED

|  |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Segnapasso LED Randy Finitura Bianco</b> » Bianco Naturale 4000K » Bianco Caldo 3000K<br><i>Segnapasso LED Interno</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 165 lm</li> <li>Dimensioni: 94x94x60 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: 82x82x50 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: PC Ignifugo</li> </ul> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                               |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Segnapasso LED Randy Finitura Grigio</b><br><i>Segnapasso LED Interno</i>  | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 165 lm</li> <li>Dimensioni: 94x94x60 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: 82x82x50 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: PC Ignifugo</li> </ul>          |
|  | <b>Segnapasso LED Randy Finitura Nero</b><br><i>Segnapasso LED Interno</i>    | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 165 lm</li> <li>Dimensioni: 94x94x60 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: 82x82x50 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: PC Ignifugo</li> </ul>          |
|  | <b>Segnapasso LED Larry Finitura Acciaio</b><br><i>Segnapasso LED Interno</i> | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 165 lm</li> <li>Dimensioni: 82x82x40 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: 80x80x43 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Acciaio Inossidabile</li> </ul> |
|  | <b>Integrazione Soffitto Hadasa</b><br><i>Segnapasso LED Interno</i>          |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 120x120x45 mm</li> <li>Materiale del Corpo: Stone</li> <li>Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                             |
|  | <b>Integrazione Parete Tiffany</b><br><i>Segnapasso LED Interno</i>           |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 250x210x78 mm</li> <li>Materiale del Corpo: Stone</li> <li>Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                             |
|  | <b>Integrazione Parete LED Berillio</b><br><i>Segnapasso LED Interno</i>      |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Colore di Luce: Bianco Caldo</li> <li>Flusso Luminoso: 100 lm</li> <li>Dimensioni: 180x120x55 mm</li> <li>Materiale del Corpo: Valgama</li> <li>Protezione IP: IP20</li> </ul>                    |
|  | <b>Integrazione Parete Zeta</b><br><i>Segnapasso LED Interno</i>              |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 350x290x78 mm</li> <li>Materiale del Corpo: Stone</li> <li>Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                             |
|  | <b>Integrazione Parete LED Ube</b><br><i>Segnapasso LED Interno</i>           |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Colore di Luce: Bianco Caldo</li> <li>Flusso Luminoso: 100 lm</li> <li>Dimensioni: 245x110x55 mm</li> <li>Materiale del Corpo: Stone</li> <li>Protezione IP: IP20</li> </ul>                      |
|  | <b>Integrazione Parete LED Laia</b><br><i>Segnapasso LED Interno</i>          |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Colore di Luce: Bianco Caldo</li> <li>Flusso Luminoso: 100 lm</li> <li>Dimensioni: 170x142x45 mm</li> <li>Materiale del Corpo: Stone</li> <li>Protezione IP: IP20</li> </ul>                      |
|  | <b>Integrazione Parete LED Hopal</b><br><i>Segnapasso LED Interno</i>         |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Colore di Luce: Bianco Caldo</li> <li>Flusso Luminoso: 100 lm</li> <li>Dimensioni: 230x145x55 mm</li> <li>Materiale del Corpo: Stone</li> <li>Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>   |
|  | <b>Integrazione Parete Zircione</b><br><i>Segnapasso LED Interno</i>          |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 400x400x80 mm</li> <li>Materiale del Corpo: Stone</li> <li>Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                             |
|  | <b>Integrazione Parete Ambra</b><br><i>Segnapasso LED Interno</i>             |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 310x250x184 mm</li> <li>Materiale del Corpo: Stone</li> <li>Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                            |
|  | <b>Segnapasso LED Inwall Finitura Bianco</b><br><i>Segnapasso LED Interno</i> | » Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Naturale 4000K-4500K              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 40 lm</li> <li>Dimensioni: 150x77x30 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 140°</li> <li>Include: 2 strisce adesive</li> <li>Tensione di Alimentazione: 9 V</li> </ul>                    |

## Segnapasso a LED per Esterno

APPLIQUE E SEGNA PASSI LED

|  |                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Segnapasso LED Mystic Finitura Nero</b><br><i>Segnapasso a LED per Esterno</i>   | » Bianco Freddo 6000K<br>» Bianco Caldo 3000K                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 300 lm</li> <li>Dimensioni: 165x104x76mm</li> <li>Dimensioni di incasso: 162x98x70mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>  |
|  | <b>Segnapasso LED Mystic Finitura Grigio</b><br><i>Segnapasso a LED per Esterno</i> | » Bianco Freddo 6000K<br>» Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 300 lm</li> <li>Dimensioni: 162x98x63 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: 157x97x65 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul> |

|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Segnapasso LED Cooper Finitura Nero</b><br><i>Segnapasso a LED per Esterno</i>                    | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 300 lm</li> <li>Dimensioni: 162x98x63mm</li> <li>Dimensioni di incasso: 162x98x63mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>           |
|    | <b>Segnapasso LED Cooper Finitura Grigio</b><br><i>Segnapasso a LED per Esterno</i>                  | » Bianco Freddo 6000K<br>» Bianco Caldo 3000K                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 300 lm</li> <li>Dimensioni: 165x104x76mm</li> <li>Dimensioni di incasso: 162x98x70mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>          |
|    | <b>Mini Segnapasso LED 0.2W</b><br><i>Segnapasso a LED per Esterno</i>                               | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: Ø40x36 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: Ø25mm</li> <li>Fascio Luminoso: 45°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP68</li> </ul>                        |
|    | <b>Faretto LED da Incasso a Terra da 3W</b><br><i>Segnapasso a LED per Esterno</i>                   | » Bianco Caldo 3000K                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 200 lm</li> <li>Dimensioni: Ø62x94 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: Ø60x89 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 15°</li> <li>Materiale del Corpo: Acciaio Inossidabile</li> </ul>     |
|    | <b>Faretto LED da incasso a Terra 6W</b><br><i>Segnapasso a LED per Esterno</i>                      | » Bianco Caldo 3000K                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 260 lm</li> <li>Dimensioni: Ø160x118 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: Ø143x104 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 45°</li> <li>Materiale del Corpo: Acciaio Inossidabile</li> </ul> |
|    | <b>Faretto LED da incasso a Terra 12W</b><br><i>Segnapasso a LED per Esterno</i>                     | » Bianco Caldo 3000K                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 580 lm</li> <li>Dimensioni: Ø210x120 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: Ø193x112 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 45°</li> <li>Materiale del Corpo: Acciaio Inossidabile</li> </ul> |
|   | <b>Torcia LED Solare Effetto Fiamma con Picchetto</b><br><i>Segnapasso a LED per Esterno</i>         | » Nero                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 100 lm</li> <li>Dimensioni: 780x120x120 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 360°</li> <li>Materiale del Corpo: ABS</li> <li>Protezione IP: IP44</li> </ul>                             |
|  | <b>Lampioncino Augusta</b><br><i>Segnapasso a LED per Esterno</i>                                    |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 740x110x80 mm</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / PMMA</li> <li>Protezione IP: IP54</li> <li>Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                                 |
|  | <b>Lampioncino Augusta Bianco</b><br><i>Segnapasso a LED per Esterno</i>                             | » Bianco                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 740x110x80 mm</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / PMMA</li> <li>Protezione IP: IP44</li> </ul>                                                                                 |
|  | <b>Lampioncino Augusta Nero con Rilevatore di Movimento</b><br><i>Segnapasso a LED per Esterno</i>   | » Nero                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 740x110x80 mm</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>Protezione IP: IP54</li> </ul>                                                                                   |
|  | <b>Lampioncino Augusta Bianco con Rilevatore di Movimento</b><br><i>Segnapasso a LED per Esterno</i> | » Bianco                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 740x110x80 mm</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / PMMA</li> <li>Protezione IP: IP44</li> </ul>                                                                                 |
|  | <b>Paletto LED Emerita 6W</b><br><i>Segnapasso a LED per Esterno</i>                                 | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Naturale 4000K                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 320 lm</li> <li>Dimensioni: 800x120x50 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 80°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP54</li> </ul>                         |
|  | <b>Applique LED Forum 4W</b><br><i>Segnapasso a LED per Esterno</i>                                  | » Bianco Caldo 3000K                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 224 lm</li> <li>Dimensioni: Ø112x63 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 15°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP54</li> </ul>                            |
|  | <b>Applique LED Agora 4W</b><br><i>Segnapasso a LED per Esterno</i>                                  | » Bianco Caldo 3000K                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 224 lm</li> <li>Dimensioni: 124x63 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 15°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP54</li> </ul>                             |

## Segnapasso ed Emergenza LED

### Luci Emergenza LED

LUCI DI EMERGENZA LED



|  |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Luce di Emergenza LED 3W + Kit Soffitto Luce NON Permanente</b><br><i>Luci Emergenza LED</i>                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 200 lm</li> <li>Dimensioni: 265x106x40 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: 246x84x40 mm</li> <li>Materiale del Corpo: ABS</li> <li>Protezione IP: IP20</li> </ul>          |
|  | <b>Luce di Emergenza LED 3W + Kit Soffitto Luce Permanente</b><br><i>Luci Emergenza LED</i>                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 200 lm</li> <li>Dimensioni: 265x106x40 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: 246x84x40 mm</li> <li>Materiale del Corpo: ABS</li> <li>Protezione IP: IP20</li> </ul>          |
|  | <b>Luce di Emergenza LED Stagna 3W IP65</b><br><i>Luci Emergenza LED</i><br>» Luce + Cartello + Supporto<br>» Luce<br>» Luce + Supporto<br>» Luce + Cartello                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 160 lm</li> <li>Dimensioni: 350x55x115 mm</li> <li>Include: Fusibile 1A 250V</li> <li>Protezione IP: IP65</li> <li>Tensione di Alimentazione: 220-240V</li> </ul>         |
|  | <b>Luce di Emergenza LED Rotondo 2W</b><br><i>Luci Emergenza LED</i>                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 175 lm</li> <li>Dimensioni: Ø170x65 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: Ø145x48 mm</li> <li>Include: Fusibile 1A 250V / 3.15A 250V</li> <li>Protezione IP: IP65</li> </ul> |
|  | <b>Luce di Emergenza LED TwinSpot Circolare 3W</b><br><i>Luci Emergenza LED</i>                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 405 lm</li> <li>Dimensioni: 280x60x309 mm</li> <li>Tensione di Alimentazione: 220-240V</li> <li>Potenza: 3 W</li> </ul>                                                   |
|  | <b>Luce di Emergenza LED TwinSpot Rettangolare 5W IP65</b><br><i>Luci Emergenza LED</i>                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 420 lm</li> <li>Dimensioni: 300x70x294 mm</li> <li>Protezione IP: IP65</li> <li>Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>Potenza: 5 W</li> </ul>                   |
|  | <b>Downlight LED Emergenza 5W Illuminazione Lineare</b><br><i>Luci Emergenza LED</i>                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Colore di Luce: Bianco Freddo</li> <li>Flusso Luminoso: 188 lm</li> <li>Dimensioni: Ø85x42 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: Ø70 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°x30°</li> </ul>         |
|  | <b>Downlight LED Emergenza 3W 30°</b><br><i>Luci Emergenza LED</i>                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 110 lm</li> <li>Dimensioni: Ø85x42 mm</li> <li>Dimensioni di incasso: Ø70 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 30°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> </ul>        |
|  | <b>Kit Cartello di Emergenza LED</b><br><i>Luci Emergenza LED</i><br>» Freccia Sinistra, WC, Uscita, Saïda, Freccia Giù, Freccia Destra, Freccia Su, Ausgang, Sortie, Salida, Exit                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 350x210x40 mm</li> <li>Materiale del Corpo: PC / Metacrilato</li> <li>Protezione IP: IP20</li> <li>Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>Potenza: 2 W</li> </ul>     |
|  | <b>Pannello LED Slim Emergenza 30x30cm 18W LIFUD</b><br><i>Luci Emergenza LED</i><br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 1500 lm</li> <li>Dimensioni: 295x295x9 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>Protezione IP: IP40</li> </ul>             |
|  | <b>Pannello LED Slim Emergenza 60x30cm 40W LIFUD</b><br><i>Luci Emergenza LED</i><br>» Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 3335 lm</li> <li>Dimensioni: 595x295x9 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>Protezione IP: IP40</li> </ul>             |
|  | <b>Pannello LED Slim Emergenza 60x60cm 40W 3200lm LIFUD</b><br><i>Luci Emergenza LED</i><br>» Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k<br>» Bianco Ice 8000K<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 3192 lm</li> <li>Dimensioni: 595x595x9 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>Protezione IP: IP40</li> </ul>             |
|  | <b>Pannello LED Slim Emergenza 60x60cm 40W 4000lm (UGR17) LIFUD</b><br><i>Luci Emergenza LED</i><br>» Bianco Caldo 3000K-3500K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 4000 lm</li> <li>Dimensioni: 595x595x8 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>Protezione IP: IP40</li> </ul>             |
|  | <b>Pannello LED Slim Emergenza 120x30cm 40W LIFUD</b><br><i>Luci Emergenza LED</i><br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 3702 lm</li> <li>Dimensioni: 1195x295x9 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>Protezione IP: IP40</li> </ul>            |

## Decorazione a LED

## Lampade

DECORAZIONE A LED

|                                                                                     |                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Lampada da Tavolo Chira Bianca</b>       | » Bianco                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 120x360 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                                     |
| <i>Lampade da tavolo</i>                                                            |                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                            |
|    | <b>Lampada da Tavolo Hutter</b>             | » Cemento                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø53x95 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Cemento - Alluminio - PVC</li> <li>• Potenza: Max. 60W</li> </ul>                                           |
| <i>Lampade da tavolo</i>                                                            |                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                            |
|    | <b>Lampada da Tavolo Telmi Nera</b>         | » Nero                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø160x230</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>        |
| <i>Lampade da tavolo</i>                                                            |                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                            |
|    | <b>Lampada da Tavolo Tupac</b>              | » Oro Rosa<br>» Nero<br>» Grigio | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 95x110x110 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Metallo</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: Max. 40W</li> </ul>       |
| <i>Lampade da tavolo</i>                                                            |                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                            |
|    | <b>Faro Treppiede Orientabile Cano Nero</b> | » Nero                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 400x175x155 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>  |
| <i>Lampade da tavolo</i>                                                            |                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                            |
|    | <b>Lampada da tavolo Cano Nera</b>          | » Nero                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 435x300x140 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>  |
| <i>Lampade da tavolo</i>                                                            |                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                            |
|   | <b>Lampada da tavolo Lupe Nera</b>          | » Alluminio                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø150x240 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>     |
| <i>Lampade da tavolo</i>                                                            |                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                            |
|  | <b>Lampada da tavolo Lupe Rame</b>          | » Alluminio                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø150x240 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>     |
| <i>Lampade da tavolo</i>                                                            |                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                            |
|  | <b>Lampada da Tavolo Drifter</b>            | » Grigio<br>» Nero               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø50x80 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Acciaio</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V</li> <li>• Potenza: Max. 40 W</li> </ul>             |
| <i>Lampade da tavolo</i>                                                            |                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                            |
|  | <b>Lampada da Tavolo Holly</b>              | » Oro Rosa                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø160x320 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Metallo</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: Max. 40W</li> </ul>         |
| <i>Lampade da tavolo</i>                                                            |                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                            |
|  | <b>Lampada da Tavolo Miracle</b>            | » Dorato                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 300x230x230 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Metallo</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: Max. 40W</li> </ul>      |
| <i>Lampade da tavolo</i>                                                            |                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                            |
|  | <b>Lampada da Tavolo Everly</b>             | » Oro Rosa                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 460x200x220 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Metallo</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: Max. 40W</li> </ul>      |
| <i>Lampade da tavolo</i>                                                            |                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                            |
|  | <b>Lampada da Tavolo Trevor</b>             | » Nero<br>» Dorato               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 90x160x230 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Acciaio</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V</li> <li>• Potenza: Max. 40 W</li> </ul>         |
| <i>Lampade da tavolo</i>                                                            |                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                            |
|  | <b>Lampada da Tavolo Zeppelin</b>           | » Nero                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø300x530 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Acciaio</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: Max. 40W</li> </ul>         |
| <i>Lampade da tavolo</i>                                                            |                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                            |
|  | <b>Lampada da Tavolo Temptation</b>         | » Dorato                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø280x330 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Metallo - Marmo</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: Max. 40W</li> </ul> |
| <i>Lampade da tavolo</i>                                                            |                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                            |
|  | <b>Lampada da Tavolo Smith</b>              | » Nero                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø255x800 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Metallo</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: Max. 40W</li> </ul>         |
| <i>Lampade da tavolo</i>                                                            |                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                            |

|                                  |                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | <b>Lampada da Tavolo Halo</b>                           | » Dorato                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø220x300 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Metallo – Marmo</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: Max. 40W</li> </ul>                                                     |
| <i>Lampade da tavolo</i>         |                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                  | <b>Flexo LED USB Snake 2.5W</b>                         |                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Naturale</li> <li>• Flusso Luminoso: 215 lm</li> <li>• Dimensioni: 455 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: ABS</li> </ul>                                      |
| <i>Lampade da Tavolo LED</i>     |                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                  | <b>Lampada da Tavolo LED Flamingo 5W</b>                |                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Naturale</li> <li>• Flusso Luminoso: 330 lm</li> <li>• Dimensioni: 135x495.5x120 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / ABS</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 100-240 V</li> </ul> |
| <i>Lampade da Tavolo LED</i>     |                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                  | <b>Lampada da tavolo LED Stick 2.5W</b>                 | » Nero<br>» Bianco<br>» Rosso<br>» Dorato             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Freddo</li> <li>• Dimmerabile: Si</li> <li>• Flusso Luminoso: 200 lm</li> <li>• Dimensioni: 280x250x140 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 160°</li> </ul>                                         |
| <i>Lampade da Tavolo LED</i>     |                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                  | <b>Lampada da Tavolo LED Duck 4W</b>                    |                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Si</li> <li>• Flusso Luminoso: 320 lm</li> <li>• Dimensioni: 150x330x260 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: ABS</li> </ul>                                              |
| <i>Lampade da Tavolo LED</i>     |                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                  | <b>Lampada da Tavolo LED Flessibile 6W</b>              | » Nero<br>» Argento<br>» Dorato<br>» Oro Rosa         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 625 lm</li> <li>• Dimensioni: 560 x 65 x 20 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio - Silicone</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 3.7 V</li> <li>• Potenza: 0.09 – 6.25 W</li> </ul>         |
| <i>Lampade da Tavolo LED</i>     |                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                  | <b>Lampada da tavolo LED Multifunzione Big Duck 10W</b> |                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Si</li> <li>• Flusso Luminoso: 800 lm</li> <li>• Dimensioni: 90x450 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: ABS</li> </ul>                                                   |
| <i>Lampade da Tavolo LED</i>     |                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                  | <b>Flexo LED Snoop Clip 5W</b>                          |                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Freddo</li> <li>• Dimmerabile: Si</li> <li>• Flusso Luminoso: 400 lm</li> <li>• Dimensioni: 230x20x12 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> </ul>                                           |
| <i>Lampade da Tavolo LED</i>     |                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                  | <b>Lampada da Tavolo LED Big Stick 7W</b>               |                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Freddo</li> <li>• Flusso Luminoso: 700 lm</li> <li>• Dimensioni: 330x300x130 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Include: Caricatore</li> </ul>                                     |
| <i>Lampade da Tavolo LED</i>     |                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                  | <b>Lampada da tavolo LED Multifunzione Cobra 7.5W</b>   |                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Si</li> <li>• Flusso Luminoso: 600 lm</li> <li>• Dimensioni: 134x147x505 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 180°</li> <li>• Materiale del Corpo: ABS + Silicona</li> </ul>                                   |
| <i>Lampade da Tavolo LED</i>     |                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                  | <b>Lampada a Sospensione Eagle</b>                      | » Bianco                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø53x95 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Cemento - Alluminio - PVC</li> <li>• Potenza: Max. 60W</li> </ul>                                                                                               |
| <i>Lampade a sospensione LED</i> |                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                  | <b>Lampada a Sospensione Elton</b>                      | » Dorato                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø58x160 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Acciaio</li> <li>• Potenza: Max. 60W</li> </ul>                                                                                                                |
| <i>Lampade a sospensione LED</i> |                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                  | <b>Lampada a Sospensione Lennon</b>                     | » Nero<br>» Bianco<br>» Dorato<br>» Grigio            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 1755x185 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Potenza: Max. 60 W</li> </ul>                                                                                                            |
| <i>Lampade a sospensione LED</i> |                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                  | <b>Portalampada Metallizzato</b>                        | » Nero Perlato<br>» Dorato<br>» Cromato<br>» Oro Rosa | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø46x110 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                                                                                         |
| <i>Lampade a sospensione LED</i> |                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                  | <b>Lampada a Sospensione Ross</b>                       | » Cemento<br>» Nero                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø170x180 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Cemento</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                                                                                          |
| <i>Lampade a sospensione LED</i> |                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                  | <b>Lampada a Sospensione Dakota</b>                     | » Nero<br>» Bianco                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø160x280 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Acciaio</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V</li> <li>• Potenza: Max. 40 W</li> </ul>                                                               |
| <i>Lampade a sospensione LED</i> |                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                     |                                                                              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Lampada a Sospensione Guns</b>                                            | » Nero                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø650x490 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Metallo</li> <li>• Potenza: Max. 60W</li> </ul>                                                                                         |
|                                                                                     | Lampade a sospensione LED                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | <b>Lampada a Sospensione Rubik</b>                                           | » Bianco, Giallo, Turchese, Nero, Azzurro, Rosso            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 1540x110 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Silicone/PVC</li> </ul>                                                                                                                 |
|                                                                                     | Lampade a sospensione LED                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | <b>Lampada a Sospensione Lewis</b>                                           | » Nero                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø45x125 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Legno – Acciaio</li> <li>• Potenza: Max. 60W</li> </ul>                                                                                  |
|                                                                                     | Lampade a sospensione LED                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | <b>Lampada a Sospensione Sinatra</b>                                         | » Dorato<br>» Nero<br>» Bronzo                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 1470x100 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> </ul>                                                                                                               |
|                                                                                     | Lampade a sospensione LED                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | <b>Lampadario a Sospensione Termi Nero</b>                                   | » Nero                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: (Ø150 mm) 160x1245 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                           |
|                                                                                     | Lampade a sospensione LED                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | <b>Lampadario a Sospensione Telmi 3 faretti Nero</b>                         | » Nero                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: (Ø150x3 mm) 560x60x1245 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                      |
|                                                                                     | Lampade a sospensione LED                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | <b>Lampada a Sospensione Presley</b>                                         | » Grigio<br>» Nero<br>» Bianco<br>» Dorato                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>                                                                                                                                                       |
|                                                                                     | Lampade a sospensione LED                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | <b>Lampada LED a Sospensione Magnus 36W</b>                                  | » Bianco Naturale 5000K                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 3200 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø600x1500mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>• Include: Driver</li> </ul>               |
|                                                                                     | Lampade a sospensione LED                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | <b>Lampada a Sospensione Sabbath</b>                                         | » Legno                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø60x620 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Legno</li> <li>• Potenza: Max. 60W</li> </ul>                                                                                            |
|                                                                                     | Lampade a sospensione LED                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | <b>Lampadario a Sospensione Sakur Rame</b>                                   | » Alluminio                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø250x1200 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                    |
|                                                                                     | Lampade a sospensione LED                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | <b>Lampada a Sospensione Berna</b>                                           | » Nero                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø250x345 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Polipropilene</li> <li>• Protezione IP: IP44</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: Max. 60 W</li> </ul> |
|                                                                                     | Lampade a sospensione LED                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | <b>Lampada Torcia Olimpica</b>                                               | » Nero<br>» Dorato                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 360x110 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Acciaio</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V</li> <li>• Potenza: Max. 40 W</li> </ul>                                          |
|                                                                                     | Lampade a sospensione LED                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | <b>Lampada a Sospensione Springsteen</b>                                     | » Bronzo                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 1565x245 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> <li>• Potenza: Max. 60 W</li> </ul>                                                                              |
|                                                                                     | Lampade a sospensione LED                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | <b>Lampada a Sospensione Bowie</b>                                           | » Nero<br>» Dorato<br>» Argento                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 1500x100 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>                                                                                                                    |
|                                                                                     | Lampade a sospensione LED                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | <b>Ghirlanda Waterproof IP65 con 8 Portalampade E27 5.5m Nero</b>            | » Nero                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 5500 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: ABS</li> <li>• Protezione IP: IP65</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: Max. 200W</li> </ul>               |
|                                                                                     | Lampade a sospensione LED                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | <b>Kit Ghirlanda Waterproof 5.5m Nero + 8 Lampadine LED E27 Filamento 4w</b> | » Bianco Caldo 2000K-2500K<br>» Bianco Naturale 4000k-4500k | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 5500 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: ABS</li> <li>• Include: Lampadine</li> <li>• Protezione IP: IP65</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>               |
|                                                                                     | Lampade a sospensione LED                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |



## Ghirlanda Waterproof IP65 con 8 Portalampe E27 5.5m Bianco

» Bianco

- Dimensioni: 5500 mm
- Materiale del Corpo: ABS
- Protezione IP: IP65
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC
- Potenza: Max. 200W

Lampade a sospensione LED



## Kit Ghirlanda Waterproof 5.5m Bianco + 8 Lampadine LED E27 Filamento 4w

» Bianco Naturale 4000k-4500k  
» Bianco Caldo 2000K-2500K

- Dimensioni: 5500 mm
- Materiale del Corpo: ABS
- Include: Lampadine
- Protezione IP: IP65
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC

Lampade a sospensione LED



## Lampada a Sospensione Clapton

» Nero

- Dimensioni: 1560x175 mm
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Potenza: Max. 60 W

Lampade a sospensione LED



## Lampada a Sospensione Amy

» Nero

- Dimensioni: Ø400x24 mm
- Materiale del Corpo: Legno – Acciaio

Lampade a sospensione LED



## Lampada a Sospensione Police

» Legno

- Dimensioni: Ø60x650 mm
- Materiale del Corpo: Legno
- Potenza: Max. 60W

Lampade a sospensione LED



## Lampada a Sospensione Doors

» Dorato

- Dimensioni: Ø60x80 mm
- Materiale del Corpo: Acciaio
- Potenza: Max. 60W

Lampade a sospensione LED



## Lampada a Sospensione Cornalina

- Dimensioni: 250x70mm
- Materiale del Corpo: Stone
- Protezione IP: IP20

Lampade a sospensione LED



## Portalampada Design

» Bianco  
» Nero

- Dimensioni: Ø50x162 mm
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC

Lampade a sospensione LED



## Rosone Metallizzato Design

» Oro Rosa, Bianco, Dorato, Nero Perlato, Nero, Cromato

- Dimensioni: Ø63x48 mm
- Materiale del Corpo: Alluminio

Lampade a sospensione LED



## Lampada a Sospensione Curtis

» Nero

- Dimensioni: Ø250x325 mm
- Materiale del Corpo: Legno – Acciaio

Lampade a sospensione LED



## Lampadario a Sospensione Lesane Rame

» Alluminio

- Dimensioni: Ø225x1200 mm
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Protezione IP: IP20
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC

Lampade a sospensione LED



## Lampada a Sospensione Mercury

» Dorato  
» Grigio  
» Nero  
» Bianco

- Dimensioni: 1675x200 mm
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Potenza: Max. 60 W

Lampade a sospensione LED



## Lampada a Sospensione Prince

» Dorato

- Dimensioni: Ø400x400 mm
- Materiale del Corpo: Acciaio
- Potenza: Max. 40W

Lampade a sospensione LED



## Campana LED Blue Alabama 35W Blu

» Bianco Naturale 4500K  
» Bianco Caldo 2700K  
» Bianco Freddo 6000K

- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 3150 lm
- Dimensioni: Ø295x285 mm
- Fascio Luminoso: 60°
- Materiale del Corpo: Alluminio / PC

Lampade a sospensione LED



## Campana LED Alabama 35W Rossa

» Bianco Naturale 4500K  
» Bianco Caldo 2700K  
» Bianco Freddo 6000K

- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 3150 lm
- Dimensioni: Ø295x285 mm
- Fascio Luminoso: 60°
- Materiale del Corpo: Alluminio / PC

Lampade a sospensione LED



## Campana LED Alabama 35W Verde

» Bianco Freddo 6000K  
» Bianco Naturale 4500K  
» Bianco Caldo 2700K



- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 3150 lm
- Dimensioni: Ø295x285 mm
- Fascio Luminoso: 60°
- Materiale del Corpo: Alluminio / PC

Lampade a sospensione LED



|  |                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Campana LED Alabama 35W Gialla</b><br><i>Lampade a sospensione LED</i>                     | » Bianco Caldo 2700K<br>» Bianco Freddo 6000K<br>» Bianco Naturale 4500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 3150 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø295x285 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 60°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> </ul> |
|  | <b>Campana LED High Alabama 35W</b><br><i>Lampade a sospensione LED</i>                       | » Bianco Freddo 6000K<br>» Bianco Naturale 4500K<br>» Bianco Caldo 3000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 3150 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø370x270 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 60°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> </ul> |
|  | <b>Lampada a Sospensione Espinella</b><br><i>Lampade a sospensione LED</i>                    |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø130x100 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Stone</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                             |
|  | <b>Lampada a Sospensione Jeffers</b><br><i>Lampade a sospensione LED</i>                      | » Nero                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø240x580 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Acciaio</li> <li>• Potenza: Max. 40W</li> </ul>                                                                             |
|  | <b>Portallampada Metallizzato Design con Interruttore</b><br><i>Lampade a sospensione LED</i> | » Cromato<br>» Oro Rosa<br>» Nero Perlato<br>» Dorato<br>» Bronzo        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø50x110 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                                                       |
|  | <b>Rosone Metallizzato</b><br><i>Lampade a sospensione LED</i>                                | » Nero Perlato<br>» Dorato<br>» Cromato<br>» Oro Rosa                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø100x45 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>                                                                                                         |
|  | <b>Lampada a Sospensione Aventurina</b><br><i>Lampade a sospensione LED</i>                   |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø220x195 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Stone</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                             |
|  | <b>Lampada a Sospensione Santana</b><br><i>Lampade a sospensione LED</i>                      | » Nero                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 1595x75 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Potenza: Max. 60 W</li> </ul>                                                                           |
|  | <b>Lampada a Sospensione Berry</b><br><i>Lampade a sospensione LED</i>                        | » Nero                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø215x370 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Metallo</li> <li>• Potenza: Max. 40W</li> </ul>                                                                             |
|  | <b>Lampada a Sospensione Redding</b><br><i>Lampade a sospensione LED</i>                      | » Nero                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 1655x270 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Potenza: Max. 60 W</li> </ul>                                                                          |
|  | <b>Lampada a Sospensione Hendrix</b><br><i>Lampade a sospensione LED</i>                      | » Nero                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 1610x190 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Potenza: Max. 60 W</li> </ul>                                                                          |
|  | <b>Lampada a Sospensione Perseo</b><br><i>Lampade a sospensione LED</i>                       | » Marrone                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 1575x100 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / Lino</li> </ul>                                                                                                 |
|  | <b>Lampadario a Sospensione Telmi Bianco</b><br><i>Lampade a sospensione LED</i>              | » Bianco                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: (Ø150 mm) 160x1245 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                               |
|  | <b>Lampadario a Sospensione Telmi 3 faretti Bianco</b><br><i>Lampade a sospensione LED</i>    | » Bianco                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: (Ø150x3 mm) 560x60x1245 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                          |
|  | <b>Lampada a Sospensione Granato</b><br><i>Lampade a sospensione LED</i>                      |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø70x250 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Stone</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                              |
|  | <b>Lampada a Sospensione Jagger</b><br><i>Lampade a sospensione LED</i>                       | » Nero                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 1675x360 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Potenza: Max. 60 W</li> </ul>                                                                          |

|                                                                                     |                                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Lampada a Sospensione Ercle 50W</b><br><i>Lampade a sospensione LED</i>   | » Bianco Caldo 3000K-3500K<br>» Bianco Freddo 5500K-6000K<br>» Bianco Naturale 4000K-4500K | • Dimmerabile: Triac<br>• Flusso Luminoso: 6000 lm<br>• Dimensioni: Ø582x145 mm<br>• Fascio Luminoso: 120°<br>• Materiale del Corpo: Pizarra - Fibra de Vidrio     |
|    | <b>Lampada a Sospensione Dylan 30W</b><br><i>Lampade a sospensione LED</i>   | » Bianco Naturale 4000K-4500K<br>» Bianco Caldo 3000K-3500K<br>» Bianco Freddo 5500K-6000K | • Dimmerabile: Triac<br>• Flusso Luminoso: 3600 lm<br>• Dimensioni: 1200x75x200 mm<br>• Fascio Luminoso: 120°<br>• Materiale del Corpo: Pizarra - Fibra de Vidrio  |
|    | <b>Lampada a Sospensione Wave 60W</b><br><i>Lampade a sospensione LED</i>    | » Bianco Caldo 3000K-3500K<br>» Bianco Freddo 5500K-6000K<br>» Bianco Naturale 4000K-4500K | • Dimmerabile: Triac<br>• Flusso Luminoso: 7200 lm<br>• Dimensioni: 1080x180x155 mm<br>• Fascio Luminoso: 120°<br>• Materiale del Corpo: Pizarra - Fibra de Vidrio |
|    | <b>Portalampada Ceramy</b><br><i>Lampade a sospensione LED</i>               | » Azzurro, Corallo, Giallo, Nero, Grigio, Rosso, Bianco                                    | • Dimensioni: 47x60 mm<br>• Materiale del Corpo: Ceramica                                                                                                          |
|    | <b>Rosone Ceramy</b><br><i>Lampade a sospensione LED</i>                     | » Rosso, Giallo, Bianco, Azzurro, Corallo, Grigio, Nero                                    | • Dimensioni: Ø105x30 mm<br>• Materiale del Corpo: Ceramica                                                                                                        |
|    | <b>Portalampada Metallizzato Design</b><br><i>Lampade a sospensione LED</i>  | » Nero<br>» Dorato<br>» Cromato<br>» Oro Rosa                                              | • Dimensioni: Ø47x90 mm<br>• Materiale del Corpo: Alluminio<br>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC                                                            |
|   | <b>Rosone Alluminio 6x1</b><br><i>Lampade a sospensione LED</i>              | » Bianco<br>» Azzurro<br>» Nero<br>» Giallo                                                | • Dimensioni: Ø290x30 mm<br>• Materiale del Corpo: Alluminio                                                                                                       |
|  | <b>Cavo in Tessuto Bianco &amp; Nero</b><br><i>Lampade a sospensione LED</i> | » 9m, 100m, 2m, 4m, 6m, 8m, 10m, 1m, 3m, 5m, 7m                                            | • Dimensioni: Ø6 mm<br>• Materiale del Corpo: PVC                                                                                                                  |
|  | <b>Cavo in Tessuto Bianco</b><br><i>Lampade a sospensione LED</i>            | » 3m, 1m, 6m, 8m, 10m, 2m, 4m, 5m, 7m, 9m, 100m                                            | • Dimensioni: Ø6 mm<br>• Materiale del Corpo: PVC                                                                                                                  |
|  | <b>Cavo in Tessuto Nero</b><br><i>Lampade a sospensione LED</i>              | » 1m, 6m, 8m, 10m, 2m, 4m, 5m, 7m, 9m, 100m, 3m                                            | • Dimensioni: Ø6 mm<br>• Materiale del Corpo: PVC                                                                                                                  |
|  | <b>Cavo in Tessuto Dorato</b><br><i>Lampade a sospensione LED</i>            | » 8m, 10m, 2m, 4m, 5m, 7m, 9m, 100m, 3m, 1m, 6m                                            | • Dimensioni: Ø6 mm<br>• Materiale del Corpo: PVC                                                                                                                  |
|  | <b>Cavo in Tessuto Rosso</b><br><i>Lampade a sospensione LED</i>             | » 10m, 4m, 2m, 5m, 7m, 9m, 100m, 3m, 1m, 6m, 8m                                            | • Dimensioni: Ø6 mm<br>• Materiale del Corpo: PVC                                                                                                                  |
|  | <b>Cavo in Tessuto Corallo</b><br><i>Lampade a sospensione LED</i>           | » 4m, 2m, 5m, 7m, 9m, 100m, 3m, 1m, 6m, 8m, 10m                                            | • Dimensioni: Ø6 mm<br>• Materiale del Corpo: PVC                                                                                                                  |
|  | <b>Cavo in Tessuto Giallo</b><br><i>Lampade a sospensione LED</i>            | » 4m, 5m, 7m, 9m, 100m, 3m, 1m, 6m, 8m, 10m, 2m                                            | • Dimensioni: Ø6 mm<br>• Materiale del Corpo: PVC                                                                                                                  |
|  | <b>Cavo in Tessuto Azzurro</b><br><i>Lampade a sospensione LED</i>           | » 9m, 100m, 3m, 1m, 6m, 8m, 10m, 2m, 4m, 5m, 7m                                            | • Dimensioni: Ø6 mm<br>• Materiale del Corpo: PVC                                                                                                                  |
|  | <b>Cavo in Tessuto Grigio</b><br><i>Lampade a sospensione LED</i>            | » 3m, 1m, 6m, 8m, 10m, 2m, 4m, 5m, 7m, 9m, 100m                                            | • Dimensioni: Ø6 mm<br>• Materiale del Corpo: PVC                                                                                                                  |

|                                                                                     |                                                              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Cavo in Tessuto Intrecciato Bianco e Nero</b>             | » 5m, 7m, 9m, 100m, 2m, 4m, 6m, 8m, 10m, 1m, 3m | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø6 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> </ul>                                                                                                                               |
|    | <i>Lampade a sospensione LED</i>                             |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | <b>Cavo in Tessuto Intrecciato Nero</b>                      | » 3m, 4m, 5m, 7m, 9m, 100m, 2m, 1m, 6m, 8m, 10m | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø6 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> </ul>                                                                                                                               |
|    | <i>Lampade a sospensione LED</i>                             |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | <b>Cavo in Tessuto Intrecciato Grigio</b>                    | » 4m, 5m, 7m, 9m, 100m, 2m, 1m, 6m, 8m, 10m, 3m | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø6 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> </ul>                                                                                                                               |
|    | <i>Lampade a sospensione LED</i>                             |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | <b>Cavo in Tessuto Intrecciato Dorato</b>                    | » 8m, 10m, 2m, 5m, 7m, 9m, 100m, 3m, 4m, 1m, 6m | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø6 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> </ul>                                                                                                                               |
|   | <i>Lampade a sospensione LED</i>                             |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | <b>Cavo in Tessuto Bianco &amp; Nero Design</b>              | » 2m, 4m, 6m, 8m, 10m, 1m, 3m, 5m, 7m, 9m, 100m | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø6 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> </ul>                                                                                                                               |
|  | <i>Lampade a sospensione LED</i>                             |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | <b>Lampadario Orientabile Sinner 2 faretti Nero</b>          | » Nero                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 145x85x250 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                  |
|  | <i>Lampade da soffitto</i>                                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | <b>Lampadario Lineare Orientabile Sinner 3 faretti Nero</b>  | » Nero                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 145x85x350 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                  |
|  | <i>Lampade da soffitto</i>                                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | <b>Lampadario Orientabile Sinner 3 faretti Nero</b>          | » Nero                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø180x120 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                    |
|  | <i>Lampade da soffitto</i>                                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | <b>Lampadario Orientabile Sinner 4 faretti Nero</b>          | » Nero                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 600x85x145 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                  |
|  | <i>Lampade da soffitto</i>                                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | <b>Lampadario LED Orientabile Bari 2 faretti 8 W Nero</b>    | » Bianco Naturale 4000K                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 800 lm</li> <li>• Dimensioni: 300x80x235 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 8 W</li> </ul>    |
|  | <i>Lampade da soffitto</i>                                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | <b>Lampadario LED Orientabile Big Bari 2 faretti 8W Nero</b> | » Bianco Naturale 4000K                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 800 lm</li> <li>• Dimensioni: 370x150x210 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 8 W</li> </ul>   |
|  | <i>Lampade da soffitto</i>                                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | <b>Lampadario LED Orientabile Bari 3 faretti 12W Nero</b>    | » Bianco Naturale 4000K                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 1200 lm</li> <li>• Dimensioni: 480x80x235 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 12 W</li> </ul>  |
|  | <i>Lampade da soffitto</i>                                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | <b>Lampadario LED Orientabile Bari 4 faretti 16W Nero</b>    | » Bianco Naturale 4000K                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 1600 lm</li> <li>• Dimensioni: 300x300x210 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 16 W</li> </ul> |
|  | <i>Lampade da soffitto</i>                                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | <b>Lampadario Orientabile Chira 2 faretti Bianco</b>         | » Bianco                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 190x100x305 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                                                              |
|  | <i>Lampade da soffitto</i>                                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | <b>Lampadario Orientabile Chira 3 faretti Bianco</b>         | » Bianco                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 180x190 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                                                                  |
|  | <i>Lampade da soffitto</i>                                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | <b>Lampadario Orientabile Chira 4 faretti Bianco</b>         | » Bianco                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 190x100x605 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                                                              |
|  | <i>Lampade da soffitto</i>                                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                     |                                                                                            |             |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Lampadario Orientabile Terni 2 faretti Nero</b><br><i>Lampade da soffitto</i>           | » Nero      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 300x100x190 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>         |
|    | <b>Lampadario Orientabile Terni 3 faretti Nero</b><br><i>Lampade da soffitto</i>           | » Nero      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 410x100x190 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>         |
|    | <b>Lampadario Orientabile Royal 2 faretti Nero</b><br><i>Lampade da soffitto</i>           | » Nero      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 55x250x190 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>          |
|    | <b>Lampadario Lineare Orientabile Royal 3 faretti Nero</b><br><i>Lampade da soffitto</i>   | » Nero      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 375x55x190 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>          |
|    | <b>Lampadario Orientabile Royal 3 faretti Nero</b><br><i>Lampade da soffitto</i>           | » Nero      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø180x165 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>            |
|    | <b>Lampadario Orientabile Royal 4 faretti Nero</b><br><i>Lampade da soffitto</i>           | » Nero      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 610x55x190 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>          |
|   | <b>Lampadario Orientabile Enna 2 faretti Bianco</b><br><i>Lampade da soffitto</i>          | » Alluminio | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 300x100x190 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> </ul>                                |
|  | <b>Lampadario Orientabile Enna 3 faretti Bianco</b><br><i>Lampade da soffitto</i>          | » Alluminio | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 410x100x190 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul> |
|  | <b>Lampadario Orientabile Saban 2 faretti Bianco</b><br><i>Lampade da soffitto</i>         | » Bianco    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 390x150x85 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>          |
|  | <b>Lampadario Lineare Orientabile Saban 3 faretti Bianco</b><br><i>Lampade da soffitto</i> | » Bianco    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 455x150x85 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>          |
|  | <b>Lampadario Orientabile Saban 3 faretti Bianco</b><br><i>Lampade da soffitto</i>         | » Bianco    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                               |
|  | <b>Lampadario Orientabile Saban 4 faretti Bianco</b><br><i>Lampade da soffitto</i>         | » Bianco    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 580x150x85 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>          |
|  | <b>Lampadario Orientabile Saban 2 faretti Rame</b><br><i>Lampade da soffitto</i>           | » Nero      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 390x150x85 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>          |
|  | <b>Lampadario Orientabile Saban 3 faretti Rame</b><br><i>Lampade da soffitto</i>           | » Nero      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 455x150x85 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>          |
|  | <b>Lampadario Orientabile Saban 4 faretti Rame</b><br><i>Lampade da soffitto</i>           | » Nero      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 580x150x85 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>          |
|  | <b>Lampadario Orientabile Saban 6 faretti Rame</b><br><i>Lampade da soffitto</i>           | » Nero      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 1450x90x100 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>         |

|                                                                                     |                                                                                           |             |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Lampadario Orientabile Lada 2 faretti Bianco</b><br><i>Lampade da soffitto</i>         | » Bianco    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 300x90x190 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                    |
|    | <b>Lampadario Lineare Orientabile Lada 3 faretti Bianco</b><br><i>Lampade da soffitto</i> | » Bianco    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 410x90x190 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                    |
|    | <b>Lampadario Orientabile Lada 2 faretti Bianco Rame</b><br><i>Lampade da soffitto</i>    | » Alluminio | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 250x90x190 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                    |
|    | <b>Lampadario Orientabile Lada 3 faretti Bianco</b><br><i>Lampade da soffitto</i>         | » Bianco    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 410x90x190 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                    |
|    | <b>Lampadario Orientabile Lada 4 faretti Bianco Rame</b><br><i>Lampade da soffitto</i>    | » Alluminio | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 605x90x190 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                    |
|    | <b>Lampadario Orientabile Lada 6 faretti Bianco Rame</b><br><i>Lampade da soffitto</i>    | » Alluminio | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 1450x90x215 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                   |
|    | <b>Lampadario Orientabile Lada 2 faretti Nero Rame</b><br><i>Lampade da soffitto</i>      | » Nero      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 250x90x190 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                    |
|  | <b>Lampadario Orientabile Lada 4 faretti Nero Rame</b><br><i>Lampade da soffitto</i>      | » Nero      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 605x90x190 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                    |
|  | <b>Lampadario Orientabile Lada 6 faretti Nero Rame</b><br><i>Lampade da soffitto</i>      | » Nero      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 1450x90x215 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                   |
|  | <b>Lampadario Orientabile Emer 2 faretti Bianco</b><br><i>Lampade da soffitto</i>         | » Bianco    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 300x100x205 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                   |
|  | <b>Lampadario Orientabile Emer 3 faretti Bianco</b><br><i>Lampade da soffitto</i>         | » Bianco    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 470x120x245 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul> |
|  | <b>Lampadario Orientabile Emer 4 faretti Bianco</b><br><i>Lampade da soffitto</i>         | » Bianco    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                         |
|  | <b>Lampadario Orientabile Emer 2 faretti Nero</b><br><i>Lampade da soffitto</i>           | » Nero      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 300x100x205 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                   |
|  | <b>Lampadario Orientabile Emer 3 faretti Nero</b><br><i>Lampade da soffitto</i>           | » Nero      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 470x120x245 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                   |
|  | <b>Lampadario Orientabile Emer 4 faretti Nero</b><br><i>Lampade da soffitto</i>           | » Nero      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                         |
|  | <b>Lampadario Orientabile Mara 2 faretti Bianco</b><br><i>Lampade da soffitto</i>         | » Bianco    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 300x100x205 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Legno – Acciaio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                             |



|                                                                                     |                                                                                             |          |                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Lampadario Lineare Orientabile Mara 3 faretti Bianco</b><br><i>Lampade da soffitto</i>   | » Bianco | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 450x100x205 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Legno – Acciaio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul> |
|    | <b>Lampadario Orientabile Mara 3 faretti Bianco</b><br><i>Lampade da soffitto</i>           | » Bianco | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 180x205 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Legno – Acciaio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>     |
|    | <b>Lampadario Orientabile Mara 4 faretti Bianco</b><br><i>Lampade da soffitto</i>           | » Bianco | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 610x100x205 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Legno – Acciaio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul> |
|    | <b>Lampadario Orientabile Sinner 2 faretti Bianco</b><br><i>Lampade da soffitto</i>         | » Bianco | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 145x85x250 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>        |
|    | <b>Lampadario Lineare Orientabile Sinner 3 faretti Bianco</b><br><i>Lampade da soffitto</i> | » Bianco | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 145x85x350 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>        |
|    | <b>Lampadario Orientabile Sinner 3 faretti Bianco</b><br><i>Lampade da soffitto</i>         | » Bianco | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø180x120 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>          |
|    | <b>Lampadario Orientabile Sinner 4 faretti Bianco</b><br><i>Lampade da soffitto</i>         | » Bianco | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 600x85x145 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>        |
|  | <b>Lampadario Orientabile Ates 2 faretti Nero</b><br><i>Lampade da soffitto</i>             | » Nero   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 250x80x150 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>        |
|  | <b>Lampadario Orientabile Ates 3 faretti Nero</b><br><i>Lampade da soffitto</i>             | » Nero   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 370x80x150 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>        |
|  | <b>Lampadario Orientabile Ates 4 faretti Nero</b><br><i>Lampade da soffitto</i>             | » Nero   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 600x85x145 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>        |
|  | <b>Lampadario Orientabile Ates 2 faretti Bianco</b><br><i>Lampade da soffitto</i>           | » Bianco | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 250x80x150 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>        |
|  | <b>Lampadario Orientabile Ates 3 faretti Bianco</b><br><i>Lampade da soffitto</i>           | » Bianco | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 370x80x150 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>        |
|  | <b>Lampadario Orientabile Ates 4 faretti Bianco</b><br><i>Lampade da soffitto</i>           | » Bianco | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 600x85x145 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>        |
|  | <b>Lampadario Orientabile Emery 2 faretti Grigio</b><br><i>Lampade da soffitto</i>          | » Grigio | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 300x90x175 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>        |
|  | <b>Lampadario Orientabile Emery 3 faretti Grigio</b><br><i>Lampade da soffitto</i>          | » Grigio | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 450x90x175 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>        |
|  | <b>Lampadario Orientabile Emery 4 faretti Grigio</b><br><i>Lampade da soffitto</i>          | » Grigio | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 700x90x175 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>        |

|  |                                                                                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Lampadario Orientabile Emer 2 faretti Argento</b><br><i>Lampade da soffitto</i>         | » Argento               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 300x120x245 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Legno – Acciaio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                |
|  | <b>Lampadario Lineare Orientabile Emer 3 faretti Argento</b><br><i>Lampade da soffitto</i> | » Argento               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 470x120x245 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Legno – Acciaio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                |
|  | <b>Lampadario Orientabile Emer 3 faretti Argento</b><br><i>Lampade da soffitto</i>         | » Argento               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø180x220 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Legno – Acciaio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                   |
|  | <b>Lampadario Orientabile Emer 4 faretti Argento</b><br><i>Lampade da soffitto</i>         | » Argento               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 720x120x245 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Legno – Acciaio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                |
|  | <b>Lampadario Orientabile Maya 2 faretti Grigio</b><br><i>Lampade da soffitto</i>          | » Grigio                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 300x100x170 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                      |
|  | <b>Lampadario Orientabile Maya 3 faretti Grigio</b><br><i>Lampade da soffitto</i>          | » Grigio                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 300x100x170 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                      |
|  | <b>Lampadario Orientabile Maya 4 faretti Grigio</b><br><i>Lampade da soffitto</i>          | » Grigio                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                                                            |
|  | <b>Lampadario Orientabile Cano 2 faretti Nero</b><br><i>Lampade da soffitto</i>            | » Nero                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 330x200x90 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                       |
|  | <b>Lampadario Orientabile Cano 3 faretti Nero</b><br><i>Lampade da soffitto</i>            | » Nero                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø200x175 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                         |
|  | <b>Lampadario Lineare Orientabile Cano 3 faretti Nero</b><br><i>Lampade da soffitto</i>    | » Nero                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 510x215x90 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                                     |
|  | <b>Lampadario Orientabile Cano 4 faretti Nero</b><br><i>Lampade da soffitto</i>            | » Nero                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 720x200x90 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                       |
|  | <b>Lampadario Orientabile Izga 2 faretti Argento</b><br><i>Lampade da soffitto</i>         | » Argento               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 210x340x100 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                      |
|  | <b>Lampadario Orientabile Izga 3 faretti Argento</b><br><i>Lampade da soffitto</i>         | » Argento               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 210x450x100 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                                    |
|  | <b>Lampadario Orientabile Izga 4 faretti Argento</b><br><i>Lampade da soffitto</i>         | » Argento               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 210x600x100 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                      |
|  | <b>Lampadario LED Orientabile Capri 2 faretti 12W Nero</b><br><i>Lampade da soffitto</i>   | » Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 1080 lm</li> <li>• Dimensioni: 250x70x145 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul> |
|  | <b>Lampadario LED Orientabile Capri 3 faretti 18W Nero</b><br><i>Lampade da soffitto</i>   | » Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 1620 lm</li> <li>• Dimensioni: 480x80x170 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul> |

|  |                                                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Lampadario LED Orientabile Capri 4 faretti 24W Nero</b><br><i>Lampade da soffitto</i> | » Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 2160 lm</li> <li>Dimensioni: 250x250x145 mm</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP20</li> <li>Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul> |
|  | <b>Lampadario Orientabile Oasis 2 Faretti Bianco</b><br><i>Lampade da soffitto</i>       | » Bianco                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 325x150 mm</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP20</li> <li>Potenza: Max. 50W</li> </ul>                                                            |
|  | <b>Lampadario Orientabile Oasis 2 Faretti Argento</b><br><i>Lampade da soffitto</i>      | » Argento               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 325x150 mm</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP20</li> <li>Potenza: Max. 50W</li> </ul>                                                            |
|  | <b>Applique Orientabile Enna 1 faretto Bianca</b><br><i>Lampade da soffitto</i>          | » Alluminio             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 140x100x165 mm</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> <li>Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                           |
|  | <b>Applique Orientabile Ates 1 faretto Bianca</b><br><i>Lampade da soffitto</i>          | » Bianco                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 110x80x125 mm</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                    |
|  | <b>Applique Orientabile Royal 1 faretto Nera</b><br><i>Lampade da soffitto</i>           | » Nero                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 165x55x120 mm</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                    |
|  | <b>Applique Orientabile Saban 1 faretto Bianca</b><br><i>Lampade da soffitto</i>         | » Bianco                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 150x150x85 mm</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                    |
|  | <b>Applique Orientabile Mara 1 faretto Bianca</b><br><i>Lampade da soffitto</i>          | » Bianco                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 180x100 mm</li> <li>Materiale del Corpo: Legno – Acciaio</li> <li>Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                 |
|  | <b>Applique Orientabile Terni 1 faretto Nera</b><br><i>Lampade da soffitto</i>           | » Nero                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 130x100x165 mm</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                   |
|  | <b>Applique Orientabile Sinner 1 Faretto Nera</b><br><i>Lampade da soffitto</i>          | » Nero                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 140x85x120 mm</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                    |
|  | <b>Applique Orientabile Sinner 1 faretto Bianca</b><br><i>Lampade da soffitto</i>        | » Bianco                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 140x85x120 mm</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                    |
|  | <b>Applique orientabile Maya 1 faretto Grigia</b><br><i>Lampade da soffitto</i>          | » Grigio                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 130x100x200 mm</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                   |
|  | <b>Applique Orientabile Saban 1 faretto Rame</b><br><i>Lampade da soffitto</i>           | » Nero                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 150x150x85 mm</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                    |
|  | <b>Applique Orientabile Lada 1 faretto Bianca</b><br><i>Lampade da soffitto</i>          | » Bianco                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 150x90x170 mm</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                    |
|  | <b>Applique Orientabile Lada 1 faretto Nero Rame</b><br><i>Lampade da soffitto</i>       | » Nero                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 135x120x155 mm</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                   |
|  | <b>Applique Orientabile Lada 1 faretto Bianco Rame</b><br><i>Lampade da soffitto</i>     | » Alluminio             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 135x120x155 mm</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                   |

|  |                                                                                                    |                         |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Applique orientabile Emery 1 faretto Grigia</b><br><i>Lampade da soffitto</i>                   | » Grigio                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 130x120x220 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                     |
|  | <b>Applique Orientabile Chira 1 faretto Bianca</b><br><i>Lampade da soffitto</i>                   | » Bianco                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 160x100x80 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                      |
|  | <b>Applique Orientabile Cano 1 faretto Nera</b><br><i>Lampade da soffitto</i>                      | » Nero                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 175x90x80 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                       |
|  | <b>Applique LED Orientabile Capri 1 faretto 6W Nera</b><br><i>Lampade da soffitto</i>              | » Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 540 lm</li> <li>• Dimensioni: 115x80x145 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul> |
|  | <b>Applique Orientabile Izga 1 faretto Argento</b><br><i>Lampade da soffitto</i>                   | » Argento               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 210x100x100 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                     |
|  | <b>Applique orientabile Emer 1 faretto Nera</b><br><i>Lampade da soffitto</i>                      | » Nero                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø110x140 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                        |
|  | <b>Applique orientabile Emer 1 faretto Bianca</b><br><i>Lampade da soffitto</i>                    | » Bianco                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø110x114 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                        |
|  | <b>Applique orientabile Emer 1 faretto Argento</b><br><i>Lampade da soffitto</i>                   | » Argento               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 130x120x220 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Legno – Acciaio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                               |
|  | <b>Applique Orientabile Braccio Superiore Emer 1 faretto Argento</b><br><i>Lampade da soffitto</i> | » Argento               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiale del Corpo: Legno – Acciaio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                                                     |
|  | <b>Applique Orientabile Braccio Superiore Cano 1 faretto Nera</b><br><i>Lampade da soffitto</i>    | » Nero                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 300x270x90 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                      |
|  | <b>Applique LED Orientabile Bari 1 faretto 4W Nera</b><br><i>Lampade da soffitto</i>               | » Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 400 lm</li> <li>• Dimensioni: 150x210x80 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul> |
|  | <b>Applique Orientabile Talar 1 faretto Nera</b><br><i>Lampade da soffitto</i>                     | » Nero                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 130x120x165 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                                   |
|  | <b>Applique Orientabile Ates 1 faretto Nera</b><br><i>Lampade da soffitto</i>                      | » Nero                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 110x80x125 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                      |
|  | <b>Faro Treppiede Orientabile Cano Nero</b><br><i>Lampada da terra</i>                             | » Nero                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 400x175x155 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                                   |
|  | <b>Lampada da Terra Chira Bianca</b><br><i>Lampada da terra</i>                                    | » Bianco                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø200x1520 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                                                                    |
|  | <b>Lampada da Terra Emer Argento</b><br><i>Lampada da terra</i>                                    | » Argento               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø220x1670 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Legno – Acciaio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                               |

|                                                                                   |                                                                           |           |                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Lampada da Terra Cano Nera</b><br><i>Lampada da terra</i>              | » Nero    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø220x1670 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>       |
|  | <b>Lampada da Terra Cano 3 faretti Nera</b><br><i>Lampada da terra</i>    | » Nero    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 1660x380x220 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>    |
|  | <b>Lampada da Terra Emer 3 faretti Argento</b><br><i>Lampada da terra</i> | » Argento | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø220x1550 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Legno – Acciaio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul> |
|  | <b>Lampada da Terra Biggie</b><br><i>Lampada da terra</i>                 | » Nero    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 1250x430 mm</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: Max. 40W</li> </ul>                                                    |

## Collezioni e Stili

DECORAZIONE A LED

|                                                                                     |                                                                                           |          |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Applique Orientabile Sinner 1 Faretto Nera</b><br><i>Collezione Sinner</i>             | » Nero   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 140x85x120 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul> |
|   | <b>Lampadario Orientabile Sinner 2 faretti Nera</b><br><i>Collezione Sinner</i>           | » Nero   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 145x85x250 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul> |
|  | <b>Lampadario Lineare Orientabile Sinner 3 faretti Nera</b><br><i>Collezione Sinner</i>   | » Nero   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 145x85x350 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul> |
|  | <b>Lampadario Orientabile Sinner 3 faretti Nera</b><br><i>Collezione Sinner</i>           | » Nero   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø180x120 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>   |
|  | <b>Lampadario Orientabile Sinner 4 faretti Nera</b><br><i>Collezione Sinner</i>           | » Nero   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 600x85x145 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul> |
|  | <b>Applique Orientabile Sinner 1 faretto Bianca</b><br><i>Collezione Sinner</i>           | » Bianco | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 140x85x120 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul> |
|  | <b>Lampadario Orientabile Sinner 2 faretti Bianca</b><br><i>Collezione Sinner</i>         | » Bianco | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 145x85x250 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul> |
|  | <b>Lampadario Lineare Orientabile Sinner 3 faretti Bianca</b><br><i>Collezione Sinner</i> | » Bianco | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 145x85x350 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul> |
|  | <b>Lampadario Orientabile Sinner 3 faretti Bianca</b><br><i>Collezione Sinner</i>         | » Bianco | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø180x120 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>   |
|  | <b>Lampadario Orientabile Sinner 4 faretti Bianca</b><br><i>Collezione Sinner</i>         | » Bianco | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 600x85x145 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul> |
|  | <b>Applique Orientabile Cano 1 faretto Nera</b><br><i>Collezione Cano</i>                 | » Nero   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 175x90x80 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>  |

|                                                                                     |                                                                                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Lampadario Orientabile Cano 2 faretti Nero</b><br><i>Collezione Cano</i>                 | » Nero                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 330x200x90 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                      |
|    | <b>Lampadario Lineare Orientabile Cano 3 faretti Nero</b><br><i>Collezione Cano</i>         | » Nero                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 510x215x90 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                                    |
|    | <b>Lampadario Orientabile Cano 3 faretti Nero</b><br><i>Collezione Cano</i>                 | » Nero                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø200x175 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                        |
|    | <b>Lampadario Orientabile Cano 4 faretti Nero</b><br><i>Collezione Cano</i>                 | » Nero                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 720x200x90 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                      |
|    | <b>Applique Orientabile Braccio Superiore Cano 1 faretto Nero</b><br><i>Collezione Cano</i> | » Nero                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 300x270x90 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                      |
|    | <b>Lampada da tavolo Cano Nera</b><br><i>Collezione Cano</i>                                | » Nero                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 435x300x140 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                                   |
|   | <b>Faro Treppiede Orientabile Cano Nero</b><br><i>Collezione Cano</i>                       | » Nero                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 400x175x155 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                                   |
|  | <b>Lampada da Terra Cano Nera</b><br><i>Collezione Cano</i>                                 | » Nero                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø220x1670 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                                     |
|  | <b>Lampada da Terra Cano 3 faretti Nero</b><br><i>Collezione Cano</i>                       | » Nero                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 1660x380x220 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                                  |
|  | <b>Applique Orientabile Talar 1 faretto Nero</b><br><i>Collezione Cano</i>                  | » Nero                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 130x120x165 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                                   |
|  | <b>Applique LED Orientabile Bari 1 faretto 4W Nera</b><br><i>Collezione Bari</i>            | » Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 400 lm</li> <li>• Dimensioni: 150x210x80 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul> |
|  | <b>Lampadario LED Orientabile Big Bari 2 faretti 8W Nero</b><br><i>Collezione Bari</i>      | » Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 800 lm</li> <li>• Dimensioni: 370x150x210 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 8 W</li> </ul>       |
|  | <b>Lampadario LED Orientabile Bari 2 faretti 8 W Nero</b><br><i>Collezione Bari</i>         | » Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 800 lm</li> <li>• Dimensioni: 300x80x235 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 8 W</li> </ul>        |
|  | <b>Lampadario LED Orientabile Bari 3 faretti 12W Nero</b><br><i>Collezione Bari</i>         | » Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 1200 lm</li> <li>• Dimensioni: 480x80x235 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 12 W</li> </ul>      |
|  | <b>Lampadario LED Orientabile Bari 4 faretti 16W Nero</b><br><i>Collezione Bari</i>         | » Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 1600 lm</li> <li>• Dimensioni: 300x300x210 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 16 W</li> </ul>     |
|  | <b>Applique Orientabile Chira 1 faretto Bianca</b><br><i>Collezione Chira</i>               | » Bianco                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 160x100x80 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                      |



|                                                                                     |                                                                                         |          |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Lampadario Orientabile Chira 2 faretti Bianco</b><br><i>Collezione Chira</i>         | » Bianco | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 190x100x305 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul> |
|    | <b>Lampadario Orientabile Chira 3 faretti Bianco</b><br><i>Collezione Chira</i>         | » Bianco | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 180x190 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>     |
|    | <b>Lampadario Orientabile Chira 4 faretti Bianco</b><br><i>Collezione Chira</i>         | » Bianco | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 190x100x605 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul> |
|    | <b>Lampada da Tavolo Chira Bianca</b><br><i>Collezione Chira</i>                        | » Bianco | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 120x360 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>     |
|    | <b>Lampada da Terra Chira Bianca</b><br><i>Collezione Chira</i>                         | » Bianco | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø200x1520 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>   |
|    | <b>Applique Orientabile Terni 1 faretto Nero</b><br><i>Collezione Terni</i>             | » Nero   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 130x100x165 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                    |
|    | <b>Lampadario Orientabile Terni 2 faretti Nero</b><br><i>Collezione Terni</i>           | » Nero   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 300x100x190 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                    |
|  | <b>Lampadario Orientabile Terni 3 faretti Nero</b><br><i>Collezione Terni</i>           | » Nero   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 410x100x190 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                    |
|  | <b>Applique Orientabile Royal 1 faretto Nero</b><br><i>Collezione Royal</i>             | » Nero   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 165x55x120 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                     |
|  | <b>Lampadario Orientabile Royal 2 faretti Nero</b><br><i>Collezione Royal</i>           | » Nero   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 55x250x190 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                     |
|  | <b>Lampadario Lineare Orientabile Royal 3 faretti Nero</b><br><i>Collezione Royal</i>   | » Nero   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 375x55x190 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                     |
|  | <b>Lampadario Orientabile Royal 3 faretti Nero</b><br><i>Collezione Royal</i>           | » Nero   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø180x165 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                       |
|  | <b>Lampadario Orientabile Royal 4 faretti Nero</b><br><i>Collezione Royal</i>           | » Nero   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 610x55x190 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                     |
|  | <b>Applique Orientabile Saban 1 faretto Bianca</b><br><i>Collezione Saban</i>           | » Bianco | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 150x150x85 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                     |
|  | <b>Lampadario Orientabile Saban 2 faretti Bianco</b><br><i>Collezione Saban</i>         | » Bianco | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 390x150x85 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                     |
|  | <b>Lampadario Lineare Orientabile Saban 3 faretti Bianco</b><br><i>Collezione Saban</i> | » Bianco | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 455x150x85 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                     |

|                                                                                     |                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Lampadario Orientabile Saban 3 faretti Bianco</b><br><i>Collezione Saban</i>        | » Bianco  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                         |
|    | <b>Lampadario Orientabile Saban 4 faretti Bianco</b><br><i>Collezione Saban</i>        | » Bianco  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 580x150x85 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                    |
|    | <b>Applique Orientabile Saban 1 faretto Rame</b><br><i>Collezione Saban</i>            | » Nero    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 150x150x85 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                    |
|    | <b>Lampadario Orientabile Saban 2 faretti Rame</b><br><i>Collezione Saban</i>          | » Nero    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 390x150x85 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                    |
|    | <b>Lampadario Orientabile Saban 3 faretti Rame</b><br><i>Collezione Saban</i>          | » Nero    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 455x150x85 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                    |
|    | <b>Lampadario Orientabile Saban 4 faretti Rame</b><br><i>Collezione Saban</i>          | » Nero    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 580x150x85 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                    |
|   | <b>Lampadario Orientabile Saban 6 faretti Rame</b><br><i>Collezione Saban</i>          | » Nero    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 1450x90x100 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                   |
|  | <b>Applique orientabile Emer 1 faretto Argento</b><br><i>Collezione Emer</i>           | » Argento | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 130x120x220 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Legno – Acciaio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                             |
|  | <b>Lampadario Orientabile Emer 2 faretti Argento</b><br><i>Collezione Emer</i>         | » Argento | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 300x120x245 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Legno – Acciaio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                             |
|  | <b>Lampadario Lineare Orientabile Emer 3 faretti Argento</b><br><i>Collezione Emer</i> | » Argento | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 470x120x245 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Legno – Acciaio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                             |
|  | <b>Lampadario Orientabile Emer 3 faretti Argento</b><br><i>Collezione Emer</i>         | » Argento | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø180x220 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Legno – Acciaio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                |
|  | <b>Lampadario Orientabile Emer 4 faretti Argento</b><br><i>Collezione Emer</i>         | » Argento | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 720x120x245 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Legno – Acciaio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                             |
|  | <b>Applique orientabile Emer 1 faretto Bianca</b><br><i>Collezione Emer</i>            | » Bianco  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø110x114 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                      |
|  | <b>Lampadario Orientabile Emer 2 faretti Bianco</b><br><i>Collezione Emer</i>          | » Bianco  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 300x100x205 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                   |
|  | <b>Lampadario Orientabile Emer 3 faretti Bianco</b><br><i>Collezione Emer</i>          | » Bianco  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 470x120x245 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul> |
|  | <b>Lampadario Orientabile Emer 4 faretti Bianco</b><br><i>Collezione Emer</i>          | » Bianco  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                         |

|                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Applique orientabile Emer 1 faretto Nero</b> » Nero                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø110x140 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                          |
| Collezione Emer                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                               |
|    | <b>Lampadario Orientabile Emer 2 faretti Nero</b> » Nero                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 300x100x205 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                       |
| Collezione Emer                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                               |
|    | <b>Lampadario Orientabile Emer 3 faretti Nero</b> » Nero                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 470x120x245 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                       |
| Collezione Emer                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                               |
|    | <b>Lampadario Orientabile Emer 4 faretti Nero</b> » Nero                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                             |
| Collezione Emer                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                               |
|    | <b>Applique Orientabile Braccio Superiore Emer 1 faretto Argento</b> » Argento | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiale del Corpo: Legno – Acciaio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                       |
| Collezione Emer                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                               |
|    | <b>Lampada da Terra Emer Argento</b> » Argento                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø220x1670 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Legno – Acciaio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul> |
| Collezione Emer                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                               |
|   | <b>Lampada da Terra Emer 3 faretti Argento</b> » Argento                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø220x1550 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Legno – Acciaio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul> |
| Collezione Emer                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                               |
|  | <b>Applique Orientabile Lada 1 faretto Bianca</b> » Bianco                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 150x90x170 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                        |
| Collezione Lada                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                               |
|  | <b>Lampadario Orientabile Lada 2 faretti Bianco</b> » Bianco                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 300x90x190 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                        |
| Collezione Lada                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                               |
|  | <b>Lampadario Lineare Orientabile Lada 3 faretti Bianco</b> » Bianco           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 410x90x190 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                        |
| Collezione Lada                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                               |
|  | <b>Lampadario Orientabile Lada 3 faretti Bianco</b> » Bianco                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 410x90x190 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                        |
| Collezione Lada                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                               |
|  | <b>Applique Orientabile Lada 1 faretto Bianco Rame</b> » Alluminio             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 135x120x155 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                       |
| Collezione Lada                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                               |
|  | <b>Lampadario Orientabile Lada 2 faretti Bianco Rame</b> » Alluminio           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 250x90x190 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                        |
| Collezione Lada                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                               |
|  | <b>Lampadario Orientabile Lada 4 faretti Bianco Rame</b> » Alluminio           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 605x90x190 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                        |
| Collezione Lada                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                               |
|  | <b>Lampadario Orientabile Lada 6 faretti Bianco Rame</b> » Alluminio           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 1450x90x215 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                       |
| Collezione Lada                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                               |
|  | <b>Applique Orientabile Lada 1 faretto Nero Rame</b> » Nero                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 135x120x155 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                       |
| Collezione Lada                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                               |

|  |                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Lampadario Orientabile Lada 2 faretti Nero Rame</b><br><i>Collezione Lada</i>      | » Nero      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 250x90x190 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                  |
|  | <b>Lampadario Orientabile Lada 4 faretti Nero Rame</b><br><i>Collezione Lada</i>      | » Nero      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 605x90x190 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                  |
|  | <b>Lampadario Orientabile Lada 6 faretti Nero Rame</b><br><i>Collezione Lada</i>      | » Nero      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 1450x90x215 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                 |
|  | <b>Lampadario a Sospensione Sakur Rame</b><br><i>Collezione Lada</i>                  | » Alluminio | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø250x1200 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                   |
|  | <b>Lampadario a Sospensione Lesane Rame</b><br><i>Collezione Lada</i>                 | » Alluminio | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø225x1200 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul> |
|  | <b>Applique Orientabile Mara 1 faretto Bianca</b><br><i>Collezione Mara</i>           | » Bianco    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 180x100 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Legno – Acciaio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                               |
|  | <b>Lampadario Orientabile Mara 2 faretti Bianco</b><br><i>Collezione Mara</i>         | » Bianco    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 300x100x205 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Legno – Acciaio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                           |
|  | <b>Lampadario Lineare Orientabile Mara 3 faretti Bianco</b><br><i>Collezione Mara</i> | » Bianco    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 450x100x205 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Legno – Acciaio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                           |
|  | <b>Lampadario Orientabile Mara 3 faretti Bianco</b><br><i>Collezione Mara</i>         | » Bianco    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 180x205 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Legno – Acciaio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                               |
|  | <b>Lampadario Orientabile Mara 4 faretti Bianco</b><br><i>Collezione Mara</i>         | » Bianco    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 610x100x205 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Legno – Acciaio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                           |
|  | <b>Lampada da Tavolo Telmi Nera</b><br><i>Collezione Telmi</i>                        | » Nero      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø160x230</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>     |
|  | <b>Lampadario a Sospensione Telmi Bianco</b><br><i>Collezione Telmi</i>               | » Bianco    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: (Ø150 mm) 160x1245 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                          |
|  | <b>Lampadario a Sospensione Termi Nero</b><br><i>Collezione Telmi</i>                 | » Nero      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: (Ø150 mm) 160x1245 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                          |
|  | <b>Lampadario a Sospensione Telmi 3 faretti Bianco</b><br><i>Collezione Telmi</i>     | » Bianco    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: (Ø150x3 mm) 560x60x1245 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                     |
|  | <b>Lampadario a Sospensione Telmi 3 faretti Nero</b><br><i>Collezione Telmi</i>       | » Nero      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: (Ø150x3 mm) 560x60x1245 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                     |
|  | <b>Lampada da tavolo Lupe Nera</b><br><i>Collezione Telmi</i>                         | » Alluminio | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø150x240 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>  |

|                                                                                     |                                                                                 |             |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Lampada da tavolo Lupe Rame</b><br><i>Collezione Telmi</i>                   | » Alluminio | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø150x240 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul> |
|    | <b>Applique orientabile Emery 1 faretto Grigio</b><br><i>Collezione Emery</i>   | » Grigio    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 130x120x220 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                |
|    | <b>Lampadario Orientabile Emery 2 faretti Grigio</b><br><i>Collezione Emery</i> | » Grigio    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 300x90x175 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                 |
|    | <b>Lampadario Orientabile Emery 3 faretti Grigio</b><br><i>Collezione Emery</i> | » Grigio    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 450x90x175 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                 |
|    | <b>Lampadario Orientabile Emery 4 faretti Grigio</b><br><i>Collezione Emery</i> | » Grigio    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 700x90x175 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                 |
|    | <b>Applique Orientabile Ates 1 faretto Nero</b><br><i>Collezione Ates</i>       | » Nero      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 110x80x125 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                 |
|   | <b>Lampadario Orientabile Ates 2 faretti Nero</b><br><i>Collezione Ates</i>     | » Nero      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 250x80x150 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                 |
|  | <b>Lampadario Orientabile Ates 3 faretti Nero</b><br><i>Collezione Ates</i>     | » Nero      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 370x80x150 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                 |
|  | <b>Lampadario Orientabile Ates 4 faretti Nero</b><br><i>Collezione Ates</i>     | » Nero      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 600x85x145 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                 |
|  | <b>Applique Orientabile Ates 1 faretto Bianca</b><br><i>Collezione Ates</i>     | » Bianco    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 110x80x125 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                 |
|  | <b>Lampadario Orientabile Ates 2 faretti Bianco</b><br><i>Collezione Ates</i>   | » Bianco    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 250x80x150 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                 |
|  | <b>Lampadario Orientabile Ates 3 faretti Bianco</b><br><i>Collezione Ates</i>   | » Bianco    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 370x80x150 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                 |
|  | <b>Lampadario Orientabile Ates 4 faretti Bianco</b><br><i>Collezione Ates</i>   | » Bianco    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 600x85x145 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                 |
|  | <b>Applique orientabile Maya 1 faretto Grigio</b><br><i>Collezione Maya</i>     | » Grigio    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 130x100x200 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                |
|  | <b>Lampadario Orientabile Maya 2 faretti Grigio</b><br><i>Collezione Maya</i>   | » Grigio    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 300x100x170 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                |
|  | <b>Lampadario Orientabile Maya 3 faretti Grigio</b><br><i>Collezione Maya</i>   | » Grigio    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 300x100x170 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                |

|  |                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Lampadario Orientabile Maya 4 faretti Grigio</b><br><i>Collezione Maya</i>         | » Grigio                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                                                             |
|  | <b>Applique Orientabile Izga 1 faretto Argento</b><br><i>Collezione Izga</i>          | » Argento                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 210x100x100 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                       |
|  | <b>Lampadario Orientabile Izga 2 faretti Argento</b><br><i>Collezione Izga</i>        | » Argento                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 210x340x100 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                       |
|  | <b>Lampadario Orientabile Izga 3 faretti Argento</b><br><i>Collezione Izga</i>        | » Argento                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 210x450x100 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                                     |
|  | <b>Lampadario Orientabile Izga 4 faretti Argento</b><br><i>Collezione Izga</i>        | » Argento                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 210x600x100 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                       |
|  | <b>Applique LED Orientabile Capri 1 faretto 6W Nera</b><br><i>Collezione Capri</i>    | » Bianco Naturale 4000K                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 540 lm</li> <li>• Dimensioni: 115x80x145 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>   |
|  | <b>Lampadario LED Orientabile Capri 2 faretti 12W Nero</b><br><i>Collezione Capri</i> | » Bianco Naturale 4000K                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 1080 lm</li> <li>• Dimensioni: 250x70x145 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>  |
|  | <b>Lampadario LED Orientabile Capri 3 faretti 18W Nero</b><br><i>Collezione Capri</i> | » Bianco Naturale 4000K                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 1620 lm</li> <li>• Dimensioni: 480x80x170 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>  |
|  | <b>Lampadario LED Orientabile Capri 4 faretti 24W Nero</b><br><i>Collezione Capri</i> | » Bianco Naturale 4000K                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 2160 lm</li> <li>• Dimensioni: 250x250x145 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul> |
|  | <b>Lampada a Sospensione Presley</b><br><i>Collezione Fever</i>                       | » Dorato<br>» Grigio<br>» Nero<br>» Bianco                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>                                                                                                                                                            |
|  | <b>Lampada a Sospensione Mercury</b><br><i>Collezione Fever</i>                       | » Dorato<br>» Grigio<br>» Nero<br>» Bianco                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 1675x200 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Potenza: Max. 60 W</li> </ul>                                                                                           |
|  | <b>Lampada a Sospensione Lennon</b><br><i>Collezione Fever</i>                        | » Dorato<br>» Grigio<br>» Nero<br>» Bianco                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 1755x185 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Potenza: Max. 60 W</li> </ul>                                                                                           |
|  | <b>Portalampada Metallizzato</b><br><i>Collezione DIY</i>                             | » Cromato<br>» Oro Rosa<br>» Nero Perlato<br>» Dorato             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø46x110 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                                                                        |
|  | <b>Portalampada Metallizzato Design</b><br><i>Collezione DIY</i>                      | » Nero<br>» Dorato<br>» Cromato<br>» Oro Rosa                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø47x90 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                                                                         |
|  | <b>Portalampada Metallizzato Design con Interruttore</b><br><i>Collezione DIY</i>     | » Nero Perlato<br>» Dorato<br>» Bronzo<br>» Cromato<br>» Oro Rosa | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø50x110 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                                                                        |
|  | <b>Portalampada Design</b><br><i>Collezione DIY</i>                                   | » Bianco<br>» Nero                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø50x162 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                                                                        |



|                |                                                  |                                                         |                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <b>Portalamпада Ceramy</b>                       | » Azzurro, Corallo, Giallo, Nero, Grigio, Rosso, Bianco | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 47x60 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Ceramica</li> </ul>    |
| Collezione DIY |                                                  |                                                         |                                                                                                                      |
|                | <b>Rosone Ceramy</b>                             | » Nero, Rosso, Giallo, Bianco, Azzurro, Corallo, Grigio | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø105x30 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Ceramica</li> </ul>  |
| Collezione DIY |                                                  |                                                         |                                                                                                                      |
|                | <b>Rosone Metallizzato Design</b>                | » Bianco, Dorato, Nero Perlato, Nero, Cromato, Oro Rosa | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø63x48 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>  |
| Collezione DIY |                                                  |                                                         |                                                                                                                      |
|                | <b>Rosone Metallizzato</b>                       | » Cromato<br>» Oro Rosa<br>» Nero Perlato<br>» Dorato   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø100x45 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul> |
| Collezione DIY |                                                  |                                                         |                                                                                                                      |
|                | <b>Rosone Alluminio 6x1</b>                      | » Nero<br>» Giallo<br>» Bianco<br>» Azzurro             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø290x30 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul> |
| Collezione DIY |                                                  |                                                         |                                                                                                                      |
|                | <b>Cavo in Tessuto Bianco &amp; Nero</b>         | » 9m, 100m, 2m, 4m, 6m, 8m, 10m, 1m, 3m, 5m, 7m         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø6 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> </ul>            |
| Collezione DIY |                                                  |                                                         |                                                                                                                      |
|                | <b>Cavo in Tessuto Bianco &amp; Nero Design</b>  | » 9m, 100m, 2m, 4m, 6m, 8m, 10m, 1m, 3m, 5m, 7m         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø6 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> </ul>            |
| Collezione DIY |                                                  |                                                         |                                                                                                                      |
|                | <b>Cavo in Tessuto Bianco</b>                    | » 3m, 1m, 6m, 8m, 10m, 2m, 4m, 5m, 7m, 9m, 100m         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø6 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> </ul>            |
| Collezione DIY |                                                  |                                                         |                                                                                                                      |
|                | <b>Cavo in Tessuto Nero</b>                      | » 3m, 1m, 6m, 8m, 10m, 2m, 4m, 5m, 7m, 9m, 100m         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø6 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> </ul>            |
| Collezione DIY |                                                  |                                                         |                                                                                                                      |
|                | <b>Cavo in Tessuto Dorato</b>                    | » 8m, 10m, 2m, 4m, 5m, 7m, 9m, 100m, 3m, 1m, 6m         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø6 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> </ul>            |
| Collezione DIY |                                                  |                                                         |                                                                                                                      |
|                | <b>Cavo in Tessuto Rosso</b>                     | » 7m, 9m, 100m, 3m, 1m, 6m, 8m, 10m, 4m, 2m, 5m         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø6 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> </ul>            |
| Collezione DIY |                                                  |                                                         |                                                                                                                      |
|                | <b>Cavo in Tessuto Corallo</b>                   | » 3m, 1m, 6m, 8m, 10m, 4m, 2m, 5m, 7m, 9m, 100m         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø6 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> </ul>            |
| Collezione DIY |                                                  |                                                         |                                                                                                                      |
|                | <b>Cavo in Tessuto Giallo</b>                    | » 3m, 1m, 6m, 8m, 10m, 2m, 4m, 5m, 7m, 9m, 100m         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø6 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> </ul>            |
| Collezione DIY |                                                  |                                                         |                                                                                                                      |
|                | <b>Cavo in Tessuto Azzurro</b>                   | » 7m, 9m, 100m, 2m, 1m, 6m, 8m, 10m, 3m, 4m, 5m         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø6 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> </ul>            |
| Collezione DIY |                                                  |                                                         |                                                                                                                      |
|                | <b>Cavo in Tessuto Grigio</b>                    | » 3m, 1m, 6m, 8m, 10m, 2m, 4m, 5m, 7m, 9m, 100m         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø6 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> </ul>            |
| Collezione DIY |                                                  |                                                         |                                                                                                                      |
|                | <b>Cavo in Tessuto Intrecciato Bianco e Nero</b> | » 3m, 5m, 7m, 9m, 100m, 2m, 4m, 6m, 8m, 10m, 1m         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø6 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> </ul>            |
| Collezione DIY |                                                  |                                                         |                                                                                                                      |

|                                                                                     |                                                                               |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Cavo in Tessuto Intrecciato Nero</b><br><i>Collezione DIY</i>              | » 3m, 4m, 5m, 7m, 9m, 100m, 2m, 1m, 6m, 8m, 10m                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø6 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> </ul>                                                                                                                    |
|    | <b>Cavo in Tessuto Intrecciato Grigio</b><br><i>Collezione DIY</i>            | » 3m, 4m, 5m, 7m, 9m, 100m, 2m, 1m, 6m, 8m, 10m                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø6 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> </ul>                                                                                                                    |
|    | <b>Cavo in Tessuto Intrecciato Dorato</b><br><i>Collezione DIY</i>            | » 7m, 9m, 100m, 2m, 1m, 6m, 8m, 10m, 3m, 4m, 5m                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø6 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> </ul>                                                                                                                    |
|    | <b>Applique Orientabile Enna 1 faretto Bianca</b><br><i>Collezione Enna</i>   | » Alluminio                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 140x100x165 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                              |
|    | <b>Lampadario Orientabile Enna 2 faretti Bianco</b><br><i>Collezione Enna</i> | » Alluminio                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 300x100x190 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> </ul>                                                                                             |
|    | <b>Lampadario Orientabile Enna 3 faretti Bianco</b><br><i>Collezione Enna</i> | » Alluminio                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 410x100x190 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                              |
|   | <b>Lampada a Sospensione Rubik</b><br><i>Collezione Rainbow</i>               | » Turchese, Nero, Azzurro, Rosso, Bianco, Giallo                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 1540x110 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Silicone/PVC</li> </ul>                                                                                                     |
|  | <b>Lampada LED a Sospensione Magnus 36W</b><br><i>Collezione Rainbow</i>      | » Bianco Naturale 5000K                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 3200 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø600x1500mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> <li>• Include: Driver</li> </ul>   |
|  | <b>Campana LED Alabama 35W Rossa</b><br><i>Collezione Rainbow</i>             | » Bianco Naturale 4500K<br>» Bianco Caldo 2700K<br>» Bianco Freddo 6000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 3150 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø295x285 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 60°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> </ul> |
|  | <b>Campana LED Alabama 35W Verde</b><br><i>Collezione Rainbow</i>             | » Bianco Freddo 6000K<br>» Bianco Naturale 4500K<br>» Bianco Caldo 2700K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 3150 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø295x285 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 60°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> </ul> |
|  | <b>Campana LED Alabama 35W Gialla</b><br><i>Collezione Rainbow</i>            | » Bianco Caldo 2700K<br>» Bianco Freddo 6000K<br>» Bianco Naturale 4500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 3150 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø295x285 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 60°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> </ul> |
|  | <b>Campana LED High Alabama 35W</b><br><i>Collezione Rainbow</i>              | » Bianco Freddo 6000K<br>» Bianco Naturale 4500K<br>» Bianco Caldo 3000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 3150 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø370x270 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 60°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> </ul> |
|  | <b>Campana LED Blue Alabama 35W Blu</b><br><i>Collezione Rainbow</i>          | » Bianco Caldo 2700K<br>» Bianco Freddo 6000K<br>» Bianco Naturale 4500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 3150 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø295x285 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 60°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> </ul> |
|  | <b>Lampada a Sospensione Espinella</b><br><i>Collezione Pietra</i>            |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø130x100 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Stone</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                             |
|  | <b>Lampada a Sospensione Cornalina</b><br><i>Collezione Pietra</i>            |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 250x70mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Stone</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                |
|  | <b>Lampada a Sospensione Granato</b><br><i>Collezione Pietra</i>              |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø70x250 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Stone</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                              |

|                                                                                     |                                              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Lampada a Sospensione Aventurina</b>      |                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø220x195 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Stone</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                             |
|                                                                                     | <i>Collezione Pietra</i>                     |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | <b>Lampada a Sospensione Dylan 30W</b>       | » Bianco Caldo 3000K-3500K<br>» Bianco Freddo 5500K-6000K<br>» Bianco Naturale 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 3600 lm</li> <li>• Dimensioni: 1200x75x200 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Pizarra - Fibra de Vidrio</li> </ul>  |
|                                                                                     | <i>Collezione Ardesia</i>                    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | <b>Lampada a Sospensione Ercle 50W</b>       | » Bianco Naturale 4000K-4500K<br>» Bianco Caldo 3000K-3500K<br>» Bianco Freddo 5500K-6000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 6000 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø582x145 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Pizarra - Fibra de Vidrio</li> </ul>     |
|                                                                                     | <i>Collezione Ardesia</i>                    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | <b>Lampada a Sospensione Wave 60W</b>        | » Bianco Naturale 4000K-4500K<br>» Bianco Caldo 3000K-3500K<br>» Bianco Freddo 5500K-6000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 7200 lm</li> <li>• Dimensioni: 1080x180x155 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Pizarra - Fibra de Vidrio</li> </ul> |
|                                                                                     | <i>Collezione Ardesia</i>                    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | <b>Lampada a Sospensione Bowie</b>           | » Dorato<br>» Argento<br>» Nero                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 1500x100 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>                                                                                                                        |
|                                                                                     | <i>Stile Vintage</i>                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | <b>Lampadario a Sospensione Termi Nero</b>   | » Nero                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: (Ø150 mm) 160x1245 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                               |
|                                                                                     | <i>Stile Vintage</i>                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | <b>Lampadario a Sospensione Telmi Bianco</b> | » Bianco                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: (Ø150 mm) 160x1245 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                               |
|                                                                                     | <i>Stile Vintage</i>                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | <b>Lampada a Sospensione Sinatra</b>         | » Bronzo<br>» Dorato<br>» Nero                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 1470x100 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> </ul>                                                                                                                   |
|                                                                                     | <i>Stile Vintage</i>                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | <b>Lampada a Sospensione Lennon</b>          | » Dorato<br>» Grigio<br>» Nero<br>» Bianco                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 1755x185 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Potenza: Max. 60 W</li> </ul>                                                                                          |
|                                                                                     | <i>Stile Vintage</i>                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | <b>Lampada a Sospensione Redding</b>         | » Nero                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 1655x270 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Potenza: Max. 60 W</li> </ul>                                                                                          |
|                                                                                     | <i>Stile Vintage</i>                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | <b>Lampada a Sospensione Berna</b>           | » Nero                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø250x345 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Polipropilene</li> <li>• Protezione IP: IP44</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: Max. 60 W</li> </ul>     |
|                                                                                     | <i>Stile Vintage</i>                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | <b>Lampadario a Sospensione Sakur Rame</b>   | » Alluminio                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø250x1200 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                        |
|                                                                                     | <i>Stile Vintage</i>                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | <b>Lampada a Sospensione Curtis</b>          | » Nero                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø250x325 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Legno - Acciaio</li> </ul>                                                                                                                  |
|                                                                                     | <i>Stile Vintage</i>                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | <b>Lampada a Sospensione Presley</b>         | » Dorato<br>» Grigio<br>» Nero<br>» Bianco                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>                                                                                                                                                           |
|                                                                                     | <i>Stile Vintage</i>                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | <b>Lampada a Sospensione Springsteen</b>     | » Bronzo                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 1565x245 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> <li>• Potenza: Max. 60 W</li> </ul>                                                                                  |
|                                                                                     | <i>Stile Vintage</i>                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | <b>Lampadario a Sospensione Lesane Rame</b>  | » Alluminio                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø225x1200 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                                      |
|                                                                                     | <i>Stile Vintage</i>                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |

|  |                                                                                |                                            |                                                                                                                                                                                                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Lampada a Sospensione Mercury</b><br><i>Stile Vintage</i>                   | » Dorato<br>» Grigio<br>» Nero<br>» Bianco | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 1675x200 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Potenza: Max. 60 W</li> </ul>                                              |
|  | <b>Lampada a Sospensione Perseo</b><br><i>Stile Vintage</i>                    | » Marrone                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 1575x100 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / Lino</li> </ul>                                                                     |
|  | <b>Lampadario a Sospensione Telmi 3 faretti Bianco</b><br><i>Stile Vintage</i> | » Bianco                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: (Ø150x3 mm) 560x60x1245 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                              |
|  | <b>Lampadario a Sospensione Telmi 3 faretti Nero</b><br><i>Stile Vintage</i>   | » Nero                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: (Ø150x3 mm) 560x60x1245 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                              |
|  | <b>Lampada a Sospensione Amy</b><br><i>Stile Vintage</i>                       | » Nero                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø400x24 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Legno – Acciaio</li> </ul>                                                                       |
|  | <b>Lampada a Sospensione Lewis</b><br><i>Stile Vintage</i>                     | » Nero                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø45x125 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Legno – Acciaio</li> <li>• Potenza: Max. 60W</li> </ul>                                          |
|  | <b>Lampada a Sospensione Elton</b><br><i>Stile Vintage</i>                     | » Dorato                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø58x160 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Acciaio</li> <li>• Potenza: Max. 60W</li> </ul>                                                  |
|  | <b>Lampada a Sospensione Doors</b><br><i>Stile Vintage</i>                     | » Dorato                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø60x80 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Acciaio</li> <li>• Potenza: Max. 60W</li> </ul>                                                   |
|  | <b>Lampada a Sospensione Sabbath</b><br><i>Stile Vintage</i>                   | » Legno                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø60x620 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Legno</li> <li>• Potenza: Max. 60W</li> </ul>                                                    |
|  | <b>Lampada a Sospensione Police</b><br><i>Stile Vintage</i>                    | » Legno                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø60x650 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Legno</li> <li>• Potenza: Max. 60W</li> </ul>                                                    |
|  | <b>Lampada a Sospensione Prince</b><br><i>Stile Vintage</i>                    | » Dorato                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø400x400 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Acciaio</li> <li>• Potenza: Max. 40W</li> </ul>                                                 |
|  | <b>Lampada a Sospensione Dakota</b><br><i>Stile Vintage</i>                    | » Bianco<br>» Nero                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø160x280 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Acciaio</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V</li> <li>• Potenza: Max. 40 W</li> </ul> |
|  | <b>Lampada a Sospensione Jeffers</b><br><i>Stile Vintage</i>                   | » Nero                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø240x580 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Acciaio</li> <li>• Potenza: Max. 40W</li> </ul>                                                 |
|  | <b>Lampada a Sospensione Guns</b><br><i>Stile Vintage</i>                      | » Nero                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø650x490 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Metallo</li> <li>• Potenza: Max. 60W</li> </ul>                                                 |
|  | <b>Lampada Torcia Olimpica</b><br><i>Stile Vintage</i>                         | » Dorato<br>» Nero                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 360x110 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Acciaio</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V</li> <li>• Potenza: Max. 40 W</li> </ul>  |
|  | <b>Lampada a Sospensione Eagle</b><br><i>Stile Vintage</i>                     | » Bianco                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø53x95 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Cemento - Alluminio - PVC</li> <li>• Potenza: Max. 60W</li> </ul>                                 |

|                          |                                      |                     |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | <b>Lampada a Sospensione Ross</b>    | » Cemento<br>» Nero | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø170x180 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Cemento</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul> |
| <i>Stile Industriale</i> |                                      |                     |                                                                                                                                                                       |
|                          | <b>Lampada a Sospensione Santana</b> | » Nero              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 1595x75 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Potenza: Max. 60 W</li> </ul>                    |
| <i>Stile Industriale</i> |                                      |                     |                                                                                                                                                                       |
|                          | <b>Applique da Parete Wonder</b>     | » Nero              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 310x150 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>                                                  |
| <i>Stile Industriale</i> |                                      |                     |                                                                                                                                                                       |
|                          | <b>Lampada a Sospensione Jagger</b>  | » Nero              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 1675x360 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Potenza: Max. 60 W</li> </ul>                   |
| <i>Stile Industriale</i> |                                      |                     |                                                                                                                                                                       |
|                          | <b>Lampada a Sospensione Hendrix</b> | » Nero              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 1610x190 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Potenza: Max. 60 W</li> </ul>                   |
| <i>Stile Industriale</i> |                                      |                     |                                                                                                                                                                       |
|                          | <b>Lampada a Sospensione Clapton</b> | » Nero              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 1560x175 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Potenza: Max. 60 W</li> </ul>                   |
| <i>Stile Industriale</i> |                                      |                     |                                                                                                                                                                       |
|                          | <b>Lampada a Sospensione Berry</b>   | » Nero              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø215x370 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Metallo</li> <li>• Potenza: Max. 40W</li> </ul>                      |
| <i>Stile Industriale</i> |                                      |                     |                                                                                                                                                                       |

## Applique LED

DECORAZIONE A LED

|                             |                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <b>Applique Mini Villa Braccio Inferiore Bianco</b> | » Bianco                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 212x171x356 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Polipropilene</li> <li>• Protezione IP: IP44</li> <li>• Potenza: Max 60 W</li> </ul>                                                  |
| <i>Applique LED esterno</i> |                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                             | <b>Applique Mini Villa Braccio Inferiore Nero</b>   | » Nero                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 212x171x356 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Polipropilene</li> <li>• Protezione IP: IP44</li> <li>• Potenza: Max 60 W</li> </ul>                                                  |
| <i>Applique LED esterno</i> |                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                             | <b>Applique Mini Villa Braccio Superiore Bianco</b> | » Bianco                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 212x171x356 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Polipropilene</li> <li>• Protezione IP: IP44</li> <li>• Potenza: Max 60 W</li> </ul>                                                  |
| <i>Applique LED esterno</i> |                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                             | <b>Applique Mini Villa Braccio Superiore Nero</b>   | » Nero                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 212x171x356 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Polipropilene</li> <li>• Protezione IP: IP44</li> <li>• Potenza: Max 60 W</li> </ul>                                                  |
| <i>Applique LED esterno</i> |                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                             | <b>Plafoniera Curio IP65 Nera</b>                   | » PC                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø300x90 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PC / ABS</li> <li>• Protezione IP: IP65</li> <li>• Potenza: Max. 2x60 W</li> </ul>                                                        |
| <i>Applique LED esterno</i> |                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                             | <b>Plafoniera LED Juno IP65 21W</b>                 | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K<br>» Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 1300 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø320x63 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PC / ABS</li> <li>• Include: Driver</li> <li>• Protezione IP: IP65</li> </ul>                         |
| <i>Applique LED esterno</i> |                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                             | <b>Plafoniera LED Linus IP65 13.5W</b>              | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 1150 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø300x100 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PC / ABS</li> <li>• Protezione IP: IP65</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul> |
| <i>Applique LED esterno</i> |                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                             | <b>Applique LED Febo IP65 8W</b>                    | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 500 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø230x55 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: PC / ABS</li> <li>• Protezione IP: IP65</li> </ul>                    |
| <i>Applique LED esterno</i> |                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |

|  |                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Applique LED Arca IP65</b><br><i>Applique LED esterno</i>       | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 500 lm</li> <li>Dimensioni: 200x200x55 mm</li> <li>Materiale del Corpo: PC / ABS</li> <li>Protezione IP: IP65</li> <li>Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>   |
|  | <b>Applique LED Titus E27 IP65</b><br><i>Applique LED esterno</i>  | » Nero                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 320x130x130mm</li> <li>Materiale del Corpo: PC / ABS</li> <li>Protezione IP: IP65</li> <li>Potenza: Max. 18W</li> </ul>                                                         |
|  | <b>Applique LED Venus IP65 12W</b><br><i>Applique LED esterno</i>  | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K<br>» Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 800 lm</li> <li>Dimensioni: 320x130x132mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: PC / ABS</li> <li>Include: Driver</li> </ul>                        |
|  | <b>Applique Miseno Nero</b><br><i>Applique LED esterno</i>         |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 150x92x68 mm</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP54</li> <li>Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                                    |
|  | <b>Applique Miseno Grigio Scuro</b><br><i>Applique LED esterno</i> |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 150x92x68 mm</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP54</li> <li>Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                                    |
|  | <b>Applique Miseno Bianco</b><br><i>Applique LED esterno</i>       |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 150x92x68 mm</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP54</li> <li>Tensione di Alimentazione: 220-240V</li> </ul>                                       |
|  | <b>Applique Miseno Argento</b><br><i>Applique LED esterno</i>      |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 150x92x68 mm</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP54</li> <li>Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                                    |
|  | <b>Applique LED New Miseno 12W</b><br><i>Applique LED esterno</i>  | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 6000K<br>» Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 500 lm</li> <li>Dimensioni: 90x113x230 mm</li> <li>Materiale del Corpo: PC / ABS</li> <li>Protezione IP: IP54</li> <li>Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>   |
|  | <b>Applique Domus</b><br><i>Applique LED esterno</i>               |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 160x80x110 mm</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / PMMA</li> <li>Protezione IP: IP54</li> <li>Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>Potenza: Max. 13W</li> </ul> |
|  | <b>Applique Domus Bianca</b><br><i>Applique LED esterno</i>        | » Bianco                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 160x80x110 mm</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / PMMA</li> <li>Protezione IP: IP44</li> </ul>                                                                            |
|  | <b>Applique Domus Smoke Bianco</b><br><i>Applique LED esterno</i>  | » Bianco                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 160x80x110 mm</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / PMMA</li> <li>Protezione IP: IP44</li> </ul>                                                                            |
|  | <b>Applique Domus Smoke Nero</b><br><i>Applique LED esterno</i>    | » Nero                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 160x80x110 mm</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / PMMA</li> <li>Protezione IP: IP44</li> </ul>                                                                            |
|  | <b>Applique Onuba Nero</b><br><i>Applique LED esterno</i>          |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 100x92x66 mm</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP54</li> <li>Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                                    |
|  | <b>Applique Onuba Alluminio</b><br><i>Applique LED esterno</i>     |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 100x92x66 mm</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP54</li> <li>Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                                    |
|  | <b>Applique Onuba Bianco</b><br><i>Applique LED esterno</i>        |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 100x92x66 mm</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP54</li> <li>Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                                    |
|  | <b>Applique LED Halesa 3W</b><br><i>Applique LED esterno</i>       | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Naturale 4000K                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 160 lm</li> <li>Dimensioni: 90x40 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP54</li> </ul>                        |



|  |                                                                                    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Applique LED Gades 6W</b><br><i>Applique LED esterno</i>                        | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 242 lm</li> <li>Dimensioni: 90x65x66 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP54</li> </ul>             |
|  | <b>Applique LED Carinae 12W</b><br><i>Applique LED esterno</i>                     | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 480 lm</li> <li>Dimensioni: 180x65x71.5 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP54</li> </ul>          |
|  | <b>Applique LED Asturica 6W</b><br><i>Applique LED esterno</i>                     | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 320 lm</li> <li>Dimensioni: 180x120x50 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 80°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP54</li> </ul>            |
|  | <b>Applique LED Forum 4W</b><br><i>Applique LED esterno</i>                        | » Bianco Caldo 3000K                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 224 lm</li> <li>Dimensioni: Ø112x63 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 15°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP54</li> </ul>               |
|  | <b>Applique LED Agora 4W</b><br><i>Applique LED esterno</i>                        | » Bianco Caldo 3000K                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 224 lm</li> <li>Dimensioni: 124x63 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 15°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP54</li> </ul>                |
|  | <b>Applique LED Philips Ledinaire 14.5W WLO60V</b><br><i>Applique LED esterno</i>  | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 1100 lm</li> <li>Dimensioni: Ø285x85 mm</li> <li>Materiale del Corpo: ABS</li> <li>Include: Driver</li> <li>Protezione IP: IP44</li> </ul>                         |
|  | <b>Applique LED Philips Ledinaire 22W WLO60V</b><br><i>Applique LED esterno</i>    | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 1700 lm</li> <li>Dimensioni: Ø345x83 mm</li> <li>Materiale del Corpo: ABS</li> <li>Include: Driver</li> <li>Protezione IP: IP44</li> </ul>                         |
|  | <b>Applique Orientabile Ates 1 faretto Bianca</b><br><i>Applique LED Interno</i>   | » Bianco                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 110x80x125 mm</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                           |
|  | <b>Lampadario Orientabile Ates 2 faretti Bianco</b><br><i>Applique LED Interno</i> | » Bianco                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 250x80x150 mm</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                           |
|  | <b>Lampadario Orientabile Ates 3 faretti Bianco</b><br><i>Applique LED Interno</i> | » Bianco                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 370x80x150 mm</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                           |
|  | <b>Lampadario Orientabile Ates 4 faretti Bianco</b><br><i>Applique LED Interno</i> | » Bianco                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 600x85x145 mm</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                           |
|  | <b>Lampadario Quarzo Alluminio Bianco</b><br><i>Applique LED Interno</i>           | » Bianco                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: Ø80x110 mm</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP20</li> <li>Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>Potenza: Max. 50W</li> </ul>   |
|  | <b>Lampadario Jaspe Alluminio Bianco</b><br><i>Applique LED Interno</i>            | » Bianco                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 83x83x110 mm</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP20</li> <li>Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>Potenza: Max. 50W</li> </ul> |
|  | <b>Applique Orientabile Mara 1 faretto Bianca</b><br><i>Applique LED Interno</i>   | » Bianco                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 180x100 mm</li> <li>Materiale del Corpo: Legno – Acciaio</li> <li>Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                        |
|  | <b>Lampadario Orientabile Mara 2 faretti Bianco</b><br><i>Applique LED Interno</i> | » Bianco                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 300x100x205 mm</li> <li>Materiale del Corpo: Legno – Acciaio</li> <li>Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                    |
|  | <b>Lampadario Orientabile Mara 3 faretti Bianco</b><br><i>Applique LED Interno</i> | » Bianco                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 180x205 mm</li> <li>Materiale del Corpo: Legno – Acciaio</li> <li>Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                        |

|  |                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Lampadario Lineare Orientabile Mara 3 faretti Bianco</b><br><i>Applique LED Interno</i>          | » Bianco                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 450x100x205 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Legno – Acciaio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                               |
|  | <b>Lampadario Orientabile Mara 4 faretti Bianco</b><br><i>Applique LED Interno</i>                  | » Bianco                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 610x100x205 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Legno – Acciaio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                               |
|  | <b>Lampadario Quarzo Alluminio Nero</b><br><i>Applique LED Interno</i>                              | » Nero                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø80x110 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: Max. 50W</li> </ul>          |
|  | <b>Lampadario Jaspe Alluminio Nero</b><br><i>Applique LED Interno</i>                               | » Nero                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 83x83x110 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: Max. 50W</li> </ul>        |
|  | <b>Applique LED Orientabile Bari 1 faretto 4W Nera</b><br><i>Applique LED Interno</i>               | » Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 400 lm</li> <li>• Dimensioni: 150x210x80 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul> |
|  | <b>Lampadario LED Orientabile Bari 2 faretti 8 W Nero</b><br><i>Applique LED Interno</i>            | » Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 800 lm</li> <li>• Dimensioni: 300x80x235 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 8 W</li> </ul>        |
|  | <b>Lampadario LED Orientabile Bari 3 faretti 12W Nero</b><br><i>Applique LED Interno</i>            | » Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 1200 lm</li> <li>• Dimensioni: 480x80x235 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 12 W</li> </ul>      |
|  | <b>Lampadario LED Orientabile Bari 4 faretti 16W Nero</b><br><i>Applique LED Interno</i>            | » Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 1600 lm</li> <li>• Dimensioni: 300x300x210 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 16 W</li> </ul>     |
|  | <b>Applique Orientabile Oasis 1 Faretto Bianco</b><br><i>Applique LED Interno</i>                   | » Bianco                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 80x130 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Potenza: Max. 50W</li> </ul>                                                             |
|  | <b>Applique Orientabile Oasis 1 Faretto Bianco con interruttore</b><br><i>Applique LED Interno</i>  | » Bianco                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø80x110 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: Max. 50W</li> </ul>          |
|  | <b>Lampadario Orientabile Oasis 2 Faretti Bianco</b><br><i>Applique LED Interno</i>                 | » Bianco                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 325x150 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Potenza: Max. 50W</li> </ul>                                                            |
|  | <b>Applique Orientabile Oasis 1 Faretto Argento</b><br><i>Applique LED Interno</i>                  | » Argento               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø80x130 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Potenza: Max. 50W</li> </ul>                                                            |
|  | <b>Applique Orientabile Oasis 1 Faretto Argento con Interruttore</b><br><i>Applique LED Interno</i> | » Argento               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø80x110 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: Max. 50W</li> </ul>          |
|  | <b>Lampadario Orientabile Oasis 2 Faretti Argento</b><br><i>Applique LED Interno</i>                | » Argento               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 325x150 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Potenza: Max. 50W</li> </ul>                                                            |
|  | <b>Applique Soffitto Feldspato</b><br><i>Applique LED Interno</i>                                   |                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 165 x 140 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Stone</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                           |
|  | <b>Applique Soffitto Lapisca</b><br><i>Applique LED Interno</i>                                     |                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 90x90x135 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Stone</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                           |

|  |                                                                                                            |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Applique Orientabile Izga 1 faretto Argento</b><br><i>Applique LED Interno</i>                          | » Argento                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 210x100x100 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                        |
|  | <b>Lampadario Orientabile Izga 2 faretti Argento</b><br><i>Applique LED Interno</i>                        | » Argento                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 210x340x100 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                        |
|  | <b>Lampadario Orientabile Izga 3 faretti Argento</b><br><i>Applique LED Interno</i>                        | » Argento                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 210x450x100 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                      |
|  | <b>Lampadario Orientabile Izga 4 faretti Argento</b><br><i>Applique LED Interno</i>                        | » Argento                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 210x600x100 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                        |
|  | <b>Faretto LED CREE da Superficie Orientabile AR111 15W Regolabile Nero</b><br><i>Applique LED Interno</i> | » Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 5500K<br>» Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 800 lm</li> <li>• Dimensioni: 190x130x80 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 24°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> </ul>  |
|  | <b>Faretto LED CREE da Superficie Orientabile AR111 30W Regolabile Nero</b><br><i>Applique LED Interno</i> | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 5500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 1600 lm</li> <li>• Dimensioni: 287x188x82 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 24°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> </ul> |
|  | <b>Applique orientabile Emer 1 faretto Argento</b><br><i>Applique LED Interno</i>                          | » Argento                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 130x120x220 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Legno – Acciaio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                  |
|  | <b>Applique Orientabile Braccio Superiore Emer 1 faretto Argento</b><br><i>Applique LED Interno</i>        | » Argento                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiale del Corpo: Legno – Acciaio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                                        |
|  | <b>Lampadario Orientabile Emer 2 faretti Argento</b><br><i>Applique LED Interno</i>                        | » Argento                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 300x120x245 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Legno – Acciaio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                  |
|  | <b>Lampadario Orientabile Emer 3 faretti Argento</b><br><i>Applique LED Interno</i>                        | » Argento                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø180x220 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Legno – Acciaio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                     |
|  | <b>Lampadario Lineare Orientabile Emer 3 faretti Argento</b><br><i>Applique LED Interno</i>                | » Argento                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 470x120x245 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Legno – Acciaio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                  |
|  | <b>Lampadario Orientabile Emer 4 faretti Argento</b><br><i>Applique LED Interno</i>                        | » Argento                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 720x120x245 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Legno – Acciaio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                  |
|  | <b>Applique LED Parete Smeraldo</b><br><i>Applique LED Interno</i>                                         |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Caldo</li> <li>• Flusso Luminoso: 300 lm</li> <li>• Dimensioni: 125x125x60 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Stone</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>  |
|  | <b>Applique LED Parete Zaffiro</b><br><i>Applique LED Interno</i>                                          |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Caldo</li> <li>• Flusso Luminoso: 300 lm</li> <li>• Dimensioni: 155x60 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Stone</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>      |
|  | <b>Applique Soffitto LED Onix</b><br><i>Applique LED Interno</i>                                           |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Caldo</li> <li>• Flusso Luminoso: 1050 lm</li> <li>• Dimensioni: 250x72 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Stone</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>     |
|  | <b>Applique orientabile Emer 1 faretto Bianca</b><br><i>Applique LED Interno</i>                           | » Bianco                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø110x114 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                           |

|  |                                                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Lampadario Orientabile Emer 2 faretti Bianco</b><br><i>Applique LED Interno</i>        | » Bianco                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 300x100x205 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                       |
|  | <b>Lampadario Orientabile Emer 3 faretti Bianco</b><br><i>Applique LED Interno</i>        | » Bianco                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 470x120x245 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                                     |
|  | <b>Lampadario Orientabile Emer 4 faretti Bianco</b><br><i>Applique LED Interno</i>        | » Bianco                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                                                             |
|  | <b>Applique orientabile Emer 1 faretto Nero</b><br><i>Applique LED Interno</i>            | » Nero                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø110x140 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                          |
|  | <b>Lampadario Orientabile Emer 2 faretti Nero</b><br><i>Applique LED Interno</i>          | » Nero                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 300x100x205 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                       |
|  | <b>Lampadario Orientabile Emer 3 faretti Nero</b><br><i>Applique LED Interno</i>          | » Nero                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 470x120x245 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                       |
|  | <b>Lampadario Orientabile Emer 4 faretti Nero</b><br><i>Applique LED Interno</i>          | » Nero                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                                                             |
|  | <b>Applique orientabile Emery 1 faretto Grigio</b><br><i>Applique LED Interno</i>         | » Grigio                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 130x120x220 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                       |
|  | <b>Lampadario Orientabile Emery 2 faretti Grigio</b><br><i>Applique LED Interno</i>       | » Grigio                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 300x90x175 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                        |
|  | <b>Lampadario Orientabile Emery 3 faretti Grigio</b><br><i>Applique LED Interno</i>       | » Grigio                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 450x90x175 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                        |
|  | <b>Lampadario Orientabile Emery 4 faretti Grigio</b><br><i>Applique LED Interno</i>       | » Grigio                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 700x90x175 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                        |
|  | <b>Applique LED Orientabile Capri 1 faretto 6W Nero</b><br><i>Applique LED Interno</i>    | » Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 540 lm</li> <li>• Dimensioni: 115x80x145 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>   |
|  | <b>Lampadario LED Orientabile Capri 2 faretti 12W Nero</b><br><i>Applique LED Interno</i> | » Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 1080 lm</li> <li>• Dimensioni: 250x70x145 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>  |
|  | <b>Lampadario LED Orientabile Capri 3 faretti 18W Nero</b><br><i>Applique LED Interno</i> | » Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 1620 lm</li> <li>• Dimensioni: 480x80x170 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>  |
|  | <b>Lampadario LED Orientabile Capri 4 faretti 24W Nero</b><br><i>Applique LED Interno</i> | » Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 2160 lm</li> <li>• Dimensioni: 250x250x145 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul> |
|  | <b>Applique Orientabile Enna 1 faretto Bianca</b><br><i>Applique LED Interno</i>          | » Alluminio             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 140x100x165 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                               |

|  |                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Lampadario Orientabile Enna 2 faretti Bianco</b><br><i>Applique LED Interno</i>          | » Alluminio | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 300x100x190 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> </ul>                                                                                                     |
|  | <b>Lampadario Orientabile Enna 3 faretti Bianco</b><br><i>Applique LED Interno</i>          | » Alluminio | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 410x100x190 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                      |
|  | <b>Applique Orientabile Royal 1 faretto Nero</b><br><i>Applique LED Interno</i>             | » Nero      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 165x55x120 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                               |
|  | <b>Lampadario Orientabile Royal 2 faretti Nero</b><br><i>Applique LED Interno</i>           | » Nero      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 55x250x190 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                               |
|  | <b>Lampadario Orientabile Royal 3 faretti Nero</b><br><i>Applique LED Interno</i>           | » Nero      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø180x165 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                 |
|  | <b>Lampadario Lineare Orientabile Royal 3 faretti Nero</b><br><i>Applique LED Interno</i>   | » Nero      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 375x55x190 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                               |
|  | <b>Lampadario Orientabile Royal 4 faretti Nero</b><br><i>Applique LED Interno</i>           | » Nero      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 610x55x190 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                               |
|  | <b>Lampadario Quarzo Alluminio Argento</b><br><i>Applique LED Interno</i>                   | » Argento   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø80x110 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: Max. 50W</li> </ul>   |
|  | <b>Lampadario Jaspe Alluminio Argento</b><br><i>Applique LED Interno</i>                    | » Argento   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 83x83x110 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: Max. 50W</li> </ul> |
|  | <b>Applique Orientabile Chira 1 faretto Bianca</b><br><i>Applique LED Interno</i>           | » Bianco    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 160x100x80 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                               |
|  | <b>Lampadario Orientabile Chira 2 faretti Bianco</b><br><i>Applique LED Interno</i>         | » Bianco    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 190x100x305 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                                                           |
|  | <b>Lampadario Orientabile Chira 3 faretti Bianco</b><br><i>Applique LED Interno</i>         | » Bianco    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 180x190 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                                                               |
|  | <b>Lampadario Orientabile Chira 4 faretti Bianco</b><br><i>Applique LED Interno</i>         | » Bianco    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 190x100x605 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                                                           |
|  | <b>Applique Orientabile Saban 1 faretto Bianca</b><br><i>Applique LED Interno</i>           | » Bianco    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 150x150x85 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                               |
|  | <b>Lampadario Orientabile Saban 2 faretti Bianco</b><br><i>Applique LED Interno</i>         | » Bianco    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 390x150x85 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                               |
|  | <b>Lampadario Lineare Orientabile Saban 3 faretti Bianco</b><br><i>Applique LED Interno</i> | » Bianco    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 455x150x85 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                               |

|  |                                                                                            |          |                                                                                                                                                         |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Lampadario Orientabile Saban 3 faretto Bianco</b><br><i>Applique LED Interno</i>        | » Bianco | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                       |
|  | <b>Lampadario Orientabile Saban 4 faretto Bianco</b><br><i>Applique LED Interno</i>        | » Bianco | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 580x150x85 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>  |
|  | <b>Applique Orientabile Saban 1 faretto Rame</b><br><i>Applique LED Interno</i>            | » Nero   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 150x150x85 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>  |
|  | <b>Lampadario Orientabile Saban 2 faretto Rame</b><br><i>Applique LED Interno</i>          | » Nero   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 390x150x85 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>  |
|  | <b>Lampadario Orientabile Saban 3 faretto Rame</b><br><i>Applique LED Interno</i>          | » Nero   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 455x150x85 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>  |
|  | <b>Lampadario Orientabile Saban 4 faretto Rame</b><br><i>Applique LED Interno</i>          | » Nero   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 580x150x85 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>  |
|  | <b>Lampadario Orientabile Saban 6 faretto Rame</b><br><i>Applique LED Interno</i>          | » Nero   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 1450x90x100 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul> |
|  | <b>Applique Orientabile Terni 1 faretto Nero</b><br><i>Applique LED Interno</i>            | » Nero   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 130x100x165 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul> |
|  | <b>Lampadario Orientabile Terni 2 faretto Nero</b><br><i>Applique LED Interno</i>          | » Nero   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 300x100x190 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul> |
|  | <b>Lampadario Orientabile Terni 3 faretto Nero</b><br><i>Applique LED Interno</i>          | » Nero   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 410x100x190 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul> |
|  | <b>Applique Orientabile Lada 1 faretto Bianca</b><br><i>Applique LED Interno</i>           | » Bianco | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 150x90x170 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>  |
|  | <b>Lampadario Orientabile Lada 2 faretto Bianco</b><br><i>Applique LED Interno</i>         | » Bianco | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 300x90x190 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>  |
|  | <b>Lampadario Lineare Orientabile Lada 3 faretto Bianco</b><br><i>Applique LED Interno</i> | » Bianco | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 410x90x190 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>  |
|  | <b>Lampadario Orientabile Lada 3 faretto Bianco</b><br><i>Applique LED Interno</i>         | » Bianco | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 410x90x190 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>  |
|  | <b>Applique Orientabile Lada 1 faretto Nero Rame</b><br><i>Applique LED Interno</i>        | » Nero   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 135x120x155 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul> |
|  | <b>Lampadario Orientabile Lada 2 faretto Nero Rame</b><br><i>Applique LED Interno</i>      | » Nero   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 250x90x190 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>  |



|  |                                                                                              |                         |                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Lampadario Orientabile Lada 4 faretti Nero Rame</b><br><i>Applique LED Interno</i>        | » Nero                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 605x90x190 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                |
|  | <b>Lampadario Orientabile Lada 6 faretti Nero Rame</b><br><i>Applique LED Interno</i>        | » Nero                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 1450x90x215 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                               |
|  | <b>Applique Orientabile Lada 1 faretto Bianco Rame</b><br><i>Applique LED Interno</i>        | » Alluminio             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 135x120x155 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                               |
|  | <b>Lampadario Orientabile Lada 2 faretti Bianco Rame</b><br><i>Applique LED Interno</i>      | » Alluminio             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 250x90x190 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                |
|  | <b>Lampadario Orientabile Lada 4 faretti Bianco Rame</b><br><i>Applique LED Interno</i>      | » Alluminio             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 605x90x190 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                |
|  | <b>Lampadario Orientabile Lada 6 faretti Bianco Rame</b><br><i>Applique LED Interno</i>      | » Alluminio             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 1450x90x215 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                               |
|  | <b>Applique Orientabile Sinner 1 Faretto Nero</b><br><i>Applique LED Interno</i>             | » Nero                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 140x85x120 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                |
|  | <b>Lampadario Orientabile Sinner 2 faretti Nero</b><br><i>Applique LED Interno</i>           | » Nero                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 145x85x250 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                |
|  | <b>Lampadario Lineare Orientabile Sinner 3 faretti Nero</b><br><i>Applique LED Interno</i>   | » Nero                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 145x85x350 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                |
|  | <b>Lampadario Orientabile Sinner 3 faretti Nero</b><br><i>Applique LED Interno</i>           | » Nero                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø180x120 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                  |
|  | <b>Lampadario Orientabile Sinner 4 faretti Nero</b><br><i>Applique LED Interno</i>           | » Nero                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 600x85x145 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                |
|  | <b>Lampadario LED Orientabile Big Bari 2 faretti 8W Nero</b><br><i>Applique LED Interno</i>  | » Bianco Naturale 4000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 800 lm</li> <li>• Dimensioni: 370x150x210 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 8 W</li> </ul> |
|  | <b>Applique Orientabile Sinner 1 faretto Bianca</b><br><i>Applique LED Interno</i>           | » Bianco                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 140x85x120 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                |
|  | <b>Lampadario Orientabile Sinner 2 faretti Bianco</b><br><i>Applique LED Interno</i>         | » Bianco                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 145x85x250 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                |
|  | <b>Lampadario Lineare Orientabile Sinner 3 faretti Bianco</b><br><i>Applique LED Interno</i> | » Bianco                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 145x85x350 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                |
|  | <b>Lampadario Orientabile Sinner 3 faretti Bianco</b><br><i>Applique LED Interno</i>         | » Bianco                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø180x120 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                  |

|  |                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Lampadario Orientabile Sinner 4 faretti Bianco</b><br><i>Applique LED Interno</i>                         | » Bianco                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 600x85x145 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                         |
|  | <b>Applique Orientabile Cano 1 faretto Nero</b><br><i>Applique LED Interno</i>                               | » Nero                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 175x90x80 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                          |
|  | <b>Applique Orientabile Braccio Superiore Cano 1 faretto Nero</b><br><i>Applique LED Interno</i>             | » Nero                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 300x270x90 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                         |
|  | <b>Lampadario Orientabile Cano 2 faretti Nero</b><br><i>Applique LED Interno</i>                             | » Nero                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 330x200x90 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                         |
|  | <b>Lampadario Lineare Orientabile Cano 3 faretti Nero</b><br><i>Applique LED Interno</i>                     | » Nero                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 510x215x90 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                       |
|  | <b>Lampadario Orientabile Cano 3 faretti Nero</b><br><i>Applique LED Interno</i>                             | » Nero                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø200x175 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                           |
|  | <b>Lampadario Orientabile Cano 4 faretti Nero</b><br><i>Applique LED Interno</i>                             | » Nero                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 720x200x90 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                         |
|  | <b>Applique orientabile Maya 1 faretto Grigio</b><br><i>Applique LED Interno</i>                             | » Grigio                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 130x100x200 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                        |
|  | <b>Lampadario Orientabile Maya 2 faretti Grigio</b><br><i>Applique LED Interno</i>                           | » Grigio                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 300x100x170 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                        |
|  | <b>Lampadario Orientabile Maya 3 faretti Grigio</b><br><i>Applique LED Interno</i>                           | » Grigio                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 300x100x170 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                        |
|  | <b>Lampadario Orientabile Maya 4 faretti Grigio</b><br><i>Applique LED Interno</i>                           | » Grigio                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                                              |
|  | <b>Faretto LED CREE da Superficie Orientabile AR111 15W Regolabile Bianco</b><br><i>Applique LED Interno</i> | » Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K<br>» Bianco Freddo 5500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 800 lm</li> <li>• Dimensioni: 190x130x80 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 24°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> </ul>  |
|  | <b>Faretto LED CREE da Superficie Orientabile AR111 30W Regolabile Bianco</b><br><i>Applique LED Interno</i> | » Bianco Freddo 5500K<br>» Bianco Naturale 4000K<br>» Bianco Caldo 3000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Triac</li> <li>• Flusso Luminoso: 1600 lm</li> <li>• Dimensioni: 287x188x82 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 24°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> </ul> |
|  | <b>Applique Parete Rubino</b><br><i>Applique LED Interno</i>                                                 |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 245x95x90 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Stone</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                              |
|  | <b>Applique Parete Amatista</b><br><i>Applique LED Interno</i>                                               |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 250x75x100 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Stone</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                             |
|  | <b>Applique Parete Alexandrita</b><br><i>Applique LED Interno</i>                                            |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø75x250x100 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Stone</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                            |

|                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Applique Soffito Opale</b><br><i>Applique LED Interno</i>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø70x112 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Stone</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                               |
|    | <b>Applique Soffito Perido</b><br><i>Applique LED Interno</i>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø70x140 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Stone</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                               |
|    | <b>Applique Soffito Tanzanite</b><br><i>Applique LED Interno</i>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø70x170 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Stone</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                               |
|    | <b>Applique Soffito Topazio</b><br><i>Applique LED Interno</i>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø68x167x90 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Stone</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                            |
|    | <b>Applique Soffito Criso</b><br><i>Applique LED Interno</i>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø68xØ167x170 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Stone</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                          |
|    | <b>Applique Soffito Diaspro</b><br><i>Applique LED Interno</i>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 134x134x160 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Stone</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                           |
|    | <b>Applique Soffito Quarzo</b><br><i>Applique LED Interno</i>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø134x160 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Stone</li> </ul>                                                                                                             |
|  | <b>Applique Parete Coffee</b><br><i>Applique LED Interno</i>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 280x150x140 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Stone</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                           |
|  | <b>Applique Parete LED Niza</b><br><i>Applique LED Interno</i>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Caldo</li> <li>• Flusso Luminoso: 300 lm</li> <li>• Dimensioni: 160x100x50 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Stone</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul> |
|  | <b>Applique LED Parete Acquamarina</b><br><i>Applique LED Interno</i>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Caldo</li> <li>• Flusso Luminoso: 483 lm</li> <li>• Dimensioni: 150x150x46 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Stone</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul> |
|  | <b>Applique Parete LED Agata</b><br><i>Applique LED Interno</i>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Caldo</li> <li>• Flusso Luminoso: 908 lm</li> <li>• Dimensioni: 300x300x46 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Stone</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul> |
|  | <b>Applique LED Parete Edison</b><br><i>Applique LED Interno</i>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Caldo</li> <li>• Flusso Luminoso: 420 lm</li> <li>• Dimensioni: 200x150x50 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Stone</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul> |
|  | <b>Applique Soffito Turchese</b><br><i>Applique LED Interno</i>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 450x450x100 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Stone</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                           |
|  | <b>Applique Orientabile Talar 1 faretto Nero</b> » Nero<br><i>Applique LED Interno</i>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 130x120x165 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                     |
|  | <b>Applique Orientabile Ates 1 faretto Nero</b> » Nero<br><i>Applique LED Interno</i>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 110x80x125 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                        |
|  | <b>Lampadario Orientabile Ates 2 faretti Nero</b> » Nero<br><i>Applique LED Interno</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 250x80x150 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                        |

|  |                                                                                  |                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Lampadario Orientabile Ates 3 faretto Nero</b><br><i>Applique LED Interno</i> | » Nero                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 370x80x150 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                  |
|  | <b>Lampadario Orientabile Ates 4 faretto Nero</b><br><i>Applique LED Interno</i> | » Nero                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 600x85x145 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                  |
|  | <b>Applique LED Habana 4.8W</b><br><i>Applique LED Bagno</i>                     | » Bianco Freddo 6000K                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 350 lm</li> <li>• Dimensioni: 300x100 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP23</li> </ul> |
|  | <b>Applique LED Santorini 3W (9.5V)</b><br><i>Applique LED Bagno</i>             | » Bianco Freddo 6000K                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 280 lm</li> <li>• Dimensioni: 110x58 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP44</li> </ul>  |
|  | <b>Applique LED Bora-Bora</b><br><i>Applique LED Bagno</i>                       |                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 225x75 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> <li>• Protezione IP: IP44</li> </ul>                                                              |
|  | <b>Applique LED Copacabana</b><br><i>Applique LED Bagno</i>                      |                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 206x98x55 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> <li>• Protezione IP: IP44</li> </ul>                                                           |
|  | <b>Applique LED Bahamas 8W</b><br><i>Applique LED Bagno</i>                      | » Bianco Naturale 4500K<br>» Bianco Freddo 6000K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 616 lm</li> <li>• Dimensioni: 600x100 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP23</li> </ul> |

## LED Parete e Soffitto

DECORAZIONE A LED

|  |                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Kit di Integrazione con Modulo Circolare LED 8W</b><br><i>LED Parete e Soffitto</i>  | » Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K<br>» Bianco Naturale 4000K-4500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 880 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø112x50 mm</li> <li>• Dimensioni di incasso: Ø105 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>  |
|  | <b>Integrazione Soffitto Hadasa</b><br><i>LED Parete e Soffitto</i>                     |                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 120x120x45 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Stone</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                  |
|  | <b>Integrazione Parete Tiffany</b><br><i>LED Parete e Soffitto</i>                      |                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 250x210x78 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Stone</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                  |
|  | <b>Integrazione Parete LED Berillio</b><br><i>LED Parete e Soffitto</i>                 |                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Caldo</li> <li>• Flusso Luminoso: 100 lm</li> <li>• Dimensioni: 180x120x55 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Vargama</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>     |
|  | <b>Integrazione Parete Zeta</b><br><i>LED Parete e Soffitto</i>                         |                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 350x290x78 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Stone</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                  |
|  | <b>Kit di Integrazione con Modulo Circolare LED 15W</b><br><i>LED Parete e Soffitto</i> | » Bianco Naturale 4000K-4500K<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 1660 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø154x50 mm</li> <li>• Dimensioni di incasso: Ø150 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul> |
|  | <b>Kit di Integrazione con Modulo Circolare LED 24W</b><br><i>LED Parete e Soffitto</i> | » Bianco Naturale 4000K-4500K<br>» Bianco Caldo 2800K-3200K<br>» Bianco Freddo 6000K-6500K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 2680 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø181x50 mm</li> <li>• Dimensioni di incasso: Ø175 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul> |
|  | <b>Integrazione Parete LED Ube</b><br><i>LED Parete e Soffitto</i>                      |                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Caldo</li> <li>• Flusso Luminoso: 100 lm</li> <li>• Dimensioni: 245x110x55 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Stone</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>       |

|  |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Integrazione Parete LED Laia</b><br><i>LED Parete e Soffitto</i>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Caldo</li> <li>• Flusso Luminoso: 100 lm</li> <li>• Dimensioni: 170x142x45 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Stone</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                    |
|  | <b>Integrazione Parete LED Hopal</b><br><i>LED Parete e Soffitto</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Caldo</li> <li>• Flusso Luminoso: 100 lm</li> <li>• Dimensioni: 230x145x55 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Stone</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul> |
|  | <b>Integrazione Parete Zircone</b><br><i>LED Parete e Soffitto</i>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 400x400x80 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Stone</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                               |
|  | <b>Integrazione Parete Ambra</b><br><i>LED Parete e Soffitto</i>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 310x250x184 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Stone</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                              |

## Ventilatori a Soffitto

DECORAZIONE A LED

|  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Ventilatore da Soffitto Wing Bianco</b> » Bianco<br><i>Ventilatori a Soffitto</i>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / Acciaio</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                                                                                                |
|  | <b>Ventilatore da Soffitto Style Nero</b> » Nero<br><i>Ventilatori a Soffitto</i>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiale del Corpo: Acciaio / ABS</li> <li>• Include: Telecomando</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                                                                      |
|  | <b>Ventilatore da Soffitto Classic 3 Faretto Bianco</b> » Bianco<br><i>Ventilatori a Soffitto</i>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiale del Corpo: Acciaio / Legno grezzo</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                                                                                             |
|  | <b>Ventilatore LED da Soffitto Modern 7W Nero</b> » Bianco Naturale 4000k-4500k<br><i>Ventilatori a Soffitto</i>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiale del Corpo: Acciaio / ABS</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 7 W</li> </ul>                                                                              |
|  | <b>Ventilatore LED da Soffitto Minimal 12W Argento</b> » Bianco Naturale 4000k-4500k<br><i>Ventilatori a Soffitto</i>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiale del Corpo: Acciaio / ABS</li> <li>• Include: Telecomando</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V</li> <li>• Potenza: 12 W</li> </ul>                                                |
|  | <b>Ventilatore LED da Soffitto Elegant 12W Bianco</b> » Bianco Naturale 4000k-4500k<br><i>Ventilatori a Soffitto</i>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 1320x490 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: ABS</li> <li>• Include: Telecomando</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 12 W</li> </ul>                    |
|  | <b>Ventilatore LED da Soffitto Elegant 12W Nero</b> » Bianco Naturale 4000k-4500k<br><i>Ventilatori a Soffitto</i>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 1320x490 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: ABS</li> <li>• Include: Telecomando</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V</li> <li>• Potenza: 12 W</li> </ul>                       |
|  | <b>Ventilatore LED da Soffitto Industrial 18W Argento</b> » Bianco Naturale 4000k-4500k<br><i>Ventilatori a Soffitto</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 1220x450 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Acciaio / Legno grezzo</li> <li>• Include: Telecomando</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 18 W</li> </ul> |

## Mobili LED Esterno

DECORAZIONE A LED

|  |                                                                      |                                                                                                                                                                                                              |
|--|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Fungo LED RGBW Ricaricabile</b><br><i>Mobili LED Esterno</i>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: RGBW</li> <li>• Dimmerabile: Sì</li> <li>• Dimensioni: Ø20x22 cm</li> <li>• Materiale del Corpo: PE</li> <li>• Include: Telecomando IR</li> </ul>   |
|  | <b>Sfera LED RGBW 20cm Ricaricabile</b><br><i>Mobili LED Esterno</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: RGBW</li> <li>• Dimmerabile: Sì</li> <li>• Dimensioni: 20x20x20 cm</li> <li>• Materiale del Corpo: PE</li> <li>• Include: Telecomando IR</li> </ul> |

|  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Sfera LED RGBW 30cm Ricaricabile</b><br><i>Mobili LED Esterno</i>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: RGBW</li> <li>• Dimmerabile: Si</li> <li>• Dimensioni: 30x30x30 cm</li> <li>• Materiale del Corpo: PE</li> <li>• Include: Telecomando IR</li> </ul>   |
|  | <b>Sfera LED RGBW 40cm Ricaricabile</b><br><i>Mobili LED Esterno</i>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: RGBW</li> <li>• Dimmerabile: Si</li> <li>• Dimensioni: 40x40x40 cm</li> <li>• Materiale del Corpo: PE</li> <li>• Include: Telecomando IR</li> </ul>   |
|  | <b>Sfera LED RGBW 50cm Ricaricabile</b><br><i>Mobili LED Esterno</i>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: RGBW</li> <li>• Dimmerabile: Si</li> <li>• Dimensioni: 50x50x50 cm</li> <li>• Materiale del Corpo: PE</li> <li>• Include: Telecomando IR</li> </ul>   |
|  | <b>Sfera LED RGBW 60cm Ricaricabile</b><br><i>Mobili LED Esterno</i>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: RGBW</li> <li>• Dimmerabile: Si</li> <li>• Dimensioni: 60x60x60 cm</li> <li>• Materiale del Corpo: PE</li> <li>• Include: Telecomando IR</li> </ul>   |
|  | <b>Cubo LED RGBW 30cm Ricaricabile</b><br><i>Mobili LED Esterno</i>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: RGBW</li> <li>• Dimmerabile: Si</li> <li>• Dimensioni: 30x30x30 cm</li> <li>• Materiale del Corpo: PE</li> <li>• Include: Telecomando IR</li> </ul>   |
|  | <b>Cubo LED RGBW 40cm Ricaricabile</b><br><i>Mobili LED Esterno</i>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: RGBW</li> <li>• Dimmerabile: Si</li> <li>• Dimensioni: 40x40x40 cm</li> <li>• Materiale del Corpo: PE</li> <li>• Include: Telecomando IR</li> </ul>   |
|  | <b>Cubo LED RGBW 50cm Ricaricabile</b><br><i>Mobili LED Esterno</i>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: RGBW</li> <li>• Dimmerabile: Si</li> <li>• Dimensioni: 50x50x50 cm</li> <li>• Materiale del Corpo: PE</li> <li>• Include: Telecomando IR</li> </ul>   |
|  | <b>Stone LED RGBW Ricaricabile</b><br><i>Mobili LED Esterno</i>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: RGBW</li> <li>• Dimmerabile: Si</li> <li>• Dimensioni: 35x35x28 cm</li> <li>• Materiale del Corpo: PE</li> <li>• Protezione IP: IP65</li> </ul>       |
|  | <b>Uovo LED RGBW Ricaricabile</b><br><i>Mobili LED Esterno</i>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: RGBW</li> <li>• Dimensioni: Ø26x29 cm</li> <li>• Materiale del Corpo: PE</li> <li>• Include: Telecomando IR</li> <li>• Protezione IP: IP65</li> </ul> |
|  | <b>Portafrutta LED RGBW Ricaricabile</b><br><i>Mobili LED Esterno</i>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: RGBW</li> <li>• Dimensioni: Ø30x13 cm</li> <li>• Materiale del Corpo: PE</li> <li>• Include: Telecomando IR</li> <li>• Protezione IP: IP65</li> </ul> |
|  | <b>Portabottiglie LED RGBW 32cm Ricaricabile</b><br><i>Mobili LED Esterno</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Si</li> <li>• Dimensioni: Ø32x27 cm</li> <li>• Materiale del Corpo: PE</li> <li>• Include: Telecomando IR</li> <li>• Protezione IP: IP65</li> </ul>      |
|  | <b>Portabottiglie LED RGBW 42cm Ricaricabile</b><br><i>Mobili LED Esterno</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: RGBW</li> <li>• Dimmerabile: Si</li> <li>• Dimensioni: Ø42x32 cm</li> <li>• Materiale del Corpo: PE</li> <li>• Include: Telecomando IR</li> </ul>     |
|  | <b>Vassoio Acquatico LED RGBW Ricaricabile</b><br><i>Mobili LED Esterno</i>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: RGBW</li> <li>• Dimmerabile: Si</li> <li>• Dimensioni: Ø42x17 cm</li> <li>• Include: Telecomando IR</li> <li>• Protezione IP: IP65</li> </ul>         |
|  | <b>Sedia Cono LED RGBW Ricaricabile</b><br><i>Mobili LED Esterno</i>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Si</li> <li>• Dimensioni: Ø50x40 cm</li> <li>• Materiale del Corpo: PE</li> <li>• Include: Telecomando IR</li> <li>• Protezione IP: IP65</li> </ul>      |
|  | <b>Sedia Puff LED RGBW Ricaricabile</b><br><i>Mobili LED Esterno</i>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: RGBW</li> <li>• Dimmerabile: Si</li> <li>• Dimensioni: 65x65x50 cm</li> <li>• Materiale del Corpo: PE</li> <li>• Include: Telecomando IR</li> </ul>   |
|  | <b>Vaso 35cm LED RGBW Ricaricabile</b><br><i>Mobili LED Esterno</i>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: RGBW</li> <li>• Dimmerabile: Si</li> <li>• Dimensioni: Ø35x32 cm</li> <li>• Materiale del Corpo: PE</li> <li>• Include: Telecomando IR</li> </ul>     |





## Vaso LED RGBW Ricaricabile

Mobili LED Esterno

- Colore di Luce: RGBW
- Dimensioni: Ø40x96 cm
- Materiale del Corpo: PE
- Include: Telecomando IR
- Protezione IP: IP65




## Vaso 60cm LED RGBW Ricaricabile

Mobili LED Esterno

- Colore di Luce: RGBW
- Dimmerabile: Sì
- Dimensioni: Ø60x66 cm
- Materiale del Corpo: PE
- Include: Telecomando IR

## Luci LED per Feste ed Eventi

DECORAZIONE A LED



### Ghirlanda Waterproof IP65 con 8 Portalampe E27 5.5m Nero

» Nero

Luci LED per Feste ed Eventi

- Dimensioni: 5500 mm
- Materiale del Corpo: ABS
- Protezione IP: IP65
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC
- Potenza: Max. 200W



### Ghirlanda Waterproof IP65 con 8 Portalampe E27 5.5m Bianco

» Bianco

Luci LED per Feste ed Eventi

- Dimensioni: 5500 mm
- Materiale del Corpo: ABS
- Protezione IP: IP65
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC
- Potenza: Max. 200W



### Kit Ghirlanda Waterproof 5.5m Nero + 8 Lampadine LED E27 Filamento 4w

» Bianco Caldo 2000K-2500K  
» Bianco Naturale 4000K-4500K

Luci LED per Feste ed Eventi

- Dimensioni: 5500 mm
- Materiale del Corpo: ABS
- Include: Lampadine
- Protezione IP: IP65
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC



### Kit Ghirlanda Waterproof 5.5m Bianco + 8 Lampadine LED E27 Filamento 4w

» Bianco Caldo 2000K-2500K  
» Bianco Naturale 4000K-4500K

Luci LED per Feste ed Eventi

- Dimensioni: 5500 mm
- Materiale del Corpo: ABS
- Include: Lampadine
- Protezione IP: IP65
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC



### Ghirlanda LED con Batteria

» Giallo, Azzurro, Bianco Caldo, RGB, Rosso, Verde, Rosa, Bianco

Luci LED per Feste ed Eventi

- Dimensioni: 5 m
- Materiale del Corpo: PVC
- Protezione IP: IP44



### Ghirlanda di Luci LED

» Rosa, Bianco, Giallo, Azzurro, Bianco Caldo, RGB, Rosso, Verde

Luci LED per Feste ed Eventi

- Dimensioni: 5 m
- Materiale del Corpo: PVC
- Protezione IP: IP44
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC
- Potenza: 3 W



### Candela LED 32V

» Beige Crema

Luci LED per Feste ed Eventi

- Colore di Luce: Bianco Caldo
- Potenza: 2x0.06 W



### Candela LED Natale color Rosso

» Rosso

Luci LED per Feste ed Eventi

- Colore di Luce: Bianco Caldo
- Potenza: 0.06 W



### Ghirlanda per Bottiglia LED

» Bianco Caldo, RGB, Bianco, Giallo, Rosa, Azzurro, Rosso, Verde

Luci LED per Feste ed Eventi

- Dimensioni: 1.6 m
- Materiale del Corpo: PVC
- Protezione IP: IP44



### Ghirlanda LED

» Giallo  
» Bianco  
» Rosso  
» Azzurro  
» RGB

Luci LED per Feste ed Eventi

- Dimensioni: 5 m
- Materiale del Corpo: PVC
- Protezione IP: IP65
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC
- Potenza: 3 W



### Ghirlanda LED Flash

» Bianco Freddo 6000K

Luci LED per Feste ed Eventi

- Dimensioni: 10 m
- Materiale del Corpo: PVC
- Include: Cavo Raddrizzatore
- Protezione IP: IP44
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC



### Torcia LED Solare Effetto Fiamma con Picchetto

» Nero

Luci LED per Feste ed Eventi

- Flusso Luminoso: 100 lm
- Dimensioni: 780x120x120 mm
- Fascio Luminoso: 360°
- Materiale del Corpo: ABS
- Protezione IP: IP44



### Pack di 3 Candele LED 085

» Beige Crema

Luci LED per Feste ed Eventi

- Potenza: 0.06 W

|  |                                                                                                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                             |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Pack di 3 Candele LED 23Y con Telecomando 8 Bottoni</b><br><i>Luci LED per Feste ed Eventi</i> |                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Caldo</li> <li>• Dimensioni: Ø74 mm / 100-120-150 mm</li> <li>• Include: Telecomando</li> <li>• Potenza: 3x0.6 W</li> </ul> |
|  | <b>Candela LED Natale color Nero</b><br><i>Luci LED per Feste ed Eventi</i>                       | » Nero                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Caldo</li> <li>• Dimensioni: Ø80x145 mm</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Potenza: 0.06 W</li> </ul>                |
|  | <b>Ghirlanda di Luci Led a Tenda</b><br><i>Luci LED per Feste ed Eventi</i>                       | » Giallo, Verde, Azzurro, RGB, Rosso, Bianco Freddo, Bianco Caldo, Rosa | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 2000x600 mm</li> <li>• Protezione IP: IP54</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 3 W</li> </ul>        |
|  | <b>Ghirlanda 10 Sfere Led di Cotone</b><br><i>Luci LED per Feste ed Eventi</i>                    |                                                                         |                                                                                                                                                                                             |
|  | <b>Pack di 3 Candele LED 23VS</b><br><i>Luci LED per Feste ed Eventi</i>                          |                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Caldo</li> <li>• Dimensioni: Ø74 mm / 100-120-150 mm</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Potenza: 3x0.6 W</li> </ul>  |
|  | <b>Pack di 6 Candele LED 23Y</b><br><i>Luci LED per Feste ed Eventi</i>                           | » Bianco                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Caldo</li> <li>• Materiale del Corpo: PC</li> <li>• Potenza: 0.06 W</li> </ul>                                              |
|  | <b>Pack di 3 Candele LED Colore Avorio Special Flame</b><br><i>Luci LED per Feste ed Eventi</i>   |                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Caldo</li> <li>• Dimensioni: Ø74 mm / 100-120-150 mm</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Potenza: 3x0.6 W</li> </ul>  |
|  | <b>Pack di 3 Candele LED Color Argento</b><br><i>Luci LED per Feste ed Eventi</i>                 | » Grigio Argento                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Caldo</li> <li>• Dimensioni: Ø74 mm / 100-120-150 mm</li> <li>• Potenza: 2x0.06 W</li> </ul>                                |
|  | <b>Pack di 3 Candele LED Color Oro</b><br><i>Luci LED per Feste ed Eventi</i>                     | » Oro                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Caldo</li> <li>• Potenza: 0.06 W</li> </ul>                                                                                 |
|  | <b>Pack di 3 Candele LED Colore Rosso Special Flame</b><br><i>Luci LED per Feste ed Eventi</i>    |                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Caldo</li> <li>• Dimensioni: Ø74 mm / 100-120-150 mm</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Potenza: 3x0.6 W</li> </ul>  |
|  | <b>Pack di 3 Candele LED Colore Verde Special Flame</b><br><i>Luci LED per Feste ed Eventi</i>    | » Verde Trifoglio                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Caldo</li> <li>• Dimensioni: Ø74 mm / 100-120-150 mm</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Potenza: 3x0.06 W</li> </ul> |
|  | <b>Pack di 6 Candele LED Goccia 009</b><br><i>Luci LED per Feste ed Eventi</i>                    | » Beige Crema                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Caldo</li> <li>• Potenza: 0.06 W</li> </ul>                                                                                 |
|  | <b>Pack di 10 Candele Clip LED</b><br><i>Luci LED per Feste ed Eventi</i>                         | » Bianco                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Caldo</li> <li>• Materiale del Corpo: PC</li> <li>• Potenza: 0.06 W</li> </ul>                                              |

## Grow e Gadget

### Gadgets LED


LED GROW E GADGET

|  |                                                                      |                                                      |                                                                                                                                                                   |
|--|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Elettrostimolatore Muscolare Reflyx Zen</b><br><i>Gadgets LED</i> | » Azzurro, Rosa, Rosso, Nero, Arancione, Lime, Olive | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 141x55x12 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Silicone</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 3.7 V</li> </ul> |
|--|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Lavagna LED RGB Eco</b><br><i>Gadgets LED</i>                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: RGB</li> <li>• Dimensioni: 700x500x12 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>       |
|    | <b>Lavagna LED RGB Deluxe</b><br><i>Gadgets LED</i>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: RGB</li> <li>• Dimensioni: 706x554x12 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>       |
|    | <b>Tabellone LED Elettronico Cambio Giocatori / Tempo Supplementare</b> » Nero<br><i>Gadgets LED</i>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 55x26x5 cm</li> <li>• Protezione IP: IP62</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 12V DC</li> <li>• Potenza: 4.8 W</li> </ul>                                                              |
|    | <b>Tabellone Segnapunti LED Sportivo</b><br><i>Gadgets LED</i>                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 7500 cd/m²</li> <li>• Dimensioni: 1300x780x80 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 110° / 60°</li> <li>• Protezione IP: IP65</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 110-240V AC</li> </ul> |
|    | <b>Torcia LED Solare Effetto Fiamma con Picchetto</b> » Nero<br><i>Gadgets LED</i>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 100 lm</li> <li>• Dimensioni: 780x120x120 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Materiale del Corpo: ABS</li> <li>• Protezione IP: IP44</li> </ul>                         |
|    | <b>Treppiedi Per Lavagna</b><br><i>Gadgets LED</i>                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 1400 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>                                                                                                                             |
|   | <b>Torcia LED Multifunzione 5200mA Ricaricabile Power Bank Waterproof IP68 4W</b> » Nero<br><i>Gadgets LED</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protezione IP: IP68</li> <li>• Tensione di Alimentazione: Input: 5V - 2.1A / Output: 5V 2.4A</li> <li>• Potenza: 4 W</li> </ul>                                                                      |
|  | <b>Faretto Anteriore Bicicletta CREE XM-L T6</b><br><i>Gadgets LED</i>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 1200 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø43x58 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 90°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / PC</li> </ul>                                                  |

## Lampade LED Coltivazione

LED GROW E GADGET

|                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Tubo LED T5 Grow Rosso/Blu 4.8W</b> » Trasparente<br><i>Lampade LED Coltivazione</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 300x28x24 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / ABS/ Vetro</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 4.8 W</li> </ul>             |
|  | <b>Pannello LED 30X30cm Grow 10W</b><br><i>Lampade LED Coltivazione</i>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Rosso/Azul</li> <li>• Flusso Luminoso: 380 lm</li> <li>• Dimensioni: 310x310x34 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PC</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>    |
|  | <b>Pannello LED 30X30cm Grow 14W</b> » Alluminio<br><i>Lampade LED Coltivazione</i>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 31x31x3.5 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PC</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 14 W</li> </ul>   |
|  | <b>Pannello LED 30X30cm Grow 45W</b> » Alluminio<br><i>Lampade LED Coltivazione</i>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 310x310x35 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PC</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 45 W</li> </ul>  |
|  | <b>Faretto LED Grow Rosso/Blu 136W</b><br><i>Lampade LED Coltivazione</i>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 2400 lm</li> <li>• Dimensioni: 270x283x85 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul> |
|  | <b>Faretto LED Grow Rosso/Blu 209W</b><br><i>Lampade LED Coltivazione</i>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 3600 lm</li> <li>• Dimensioni: 383x283x85 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul> |
|  | <b>Faretto LED Grow Rosso/Blu 278W</b><br><i>Lampade LED Coltivazione</i>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 4800 lm</li> <li>• Dimensioni: 496x283x85 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul> |



**Campana Lineale LED Grow PRO CREE  
160W**

Lampade LED Coltivazione

- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 265 µmol/s
- Dimensioni: 1200x150 mm
- Fascio Luminoso: 180°
- Materiale del Corpo: Alluminio / PC

## Componenti Elettrici

### Climatizzazione

COMPONENTI ELETTRICI

|                        |                                                     |          |                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <b>Deumidificatore 12L 200W</b>                     | » Bianco | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 260x320x440 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: ABS</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V</li> <li>• Potenza: 200 W</li> </ul> |
| <i>Climatizzazione</i> |                                                     |          |                                                                                                                                                                                             |
|                        | <b>Ventilatore da Terra 40W</b>                     | » Nero   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 985x256x300 mm</li> <li>• Include: Telecomando</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V</li> <li>• Potenza: 40 W</li> </ul>      |
| <i>Climatizzazione</i> |                                                     |          |                                                                                                                                                                                             |
|                        | <b>Climatizzatore Raffreddatore d'Aria 16L 130W</b> | » Bianco | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 842x378x352 mm</li> <li>• Include: Telecomando</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 130 W</li> </ul>  |
| <i>Climatizzazione</i> |                                                     |          |                                                                                                                                                                                             |

### Cavo dati / Coassiale

COMPONENTI ELETTRICI

|                       |                                                             |           |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | <b>1m di Cavo UTP CAT6</b>                                  |           |                                                                                     |
| <i>Cavi di Rete</i>   |                                                             |           |                                                                                     |
|                       | <b>3m di Cavo UTP CAT6</b>                                  | » Azzurro |                                                                                     |
| <i>Cavi di Rete</i>   |                                                             |           |                                                                                     |
|                       | <b>5m di Cavo UTP CAT6</b>                                  |           |                                                                                     |
| <i>Cavi di Rete</i>   |                                                             |           |                                                                                     |
|                       | <b>10m Cavo UTP CAT6</b>                                    |           |                                                                                     |
| <i>Cavi di Rete</i>   |                                                             |           |                                                                                     |
|                       | <b>305m Cavo UTP CAT6 Rame/Alluminio Senza Alogeni</b>      |           |                                                                                     |
| <i>Cavi di Rete</i>   |                                                             |           |                                                                                     |
|                       | <b>305m Cavo UTP CAT6 Rame/Alluminio da Esterno</b>         |           |                                                                                     |
| <i>Cavi di Rete</i>   |                                                             |           |                                                                                     |
|                       | <b>305m Cavo UTP CAT6 Senza Alogeni</b>                     |           |                                                                                     |
| <i>Cavi di Rete</i>   |                                                             |           |                                                                                     |
|                       | <b>305m Cavo FTP CAT6 Rame Puro Senza Alogeni Schermato</b> |           |                                                                                     |
| <i>Cavi di Rete</i>   |                                                             |           |                                                                                     |
|                       | <b>50m Cavo Coassiale Rame-Alluminio Antenna TV</b>         |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tensione di Alimentazione: 30 V</li> </ul> |
| <i>Cavi Coassiali</i> |                                                             |           |                                                                                     |

|                                                                                     |                                                                                                |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    | <b>100m Cavo Coassiale Rame-Alluminio Antenna TV</b><br><i>Cavi Coassiali</i>                  | • Tensione di Alimentazione: 30 V             |
|    | <b>300m Cavo Coassiale Rame-Alluminio Antenna TV</b><br><i>Cavi Coassiali</i>                  | • Tensione di Alimentazione: 30 V             |
|    | <b>50m Cavo Coassiale Rame-Rame Antenna TV</b><br><i>Cavi Coassiali</i>                        | • Tensione di Alimentazione: 30 V             |
|    | <b>100m Cavo Coassiale Rame-Rame Antenna TV</b><br><i>Cavi Coassiali</i>                       | • Tensione di Alimentazione: 30 V             |
|    | <b>300m Cavo Coassiale Rame-Rame Antenna TV</b><br><i>Cavi Coassiali</i>                       | • Tensione di Alimentazione: 30 V             |
|    | <b>300m Cavo Coassiale RG59 Rame-Alluminio Antenna TV</b><br><i>Cavi Coassiali</i>             | » Bianco<br>• Tensione di Alimentazione: 30 V |
|   | <b>300m Cavo Coassiale RG59 Rame-Alluminio con due Cavi Elettrici</b><br><i>Cavi Coassiali</i> | » Bianco<br>• Tensione di Alimentazione: 30 V |
|  | <b>RJ45 UTP</b><br><i>Connettori RJ45</i>                                                      | • Materiale del Corpo: PVC                    |
|  | <b>Connettore RJ45 Esterno</b><br><i>Connettori RJ45</i>                                       | • Materiale del Corpo: PVC                    |
|  | <b>RJ45 Blindato</b><br><i>Connettori RJ45</i>                                                 | • Materiale del Corpo: PVC                    |

## Cavo Elettrico in Tessuto

COMPONENTI ELETTRICI

|                                                                                     |                                                                              |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Cavo in Tessuto Nero</b><br><i>Cavo Elettrico in Tessuto</i>              | » 2m, 4m, 5m, 7m, 9m, 100m, 3m, 1m, 6m, 8m, 10m<br>• Dimensioni: Ø6 mm<br>• Materiale del Corpo: PVC |
|  | <b>Cavo in Tessuto Bianco &amp; Nero</b><br><i>Cavo Elettrico in Tessuto</i> | » 6m, 8m, 10m, 1m, 3m, 5m, 7m, 9m, 100m, 2m, 4m<br>• Dimensioni: Ø6 mm<br>• Materiale del Corpo: PVC |
|  | <b>Cavo in Tessuto Corallo</b><br><i>Cavo Elettrico in Tessuto</i>           | » 4m, 2m, 5m, 7m, 9m, 100m, 3m, 1m, 6m, 8m, 10m<br>• Dimensioni: Ø6 mm<br>• Materiale del Corpo: PVC |
|  | <b>Cavo in Tessuto Dorato</b><br><i>Cavo Elettrico in Tessuto</i>            | » 5m, 7m, 9m, 100m, 3m, 1m, 6m, 8m, 10m, 2m, 4m<br>• Dimensioni: Ø6 mm<br>• Materiale del Corpo: PVC |
|  | <b>Cavo in Tessuto Grigio</b><br><i>Cavo Elettrico in Tessuto</i>            | » 3m, 1m, 6m, 8m, 100m, 2m, 4m, 5m, 7m, 9m, 10m<br>• Dimensioni: Ø6 mm<br>• Materiale del Corpo: PVC |

|                                                                                     |                                                  |                                                 |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Cavo in Tessuto Bianco</b>                    | » 2m, 4m, 5m, 7m, 9m, 100m, 3m, 1m, 6m, 8m, 10m | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø6 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> </ul> |
| <i>Cavo Elettrico in Tessuto</i>                                                    |                                                  |                                                 |                                                                                                           |
|    | <b>Cavo in Tessuto Giallo</b>                    | » 4m, 5m, 7m, 9m, 100m, 3m, 1m, 6m, 8m, 10m, 2m | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø6 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> </ul> |
| <i>Cavo Elettrico in Tessuto</i>                                                    |                                                  |                                                 |                                                                                                           |
|    | <b>Cavo in Tessuto Rosso</b>                     | » 10m, 4m, 2m, 5m, 7m, 9m, 100m, 3m, 1m, 6m, 8m | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø6 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> </ul> |
| <i>Cavo Elettrico in Tessuto</i>                                                    |                                                  |                                                 |                                                                                                           |
|    | <b>Cavo in Tessuto Azzurro</b>                   | » 9m, 100m, 3m, 1m, 6m, 8m, 10m, 2m, 4m, 5m, 7m | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø6 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> </ul> |
| <i>Cavo Elettrico in Tessuto</i>                                                    |                                                  |                                                 |                                                                                                           |
|    | <b>Cavo in Tessuto Intrecciato Grigio</b>        | » 2m, 1m, 6m, 8m, 10m, 3m, 4m, 5m, 7m, 9m, 100m | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø6 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> </ul> |
| <i>Cavo Elettrico in Tessuto</i>                                                    |                                                  |                                                 |                                                                                                           |
|    | <b>Cavo in Tessuto Intrecciato Dorato</b>        | » 1m, 6m, 8m, 10m, 3m, 4m, 5m, 7m, 9m, 100m, 2m | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø6 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> </ul> |
| <i>Cavo Elettrico in Tessuto</i>                                                    |                                                  |                                                 |                                                                                                           |
|   | <b>Cavo in Tessuto Intrecciato Nero</b>          | » 100m, 2m, 1m, 6m, 8m, 10m, 3m, 4m, 5m, 7m, 9m | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø6 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> </ul> |
| <i>Cavo Elettrico in Tessuto</i>                                                    |                                                  |                                                 |                                                                                                           |
|  | <b>Cavo in Tessuto Intrecciato Bianco e Nero</b> | » 2m, 4m, 6m, 8m, 10m, 1m, 3m, 5m, 7m, 9m, 100m | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø6 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> </ul> |
| <i>Cavo Elettrico in Tessuto</i>                                                    |                                                  |                                                 |                                                                                                           |
|  | <b>Cavo in Tessuto Bianco &amp; Nero Design</b>  | » 3m, 5m, 7m, 9m, 100m, 2m, 4m, 6m, 8m, 10m, 1m | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø6 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> </ul> |
| <i>Cavo Elettrico in Tessuto</i>                                                    |                                                  |                                                 |                                                                                                           |

## Cassette di derivazione

COMPONENTI ELETTRICI

|                                                                                     |                                             |      |                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Scatola da incasso 65x65x45 mm</b>       | » PC | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 65x65x45 mm</li> </ul>                                  |
| <i>Cassette di derivazione</i>                                                      |                                             |      |                                                                                                              |
|  | <b>Scatola da incasso 72x48 mm</b>          | » PC | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 72x48 mm</li> </ul>                                     |
| <i>Cassette di derivazione</i>                                                      |                                             |      |                                                                                                              |
|  | <b>Scatola di Derivazione 170x110x50 mm</b> | » PC | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 170x110x50 mm</li> </ul>                                |
| <i>Cassette di derivazione</i>                                                      |                                             |      |                                                                                                              |
|  | <b>Scatola di Derivazione 200x130x60 mm</b> | » PC | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 200x130x60 mm</li> </ul>                                |
| <i>Cassette di derivazione</i>                                                      |                                             |      |                                                                                                              |
|  | <b>Cassetta Stagna 85x85x45 mm</b>          | » PC | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 85x85x45 mm</li> <li>• Protezione IP: IP55</li> </ul>   |
| <i>Cassette di derivazione</i>                                                      |                                             |      |                                                                                                              |
|  | <b>Cassetta Stagna 165x120x72 mm</b>        | » PC | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 165x120x72 mm</li> <li>• Protezione IP: IP55</li> </ul> |
| <i>Cassette di derivazione</i>                                                      |                                             |      |                                                                                                              |



|  |                                                                                                                                   |          |                                                                                                                 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Cassetta Stagna 230x180x85 mm</b><br><i>Cassette di derivazione</i>                                                            | » PC     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 230x180x85 mm</li> <li>• Protezione IP: IP55</li> </ul>    |
|  | <b>Resina Connessione Elettrica IP68 Riaccessibile 3M Scotchcast 8882 Easy Dispenser 250 ml</b><br><i>Cassette di derivazione</i> | » Bianco | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protezione IP: IP68</li> </ul>                                         |
|  | <b>Scatola Universale da Superficie 92x92x42 mm</b><br><i>Cassette di derivazione</i>                                             | » PC     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 92x92x42 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PC</li> </ul>  |
|  | <b>Scatola Universale da Superficie 161x92x42 mm</b><br><i>Cassette di derivazione</i>                                            | » PC     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 161x92x42 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PC</li> </ul> |

## LED con sensore di movimento

COMPONENTI ELETTRICI

|  |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Rilevatore di Presenza PIR 160° da incasso</b><br><i>LED con sensore di movimento</i>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 80x80x47 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 160°</li> <li>• Materiale del Corpo: PCB</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V</li> </ul>                      |
|  | <b>Rilevatore di Presenza PIR 360° da Incasso</b><br><i>LED con sensore di movimento</i>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø76x75 mm</li> <li>• Dimensioni di incasso: Ø59x60 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Materiale del Corpo: PC Ignifugo</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                   |
|  | <b>Rilevatore di Presenza Radar 360° da Incasso</b><br><i>LED con sensore di movimento</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø76x75 mm</li> <li>• Dimensioni di incasso: Ø59x60 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Materiale del Corpo: PCB</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                           |
|  | <b>Rilevatore di Presenza PIR 180° da Parete</b><br><i>LED con sensore di movimento</i>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 87x75x100 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 180°</li> <li>• Materiale del Corpo: PC Ignifugo</li> <li>• Protezione IP: IP44</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V</li> </ul>             |
|  | <b>Rilevatore di Presenza PIR 360° da Soffitto</b><br><i>LED con sensore di movimento</i>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø115x30 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Materiale del Corpo: PC Ignifugo</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>            |
|  | <b>Rilevatore di Presenza PIR 120° Mini</b><br><i>LED con sensore di movimento</i>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 56x34x25mm Ø15mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: PCB</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>              |
|  | <b>Sensore di Presenza PIR per Lampade E27</b><br><i>LED con sensore di movimento</i>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø55.5x116.5 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> <li>• Materiale del Corpo: PCB</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 110-240V AC</li> </ul>                |
|  | <b>Sensore di Movimento Campana LED UFO</b><br><i>LED con sensore di movimento</i>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 100x50x25 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 150° (en Pared) 360° (en Techo)</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 800 W</li> </ul> |
|  | <b>Sensore Fotoelettrico / Crepuscolare Mini</b><br><i>LED con sensore di movimento</i>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Si</li> <li>• Flusso Luminoso: 1-100 %</li> <li>• Dimensioni: Ø25x65 mm</li> <li>• Dimensioni di incasso: Ø16.1 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 360°</li> </ul>                                |
|  | <b>Sensore di Luce Fotoelettrico</b><br><i>LED con sensore di movimento</i>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø82x108 mm</li> <li>• Protezione IP: IP44</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 10 A</li> </ul>                                                                |

## Dimmer per LED

COMPONENTI ELETTRICI



## Regolatore LED Triac 300W con Telecomando IR

Dimmer per LED

- Dimensioni: 85x85x41 mm
- Materiale del Corpo: PCB
- Include: Telecomando IR
- Protezione IP: IP25
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC



## Regolatore LED 1-10V con Telecomando IR

Dimmer per LED

- Dimensioni: 87x87x54 mm
- Materiale del Corpo: PCB
- Include: Telecomando IR
- Tensione di Alimentazione: 90-240V AC
- Potenza: 600 W

## Interruttori Modulari e Scatole Elettriche

COMPONENTI ELETTRICI



### Interruttore Automatico Industriale 1P-6kA

» 16 A, 25 A, 40 A, 10 A, 20 A, 32 A

- Dimensioni: 18 mm
- Tensione di Alimentazione: 400-230V AC

Interruttori Automatici



### Interruttore Automatico Residenziale 1P+N-6kA

» 32 A, 40 A, 16 A, 25 A, 6 A, 10 A, 20 A

- Dimensioni: 36 mm
- Tensione di Alimentazione: 400-230V AC

Interruttori Automatici



### Interruttore Automatico Industriale 1P+N-6kA 1 Modulo DPN

» 10 A, 20 A, 32 A, 6 A, 16 A, 25 A

- Dimensioni: 18 mm
- Tensione di Alimentazione: 400-230V AC

Interruttori Automatici



### Interruttore Automatico Industriale 2P-6kA

» 16 A, 25 A, 40 A, 10 A, 20 A, 32 A, 63 A

- Dimensioni: 36 mm
- Tensione di Alimentazione: 400/230V AC

Interruttori Automatici



### Interruttore Automatico Industriale 3P-6kA

» 63 A, 10 A, 20 A, 32 A, 50 A, 16 A, 25 A, 40 A

- Dimensioni: 54 mm
- Tensione di Alimentazione: 400/230V AC

Interruttori Automatici



### Interruttore Automatico Industriale 4P-6kA

» 16 A, 25 A, 40 A, 63 A, 80 A, 10 A, 20 A, 32 A, 50 A, 100 A

- Dimensioni: 72 mm
- Tensione di Alimentazione: 400-230V AC

Interruttori Automatici



### Interruttore Combinato DPN (Automatico + Differenziale) 1P+N-6kA

» 25 A, 40 A, 10 A, 20 A, 32 A, 6 A, 16 A

- Dimensioni: 18 mm
- Tensione di Alimentazione: 230V AC

Interruttori Automatici



### Contattore 2P-25A-230V AC-2NO

- Tensione di Alimentazione: 220-230V AC
- Potenza: 4 kW

Protettori e Contattori



### Contattore 4P-63A-230V AC-4NO

- Dimensioni: 54 mm
- Tensione di Alimentazione: 220-230V AC
- Potenza: 40/15 Kw

Protettori e Contattori



### Protettore Massima e Minima Tensione 170-280V

- Dimensioni: 18 mm
- Protezione IP: IP20
- Tensione di Alimentazione: 230V AC

Protettori e Contattori



### Scaricatore di Sovratensione Transitorie 1P-Classe II-40kA-20kA-1,8kV

- Dimensioni: 18 mm
- Protezione IP: IP20
- Tensione di Alimentazione: 230/400V AC

Protettori e Contattori



### Scaricatore di Sovratensione Transitorie 2P-Classe II-40kA-20kA-1,2kV

- Dimensioni: 36 mm
- Protezione IP: IP20
- Tensione di Alimentazione: 230/400V AC

Protettori e Contattori



### Scaricatore di Sovratensione Transitorie 1P+N-Classe II-30kA-15kA-1,5kV

- Dimensioni: 18 mm
- Protezione IP: IP20
- Tensione di Alimentazione: 230/400V AC

Protettori e Contattori

|                                   |                                                                                          |                                                                 |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | <b>Protettore contro Sovratensione Permanente Combinato con Bobina+IGA 2P</b>            | » 25 A<br>» 40 A                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Protezione IP: IP20</li> <li>Tensione di Alimentazione: 230V AC</li> </ul>                                 |
| <i>Protettori e Contattori</i>    |                                                                                          |                                                                 |                                                                                                                                                   |
|                                   | <b>Interruttore Motori Elettrici Magnetotermico 3P</b>                                   | » 1-1.6 A, 2.5-4 A, 6-10 A, 13-18 A, 1.6-2.5 A, 4-6.3 A, 9-14 A | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tensione di Alimentazione: 440 V AC</li> </ul>                                                             |
| <i>Protettori e Contattori</i>    |                                                                                          |                                                                 |                                                                                                                                                   |
|                                   | <b>Scaricatore di Sovratensione Transitorie 3P-Classe II-40kA-20kA-1,2kV</b>             |                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 54 mm</li> <li>Protezione IP: IP20</li> <li>Tensione di Alimentazione: 230/400V AC</li> </ul>  |
| <i>Protettori e Contattori</i>    |                                                                                          |                                                                 |                                                                                                                                                   |
|                                   | <b>Interruttore Differenziale Residenziale 1P+N-25A-30mA-Classe AC-6kA</b>               | » 25 A<br>» 40 A                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 36 mm</li> <li>Tensione di Alimentazione: 230 V</li> </ul>                                     |
| <i>Interruttori Differenziali</i> |                                                                                          |                                                                 |                                                                                                                                                   |
|                                   | <b>Interruttore Differenziale Industriale 2P-30mA-Classe AC-10kA</b>                     | » 25 A<br>» 40 A                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 36 mm</li> <li>Tensione di Alimentazione: 400-230 V</li> </ul>                                 |
| <i>Interruttori Differenziali</i> |                                                                                          |                                                                 |                                                                                                                                                   |
|                                   | <b>Interruttore Differenziale Industriale 2P-300mA-Classe AC-10kA</b>                    | » 25 A<br>» 40 A                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 36 mm</li> <li>Tensione di Alimentazione: 400-230 V</li> </ul>                                 |
| <i>Interruttori Differenziali</i> |                                                                                          |                                                                 |                                                                                                                                                   |
|                                   | <b>Interruttore Differenziale Industriale 2P-300mA-Classe A-10kA Super Immunitizzato</b> | » 25 A<br>» 63 A<br>» 40 A                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 36 mm</li> <li>Tensione di Alimentazione: 400-230 V</li> </ul>                                 |
| <i>Interruttori Differenziali</i> |                                                                                          |                                                                 |                                                                                                                                                   |
|                                   | <b>Interruttore Differenziale Industriale 4P-25A-30mA-Classe AC-10kA</b>                 | » 40 A<br>» 25 A<br>» 63 A                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 35 mm</li> <li>Tensione di Alimentazione: 400-230 V</li> </ul>                                 |
| <i>Interruttori Differenziali</i> |                                                                                          |                                                                 |                                                                                                                                                   |
|                                   | <b>Interruttore Differenziale Industriale 4P-30mA-Classe A-10kA Super Immunitizzato</b>  | » 25 A<br>» 63 A<br>» 40 A                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 35 mm</li> <li>Tensione di Alimentazione: 400-230 V</li> </ul>                                 |
| <i>Interruttori Differenziali</i> |                                                                                          |                                                                 |                                                                                                                                                   |
|                                   | <b>Interruttore Differenziale Industriale 4P-25A-300mA-Classe AC-6kA</b>                 | » 25 A<br>» 63 A<br>» 40 A                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 35 mm</li> <li>Tensione di Alimentazione: 400-230 V</li> </ul>                                 |
| <i>Interruttori Differenziali</i> |                                                                                          |                                                                 |                                                                                                                                                   |
|                                   | <b>Interruttore Differenziale Industriale 4P-300mA-Classe A-10kA Super Immunitizzato</b> | » 40 A<br>» 25 A<br>» 63 A                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 35 mm</li> <li>Tensione di Alimentazione: 400-230 V</li> </ul>                                 |
| <i>Interruttori Differenziali</i> |                                                                                          |                                                                 |                                                                                                                                                   |
|                                   | <b>Interruttore Combinato DPN (Automatico + Differenziale) 1P+N-6kA</b>                  | » 10 A, 20 A, 32 A, 6 A, 16 A, 25 A, 40 A                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 18 mm</li> <li>Tensione di Alimentazione: 230V AC</li> </ul>                                   |
| <i>Interruttori Differenziali</i> |                                                                                          |                                                                 |                                                                                                                                                   |
|                                   | <b>Interruttore Differenziale Restar/Riarmabile 2P-40A-30mA-10kA</b>                     |                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 72 mm</li> <li>Protezione IP: IP20</li> <li>Tensione di Alimentazione: 400/230 V AC</li> </ul> |
| <i>Interruttori Differenziali</i> |                                                                                          |                                                                 |                                                                                                                                                   |
|                                   | <b>Interruttore Differenziale Riarmabile 2P-63A-30mA-10kA</b>                            |                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 72 mm</li> <li>Protezione IP: IP20</li> <li>Tensione di Alimentazione: 400/230 V AC</li> </ul> |
| <i>Interruttori Differenziali</i> |                                                                                          |                                                                 |                                                                                                                                                   |
|                                   | <b>Interruttore Differenziale Restar/Riarmabile 4P-63A-300mA-10kA</b>                    |                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 126 mm</li> <li>Protezione IP: IP20</li> <li>Tensione di Alimentazione: 230V AC</li> </ul>     |
| <i>Interruttori Differenziali</i> |                                                                                          |                                                                 |                                                                                                                                                   |
|                                   | <b>Interruttore Differenziale Restar/Riarmabile 2P-40A-30mA-10kA</b>                     | » 40 A<br>» 63 A                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensioni: 54 mm</li> <li>Protezione IP: IP20</li> <li>Tensione di Alimentazione: 400/230 V AC</li> </ul> |
| <i>Interruttori Differenziali</i> |                                                                                          |                                                                 |                                                                                                                                                   |

|                                   |                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | <b>Interruttore Differenziale Restart/Riarmabile 4P-63A-30mA-10kA</b>               | » 40 A<br>» 63 A                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 90 mm</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 230V AC</li> </ul>      |
| <i>Interruttori Differenziali</i> |                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                         |
|                                   | <b>Interruttore Differenziale Restar/Riarmabile 2P-40A-300mA-10kA</b>               | » 40 A<br>» 63 A                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 54 mm</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 400/230 V AC</li> </ul> |
| <i>Interruttori Differenziali</i> |                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                         |
|                                   | <b>Interruttore Differenziale Restart/Riarmabile 4P-300mA-10kA</b>                  | » 40 A<br>» 63 A                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 126 mm</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 230V AC</li> </ul>     |
| <i>Interruttori Differenziali</i> |                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                         |
|                                   | <b>Interruttore Differenziale Industriale 2P-30mA-Class A-10kA Superimmunizzato</b> | » 25 A<br>» 63 A<br>» 40 A                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 36 mm</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 400-230 V</li> </ul>                                   |
| <i>Interruttori Differenziali</i> |                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                         |
|                                   | <b>Pettine di Collegamento Pin-2P-63A</b>                                           |                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 1 m</li> </ul>                                                                                     |
| <i>Pettine di Collegamento</i>    |                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                         |
|                                   | <b>Distributore di Energia 4P</b>                                                   | » 88x100x51 mm<br>» 88x65x51 mm<br>» 88x132x51 mm | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 45x100x51 mm</li> </ul>                                                                            |
| <i>Pettine di Collegamento</i>    |                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                         |
|                                   | <b>Distributore di Energia 2P</b>                                                   |                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 45x100x51 mm</li> </ul>                                                                            |
| <i>Pettine di Collegamento</i>    |                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                         |
|                                   | <b>Quadro Elettrico da Parete IP30</b>                                              | » 6, 12, 24, 10, 18, 36                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiale del Corpo: PC</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                              |
| <i>Centralini e Schuko</i>        |                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                         |
|                                   | <b>Quadro Elettrico da Incasso IP30</b>                                             | » 6, 12, 24, 10, 18, 36                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiale del Corpo: PC</li> <li>• Protezione IP: IP30</li> </ul>                                              |
| <i>Centralini e Schuko</i>        |                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                         |
|                                   | <b>Quadro Elettrico Superficie IP65</b>                                             | » 15, 24, 5, 12, 18, 8                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiale del Corpo: ABS</li> <li>• Protezione IP: IP65</li> </ul>                                             |
| <i>Centralini e Schuko</i>        |                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                         |
|                                   | <b>Presa di corrente Schuko</b>                                                     |                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 44 mm</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 250V AC</li> </ul>      |
| <i>Centralini e Schuko</i>        |                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                         |

## Batterie, Condensatori e Trasfor

COMPONENTI ELETTRICI

|                                          |                                               |                                                             |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | <b>Trasformatore di Corrente x/5A</b>         | » 80 A, 200 A, 60 A, 150 A, 50 A, 100 A, 40 A, 120 A, 250 A | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 48x65x30 mm Ø22</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                               |
| <i>Trasformatori trifase di Corrente</i> |                                               |                                                             |                                                                                                                                                              |
|                                          | <b>Trasformatore Trifase Circutor MC3 x/5</b> | » 63 A<br>» 250 A<br>» 125 A                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                                                      |
| <i>Trasformatori trifase di Corrente</i> |                                               |                                                             |                                                                                                                                                              |
|                                          | <b>Condensatore trifase Stinson 440V AC</b>   | » 2,5, 7,5, 12,5, 20, 30, 1,5, 5, 10, 15, 25                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP54</li> </ul>                                            |
| <i>Condensatori Trifase</i>              |                                               |                                                             |                                                                                                                                                              |
|                                          | <b>Condensatore trifase Mosby 450V AC</b>     | » 30, 50, 10, 15, 25, 40, 5, 12,5, 20                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiale del Corpo: Resina</li> <li>• Protezione IP: IP40</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 450V AC</li> </ul> |
| <i>Condensatori Trifase</i>              |                                               |                                                             |                                                                                                                                                              |



## Apparecchiatura Rifasamento Ducati 400-450V

» 5, 10, 15, 20, 30, 40, 3, 7,5, 12,5, 17,5, 25, 35

- Protezione IP: IP30
- Tensione di Alimentazione: 450V AC

Rifasatori Elettrici

## Prolunghe Elettriche e Basi

COMPONENTI ELETTRICI

|                                      |                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | <b>Bobina Cavo Elettrico 10m</b>                                                     | » Nero   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-250V AC</li> <li>• Potenza: 3200 W / 1100 W</li> </ul>                                                   |
| <i>Avvolgicavo elettrico</i>         |                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                      | <b>Bobina Cavo Elettrico 25m Liscio</b>                                              | » Nero   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø230 mm 145x210x320 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-250V AC</li> <li>• Potenza: 3200 W / 1100 W</li> </ul>     |
| <i>Avvolgicavo elettrico</i>         |                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                      | <b>Bobina Cavo Elettrico da 25m</b>                                                  | » Nero   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø230 mm 145x210x320 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-250V AC</li> <li>• Potenza: 3200 W / 1100 W</li> </ul>     |
| <i>Avvolgicavo elettrico</i>         |                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                      | <b>Bobina Cavo Elettrico 40m</b>                                                     | » Nero   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø270 mm 155x265x360 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-250V AC</li> <li>• Potenza: 3200 W / 1100 W</li> </ul>     |
| <i>Avvolgicavo elettrico</i>         |                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                      | <b>Bobina Cavo Elettrico 50m</b>                                                     | » Nero   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø270 mm 155x265x360 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-250V AC</li> <li>• Potenza: 3200 W / 1100 W</li> </ul>     |
| <i>Avvolgicavo elettrico</i>         |                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                      | <b>Bobina Cavo Elettrico 50m IP44</b>                                                | » Grigio | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø290 mm 180x260x370 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Acciaio</li> <li>• Protezione IP: IP44</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-250V AC</li> <li>• Potenza: 3200 W / 1100 W</li> </ul> |
| <i>Avvolgicavo elettrico</i>         |                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                      | <b>Bobina Cavo Riavvolgibile Automatico<br/>11m + 2m IP44 per Parete</b>             | » Nero   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiale del Corpo: Polietilene</li> <li>• Protezione IP: IP44</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-250V AC</li> <li>• Potenza: 3500 W / 1000 W</li> </ul>                                           |
| <i>Avvolgicavo elettrico</i>         |                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                      | <b>Bobina Cavo Riavvolgibile Automatico<br/>15m IP44</b>                             | » Nero   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 355x270 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> <li>• Protezione IP: IP44</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-250V AC</li> <li>• Potenza: 3000 W / 1000 W</li> </ul>                 |
| <i>Avvolgicavo elettrico</i>         |                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                      | <b>Cavo Elettrico di Connessione 1.9m<br/>H05RN-F</b>                                | » Nero   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø7 mm / 3xØ1 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PC Ignifugo</li> <li>• Tensione di Alimentazione: Max. 300/500 V</li> </ul>                                                                    |
| <i>Prolunga cavo elettrico</i>       |                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                      | <b>Prolunga Elettrica 10m</b>                                                        | » Nero   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                                                                                                                      |
| <i>Prolunga cavo elettrico</i>       |                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                      | <b>Prolunga Elettrica 20m con IP44</b>                                               | » Nero   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> <li>• Protezione IP: IP44</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 3200 W</li> </ul>                                                            |
| <i>Prolunga cavo elettrico</i>       |                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                      | <b>Lampada da Lavoro Portatile per Lampa-<br/>dine E27</b>                           | » Nero   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                                                                                                                           |
| <i>Lampade da lavoro a LED</i>       |                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                      | <b>Lampada da Lavoro Portatile Tubolare</b>                                          | » Nero   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 320 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø38x475 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 180°</li> <li>• Protezione IP: IP54</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                     |
| <i>Lampade da lavoro a LED</i>       |                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                      | <b>Cavo Europeo di Alimentazione C8 Stan-<br/>dard (Senza connettore posteriore)</b> | » Nero   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 250 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                                                                                        |
| <i>Ciabatta elettrica multipresa</i> |                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                      |                                                                |                      |                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | <b>Ciabatta Multipla 3 Prese 1.5m</b>                          | » Nero<br>» Bianco   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 250 V</li> </ul>                                            |
| <i>Ciabatta elettrica multipresa</i> |                                                                |                      |                                                                                                                                                                     |
|                                      | <b>Ciabatta Multipla 3 Prese 3m</b>                            | » Nero<br>» Bianco   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 250 V</li> </ul>                                            |
| <i>Ciabatta elettrica multipresa</i> |                                                                |                      |                                                                                                                                                                     |
|                                      | <b>Ciabatta Multipla 3 Prese 5m</b>                            | » Nero<br>» Bianco   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 250 V</li> </ul>                                            |
| <i>Ciabatta elettrica multipresa</i> |                                                                |                      |                                                                                                                                                                     |
|                                      | <b>Ciabatta Multipla 6 Prese 1.5m</b>                          | » Nero<br>» Bianco   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 250 V</li> </ul>                                            |
| <i>Ciabatta elettrica multipresa</i> |                                                                |                      |                                                                                                                                                                     |
|                                      | <b>Ciabatta Multipla 6 Prese 3m</b>                            | » Nero<br>» Bianco   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 250 V</li> </ul>                                            |
| <i>Ciabatta elettrica multipresa</i> |                                                                |                      |                                                                                                                                                                     |
|                                      | <b>Ciabatta Multipla 6 Prese 5m</b>                            | » Nero<br>» Bianco   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 250 V</li> </ul>                                            |
| <i>Ciabatta elettrica multipresa</i> |                                                                |                      |                                                                                                                                                                     |
|                                      | <b>Ciabatta Multipla 3 Prese 3m 2xUSB</b>                      | » Nero               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 250 V</li> </ul>                                            |
| <i>Ciabatta elettrica multipresa</i> |                                                                |                      |                                                                                                                                                                     |
|                                      | <b>Ciabatta Multipla 3 Prese + Screen 3m</b>                   | » Nero               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 250 V</li> </ul>                                            |
| <i>Ciabatta elettrica multipresa</i> |                                                                |                      |                                                                                                                                                                     |
|                                      | <b>Ciabatta Multipla 6 Prese 10m IP44</b>                      | » Nero               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> <li>• Protezione IP: IP44</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 250 V</li> </ul>             |
| <i>Ciabatta elettrica multipresa</i> |                                                                |                      |                                                                                                                                                                     |
|                                      | <b>Ciabatta Multipla 8 Prese + Protezione Sovratensione 3m</b> | » Nero               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> <li>• Tensione di Alimentazione: max. 250 V</li> </ul>                                       |
| <i>Ciabatta elettrica multipresa</i> |                                                                |                      |                                                                                                                                                                     |
|                                      | <b>Ciabatta 6 Prese 5m Protezione Sovraccarichi + 2 USB</b>    | » Nero               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 250 V</li> </ul>                                            |
| <i>Ciabatta elettrica multipresa</i> |                                                                |                      |                                                                                                                                                                     |
|                                      | <b>Adattatore di Corrente 2xUSB</b>                            | » Bianco<br>» Bianco | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 58x28x35.5 cm</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul> |
| <i>Ciabatta elettrica multipresa</i> |                                                                |                      |                                                                                                                                                                     |

## Videocitofoni e Citofoni

COMPONENTI ELETTRICI

|                                 |                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <b>Videocitofono Cablato con Telecamera Nero</b>   | » Nero | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 2 lm</li> <li>• Dimensioni: 225x130x20 mm // 175x100x40 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 46°</li> <li>• Protezione IP: IP44</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 100-240V AC</li> </ul> |
| <i>Videocitofoni e Citofoni</i> |                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                 | <b>Spioncino Digitale con Display</b>              |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 142x73x24 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 68°</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 4.5V DC (AA*3)</li> </ul>                                                                                |
| <i>Videocitofoni e Citofoni</i> |                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                 | <b>Videocitofono Cablato con Telecamera Bianco</b> |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 225x130x20 mm // 125x45x30 mm</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 100-240V AC</li> <li>• Potenza: 8 W</li> </ul>                                                                          |
| <i>Videocitofoni e Citofoni</i> |                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                  |





## Videocitofono Cablato con Telecamera Mini

Videocitofoni e Citofoni

- Dimensioni: 135x145x15 mm // 125x45x30 mm
- Fascio Luminoso: 46°
- Tensione di Alimentazione: 100-240V AC
- Potenza: 7 W

## Meccanismi Elettrici

COMPONENTI ELETTRICI

|  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Interruttore Wireless da 1x1 banda</b><br><br><i>Interruttore senza fili Wireless</i>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 70x15.5 mm (Switch) 48x25 mm (Receiver)</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                                |
|  | <b>Interruttore Wireless da 1 banda Argento</b><br><br><i>Interruttore senza fili Wireless</i>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 70x15.5 mm (Switch) 48x25 mm (Receiver)</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                                |
|  | <b>Interruttore Wireless da 1x2 banda</b><br><br><i>Interruttore senza fili Wireless</i>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 70x15.5 mm (Switch) 48x25 mm (Receiver)</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V</li> </ul>                                   |
|  | <b>Interruttore Wireless da 2 banda Argento</b><br><br><i>Interruttore senza fili Wireless</i>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 70x15.5 mm (Switch) 48x25 mm (Receiver)</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V</li> </ul>                                   |
|  | <b>Interruttore Wireless da 1 banda 2x1 Light</b><br><br><i>Interruttore senza fili Wireless</i>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 70x15.5 mm (Switch) 48x25 mm (Receiver)</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V</li> </ul>                                   |
|  | <b>Interruttore Wireless 2x1 Banda Argento</b><br><br><i>Interruttore senza fili Wireless</i>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 70x15.5 mm (Switch) 48x25 mm (Receiver)</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V</li> </ul>                                   |
|  | <b>Interruttore Wireless da 1x4 banda</b><br><br><i>Interruttore senza fili Wireless</i>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 70x15.5 mm (Pulsador) 48x25 mm (Receptor)</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V</li> </ul>                                 |
|  | <b>Interruttore Wireless da 1x4 banda Argento</b><br><br><i>Interruttore senza fili Wireless</i>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 70x15.5 mm (Pulsador) 48x25 mm (Receptor)</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V</li> </ul>                                 |
|  | <b>Base Interruttore Wireless</b><br><br><i>Interruttore senza fili Wireless</i>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 86x86 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> </ul>                                                                             |
|  | <b>Base Wireless Argento</b><br><br><i>Interruttore senza fili Wireless</i>                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 86x86 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> </ul>                                                                             |
|  | <b>Kit Pulsante Wireless Regolabile + Lampadina LED 8W</b><br><br><i>Interruttore senza fili Wireless</i>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 600 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø70x15.5 mm</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 8 W</li> </ul> |
|  | <b>Kit Pulsante Wireless Argento Regolabile + Lampadina LED 8W</b><br><br><i>Interruttore senza fili Wireless</i>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 600 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø70x15.5 mm</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 8 W</li> </ul> |
|  | <b>Kit Pulsante Wireless T° Colore Selezionabile + Lampadina LED</b><br><br><i>Interruttore senza fili Wireless</i>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 600 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø70x15.5 mm</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 8 W</li> </ul> |
|  | <b>Kit Pulsante Wireless Argento T° Colore Selezionabile + Lampadina LED 8W</b><br><br><i>Interruttore senza fili Wireless</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 600 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø70x15.5 mm</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 8 W</li> </ul> |



## Adattatore di Corrente con Controllo Remoto 2+1 IP44

Interruttore senza fili Wireless

- Materiale del Corpo: PVC
- Protezione IP: IP44
- Tensione di Alimentazione: 230 V



## Adattatore di Corrente con Controllo Remoto 3+1

Interruttore senza fili Wireless

- Materiale del Corpo: PVC
- Tensione di Alimentazione: 230 V



## Interruttore Semplice

» Bianco  
» Nero

Interruttori, Commutatori e Regolatori

- Dimensioni: 50x50 mm
- Materiale del Corpo: PC
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC



## Interruttore Semplice Commutatore

» Bianco  
» Nero

Interruttori, Commutatori e Regolatori

- Dimensioni: 50x50 mm
- Materiale del Corpo: PC
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC



## Interruttore Semplice Incrociato

» Bianco  
» Nero

Interruttori, Commutatori e Regolatori

- Dimensioni: 50x50 mm
- Materiale del Corpo: PC
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC



## Interruttore Touch Semplice

» Bianco  
» Nero

Interruttori, Commutatori e Regolatori

- Dimensioni: 50x50 mm
- Materiale del Corpo: Vetro / PC
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC



## Interruttore Commutatore Touch Semplice

» Bianco  
» Nero

Interruttori, Commutatori e Regolatori

- Dimensioni: 50x50 mm
- Materiale del Corpo: Vetro / PC
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC



## Interruttore Regolatore Touch Semplice

» Nero  
» Bianco

Interruttori, Commutatori e Regolatori

- Dimmerabile: Triac
- Dimensioni: 50x50 mm
- Materiale del Corpo: Vetro / PC
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC



## Interruttore Remoto Touch Semplice

» Bianco  
» Nero

Interruttori, Commutatori e Regolatori

- Dimensioni: 50x50 mm
- Materiale del Corpo: Vetro / PC
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC



## Interruttore Commutatore Remoto Touch Semplice

» Nero  
» Bianco

Interruttori, Commutatori e Regolatori

- Dimensioni: 50x50 mm
- Materiale del Corpo: Vetro / PC
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC



## Commutatore Regolatore Touch Semplice

» Nero  
» Bianco

Interruttori, Commutatori e Regolatori

- Dimmerabile: Triac
- Dimensioni: 50x50 mm
- Materiale del Corpo: Vetro / PC
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC



## Telecomando Controllo Remoto per Interruttore

» Nero

Interruttori, Commutatori e Regolatori

- Dimensioni: 55x30x14 mm
- Protezione IP: IP20



## Pulsante Semplice

» Nero  
» Bianco

Interruttori, Commutatori e Regolatori

- Dimensioni: 50x50 mm
- Materiale del Corpo: PC
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC



## Pulsante Touch Pulsante Semplice

» Nero  
» Bianco

Interruttori, Commutatori e Regolatori

- Dimensioni: 50x50 mm
- Materiale del Corpo: Vetro / PC
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC



## Interruttore Doppio

» Bianco  
» Nero

Interruttori, Commutatori e Regolatori

- Dimensioni: 50x50 mm
- Materiale del Corpo: PC
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC



## Interruttore Doppio Commutatore

» Bianco  
» Nero

Interruttori, Commutatori e Regolatori

- Dimensioni: 50x50 mm
- Materiale del Corpo: PC
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC

|  |                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                       |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Interruttore Touch Doppio</b><br><i>Interruttori, Commutatori e Regolatori</i>                            | » Bianco<br>» Nero | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 50x50 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Vetro / PC</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul> |
|  | <b>Interruttore Commutatore Touch Doppio</b><br><i>Interruttori, Commutatori e Regolatori</i>                | » Nero<br>» Bianco | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 50x50 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Vetro / PC</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul> |
|  | <b>Interruttore Remoto Touch Doppio</b><br><i>Interruttori, Commutatori e Regolatori</i>                     | » Bianco<br>» Nero | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 50x50 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Vetro / PC</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul> |
|  | <b>Interruttore Commutatore Remoto Touch Doppio</b><br><i>Interruttori, Commutatori e Regolatori</i>         | » Nero<br>» Bianco | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 50x50 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PC</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>         |
|  | <b>Telecomando Controllo Remoto 6 Pulsanti 3 Regolatori</b><br><i>Interruttori, Commutatori e Regolatori</i> | » Bianco           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 130x45x8 mm</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                            |
|  | <b>Interruttore Triplo</b><br><i>Interruttori, Commutatori e Regolatori</i>                                  | » Bianco<br>» Nero | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 50x50 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PC</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>         |
|  | <b>Interruttore Triplo Commutatore</b><br><i>Interruttori, Commutatori e Regolatori</i>                      | » Nero<br>» Bianco | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 50x50 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PC</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>         |
|  | <b>Interruttore Touch Triplo</b><br><i>Interruttori, Commutatori e Regolatori</i>                            | » Bianco<br>» Nero | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 50x50 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Vetro / PC</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul> |
|  | <b>Interruttore Commutatore Touch Triplo</b><br><i>Interruttori, Commutatori e Regolatori</i>                | » Nero<br>» Bianco | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 50x50 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Vetro / PC</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul> |
|  | <b>Interruttore Remoto Touch Triplo</b><br><i>Interruttori, Commutatori e Regolatori</i>                     | » Bianco<br>» Nero | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 50x50 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Vetro / PC</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul> |
|  | <b>Modulo di adattamento LED antisfalfio</b><br><i>Interruttori, Commutatori e Regolatori</i>                | » Bianco           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                                             |
|  | <b>Presa Schuko</b><br><i>Spine e Prese</i>                                                                  | » Bianco<br>» Nero | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 50x50 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PC</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>         |
|  | <b>Presa UK</b><br><i>Spine e Prese</i>                                                                      | » Bianco<br>» Nero | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 50x50 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PC</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>         |
|  | <b>Presa Doppia Internet</b><br><i>Spine e Prese</i>                                                         | » Bianco<br>» Nero | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 50x50 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PC</li> </ul>                                                           |
|  | <b>Presa Internet+Telefono</b><br><i>Spine e Prese</i>                                                       | » Bianco<br>» Nero | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 50x50 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PC</li> </ul>                                                           |
|  | <b>Presa Internet+Satellitare</b><br><i>Spine e Prese</i>                                                    | » Nero<br>» Bianco | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 50x50 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PC</li> </ul>                                                           |

|  |                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                            |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Presa Internet+TV</b><br><i>Spine e Prese</i>                                                    | » Nero<br>» Bianco | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 50x50 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PC</li> </ul>                                                |
|  | <b>Presa Doppia Telefono</b><br><i>Spine e Prese</i>                                                | » Bianco<br>» Nero | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 50x50 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PC</li> </ul>                                                |
|  | <b>Presa Telefono+TV</b><br><i>Spine e Prese</i>                                                    | » Nero<br>» Bianco | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 50x50 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PC</li> </ul>                                                |
|  | <b>Presa Doppia Satellitare</b><br><i>Spine e Prese</i>                                             | » Bianco<br>» Nero | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 50x50 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PC</li> </ul>                                                |
|  | <b>Presa Telefono+Satellitare</b><br><i>Spine e Prese</i>                                           | » Nero<br>» Bianco | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 50x50 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PC</li> </ul>                                                |
|  | <b>Presa Doppia TV</b><br><i>Spine e Prese</i>                                                      | » Bianco<br>» Nero | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 50x50 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PC</li> </ul>                                                |
|  | <b>Presa Antenna TV+Satellitare</b><br><i>Spine e Prese</i>                                         | » Nero<br>» Bianco | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 50x50 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PC</li> </ul>                                                |
|  | <b>Cacciavite Cercafase</b><br><i>Spine e Prese</i>                                                 |                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 140 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 150-250 V</li> </ul> |
|  | <b>Cornice Vetro 1 Modulo</b><br><i>Cornici Elettriche da Incasso</i>                               | » Bianco<br>» Nero | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 85x85 mm // 47x47 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> </ul>                     |
|  | <b>Cornice Vetro 2 Moduli</b><br><i>Cornici Elettriche da Incasso</i>                               | » Bianco<br>» Nero | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 156x85 mm // 47x47 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> </ul>                    |
|  | <b>Cornice Vetro 3 Moduli</b><br><i>Cornici Elettriche da Incasso</i>                               | » Bianco<br>» Nero | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 228x85 mm // 47x47 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> </ul>                    |
|  | <b>Cornice Vetro 4 Moduli</b><br><i>Cornici Elettriche da Incasso</i>                               | » Bianco<br>» Nero | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 300x85 mm // 47x47 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> </ul>                    |
|  | <b>Telecomando Controllo Remoto 6 Pulsanti 3 Regolatori</b><br><i>Cornici Elettriche da Incasso</i> | » Bianco           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 130x45x8 mm</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                 |
|  | <b>Telecomando Controllo Remoto per Interruttore</b><br><i>Cornici Elettriche da Incasso</i>        | » Nero             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 55x30x14 mm</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> </ul>                                                 |
|  | <b>Modulo di adattamento LED antisfalfio</b><br><i>Cornici Elettriche da Incasso</i>                | » Bianco           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                                  |

## 3M Piccolo Materiale

COMPONENTI ELETTRICI



## Nastro Isolante Autoagglomerante Scotch 3M 19mm x 9.15m

» Nero

- Dimensioni: 19x0.76 mm
- Materiale del Corpo: ERP

3M Nastri Isolanti



## Nastro Isolante in Vinile Scotch Super 33+ 3M 19mm x 20m

» Nero

- Dimensioni: 19x7 mm
- Materiale del Corpo: PVC

3M Nastri Isolanti



## Nastro Isolante Temflex 1300 3M PVC 19mm x 20m

» Nero, Verde, Azzurro, Marrone, Giallo, Rosso, Grigio,  
Bianco, Giallo/Verde

- Dimensioni: 19x0.13 mm
- Materiale del Corpo: PVC

3M Nastri Isolanti



## Pack Fascette Scotchflex 3M FS 100 A-C 2,5mm x 100 mm (100 Un)

» Bianco

- Dimensioni: 2.5x100 mm

3M Flange



## Pack Fascette Scotchflex 3M FS 140 B-C 3,5mm x 140 mm (100 Un)

» Bianco

- Dimensioni: 3.5x140 mm

3M Flange



## Pack Fascette Scotchflex 3M FS 200 B-C 3,5mm x 200 mm (100 Un)

» Bianco

- Dimensioni: 3.5x200 mm

3M Flange



## Pack Fascette Scotchflex 3M FS 280 B-C 3,5mm x 280 mm (100 Un)

» Bianco

- Dimensioni: 3.5x280 mm

3M Flange



## Pack Fascette Scotchflex 3M FS 160 C-C 4,5mm x 160 mm (100 Un)

» Bianco

- Dimensioni: 4.5x160 mm

3M Flange



## Pack Fascette Scotchflex 3M FS 280 C-C 4,8mm x 280 mm (100 Un)

» Bianco

- Dimensioni: 4.8x280 mm

3M Flange



## Pack Fascette per Esterni Scotchflex 3M FS 100 AWC C-C 2,5mm x 100 mm (100 Un)

» Nero

- Dimensioni: 2.5x100 mm

3M Flange



## Pack Fascette per Esterni Scotchflex 3M FS 140 BWC C-C 3,5mm x 140 mm (100 Un)

» Nero

- Dimensioni: 3.5x140 mm

3M Flange



## Pack Fascette per Esterni Scotchflex 3M FS 280 BWC C-C 3,5mm x 280 mm (100 Un)

» Nero

- Dimensioni: 3.5x280 mm

3M Flange



## Pack Fascette per Esterni Scotchflex 3M FS 160 CWC C-C 4,5mm x 160 mm (100 Un)

» Nero

- Dimensioni: 4.5x160 mm

3M Flange



## Pack Fascette per Esterni Scotchflex 3M FS 280 CWC C-C 4,5mm x 280 mm (100 Un)

» Nero

- Dimensioni: 4.5x280 mm

3M Flange



## Pack Fascette per Esterni Scotchflex 3M FS 280 DWC C-C 7,5mm x 280 mm (100 Un)

» Nero

- Dimensioni: 7.5x280 mm

3M Flange



## Pack Fascette per Esterni Scotchflex 3M FS 360 DWC C-C 7,5mm x 360 mm (100 Un)

» Nero

- Dimensioni: 7.5x360 mm

3M Flange



**Guanti Antitaglio 3M**

» XL  
» L

3M Guanti da Lavoro



**Guanti da lavoro Comfort 3M**

» XL  
» L

3M Guanti da Lavoro



**Resina Connessione Elettrica IP68 Riaccessibile 3M Scotchcast 8882 Easy Dispenser 250 ml**  
3M Accessori per Cavi

» Bianco

• Protezione IP: IP68



**Nastro Isolante Autoagglomerante Scotch 3M 19mm x 9.15m**

» Nero

• Dimensioni: 19x0.76 mm  
• Materiale del Corpo: ERP

3M Accessori per Cavi



**Nastro Isolante in Vinile Scotch Super 33+ 3M 19mm x 20m**

» Nero

• Dimensioni: 19x7 mm  
• Materiale del Corpo: PVC

3M Accessori per Cavi



**Liquido Passacavi Scotch 3M 200 ml**

» Giallo

3M Accessori per Cavi



**Liquido Passacavi Scotch 3M 950 ml**

» Giallo

3M Accessori per Cavi



**Connettore a Molla Scotchlok 3M R/Y +- 6 Unità**

» Rosso

3M Accessori per Cavi



**Connettore a Molla Scotchlok 3M T/Y +- 9 Unità**

» Grigio

3M Accessori per Cavi



**Connettore ICD 314 Scotchlok 3M Anti-midità IP67 6 Unità**

» Azzurro

3M Accessori per Cavi

## Smart Home

### Misuratore di Energia

SMART HOME



**Kit Misuratore e controllo Consumo Elettrico**

• Materiale del Corpo: PVC  
• Tensione di Alimentazione: 230 V

Misuratore di Energia



**Misuratore di controllo del Consumo Elettrico**

• Dimensioni: 125x60x30 mm  
• Materiale del Corpo: PVC  
• Tensione di Alimentazione: 200-250 V  
• Potenza: 3680 W

Misuratore di Energia



**Analizzatore di Rete Trifase**

Misuratore di Energia

### Philips Hue

SMART HOME



|                    |                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <b>Kit Philips Hue 2xE27 9W White</b>              | » Bianco Caldo 2700K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Si</li> <li>• Flusso Luminoso: 2x806 lm</li> <li>• Fascio Luminoso: 150°</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 2x9 W</li> </ul>      |
| <i>Philips Hue</i> |                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                                            |
|                    | <b>Kit Philips Hue 3xE27 9 W Color Ambiance</b>    | » Bianco             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Si</li> <li>• Flusso Luminoso: 806 lm</li> <li>• Potenza: 9 W</li> </ul>                                                                                             |
| <i>Philips Hue</i> |                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                                            |
|                    | <b>Wireless Dimming Kit Philips Hue</b>            | » Bianco Caldo 2700K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Si</li> <li>• Flusso Luminoso: 800 lm</li> <li>• Fascio Luminoso: 180°</li> <li>• Potenza: 9.5 W</li> </ul>                                                          |
| <i>Philips Hue</i> |                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                                            |
|                    | <b>Lampadina LED Philips E27 HUE 9W</b>            | » Bianco Caldo 2700K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Si</li> <li>• Flusso Luminoso: 800 lm</li> <li>• Dimensioni: 110 x 60 mm</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul> |
| <i>Philips Hue</i> |                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                                            |
|                    | <b>Lampadina LED Philips E27 HUE Ambiance 9.5W</b> | » Bianco Caldo 2700K | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimmerabile: Si</li> <li>• Flusso Luminoso: 806 lm</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> <li>• Potenza: 9 W</li> </ul>                                           |
| <i>Philips Hue</i> |                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                                            |
|                    | <b>Aggancio Hue Philips</b>                        | » Bianco             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 100 x 25 mm</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                                                                                              |
| <i>Philips Hue</i> |                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                                            |
|                    | <b>Interruttore Hue Tap Philips</b>                | » Bianco             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 75 x 25 mm</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                                                                                               |
| <i>Philips Hue</i> |                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                                            |

## Telecamere Videosorveglianza

SMART HOME

|                                     |                                                                      |  |                                                                                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | <b>Kit di 4 Telecamere CCTV Bullet AHD &amp; Registratore DVR HD</b> |  |                                                                                                              |
| <i>Telecamere Videosorveglianza</i> |                                                                      |  |                                                                                                              |
|                                     | <b>Kit di 4 Videocamere IP &amp; Registratore WIFI NVR</b>           |  |                                                                                                              |
| <i>Telecamere Videosorveglianza</i> |                                                                      |  |                                                                                                              |
|                                     | <b>Telecamera IP wifi con Entrata per Scheda SD</b>                  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 120x130(base)x120 mm</li> </ul>                         |
| <i>Telecamere Videosorveglianza</i> |                                                                      |  |                                                                                                              |
|                                     | <b>Telecamera CCTV Bullet 720p AHD IP67 IR30m</b>                    |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 200x100x70 mm</li> <li>• Protezione IP: IP67</li> </ul> |
| <i>Telecamere Videosorveglianza</i> |                                                                      |  |                                                                                                              |
|                                     | <b>Telecamera CCTV Domo 720p AHD IR25m</b>                           |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø110(base)x85(altezza) mm</li> </ul>                    |
| <i>Telecamere Videosorveglianza</i> |                                                                      |  |                                                                                                              |
|                                     | <b>Telecamera CCTV Domo 720p AHD IR30m</b>                           |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø135x110 mm</li> </ul>                                  |
| <i>Telecamere Videosorveglianza</i> |                                                                      |  |                                                                                                              |
|                                     | <b>Telecamera CCTV Domo IP 720p IR20m</b>                            |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø105(base)x75(altezza) mm</li> </ul>                    |
| <i>Telecamere Videosorveglianza</i> |                                                                      |  |                                                                                                              |
|                                     | <b>Telecamera CCTV Bullet 1080p AHD IP67 IR50m</b>                   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 185x100x90 mm</li> <li>• Protezione IP: IP66</li> </ul> |
| <i>Telecamere Videosorveglianza</i> |                                                                      |  |                                                                                                              |



**Telecamera CCTV Bullet IP 720p HD IP67 IR30m**

Telecamere Videosorveglianza

- Dimensioni: 205x100x70 mm
- Protezione IP: IP67



**Telecamera CCTV Bullet 1080p AHD IP67 IR80m**

Telecamere Videosorveglianza

- Dimensioni: 270x140x90 mm
- Protezione IP: IP67



**Telecamera CCTV 1080p PTZ AHD IP66 IR150m**

Telecamere Videosorveglianza

- Dimensioni: 370x215 mm
- Protezione IP: IP66



**Registratore NVR 8CH**

Telecamere Videosorveglianza

- Include: Caricatore



**Registratore DVR AHD**

Telecamere Videosorveglianza



**Tester CCTV Schermo 2.5"**

Telecamere Videosorveglianza

- Dimensioni: 190x105x40 mm



**Ricetrasmittitore Video UTP**

Telecamere Videosorveglianza



**Trasformatore 12V/12W/1A**

Telecamere Videosorveglianza

- Dimensioni: 120x70x65 mm
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC
- Potenza: 12V DC a 1A y 12W



**Rilevatore Magnetico Quadrato con Allarme Speciale Porte e Finestre**

Telecamere Videosorveglianza

- Dimensioni: 60x18x30 mm



**Allarme Rettangolare con Rilevatore di Movimento**

Telecamere Videosorveglianza

- Dimensioni: 90x60x25 mm
- Materiale del Corpo: PVC
- Tensione di Alimentazione: 3V DC (1.5V\*2AA)



**Allarme Quadrato con Rilevatore di Movimento**

Telecamere Videosorveglianza

- Dimensioni: 85x85x25mm
- Materiale del Corpo: PVC
- Tensione di Alimentazione: 4.5V DC (AA\*3)



**Sensore di Parcheggio Triangolare con Indicatore Luminoso**

Telecamere Videosorveglianza

- Dimensioni: 120x130x35 mm
- Materiale del Corpo: PVC
- Tensione di Alimentazione: 6V (AA 1.5V\*4)



**Sensore di Parcheggio Circolare con Indicatore Luminoso**

Telecamere Videosorveglianza

- Dimensioni: Ø110x30 mm
- Materiale del Corpo: PVC
- Tensione di Alimentazione: 6 V (AA 1.5V\*4)



**Allarme con Sensore a Infrarossi e 2 Controller Remoti**

Telecamere Videosorveglianza

- Dimensioni: 130x35x55 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Tensione di Alimentazione: 4.5V DC (AA 1.5V\*3)

## Allarmi

SMART HOME



**Rilevatore Magnetico Quadrato con Allarme Speciale Porte e Finestre**

Allarmi

- Dimensioni: 60x18x30 mm

|  |                                                                                    |                                                                                                                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Allarme Rettangolare con Rilevatore di Movimento</b><br><i>Allarmi</i>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 90x60x25 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 3V DC (1.5V*2AA)</li> </ul> |
|  | <b>Allarme Quadrato con Rilevatore di Movimento</b><br><i>Allarmi</i>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 85x85x25mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 4.5V DC (AA*3)</li> </ul>    |
|  | <b>Sensore di Parcheggio Circolare con Indicatore Luminoso</b><br><i>Allarmi</i>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: Ø110x30 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 6 V (AA1.5V*4)</li> </ul>    |
|  | <b>Sensore di Parcheggio Triangolare con Indicatore Luminoso</b><br><i>Allarmi</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 120x130x35 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 6V (AA 1.5V*4)</li> </ul> |
|  | <b>Allarme con Sensore a Infrarossi e 2 Controller Remoti</b><br><i>Allarmi</i>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 130x35x55 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 4.5V DC (AA1.5V*3)</li> </ul> |

## Presenza temporizzata

SMART HOME

|  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Timer Analogico Compatto con Presa</b><br><i>Presenza temporizzata</i>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 80x80x45 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> <li>• Potenza: máx. 3680 W</li> </ul>                                                                         |
|  | <b>Timer Analogico con Presa</b><br><i>Presenza temporizzata</i>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 120x70x20 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> <li>• Potenza: máx. 3680 W</li> </ul>                                                                        |
|  | <b>Timer Analogico con Presa "speciale per Esterno"</b><br><i>Presenza temporizzata</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 130x90x40 mm</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> <li>• Protezione IP: IP44</li> <li>• Potenza: máx. 3680 W</li> </ul>                                         |
|  | <b>Timer Digitale Compatto con Attacco</b><br><i>Presenza temporizzata</i>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 80x80x45</li> <li>• Materiale del Corpo: PVC</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 230 V</li> <li>• Potenza: máx. 3680 W</li> </ul> |
|  | <b>Interruttore Digitale-Settimanale Modulare</b><br><i>Presenza temporizzata</i>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 36 mm</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 230V AC</li> <li>• Potenza: 2000 W</li> </ul>                                           |
|  | <b>Timer Analogico 24 Ore</b><br><i>Presenza temporizzata</i>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 90x53.5x65.5 mm</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 220-240V AC</li> </ul>                                                        |
|  | <b>Orologio di Scala 30 secondi - 10minuti, Man/Aut</b><br><i>Presenza temporizzata</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: 18 mm</li> <li>• Protezione IP: IP20</li> <li>• Tensione di Alimentazione: 230V AC</li> <li>• Potenza: 2300 W</li> </ul>                                           |

## Pack di Prodotti

### Pack Tubi LED T8

PACK PROFESSIONALI

|  |                                                                                                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                     |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>PACK Tubo LED T8 Vetro 600mm Connessione Unilaterale 9W (10 un)</b><br><i>Pack Tubi LED T8</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bianco Freddo 6000K-6500K</li> <li>» Bianco Naturale 3800K-4200K</li> <li>» Bianco Caldo 2800K-3200K</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 900 lm</li> <li>• Dimensioni: Ø28x600 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 300°</li> <li>• Materiale del Corpo: Vetro</li> <li>• Protezione IP: IP25</li> </ul> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## PACK Tubo LED T8 Vetro 900mm Connessione Unilaterale 14W (10 un)

Pack Tubi LED T8

» Bianco Freddo 6000K-6500K  
» Bianco Caldo 2800K-3200K  
» Bianco Naturale 3800K-4200K

- Flusso Luminoso: 1400 lm
- Dimensioni: Ø28x900 mm
- Fascio Luminoso: 300°
- Materiale del Corpo: Vetro
- Protezione IP: IP25



## PACK Tubo LED T8 Vetro 1200mm Connessione Unilaterale 18W (10 un)

Pack Tubi LED T8

» Bianco Naturale 3800K-4200K  
» Bianco Freddo 6000K-6500K  
» Bianco Caldo 2800K-3200K

- Flusso Luminoso: 1800 lm
- Dimensioni: Ø28x1200 mm
- Fascio Luminoso: 300°
- Materiale del Corpo: Vetro
- Protezione IP: IP25



## PACK Tubo LED T8 Vetro 1500mm Connessione Unilaterale 22W (10 un)

Pack Tubi LED T8

» Bianco Freddo 6000K-6500K  
» Bianco Caldo 2800K-3200K  
» Bianco Naturale 3800K-4200K

- Flusso Luminoso: 2200 lm
- Dimensioni: Ø28x1500 mm
- Fascio Luminoso: 300°
- Materiale del Corpo: Vetro
- Protezione IP: IP25



## PACK Tubo LED T8 Vetro 600mm Connessione Unilaterale 9W (25)

Pack Tubi LED T8

» Bianco Naturale 3800K-4200K  
» Bianco Freddo 6000K-6500K  
» Bianco Caldo 2800K-3200K

- Flusso Luminoso: 900 lm
- Dimensioni: Ø28x600 mm
- Fascio Luminoso: 300°
- Materiale del Corpo: Vetro
- Protezione IP: IP25



## PACK Tubo LED T8 Vetro 1200mm Connessione Unilaterale 18W (25)

Pack Tubi LED T8

» Bianco Naturale 3800K-4200K  
» Bianco Freddo 6000K-6500K  
» Bianco Caldo 2800K-3200K

- Flusso Luminoso: 1800 lm
- Dimensioni: Ø28x1200 mm
- Fascio Luminoso: 300°
- Materiale del Corpo: Vetro
- Protezione IP: IP25



## PACK Tubo LED T8 Vetro 1500mm Connessione Unilaterale 22W (25)

Pack Tubi LED T8

» Bianco Freddo 6000K-6500K  
» Bianco Naturale 3800K-4200K  
» Bianco Caldo 2800K-3200K

- Flusso Luminoso: 2200 lm
- Dimensioni: Ø28x1500 mm
- Fascio Luminoso: 300°
- Materiale del Corpo: Vetro
- Protezione IP: IP25



## PACK Tubi LED T8 600mm Connessione Unilaterale 9W (25)

Pack Tubi LED T8

» Bianco Naturale 4000k-4500k  
» Bianco Caldo 2700K-3200K  
» Bianco Freddo 6000K-6500K

- Flusso Luminoso: 900 lm
- Dimensioni: Ø30x600 mm
- Fascio Luminoso: 180°
- Materiale del Corpo: Alluminio / PC
- Protezione IP: IP44



## PACK Tubi LED T8 1200mm Connessione Unilaterale 18W (25)

Pack Tubi LED T8

» Bianco Caldo 2700K-3200K  
» Bianco Freddo 6000K-6500K  
» Bianco Naturale 4000k-4500k

- Flusso Luminoso: 1800 lm
- Dimensioni: Ø30x1200 mm
- Fascio Luminoso: 180°
- Materiale del Corpo: Alluminio / PC
- Protezione IP: IP44



## PACK Tubi LED T8 1500mm Connessione Unilaterale 24W (25)

Pack Tubi LED T8

» Bianco Freddo 6000K-6500K  
» Bianco Naturale 4000k-4500k  
» Bianco Caldo 2700K-3200K

- Flusso Luminoso: 2400 lm
- Dimensioni: Ø30x1500 mm
- Fascio Luminoso: 180°
- Materiale del Corpo: Alluminio / PC
- Protezione IP: IP44



## Pack Tubi LED Philips CorePro T8 600mm Connessione Unilaterale 8W (10 un)

Pack Tubi LED T8

» Bianco Naturale 4000K  
» Bianco Freddo 6500K

- Dimmerabile: No
- Flusso Luminoso: 800 lm
- Dimensioni: Ø28x600 mm
- Fascio Luminoso: 300°
- Materiale del Corpo: Vetro



## Pack Tubi LED Philips CorePro T8 1200mm Connessione Unilaterale 14.5W (10 un)

Pack Tubi LED T8

» Bianco Freddo 6500K  
» Bianco Naturale 4000K

- Flusso Luminoso: 1600 lm
- Dimensioni: Ø28x1200 mm
- Fascio Luminoso: 300°
- Materiale del Corpo: Vetro
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC



## Pack Tubi LED Philips CorePro T8 1500mm Connessione Unilaterale 20W (10 un)

Pack Tubi LED T8

» Bianco Freddo 6500K  
» Bianco Naturale 4000K

- Dimmerabile: No
- Flusso Luminoso: 2200 lm
- Dimensioni: Ø28x1500 mm
- Fascio Luminoso: 300°
- Materiale del Corpo: Vetro

## Pack SuperSlim LED

PACK PROFESSIONALI



## PACK SuperSlim LED Rotonda 18W (20)

Pack SuperSlim LED

» Bianco Naturale 4000k-4500k  
» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Freddo 6000K

- Flusso Luminoso: 1400 lm
- Dimensioni: Ø225x20 mm
- Dimensioni di incasso: Ø205 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio



## PACK SuperSlim LED Rotonda 18W (40)

Pack SuperSlim LED

» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Freddo 6000K  
» Bianco Naturale 4000k-4500k

- Flusso Luminoso: 1400 lm
- Dimensioni: Ø225x20 mm
- Dimensioni di incasso: Ø205 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio



## PACK SuperSlim LED Rotonda 18W (100)

Pack SuperSlim LED

» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Freddo 6000K  
» Bianco Naturale 4000k-4500k

- Flusso Luminoso: 1400 lm
- Dimensioni: Ø225x20 mm
- Dimensioni di incasso: Ø205 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio



## PACK SuperSlim LED Quadrata 18W (20)

» Bianco Naturale 4000k-4500k  
» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Freddo 6000K

- Flusso Luminoso: 1400 lm
- Dimensioni: 225x225x20 mm
- Dimensioni di incasso: 205x205 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio

Pack SuperSlim LED

## Pack Pannelli LED

PACK PROFESSIONALI



### PACK Pannelli LED Slim 60x60cm 40W 2800lm (30)

» Bianco Freddo 6000K-6500K  
» Bianco Naturale 4000k-4500k  
» Bianco Caldo 2800K-3200K

- Flusso Luminoso: 2800 lm
- Dimensioni: 595x595x9 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio / PC
- Include: Driver Lifud

Pack Pannelli LED



### PACK Pannelli LED Slim 60x60cm 40W 2800lm (60)

» Bianco Naturale 4000k-4500k  
» Bianco Caldo 2800K-3200K  
» Bianco Freddo 6000K-6500K

- Flusso Luminoso: 2800 lm
- Dimensioni: 595x595x9 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio / PC
- Include: Driver Lifud

Pack Pannelli LED



### PACK Pannelli LED Slim 60x60cm 40W 3200lm (6)

» Bianco Freddo 6000K-6500K  
» Bianco Naturale 4000k-4500k  
» Bianco Caldo 2800K-3200K

- Flusso Luminoso: 3192 lm
- Dimensioni: 595x595x8 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio / PC
- Include: Driver GS 3078-C

Pack Pannelli LED



### PACK Pannelli LED Slim 60x60cm 40W 3200lm (30)

» Bianco Freddo 6000K-6500K  
» Bianco Naturale 4000k-4500k  
» Bianco Caldo 2800K-3200K

- Flusso Luminoso: 3192 lm
- Dimensioni: 595x595x8 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio / PC
- Include: Driver Lifud

Pack Pannelli LED



### PACK Pannelli LED Slim 60x60cm 40W 3200lm (60)

» Bianco Naturale 4000k-4500k  
» Bianco Caldo 2800K-3200K  
» Bianco Freddo 6000K-6500K

- Flusso Luminoso: 3192 lm
- Dimensioni: 595x595x8 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio / PC
- Include: Driver Lifud

Pack Pannelli LED



### PACK Pannelli LED Slim 60x60cm 40W 4000lm Cornice Bianca (UGR17) (6)

» Bianco Caldo 3000K-3500K  
» Bianco Freddo 6000K-6500K  
» Bianco Naturale 4000k-4500k

- Flusso Luminoso: 4000 lm
- Dimensioni: 595x595x8 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio / PC
- Protezione IP: IP40

Pack Pannelli LED



### PACK Pannelli LED Slim 60x60cm 40W 4000lm (UGR17) (30)

» Bianco Naturale 4000k-4500k  
» Bianco Caldo 3000K-3500K  
» Bianco Freddo 6000K-6500K

- Flusso Luminoso: 4000 lm
- Dimensioni: 595x595x8 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio / PC
- Protezione IP: IP40

Pack Pannelli LED



### PACK Pannelli LED Slim 60x60cm 40W 4000lm (UGR17) (60)

» Bianco Naturale 4000k-4500k  
» Bianco Caldo 3000K-3500K  
» Bianco Freddo 6000K-6500K

- Flusso Luminoso: 4000 lm
- Dimensioni: 595x595x8 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio / PC
- Protezione IP: IP40

Pack Pannelli LED



### PACK Pannelli LED Philips Ledinaire SmartBalance 60x60cm 42W 3200lm RC065B (4)

» Bianco Naturale 4000k-4500k  
» Bianco Caldo 2800K-3200K  
» Bianco Freddo 6000K-6500K

- Flusso Luminoso: 3200 lm
- Dimensioni: 597x597x12 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Acciaio
- Include: Driver Philips

Pack Pannelli LED



### PACK Pannelli LED Philips Ledinaire SmartBalance 60x60cm 42W 3200lm RC065B (30)

» Bianco Freddo 6000K-6500K  
» Bianco Naturale 4000k-4500k  
» Bianco Caldo 2800K-3200K

- Flusso Luminoso: 3200 lm
- Dimensioni: 597x597x12 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Acciaio
- Include: Driver Philips

Pack Pannelli LED

## Pack Proiettori LED da Esterno

PACK PROFESSIONALI



### Pack Proiettore LED Slim Vetro 10W Bianco (25)

» Bianco Naturale 4500K  
» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Freddo 6000K

- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 900 lm
- Dimensioni: 120x88x27 mm
- Fascio Luminoso: 110°
- Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro

Pack Proiettori LED da Esterno



### Pack Proiettore LED Slim Vetro 10W Nero (25)

» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Freddo 6000K  
» Bianco Naturale 4500K

- Dimmerabile: Triac 25% - 50% - 75% - 100%
- Flusso Luminoso: 900 lm
- Dimensioni: 120x88x27 mm
- Fascio Luminoso: 110°
- Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro

Pack Proiettori LED da Esterno



### Pack Proiettore LED Slim Vetro 20W Bianco (25)

» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Freddo 6000K  
» Bianco Naturale 4500K

- Flusso Luminoso: 1800 lm
- Dimensioni: 163x118x29 mm
- Fascio Luminoso: 110°
- Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro
- Protezione IP: IP65

Pack Proiettori LED da Esterno



## Pack Proiettore LED Slim Vetro 20W Nero (25)

Pack Proiettori LED da Esterno

» Bianco Naturale 4500K  
» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Freddo 6000K

- Flusso Luminoso: 1800 lm
- Dimensioni: 163x118x29 mm
- Fascio Luminoso: 110°
- Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro
- Protezione IP: IP65



## Pack Proiettore LED Slim Vetro 30W Bianco (10)

Pack Proiettori LED da Esterno

» Bianco Naturale 4500K  
» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Freddo 6000K

- Flusso Luminoso: 2700 lm
- Dimensioni: 195x142x30 mm
- Fascio Luminoso: 110°
- Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro
- Protezione IP: IP65



## Pack Proiettore LED Slim Vetro 30W Nero (10)

Pack Proiettori LED da Esterno

» Bianco Naturale 4500K  
» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Freddo 6000K

- Flusso Luminoso: 2700 lm
- Dimensioni: 195x142x30 mm
- Fascio Luminoso: 110°
- Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro
- Protezione IP: IP65



## Pack Proiettore LED Slim Vetro 50W Bianco (10)

Pack Proiettori LED da Esterno

» Bianco Naturale 4500K  
» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Freddo 6000K

- Flusso Luminoso: 4500 lm
- Dimensioni: 235x163x36 mm
- Fascio Luminoso: 110°
- Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro
- Protezione IP: IP65



## Pack Proiettore LED Slim Vetro 50W Nero (10)

Pack Proiettori LED da Esterno

» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Freddo 6000K  
» Bianco Naturale 4500K

- Flusso Luminoso: 4500 lm
- Dimensioni: 235x163x36 mm
- Fascio Luminoso: 110°
- Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro
- Protezione IP: IP65



## Pack Proiettore LED Slim Vetro 100W Bianco (4)

Pack Proiettori LED da Esterno

» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Freddo 6000K  
» Bianco Naturale 4000K

- Flusso Luminoso: 9000 lm
- Dimensioni: 300x220x48 mm
- Fascio Luminoso: 110°
- Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro
- Protezione IP: IP65



## Pack Proiettore LED Slim Vetro 100W Nero (4)

Pack Proiettori LED da Esterno

» Bianco Naturale 4000K  
» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Freddo 6000K

- Flusso Luminoso: 9000 lm
- Dimensioni: 300x220x48 mm
- Fascio Luminoso: 110°
- Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro
- Protezione IP: IP65

## Pack Lampade/Bulbi LED

PACK PROFESSIONALI



## Pack Lampada LED GU5.3 MR16 COB Vetro 12V 45° 5W (20)

Pack Lampade LED GU5.3 MR16

» Bianco Naturale 4000K  
» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Freddo 6000K

- Flusso Luminoso: 484 lm
- Dimensioni: Ø50x45 mm
- Materiale del Corpo: Vetro
- Tensione di Alimentazione: 12V DC
- Potenza: 5 W



## Pack Lampada LED GU5.3 MR16 COB Vetro 220V 45° 5W (20)

Pack Lampade LED GU5.3 MR16

» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Freddo 6000K  
» Bianco Naturale 4000K



## Pack Lampada LED GU10 COB Vetro 45° 220V 5W (20)

Pack Lampade LED GU10

» Bianco Naturale 4000K  
» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Freddo 6000K

- Flusso Luminoso: 484 lm
- Dimensioni: Ø50x55
- Fascio Luminoso: 45°
- Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC



## Pack Lampada LED GU10 COB Vetro 45° 220V 7W (20)

Pack Lampade LED GU10

» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Freddo 6000K  
» Bianco Naturale 4000K

- Flusso Luminoso: 520 lm
- Dimensioni: Ø50x55 mm
- Fascio Luminoso: 45°
- Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro
- Protezione IP: IP20



## Pack 4 Lampadine LED E27 Regolabile Filamento Classic A60 6W (4)

Pack Lampade LED E27

- Colore di Luce: Bianco Caldo
- Dimmerabile: Triac
- Dimensioni: 60x105 mm
- Fascio Luminoso: 360°
- Materiale del Corpo: Vetro



## Pack 4 Lampadine LED E27 Regolabile Filamento Classic Gold A60 6W (4)

Pack Lampade LED E27

- Colore di Luce: Bianco Caldo
- Dimmerabile: Triac
- Dimensioni: 60x105 mm
- Fascio Luminoso: 360°
- Materiale del Corpo: Vetro



## Pack Lampada LED G9 2.5W (20)

Pack Lampade LED G9

» Bianco Caldo 3000K-3500K  
» Bianco Freddo 6000K-6500K  
» Bianco Naturale 4000K-4500K

- Flusso Luminoso: 200 lm
- Dimensioni: 16x12x47 mm
- Fascio Luminoso: 360°
- Materiale del Corpo: PC
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC



## Pack Lampada LED G9 3W (20)

Pack Lampade LED G9

» Bianco Freddo 6000K-6500K  
» Bianco Naturale 4000K-4500K  
» Bianco Caldo 2700K

- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 300 lm
- Dimensioni: Ø15x52 mm
- Fascio Luminoso: 360°
- Materiale del Corpo: Resina Epossidica





## Pack Lampada LED G9 5W (20)

» Bianco Caldo 3000K-3500K  
» Bianco Freddo 6000K-6500K  
» Bianco Naturale 4000k-4500k

- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 500 lm
- Dimensioni: Ø15x64 mm
- Fascio Luminoso: 360°
- Materiale del Corpo: Resina Epossidica

Pack Lampade LED G9

## Pack Strisce LED 220V-240V AC

PACK PROFESSIONALI



### Pack Bobina di Striscia LED 220V AC SMD5050 60 LED/m (2)

» Bianco Naturale  
» Bianco Caldo  
» Bianco Freddo

- Dimensioni: 14x7mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Silicone/PCB/Epossidica
- Include: Cavo Raddrizzatore
- Protezione IP: IP65

Pack Strisce LED 220V-240V AC



### Pack Bobina di Striscia LED 220V AC SMD5050 60 LED/m RGB (2)

» RGB

- Dimensioni: 14x7mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Silicone/PCB/Epossidica
- Include: Cavo Raddrizzatore
- Protezione IP: IP65

Pack Strisce LED 220V-240V AC

## ILLUMINAZIONE CONVENZIONALE

## Lampadine Convenzionali

ILLUMINAZIONE CONVENZIONALE



### Lampadina Sodio Philips E40 SON 250W » Bianco Caldo 2000K

- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 30900 lm
- Fascio Luminoso: 360°
- Potenza: 250 W

Lampadine Vapori di Sodio



### Lampadina Sodio Philips E40 SON 150W » Bianco Caldo 2000K

- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 16100 lm
- Fascio Luminoso: 360°
- Potenza: 150 W

Lampadine Vapori di Sodio



### Lampadina Sodio Philips E40 SON 100W » Bianco Caldo 2000K

- Dimmerabile: Si
- Flusso Luminoso: 9700 lm
- Fascio Luminoso: 360°
- Potenza: 100 W

Lampadine Vapori di Sodio



### Lampadina Sodio Philips E27 SON 70W » Bianco Caldo 2000K

- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 5600 lm
- Fascio Luminoso: 360°
- Potenza: 70 W

Lampadine Vapori di Sodio



### Lampadina Sodio Philips E40 SON-T 150W » Bianco Caldo 2000K

- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 17700 lm
- Fascio Luminoso: 360°
- Potenza: 150 W

Lampadine Vapori di Sodio



### Lampadina Sodio Philips E40 SON-T 100W » Bianco Caldo 2000K

- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 10700 lm
- Potenza: 100 W

Lampadine Vapori di Sodio



### Lampadina Sodio Philips E27 SON-T 70W » Bianco Caldo 2000K

- Dimmerabile: Si
- Flusso Luminoso: 6600 lm
- Dimensioni: Ø36x156 mm
- Fascio Luminoso: 360°
- Tensione di Alimentazione: 220-240V AC

Lampadine Vapori di Sodio



### Lampadina Fluorescente Philips G24q 26W » Bianco Naturale 4000K

- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 1800 lm
- Dimensioni: 164x21 mm
- Fascio Luminoso: 360°
- Potenza: 26 W

Lampadine Fluorescenti



### Lampadina Fluorescente Philips G24d 26W » Bianco Freddo 6500K » Bianco Naturale 4000K

- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 1800 lm
- Dimensioni: 164x21 mm
- Fascio Luminoso: 360°
- Potenza: 26 W

Lampadine Fluorescenti



### Lampadina Alogenuri Metallici Philips E40 CDM-T 360W » Bianco Naturale 4000k-4500k

- Dimmerabile: No
- Flusso Luminoso: 35270 lm
- Fascio Luminoso: 360°
- Potenza: 360 W

Lampadine Ioduri Metallici



**Lampadina Alogenuri Metallici Philips E40 CDM-E 360W**

Lampadine Ioduri Metallici

» Bianco Naturale 4000k-4500k

- Dimmerabile: No
- Flusso Luminoso: 34100 lm
- Fascio Luminoso: 360°
- Potenza: 360 W



**Lampadina Alogenuri Metallici Philips E40 CDM-T 230W**

Lampadine Ioduri Metallici

» Bianco Naturale 4000k-4500k

- Dimmerabile: No
- Flusso Luminoso: 21900 lm
- Potenza: 230 W



**Lampadina Alogenuri Metallici Philips E40 CDM-E 230W**

Lampadine Ioduri Metallici

» Bianco Naturale 4000k-4500k

- Dimmerabile: No
- Flusso Luminoso: 21140 lm
- Potenza: 230 W

## Tubi Convenzionali

ILLUMINAZIONE CONVENZIONALE



**Pack Tubo Fluorescente Philips T8 600mm Connessione Bilaterale 18W (10 un)**

Tubi Convenzionali

» Bianco Naturale 4000K  
» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Freddo 6500K

- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 1350 lm
- Fascio Luminoso: 360°
- Potenza: 18 W



**Pack Tubo Fluorescente Philips T8 1200mm Connessione Bilaterale 36W (10 un)**

Tubi Convenzionali

» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Freddo 6500K  
» Bianco Naturale 4000K

- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 3350 lm
- Fascio Luminoso: 360°
- Potenza: 36 W



**Pack Tubo Fluorescente Philips T8 1500mm Connessione Bilaterale 58W (10 un)**

Tubi Convenzionali

» Bianco Naturale 4000K  
» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Freddo 6500K

- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 5240 lm
- Fascio Luminoso: 360°
- Potenza: 58 W



**Pack Tubo Fluorescente Philips T5 HE 550mm Connessione Bilaterale 14W (10 un)**

Tubi Convenzionali

» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Freddo 6500K  
» Bianco Naturale 4000K

- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 1200 lm
- Fascio Luminoso: 360°
- Potenza: 14 W



**Pack Tubo Fluorescente Philips T5 HE 1150mm Connessione Bilaterale 28W (10 un)**

Tubi Convenzionali

» Bianco Freddo 6500K  
» Bianco Naturale 4000K

- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 2600 lm
- Fascio Luminoso: 360°
- Potenza: 28 W



**Pack Tubo Fluorescente Philips T5 HO 550mm Connessione Bilaterale 24W (10 un)**

Tubi Convenzionali

» Bianco Freddo 6500K  
» Bianco Naturale 4000K

- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 1700 lm
- Fascio Luminoso: 360°
- Potenza: 24 W



**Pack Tubo Fluorescente Philips T5 HO 1150mm Connessione Bilaterale 54W (10 un)**

Tubi Convenzionali

» Bianco Naturale 4000K  
» Bianco Freddo 6500K

- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 4400 lm
- Fascio Luminoso: 360°
- Potenza: 54 W



**Pack Tubo Fluorescente Philips T5 HO 1450mm Connessione Bilaterale 49W (10 un)**

Tubi Convenzionali

» Bianco Naturale 4000K  
» Bianco Freddo 6500K

- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 4375 lm
- Fascio Luminoso: 360°
- Potenza: 49 W



**Pack Tubo Fluorescente Philips T8 600mm Connessione Bilaterale 18W (25 un)**

Tubi Convenzionali

» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Freddo 6500K  
» Bianco Naturale 4000K

- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 1350 lm
- Fascio Luminoso: 360°
- Potenza: 18 W



**Pack Tubo Fluorescente Philips T8 1200mm Connessione Bilaterale 36W (25 un)**

Tubi Convenzionali

» Bianco Naturale 4000K  
» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Freddo 6500K

- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 3350 lm
- Fascio Luminoso: 360°
- Potenza: 36 W



**Pack Tubo Fluorescente Philips T8 1500mm Connessione Bilaterale 58W (25 un)**

Tubi Convenzionali

» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Freddo 6500K  
» Bianco Naturale 4000K

- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 5240 lm
- Fascio Luminoso: 360°
- Potenza: 58 W



**Pack Tubo Fluorescente Philips T5 HE 550mm Connessione Bilaterale 14W (25 un)**

Tubi Convenzionali

» Bianco Naturale 4000K  
» Bianco Caldo 3000K  
» Bianco Freddo 6500K

- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 1200 lm
- Fascio Luminoso: 360°
- Potenza: 14 W



**Pack Tubo Fluorescente Philips T5 HE  
1150mm Connessione Bilaterale 28W  
(25 un)**

*Tubi Convenzionali*

» Bianco Freddo 6500K  
» Bianco Naturale 4000K

- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 2600 lm
- Fascio Luminoso: 360°
- Potenza: 28 W



**Pack Tubo Fluorescente Philips T5 HO  
550mm Connessione Bilaterale 24W  
(25 un)**

*Tubi Convenzionali*

» Bianco Freddo 6500K  
» Bianco Naturale 4000K

- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 1700 lm
- Fascio Luminoso: 360°
- Potenza: 24 W



**Pack Tubo Fluorescente Philips T5 HO  
1150mm Connessione Bilaterale 54W  
(25 un)**

*Tubi Convenzionali*

» Bianco Freddo 6500K  
» Bianco Naturale 4000K

- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 4400 lm
- Fascio Luminoso: 360°
- Potenza: 54 W



**Pack Tubo Fluorescente Philips T5 HO  
1450mm Connessione Bilaterale 49W  
(25 un)**

*Tubi Convenzionali*

» Bianco Freddo 6500K  
» Bianco Naturale 4000K

- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 4375 lm
- Fascio Luminoso: 360°
- Potenza: 49 W

Zorzo Technologies Srl