



**Proiettore LED SuperSlim 20W con Batteria**

Proiettori LED Slim

» Bianco Naturale 4500K

- Flusso Luminoso: 1200 lm
- Dimensioni: 220x200x25 mm
- Fascio Luminoso: 110°
- Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro
- Protezione IP: IP44

## Proiettori LED serie Project

PROIETTORI LED PER ESTERNI



**Proiettore LED 30W Slim**

Proiettori LED serie Project

€ 35

» Bianco Freddo 5700K-6200K  
» Bianco Caldo 3000K-3200K  
» Bianco Naturale 4800K-5200K

- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 3600 lm
- Dimensioni: 200x165x40 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro



**Proiettore LED 60W Slim**

Proiettori LED serie Project

€ 60

» Bianco Freddo 5700K-6200K  
» Bianco Caldo 3000K-3200K  
» Bianco Naturale 4800K-5200K

- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 7200 lm
- Dimensioni: 310x220x50 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro



**Proiettore LED 100W Slim**

Proiettori LED serie Project

€ 80

» Bianco Naturale 4000k-4500k  
» Bianco Freddo 5500K-6000K  
» Bianco Caldo 3000K-3500K

- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 12000 lm
- Dimensioni: 345x295x60 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro



**Proiettore LED 150W Slim**

Proiettori LED serie Project

€ 120

» Bianco Caldo 3000K-3200K  
» Bianco Freddo 5700K-6200K  
» Bianco Naturale 4800K-5200K

- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 18000 lm
- Dimensioni: 365x330x60 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro



**Proiettore LED 200W Slim**

Proiettori LED serie Project

€ 170

» Bianco Naturale 4000k-4500k  
» Bianco Freddo 5500K-6000K  
» Bianco Caldo 3000K-3500K

- Dimmerabile: Triac
- Flusso Luminoso: 24000 lm
- Dimensioni: 400x360x60 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro

## Proiettori LED serie High Efficiency PRO

PROIETTORI LED PER ESTERNI



**Proiettore LED SMD 10W 135lm/W HE PRO**

Proiettori LED serie High Efficiency PRO

€ 15

» Bianco Freddo 6000K-6500K  
» Bianco Caldo 2800K-3200K  
» Bianco Naturale 4000k-4500k

- Flusso Luminoso: 1200 lm
- Dimensioni: 113x85x80 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Protezione IP: IP66



**Proiettore LED SMD 20W 135lm/W HE PRO**

Proiettori LED serie High Efficiency PRO

€ 20

» Bianco Freddo 6000K-6500K  
» Bianco Caldo 2800K-3200K  
» Bianco Naturale 4000k-4500k

- Flusso Luminoso: 2400 lm
- Dimensioni: 118x85x85 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Protezione IP: IP66



**Proiettore LED SMD 30W 135lm/W HE PRO**

Proiettori LED serie High Efficiency PRO

€ 35

» Bianco Freddo 6000K-6500K  
» Bianco Naturale 4000k-4500k  
» Bianco Caldo 2800K-3200K

- Flusso Luminoso: 3600 lm
- Dimensioni: 180x140x100 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Protezione IP: IP66



**Proiettore LED SMD 50W 135lm/W HE PRO**

Proiettori LED serie High Efficiency PRO

€ 45

» Bianco Freddo 6000K-6500K  
» Bianco Naturale 4000k-4500k  
» Bianco Caldo 2800K-3200K

- Flusso Luminoso: 6000 lm
- Dimensioni: 225x185x125 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro
- Protezione IP: IP66



**Proiettore LED SMD 80W 135lm/W HE PRO**

Proiettori LED serie High Efficiency PRO

€ 80

» Bianco Caldo 2800K-3200K  
» Bianco Freddo 6000K-6500K  
» Bianco Naturale 4000k-4500k

- Flusso Luminoso: 9600 lm
- Dimensioni: 285x235x145 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio
- Protezione IP: IP66



**Proiettore LED SMD 100W 135lm/W HE PRO**

Proiettori LED serie High Efficiency PRO

€ 90

» Bianco Caldo 2800K-3200K  
» Bianco Naturale 4000k-4500k  
» Bianco Freddo 6000K-6500K

- Flusso Luminoso: 12000 lm
- Dimensioni: 284x232x150 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro
- Protezione IP: IP66



**Proiettore LED SMD 150W 135lm/W HE Slim PRO**

Proiettori LED serie High Efficiency PRO

€ 160

» Bianco Caldo 2800K-3200K  
» Bianco Naturale 4000k-4500k  
» Bianco Freddo 6000K-6500K

- Flusso Luminoso: 19500 lm
- Dimensioni: 382x318x85 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro
- Protezione IP: IP66



**Proiettore LED SMD 200W 135lm/W HE Slim PRO**

Proiettori LED serie High Efficiency PRO

€ 198

» Bianco Caldo 2800K-3200K  
» Bianco Naturale 4000k-4500k  
» Bianco Freddo 6000K-6500K

- Flusso Luminoso: 26000 lm
- Dimensioni: 382x318x85 mm
- Fascio Luminoso: 120°
- Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro
- Protezione IP: IP66

	<b>Proiettore LED SMD 200W 135lm/W HE Slim Frost PRO</b> <i>Proiettori LED serie High Efficiency PRO</i>	» Bianco Naturale 4000k-4500k » Bianco Freddo 6000K-6500K » Bianco Caldo 2800K-3200K <b>€ 205</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 23000 lm</li> <li>Dimensioni: 382x318x85 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> <li>Protezione IP: IP66</li> </ul>
	<b>Proiettore LED SMD 300W 135lm/W HE PRO</b> <i>Proiettori LED serie High Efficiency PRO</i>	» Bianco Freddo 6000K-6500K <b>€ 280</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Colore di Luce: Bianco Freddo</li> <li>Flusso Luminoso: 36000 lm</li> <li>Dimensioni: 455x320x190 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>
	<b>Proiettore LED 500W Elite PRO</b> <i>Proiettori LED serie High Efficiency PRO</i>	» Bianco Freddo 5500K <b>€ 1460</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Colore di Luce: Bianco Freddo</li> <li>Dimmerabile: Triac</li> <li>Flusso Luminoso: 65.625 lm</li> <li>Dimensioni: 430x410 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 105°</li> </ul>
	<b>Proiettore LED 1000W Elite PRO</b> <i>Proiettori LED serie High Efficiency PRO</i>	» Bianco Freddo 5500K <b>€ 2650</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Colore di Luce: Bianco Freddo</li> <li>Dimmerabile: Triac</li> <li>Flusso Luminoso: 131.250 lm</li> <li>Dimensioni: 534x436 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 105°</li> </ul>

## Proiettori LED serie Frost

PROIETTORI LED PER ESTERNI

	<b>Proiettore LED SMD Frost 50W</b> <i>Proiettori LED serie Frost</i>	» Bianco Freddo 6000K-6500K » Bianco Caldo 2800K-3200K » Bianco Naturale 4000k-4500k <b>€ 50</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 4060 lm</li> <li>Dimensioni: 225x185x125 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP66</li> </ul>
	<b>Proiettore LED SMD Frost 100W</b> <i>Proiettori LED serie Frost</i>	» Bianco Caldo 2800K-3200K » Bianco Naturale 4000k-4500k » Bianco Freddo 6000K-6500K <b>€ 93</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 8250 lm</li> <li>Dimensioni: 285x235x145 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP66</li> </ul>
	<b>Proiettore LED SMD 200W 135lm/W HE Slim Frost PRO</b> <i>Proiettori LED serie Frost</i>	» Bianco Naturale 4000k-4500k » Bianco Freddo 6000K-6500K » Bianco Caldo 2800K-3200K <b>€ 200</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 23000 lm</li> <li>Dimensioni: 382x318x85 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> <li>Protezione IP: IP66</li> </ul>
	<b>Proiettore LED SMD Frost 200W</b> <i>Proiettori LED serie Frost</i>	» Bianco Freddo 6000K-6500K » Bianco Caldo 2800K-3200K » Bianco Naturale 4000k-4500k <b>€ 185</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 21000 lm</li> <li>Dimensioni: 382x284x185 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> <li>Protezione IP: IP66</li> </ul>

## Proiettori LED serie Elegance

PROIETTORI LED PER ESTERNI

	<b>Proiettore LED Elegance 30W</b> <i>Proiettori LED serie Elegance</i>	» Bianco Freddo 6000K-6500K » Bianco Caldo 2800K-3200K » Bianco Naturale 4000k-4500k <b>€ 25</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 2688 lm</li> <li>Dimensioni: 260x190x67 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP65</li> </ul>
	<b>Proiettore LED Elegance 50W</b> <i>Proiettori LED serie Elegance</i>	» Bianco Caldo 2800K-3200K » Bianco Naturale 4000k-4500k » Bianco Freddo 6000K-6500K <b>€ 35</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso Luminoso: 4250 lm</li> <li>Dimensioni: 260x190x67 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Protezione IP: IP65</li> </ul>
	<b>Proiettore LED Elegance RGB 30W</b> <i>Proiettori LED serie Elegance</i>	<b>€ 40</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Colore di Luce: RGB</li> <li>Dimmerabile: Si</li> <li>Dimensioni: 260x190x67 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> </ul>

## Proiettori LED rgb

PROIETTORI LED PER ESTERNI

	<b>Proiettore LED Epistar RGB 10W</b> <i>Proiettori LED rgb</i>	<b>€ 30</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Colore di Luce: RGB</li> <li>Dimensioni: 113x85x80 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Include: Telecomando IR</li> </ul>
	<b>Proiettore LED Epistar RGB 30W</b> <i>Proiettori LED rgb</i>	<b>€ 40</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Colore di Luce: RGB</li> <li>Dimensioni: 235x185x145 mm</li> <li>Fascio Luminoso: 120°</li> <li>Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>Include: Telecomando IR</li> </ul>

	<b>Proiettore LED Elegance RGB 30W</b> <i>Proiettori LED rgb</i>	€ 40	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: RGB</li> <li>• Dimmerabile: Si</li> <li>• Dimensioni: 260x190x67 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> </ul>
	<b>Proiettore LED Orientabile 360° RGB 10W Bianco</b> » RGB <i>Proiettori LED rgb</i>	€ 35	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: RGB</li> <li>• Flusso Luminoso: 800 lm</li> <li>• Dimensioni: 133x104x176 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>
	<b>Proiettore LED Orientabile 360° RGB 10W Nero</b> » RGB <i>Proiettori LED rgb</i>	€ 35	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: RGB</li> <li>• Flusso Luminoso: 800 lm</li> <li>• Dimensioni: 133x104x176 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>
	<b>Proiettore LED Orientabile 360° RGB 20W Bianco</b> » RGB <i>Proiettori LED rgb</i>	€ 45	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: RGB</li> <li>• Flusso Luminoso: 1600 lm</li> <li>• Dimensioni: 159x212x125 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>
	<b>Proiettore LED Orientabile 360° RGB 20W Nero</b> » RGB <i>Proiettori LED rgb</i>	€ 45	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: RGB</li> <li>• Flusso Luminoso: 1600 lm</li> <li>• Dimensioni: 159x212x125 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>

## Faretto LED con sensore di movimento

PROIETTORI LED PER ESTERNI

	<b>Proiettore LED Slim con Rilevatore PIR 10W</b> » Bianco Naturale 4500K <i>Faretto LED con sensore di movimento</i>	€ 20	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 900 lm</li> <li>• Dimensioni: 125x120x30 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 110°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP65</li> </ul>
	<b>Proiettore LED Slim con Rilevatore PIR 50W</b> » Bianco Naturale 4500K <i>Faretto LED con sensore di movimento</i>	€ 35	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 4000 lm</li> <li>• Dimensioni: 235x205x40 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 110°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP65</li> </ul>
	<b>Proiettore LED SMD con Sensore 10W 120lm/W</b> <i>Faretto LED con sensore di movimento</i>	€ 30	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Naturale</li> <li>• Flusso Luminoso: 1200 lm</li> <li>• Dimensioni: 120x100x90 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>
	<b>Proiettore LED SMD con Sensore 30W 120lm/W</b> <i>Faretto LED con sensore di movimento</i>	€ 55	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Naturale</li> <li>• Flusso Luminoso: 3600 lm</li> <li>• Dimensioni: 180x195x100 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>
	<b>Proiettore LED SMD con Sensore 50W 120lm/W</b> <i>Faretto LED con sensore di movimento</i>	€ 60	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Naturale</li> <li>• Flusso Luminoso: 6.000 lm</li> <li>• Dimensioni: 290x240x150 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>
	<b>Proiettore LED Slim con Rilevatore PIR 20W</b> » Bianco Naturale 4500K <i>Faretto LED con sensore di movimento</i>	€ 25	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 1800 lm</li> <li>• Dimensioni: 155x163x30 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 110°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> <li>• Protezione IP: IP65</li> </ul>

## Proiettori LED Philips

PROIETTORI LED PER ESTERNI

Proiettori LED portatili con batteria			
PROIETTORI LED PER ESTERNI			
	<b>Proiettore LED Portatile con Batteria Bianco Freddo 10W</b> <i>Proiettori LED portatili con batteria</i>	€ 30	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Freddo</li> <li>• Flusso Luminoso: 900 lm</li> <li>• Dimensioni: 145x185x245 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>
	<b>Proiettore LED Portatile con Batteria 20W</b> <i>Proiettori LED portatili con batteria</i>	€ 40	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colore di Luce: Bianco Freddo</li> <li>• Flusso Luminoso: 1800 lm</li> <li>• Dimensioni: 245x220x205 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 120°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio</li> </ul>
	<b>Proiettore LED SuperSlim 10W con Batteria</b> » Bianco Naturale 4500K <i>Proiettori LED portatili con batteria</i>	€ 40	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 900 lm</li> <li>• Dimensioni: 220x200x25 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 110°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> <li>• Protezione IP: IP64</li> </ul>
	<b>Proiettore LED SuperSlim 20W con Batteria</b> » Bianco Naturale 4500K <i>Proiettori LED portatili con batteria</i>	€ 50	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusso Luminoso: 1200 lm</li> <li>• Dimensioni: 220x200x25 mm</li> <li>• Fascio Luminoso: 110°</li> <li>• Materiale del Corpo: Alluminio / Vetro</li> <li>• Protezione IP: IP64</li> </ul>