


ART. 2

Gomito a 90° F.F.
F.F. yellow brass elbow joint.



- R E -

Fig. 90


Codice - Code	Ø AxB	L mm	Conf. - Pack		€ Cad. - € each
1185056	1/4"	17,0	10	200	1,84
1185057	3/8"	21,0	10	200	2,02
1185058	1/2"	22,0	10	140	2,02
1185059	3/4"	24,8	10	100	3,50
1185060	1"	31,8	10	50	5,00
1185061	1"1/4	42,8	1	30	8,95
1185062	1"1/2	46,4	1	26	12,80
1185063	2"	55,5	1	14	20,50
1185064	2"1/2	68,2	1	5	38,65
1185065	3"	73,0	1	2	53,52
1185067	4"	95,7	1	1	116,00

ART. 4

Gomito F.F. per impieghi speciali:
navale e gas.
F.F. yellow brass elbow joint.



- R E -

Fig. 90
PER IMPIEGHI SPECIALI:
NAVALE E GAS


Codice - Code	Ø AxB	L mm	Conf. - Pack		€ Cad. - € each
1185092	1/2"	26,5	10	140	2,90
1185093	3/4"	47,0	10	80	4,00
1185094	1"	42,0	10	50	8,65

ART. 6

Gomito F.F. ridotto.
F.F. yellow brass reduced elbow joint.



- R E -

Fig. 90R


Codice - Code	Ø AxB	L mm	Conf. - Pack		€ Cad. - € each
1185070	1/2"x3/4"	27,5	10	80	5,80
1185071	1/2"x1"	33,0	10	45	9,80
1185072	3/4"x1"	33,0	10	45	8,65

ART. 8

Gomito a 90° M.F.
M.F. yellow brass elbow joint.




- R E -

Fig. 92

Codice - Code	Ø AxB	L1 mm	L2 mm	Conf. - Pack		€ Cad. - € each
1185256	1/4"	20,0	25,0	10	200	2,10
1185257	3/8"	21,0	28,0	10	200	2,10
1185258	1/2"	25,0	30,1	10	170	2,18
1185259	3/4"	26,8	34,2	10	100	3,15
1185260	1"	38,6	47,0	10	50	5,80
1185261	1"1/4	40,3	55,2	10	35	9,50
1185262	1"1/2	45,3	65,4	1	26	14,60
1185263	2"	53,3	66,5	1	13	23,20
1185264	2"1/2	68,2	85,2	1	4	55,90
1185265	3"	73,0	90,5	1	4	63,30
1185267	4"	95,7	105,0	1	1	133,80

ART. 10

Gomito 90° M.F. per impieghi speciali: navale e gas.
M.F. yellow brass elbow joint.



- R E -

Fig. 92
PER IMPIEGHI SPECIALI:
NAVALE E GAS

Codice - Code	Ø A	L1 mm	L2 mm	Conf. - Pack		€ Cad. - € each
1185292	1/2"	28,0	34,5	10	160	3,40
1185293	3/4"	32,3	40,2	10	80	5,05
1185294	1"	38,2	49,0	10	50	8,50

ART. 11


Gomito con flangia in ottone giallo.
MF yellow brass elbow with flange.



Codice - Code	Ø	Conf. - Pack		€ Cad. - € each
1181808	MF 1/2"	10	150	4,40
1185073	FF 1/2"	10	150	4,10

ART. 12

Bocchettone a gomito F.F. sede conica.
Yellow brass F.F. conic seat bent pipe union.




- R E -

Fig. 96

Codice - Code	Ø A	L mm	Conf. - Pack		€ Cad. - € each
1186158	1/2"	53,0	10	50	10,40
1186159	3/4"	59,2	10	40	14,30
1186160	1"	65,9	10	20	19,60
1186161	1 1/4"	76,6	1	10	26,75
1186162	1 1/2"	81,6	1	10	31,20
1186163	2"	90,0	1	8	49,05

ART. 14

Bocchettone a gomito M.F. sede conica.
Yellow brass M.F. conic seat bent pipe union.




- R E -

Fig. 98

Codice - Code	Ø A	L mm	Conf. - Pack		€ Cad. - € each
1186108	1/2"	70,5	10	50	11,00
1186109	3/4"	80,0	10	30	15,50
1186110	1"	87,0	10	20	21,12
1186111	1 1/4"	101,9	1	8	29,80
1186112	1 1/2"	104,0	1	8	35,10
1186113	2"	117,6	1	6	53,50

ART. 16

Gomito a 45° F.F.
F.F. yellow brass elbow 45°.



- R E -

Fig. 120


Codice - Code	Ø Ax B	L1 mm	L2 mm	Conf. - Pack		€ Cad. - € each
1188008	1/2"	22,4	22,4	10	150	3,86
1188009	3/4"	24,7	24,7	10	100	4,95
1188010	1"	26,2	26,2	10	50	6,30
1188011	1 1/4"	30,1	30,1	1	30	8,65
1188012	1 1/2"	36,0	36,0	1	15	10,70
1188013	2"	38,2	38,2	1	6	19,65

ART. 18

Gomito a 45° M.F.
M.F. yellow brass elbow 45°.



- R E -

Fig. 121


Codice - Code	Ø AxB	L1 mm	L2 mm	Conf. - Pack		€ Cad. - € each
1188108	1/2"	30,3	22,8	10	150	3,75
1188109	3/4"	33,7	23,0	10	100	4,45
1188110	1"	38,6	26,8	10	60	6,85
1188111	1"1/4	45,8	33,0	1	36	9,80
1188112	1"1/2	45,8	38,1	1	15	15,50
1188113	2"	53,1	42,5	1	6	25,60

ART. 20

Raccordo a TEE.
TEE yellow brass joint.



- R E -

Fig. 130


Codice - Code	Ø AxBxC	L1 mm	L2 mm	Conf. - Pack		€ Cad. - € each
1185456	1/4"	17,7	17,5	10	120	2,20
1185457	3/8"	21,0	21,1	10	120	2,58
1185458	1/2"	20,0	21,1	10	120	2,20
1185459	3/4"	25,4	25,3	10	70	3,55
1185460	1"	30,8	32,0	10	40	6,25
1185461	1"1/4	41,9	41,0	1	26	10,70
1185462	1"1/2	46,8	47,0	1	18	15,15
1185463	2"	52,5	51,0	1	10	22,00
1185464	2"1/2	70,0	70,0	1	4	64,20
1185465	3"	75,0	75,0	1	2	84,10
1185467	4"	92,5	92,5	1	1	151,00

ART. 22

TEE per impieghi speciali: navale e gas.
Heavy TEE yellow brass joint.



- R E -

Fig. 130
PER IMPIEGHI SPECIALI:
NAVALE E GAS


Codice - Code	Ø AxBxC	L1 mm	L2 mm	Conf. - Pack		€ Cad. - € each
1185492	1/2"	24,8	24,9	10	100	3,65
1185493	3/4"	30,3	30,3	10	50	6,40
1185494	1"	34,9	35,5	10	35	8,92
1185496	1" 1/2	48	48	1	18	21,40

ART. 24

TEE ridotto.
Reduced TEE yellow brass.



- R E -

Fig. 130R

Codice - Code	Ø AxBxC	L1 mm	L2 mm	Conf. - Pack		€ Cad. - € each
1185470	3/4"x1/2"x3/4"	30,0	25,0	10	80	4,50
1185469	3/4"x1/2"x1/2"	26,0	25,6	10	60	5,95
1185471	1"x1/2"x1"	27,5	29,6	10	50	6,25
1185485	1"x1"x1/2"	32,5	32,5	10	20	11,00
1185472	1"x3/4"x1"	37,0	36,9	10	40	7,15


ART. 26

Croce.

Yellow brass cross.



- R E -

Fig. 180

Codice - Code	Ø AxB	L1 mm	L2 mm	Conf. - Pack		€ Cad. - € each
1186758	1/2"	23,4	23,4	10	80	3,45
1186759	3/4"	28,3	28,3	10	40	4,75
1186760	1"	35,0	35,0	10	30	8,50
1186761	1 1/4"	40,0	40,0	1	20	16,35
1186762	1 1/2"	46,5	46,5	1	15	21,60
1186763	2"	56,5	56,5	1	6	31,20


ART. 28

Manicotto.

Yellow brass coupling.



- R E -

Fig. 270

Codice - Code	Ø	L	Conf. - Pack		€ Cad. - € each
1185656	1/4"	17,5	10	500	0,75
1185657	3/8"	30,0	10	300	1,35
1185658	1/2"	30,0	10	240	1,50
1185659	3/4"	33,0	10	150	1,93
1185660	1"	30,5	10	100	2,97
1185661	1 1/4"	36,2	1	60	4,00
1185662	1 1/2"	40,0	1	50	6,55
1185663	2"	50,0	1	30	10,12


ART. 30

Nipples doppio.

Yellow brass nipples.



- R E -

Fig. 280

Codice - Code	Ø A	L mm	Conf. - Pack		€ Cad. - € each
1185856	1/4"	22,3	10	500	0,71
1185857	3/8"	28,0	10	400	0,90
1185858	1/2"	29,3	10	380	1,01
1185859	3/4"	30,4	10	240	1,52
1185860	1"	34,5	10	140	2,38
1185861	1 1/4"	39,6	1	70	4,16
1185862	1 1/2"	41,00	1	65	5,50
1185863	2"	52,2	1	36	8,95
1185884	2 1/2"	61,4	1	10	29,75
1185885	3"	64,0	1	6	41,62
1185887	4"	68,3	1	2	68,35


ART. 32

Nipples conico per impieghi speciali: navale e gas.

Heavy yellow brass nipples.



- R E -

Fig. 280
PER IMPIEGHI SPECIALI:
NAVALE E GAS


Codice - Code	Ø A	L mm	Conf. - Pack		€ Cad. - € each
1185892	1/2"	40,0	10	250	1,78
1185893	3/4"	43,9	10	150	2,97
1185894	1"	47,4	10	80	4,16
1185896	1 1/2"	57,0	1	36	9,50

ART. 34

Tappo vite maschio.
Yellow brass M cap.



- R E -

Fig. 290


Codice - Code	Ø A	L mm	Conf. - Pack		€ Cad. - € each
1185756	1/4"	14	10	1000	0,54
1185757	3/8"	15	10	750	0,65
1185758	1/2"	19,5	10	650	0,74
1185759	3/4"	17,3	10	400	1,28
1185760	1"	20,2	10	230	2,35
1185761	1"1/4	35,6	1	80	4,16
1185762	1"1/2	25,8	1	80	4,75
1185763	2"	33,6	1	60	8,62

ART. 36

Tappo vite femmina.
Yellow brass F cap.



- R E -

Fig. 300

Codice - Code	Ø A	L mm	Conf. - Pack		€ Cad. - € each
1186556	1/4"	10,8	10	1000	0,65
1186557	3/8"	9,7	10	600	0,68
1186558	1/2"	10,2	10	600	0,77
1186559	3/4"	12,5	10	350	1,08
1186560	1"	13,0	10	200	2,00
1186561	1"1/4	15,9	1	150	2,70
1186562	1"1/2	15,6	1	100	3,70
1186563	2"	20	1	60	6,85


ART. 38

Bocchettone diritto F.F. sede
conica.
Yellow brass F.F. conic pipe union.



- R E -

Fig. 340
PER IMPIEGHI SPECIALI:
NAVALE E GAS



Codice - Code	Ø	L mm	Conf. - Pack		€ Cad. - € each
1185158	1/2"	45,2	10	70	8,62
1185159	3/4"	46,3	10	40	11,60
1185160	1"	50,4	10	40	14,00
1185161	1"1/4	58,5	1	28	18,50
1185162	1"1/2	67,5	1	15	24,40
1185163	2"	68,1	1	12	34,50
1185164	2"1/2		1	1	147,15


ART. 40

Bocchettone diritto M.F. sede
conica.
Yellow brass M.F. conic pipe union.



- R E -

Fig. 341
PER IMPIEGHI SPECIALI:
NAVALE E GAS




Codice - Code	Ø A	L mm	Conf. - Pack		€ Cad. - € each
1185108	1/2"	62,7	10	80	9,50
1185109	3/4"	67,1	10	50	12,20
1185110	1"	71,5	10	30	15,16
1185111	1"1/4	83,8	1	22	21,40
1185112	1"1/2	89,9	1	16	27,65
1185113	2"	95,6	1	10	38,65
1185114	2"1/2		1	1	163,20

ART. 42

Tuttavite.
Yellow brass nipple.



- RE -

Fig. 531


Codice - Code	Ø A	L mm	Conf. - Pack		€ Cad. - € each
1185873	1/2"	30,0	10	350	1,50
1185874	3/4"	30,0	10	250	1,80
1185875	1"	33,0	10	100	2,70
1185876	1 1/4"	40,0	1	70	4,20
1185877	1 1/2"	45,0	1	70	6,55
1185878	2"	50,0	1	40	10,12

ART. 44

Distribuzione a 4 vie.
Yellow brass reducing coupling.



- RE -

Fig. 223


Codice - Code	Ø A	L1 mm	L2 mm	Conf. - Pack		€ Cad. - € each
1186608	1/2"	54,0	27,0	10	60	8,35
1186609	3/4"	65,0	34,1	10	40	11,00
1186610	1"	75,5	37,0	5	25	21,40
1186611	1 1/4"	88,0	44,0	1	15	24,40
1186612	1 1/2"	97,0	50,5	1	10	33,30

ART. 46

Manicotto ridotto F.F.
Yellow brass reducing coupling.



- RE -

Fig. 240


Codice - Code	Ø Ax B	L mm	Conf. - Pack		€ Cad. - € each
1185558	1/2"x3/8"	27,0	10	340	1,52
1185559	3/4"x1/2"	30,2	10	160	2,20
1185560	1"x1/2"	31,2	10	120	3,00
1185561	1"x3/4"	32,0	10	90	3,15
1185562	1 1/4"x1"	38,9	1	60	5,05
1185564	1 1/2"x1"	37,2	1	40	7,75
1185563	1 1/2"x1 1/4"	39,5	1	40	8,95
1185565	2"x1 1/4"	37,0	1	20	12,20
1185566	2"x1 1/2"	50,0	1	40	11,60

ART. 48

Riduzione M.F.
Yellow brass reducer.



- RE -

Fig. 241


Codice - Code	Ø Ax B	L mm	Conf. - Pack		€ Cad. - € each
1186453	1/4"x1/8"	12,4	10	600	0,54
1186469	3/8"x1/4"	15,1	10	600	0,77
1186455	1/2"x1/4"	17,2	10	600	0,98
1186457	1/2"x3/8"	16,6	10	600	0,74
1186454	3/4"x3/8"	17,6	10	600	1,95
1186458	3/4"x1/2"	18,7	10	350	1,18
1186448	1"x3/8"	20,5	10	150	3,65
1186463	1"x1/2"	20,5	10	180	2,42
1186459	1"x3/4"	20,5	10	180	1,85
1186471	1 1/4"x1/2"	23,4	1	100	4,46
1186450	1 1/4"x3/4"	24,8	1	100	4,30
1186460	1 1/4"x1"	23,8	1	100	3,75
1186468	1 1/2"x1/2"	23,9	1	130	8,35
1186451	1 1/2"x3/4"	27,4	1	80	6,60
1186470	1 1/2"x1"	24,8	1	90	5,05
1186461	1 1/2"x1 1/4"	26,8	1	80	3,42
1186464	2"x1"	31,1	1	50	10,40
1186465	2"x1 1/4"	30,0	1	50	8,50
1186462	2"x1 1/2"	30,0	1	50	7,15
1186473	2 1/2"x2"	40,0	1	25	17,85
1186474	3"x2"	42,5	1	8	29,75
1186480	4"x3"	50,7	1	8	48,20

ART. 50

Nipples doppio ridotto.
Yellow brass reducing nipple.



- R E -

Fig. 245

Codice - Code	Ø AxB	L mm	Conf. - Pack		€ Cad. - € each
1186053	1/4"x1/8"	23,0	10	400	0,68
1186057	3/8"x1/4"	25,0	10	400	0,92
1186056	1/2"x1/4"	24,5	10	400	1,25
1186058	1/2"x3/8"	27,4	10	400	0,98
1186062	3/4"x3/8"		10	200	2,48
1186059	3/4"x1/2"	29,6	10	280	1,55
1186061	1"x1/2"	35,2	10	130	2,56
1186060	1"x3/4"	32,9	10	130	2,70
1186067	1"1/4x3/4"		10	80	7,30
1186068	1"1/4x1"	37,2	1	60	4,30
1186065	1"1/2x3/4"		5	50	9,80
1186073	1"1/2x1"	44,5	1	90	6,10
1186069	1"1/2x1"1/4	44,5	1	50	6,10
1186070	2"x1"		5	30	11,30
1186071	2"x1"1/4	47,0	1	40	9,20
1186072	2"x1"1/2	48,8	1	40	10,26
1186075	2"1/2x2"	62,3	1	6	25,30


ART. 52

Bocchettone diritto M.F. con OR.
O-ring seal straight yellow brass pipe union.



- R E -

CON O-RING



Codice - Code	Ø AxB	L mm	Conf. - Pack		€ Cad. - € each
1181207	3/8"	41,0	10	200	4,00
1181208	1/2"	44,5	10	150	3,20
1181209	3/4"	50,3	10	80	5,05
1181210	1"	57,6	10	50	8,05
1181211	1"1/4	66,9	1	34	13,40
1181212	1"1/2	75,0	1	20	18,75
1181213	2"	92,9	1	11	36,60


ART. 54

Bocchettone curvo M.F. con OR.
O-ring seal bent yellow brass pipe union.



- R E -

CON O-RING



Codice - Code	Ø A	L mm	Conf. - Pack		€ Cad. - € each
1181407	3/8"	45,0	10	100	5,20
1181408	1/2"	48,3	10	80	4,45
1181409	3/4"	61,3	10	50	7,45
1181410	1"	71,1	10	34	11,15
1181411	1"1/4	74,6	1	20	18,45
1181412	1"1/2	91,4	1	14	25,90
1181413	2"	101,0	1	6	56,50

ART. 55

Bocchettone diritto M.F. 3 pezzi
sede piana con guarnizione.
3 pcs straight fitting M.F. with gasket.



SEDE PIANA


Codice - Code	Ø	Conf. - Pack		€ Cad. - € each
1181658	1/2"	10	200	3,86
1181659	3/4"	10	120	6,10
1181660	1"	10	60	10,70
1181661	1"1/4	1	40	14,30
1181662	1"1/2	1	20	23,20
1181663	2"	1	12	41,62

ART. 56

Raccordo portagomma tipo ROMA
maschio.
ROMA male hose connector.




- R E -



Codice - Code	Ø Ax B	L mm	Conf. - Pack		€ Cad. - € each
2346398	1/4"x10	33,0	10	50	1,25
2346404	3/8"x10	35,0	10	40	1,43
2346407	3/8"x15	39,0	10	400	1,18
2346411	1/2"x10	39,0	10	50	1,98
2346413	1/2"x14	39,0	10	400	1,10
2346412	1/2"x15	42,6	10	400	1,15
2346418	1/2"x20	40,0	10	280	1,37
2346409	3/4"x20	47,0	10	180	2,02
2346408	3/4"x25	50,0	10	130	2,56
2346410	1"x25	54,0	10	100	3,08
2346416	1"x30	55,0	10	90	3,30
2346422	1"1/4x30	59,0	1	80	4,85
2346423	1"1/4x35	65,5	1	80	5,80
2346424	1"1/4x40	59,0	1	80	6,10
2346420	1"1/2x40	67,0	1	48	8,00
2346421	1"1/2x45	74,0	1	10	10,60
2346444	1"1/2x50	70,0	1	10	11,85
2346460	2"x50	77,0	1	30	11,30
2346462	2"x60	95,0	1	14	17,00
2346461	2"1/2x60	95,0	1	14	24,00
2346466	3"x80	103,0	1	5	44,60
2346468	4"x100	123,0	1	2	65,40

ART. 58

Raccordo portagomma tipo Roma
Femmina in ottone giallo.
Roma Female hose connector.



Codice - Code	Ø XD	L mm	Conf. - Pack		€ Cad. - € each
2346470	1/4"x13	33,0	10	50	1,32
2346472	3/8"x15	38,0	10	30	1,65
2346429	1/2"x15	39,0	10	50	2,25
2346431	1/2"x18	39,0	10	40	2,25
2346434	3/4"x20	44,0	10	25	2,38
2346435	3/4"x25	45,0	10	20	3,06
2346438	1"x25	52,0	10	30	3,70
2346439	1"x30	52,0	10	25	4,40
2346442	1"1/4x35	58,0	1	15	7,10
2346443	1"1/2x40	60,0	1	12	8,33
2346480	2"x50	77,0	1	6	17,40


ART. 59

Raccordo portagomma tipo ROMA
maschio per impieghi speciali:
navale e gas.
Heavy ROMA male hose connector.



- R E -

PER IMPIEGHI SPECIALI:
NAVALE E GAS



Codice - Code	Ø Ax B	L mm	Conf. - Pack		€ Cad. - € each
2346512	1/2"x16	48,0	10	300	2,37
2346518	1/2"x20	50,0	10	280	2,42
2346509	3/4"x20	51,0	10	180	3,27
2346508	3/4"x25	57,0	10	130	3,60
2346510	1"x25	58,5	10	90	4,75
2346516	1"x30	58,5	10	90	4,86
2346523	1"1/4x35	64,0	1	60	6,56
2346524	1"1/4x40	67,0	1	54	7,14
2346520	1"1/2x40	70,0	1	55	9,52
2346560	2"x50	75,0	1	30	13,40

ART. 60

Portagomma giallo M - diritto.
Straight M yellow hose connector.



Codice Code	per gas GAS house comm.	Conf. Pack	€ cad. € each	Codice Code	per GPL LPG house comm.	Conf. Pack	€ cad. € each
2361007	3/8"x13	20	2,60	2361407	3/8"x8	20	2,18
2361008	1/2"x13	30	3,12	2361408	1/2"x8	20	2,60

ART. 62

Portagomma giallo F - diritto.
Straight F yellow hose connector.




Codice Code	per gas GAS house comm.	Conf. Pack	€ cad. € each	Codice Code	per GPL LPG house comm.	Conf. Pack	€ cad. € each
2361207	3/8"x13	20	2,60	2361607	3/8"x8	20	2,18
2361208	1/2"x13	30	3,12	2361608	1/2"x8	30	2,60

ART. 70

Prolunga in ottone giallo.
Yellow brass extension.



- R E -




Codice - Code	cm x Ø A	L mm	Conf. - Pack		€ Cad. - € each
1187117	1x3/8"	10,0	10	500	0,65
1187127	2x3/8"	20,0	10	300	1,04
1187137	3x3/8"	30,0	10	200	1,35
1187147	4x3/8"	40,0	10	150	1,66
1187157	5x3/8"	50,0	10	150	1,96
1187118	1x1/2"	10,0	10	450	0,86
1187121	1,5x1/2"	15,0	10	350	1,20
1187128	2x1/2"	20,0	10	280	1,30
1187132	2,5x1/2"	25,0	10	200	1,60
1187138	3x1/2"	30,0	10	200	1,70
1187148	4x1/2"	40,0	10	150	2,26
1187158	5x1/2"	50,0	10	150	2,82
1187168	6x1/2"	60,0	10	100	3,30
1187119	1x3/4"	10,0	10	350	1,25
1187122	1,5x3/4"	15,0	10	270	1,50
1187129	2x3/4"	20,0	10	200	1,85
1187139	3x3/4"	30,0	10	150	2,60
1187149	4x3/4"	40,0	10	100	3,45
1187159	5x3/4"	50,0	10	100	4,16
1187110	1x1"	10,0	10	160	1,70
1187123	1,5x1"	15,0	10	150	2,32
1187130	2x1"	20,0	10	100	2,90
1187140	3x1"	30,0	10	90	3,86

ART. 72

Prolunga in ottone giallo pesante.
Heavy yellow brass extension.



- R E -



Codice - Code	cm x Ø A	L mm	Conf. - Pack		€ Cad. - € each
1187200	1x1/2"	10,0	10	450	1,10
1187201	1,5x1/2"	15,0	10	350	1,50
1187202	2x1/2"	20,0	10	250	1,80
1187203	3x1/2"	30,0	10	200	2,62
1187204	4x1/2"	40,0	10	150	3,30
1187205	5x1/2"	50,0	10	150	4,10
1187206	6x1/2"	60,0	10	100	4,85
1187220	1x3/4"	10,0	10	350	1,52
1187221	1,5x3/4"	15,0	10	270	1,88
1187222	2x3/4"	20,0	10	200	2,26
1187223	3x3/4"	30,0	10	150	3,15
1187224	4x3/4"	40,0	10	100	4,00
1187225	5x3/4"	50,0	10	100	4,95
1187230	1x1"	10,0	10	100	2,26
1187231	1,5x1"	15,0	10	150	2,85
1187232	2x1"	20,0	10	100	3,58
1187233	3x1"	30,0	10	100	5,05

ART. 76

Prolunga ridotta F/M.
FM yellow brass reduced extension.



- R E -

Codice - Code	Ø	Altezza mm	Conf. - Pack		€ Cad. - € each
0168307	1/2"x3/8"	23,8	10	500	1,28
0168308	3/4"x1/2"	24,0	10	320	1,74
0168310	1"x1/2"	28,4	10	150	2,75
0168309	1"x3/4"	28,0	10	150	2,40

ART. 77

Prolunga ridotta esagonale F/M.
Yellow brass hexagonal reduced
extension F/M.

**NEW**


Codice - Code	Ø	Altezza mm	Chiave mm	Conf. - Pack		€ Cad. - € each
0168303	3/8"x1/4"	22	21	10		1,76
0168305	1/2"x1/4"	22	23	10		1,76
0168357	1/2"x3/8"	22	23	10		1,66
0168358	3/4"x1/2"	22	29,5	10		2,10
0168359	1"x1/2"	24	36,5	10		3,35
0168360	1"x3/4"	26	36,5	10		3,35
0168311	1"1/4x1/2"	26	45	10		5,92
0168314	1"1/4x3/4"	27	45	10		5,90
0168312	1"1/4x1"	28	45	10		4,70
0168316	1"1/2x1"	32	53	10		9,65
0168313	1"1/2x1/4"	32	53	10		8,65

ART. 78

Bariotto 2 filetti.
Yellow brass two thread barrel nipple.



- R E -



Codice - Code	cm x Ø A	L cm	Conf. - Pack		€ Cad. - € each
1187308	1/2"	6	10	200	2,41
1187418	1/2"	8	10	200	3,25
1187408	1/2"	10	10	120	3,95
1187438	1/2"	12	10	150	4,70
1187458	1/2"	15	5	120	5,90
1187478	1/2"	20	5	60	7,75
1187309	3/4"	6	10	120	3,27
1187419	3/4"	8	10	100	4,35
1187409	3/4"	10	10	80	5,50
1187439	3/4"	12	10	90	6,80
1187459	3/4"	15	5	80	8,55
1187479	3/4"	20	5	40	11,60
1187310	1"	6	10	80	4,40
1187420	1"	8	10	60	5,92
1187410	1"	10	10	50	7,05
1187440	1"	12	10	60	8,50
1187460	1"	15	5	50	10,85
1187480	1"	20	5	30	15,00
1187311	1"1/4	6	10	50	6,25
1187421	1"1/4	8	10	50	8,55
1187411	1"1/4	10	10	40	10,45
1187441	1"1/4	12	10	40	15,75
1187461	1"1/4	15	5	30	16,50
1187481	1"1/4	20	5	20	21,00
1187422	1"1/2	8	10	60	14,15
1187412	1"1/2	10	10	30	16,50
1187462	1"1/2	15	5	10	24,10
1187483	1"1/2	20	5	5	30,92
1187423	2"	8	10	30	15,80
1187413	2"	10	10	20	19,50
1187463	2"	15	5	15	28,55
1187484	2"	20	1	12	38,65

ART. 79

Bariotto scorrevole M.M.
Yellow brass sliding extension.



Codice - Code	Ø	cm	Conf. - Pack		€ Cad. - € each
1187348	1/2"	10	10	200	4,55
1187358	1/2"	15	10	160	6,30
1187371	1/2"	20	10	120	8,35
1187359	3/4"	10	10	140	6,10
1187360	3/4"	15	10	100	10,12
1187372	3/4"	20	10	80	13,70
1187369	1"	10	10	100	8,25
1187370	1"	15	10	70	14,00
1187373	1"	20	10	50	18,15

ART. 82

Raccordo per pompa excelsior
curvo.
Excelsior pump bent pipe fitting.



- R E -

Codice - Code	Ø	Conf. - Pack		€ Cad. - € each
1180209	3/4"x20	10	50	6,85
1180214	3/4"x25	10	50	8,32
1180210	1"x25	10	50	9,20
1180219	1"x30	10	30	14,30
1180211	1"1/4x30	1	30	15,20
1180212	1"1/2x40	1	10	25,90
1180213	2"x50	1	6	44,40

ART. 84

Raccordo per pompa excelsior
diritto.
Excelsior pump straight pipe fitting.



- R E -

Codice - Code	Ø	Conf. - Pack		€ Cad. - € each
1180409	3/4"x20	10	80	4,78
1180414	3/4"x25	10	80	6,55
1180415	1"x25	10	80	7,15
1180419	1"x30	10	30	10,40
1180411	1"1/4x30	1	50	11,00
1180412	1"1/2x40	1	10	17,25
1180413	2"x50	1	6	27,95

ART. 86

Raccordo porta gomma 3 pezzi
sede conica.
Conic seat 3 part hose connector.



Codice - Code	Ø	Conf. - Pack		€ Cad. - € each
0220720	20x20	1	15	5,95
0220725	25x25	1	20	8,05
0220730	30x30	1	10	13,40

ART. 87

Raccordo ottone per vaso eternit
diritto.
*Eternit bowl straight brass
pipe fitting.*



Codice - Code	Ø	Conf. - Pack		€ Cad. - € each
1182408	1/2"	25	260	8,50
1182409	3/4"	15	195	11,00
1182410	1"	10	130	15,50
1182411	1"1/4	4	60	21,00
1182412	1"1/2	3	45	26,50
1182413	2"	1	30	34,65

ART. 88

Piletta per cassoni.
Tank drains.



Codice - Code	Ø	Conf. - Pack		€ Cad. - € each
1187708	1/2"	1	20	7,15
1187709	3/4"	1	20	9,65
1187710	1"	1	10	11,80

ART. 89

Ghiera in ottone giallo.
Yellow brass reducer.



- R E -

Codice - Code	Ø	Altezza mm	Conf. - Pack		€ Cad. - € each
1187507	1/2"x3/8"	9,6	10	1000	0,54
1187508	3/4"x1/2"	11,0	10	800	0,75
1187510	1"x3/4"	11,6	10	500	1,20

ART. 90

Controdado piano in ottone giallo.
Yellow brass lock nut.



- R E -

Codice - Code	Ø	Spessore mm	Chiave mm	Conf. - Pack		€ Cad. - € each
1168008	1/2"	4,5	25,0	10	1000	0,60
1168009	3/4"	5,0	50,0	10	750	0,77
1168010	1"	6,0	37,0	10	600	1,08

ART. 91

Controdado flangiato in ottone giallo.
Yellow brass flanged back nut.



NEW

Codice - Code	Ø	Ø est	Chiave mm	Spessore totale mm	Conf. - Pack		€ Cad. - € each
1186587	3/8"	30	20	7,5	10	500	0,62
1186588	1/2"	40	26	7,5	10	400	0,68
1186589	3/4"	48	30	8	10	250	1,20
1186590	1"	51,5	37	9	10	200	1,55
1186591	1"1/4	60	45	9	10	150	4,80
1186592	1"1/2	68	53	10,5	10	100	5,10
1186593	2"	75	64	9	10	80	6,80

ART. 92

Raccordo 2 pezzi FF per pompa in ottone giallo con guarnizione.
2 pieces straight FF pipe fitting for pumps.



Codice - Code	Ø tubo	Ø filettatura pompa	Conf. - Pack		€ Cad. - € each
6086010	3/4"	1"1/4	1	100	4,65
6086012	1"	1"1/2	1	100	6,25
6086015	1"	2"	1	40	9,50

ART. 94

Raccordo a 5 vie 1".
5 ways pipe fitting.



- R E -

Codice - Code	Ø	H mm	Conf. - Pack		€ Cad. - € each
2262010	1"	72	1	40	7,00
2262050	1"	92	1	30	8,18

ART. 96

Raccordo per contatore d'acqua.
Water meter pipe fitting.



- R E -

Codice - Code	Ø	Conf. - Pack		€ Cad. - € each
0283602	3/4"x1/2"	10	150	2,40
0283604	1"x3/4"	10	160	4,00

ART. 97

Codolo e calotta girevole con sede piana.



NEW

Codice - Code	Ø	Lunghezza totale mm	Conf. - Pack		€ Cad. - € each
6086058	1/2"Fx1/2"M	55	10	100	5,50
6086059	3/4"Fx3/4"M	60	10	60	7,75

ART. 100

Raccordo per tubo polietilene M in ottone giallo con ghiera in ottone.
Brass male straight fitting for PE pipe with brass cap.

**NEW**

- R E -

GHIERA IN OTTONE**DISPONIBILI DAL 2019**

Codice - Code	Ø	DN	Conf. - Pack	€ Cad. - € each
1200108	1/2"	20	10	2,26
1200109	3/4"	25	10	3,60
1200110	1"	32	10	6,25
1200111	1"1/4	40	1	10,10
1200112	1"1/2	50	1	14,90
1200113	2"	63	1	24,40

ART. 102

Raccordo per tubo polietilene F in ottone giallo con ghiera in ottone.
Brass Female Straight fitting for PE pipe with brass cap.

**NEW**

- R E -

Codice - Code	Ø	DN	Conf. - Pack	€ Cad. - € each
1200408	1/2"	20	10	2,40
1200409	3/4"	25	10	3,60
1200410	1"	32	10	6,25
1200412	1"1/4	40	1	10,10
1200414	1"1/2	50	1	15,50
1200413	2"	63	1	23,20

ART. 104

Manicotto per tubo polietilene in ottone giallo con ghiera in ottone.
Brass Straight fitting for PE pipe with brass cap.

**NEW**

- R E -

Codice - Code	Ø	Conf. - Pack	€ Cad. - € each
1200608	20x20	10	3,90
1200609	25x25	10	5,65
1200610	32x32	10	9,50
1200611	40x40	1	14,85
1200612	50x50	1	23,80
1200613	63x63	1	37,20

ART. 106

Raccordo a tee con derivazione F per tubo polietilene in ottone giallo con ghiera in ottone.
Brass female TEE fitting for PE pipe with brass cap.

**NEW**

- R E -

Codice - Code	Ø	DN	Conf. - Pack	€ Cad. - € each
1201008	1/2"	20	10	5,00
1201009	3/4"	25	10	7,50
1201010	1"	32	10	13,00
1201011	1"1/4	40	1	19,60
1201012	1"1/2	50	1	33,60
1201013	2"	63	1	50,90

ART. 108

Tee per tubo polietilene in ottone giallo con ghiera in ottone.

Brass TEE fitting for PE pipe with brass cap.

**NEW**

- R E -

Codice - Code	Ø	Conf. - Pack	€ Cad. - € each
1201208	20x20x20	10	6,50
1201209	25x25x25	10	9,85
1201210	32x32x32	10	16,70
1201211	40x40x40	1	25,30
1201212	50x50x50	1	41,00
1201213	63x63x63	1	59,50

ART. 110

Gomito per tubo polietilene in ottone giallo con ghiera in ottone.

Brass elbow fitting for PE pipe with brass cap.

**NEW**

- R E -

Codice - Code	Ø	Conf. - Pack	€ Cad. - € each
1201408	20x20	10	4,70
1201409	25x25	10	6,70
1201410	32x32	10	11,60
1201411	40x40	1	17,90
1201412	50x50	1	29,80
1201413	63x63	1	49,00

ART. 112

Gomito F per tubo polietilene in ottone giallo con ghiera in ottone.

Brass female elbow fitting for PE pipe with brass cap.

**NEW**

- R E -

Codice - Code	Ø	Conf. - Pack	€ Cad. - € each
1201808	20x1/2"	10	3,50
1201809	25x3/4"	10	5,00
1201810	32x1"	10	8,00
1201811	40x1 1/4"	1	12,80
1201812	50x1 1/2"	1	25,30
1201813	63x2"	1	40,50

ART. 114

Gomito M per tubo polietilene in ottone giallo con ghiera in ottone.

Brass male elbow fitting for PE pipe with brass cap.

**NEW**

- R E -

Codice - Code	Ø	Conf. - Pack	€ Cad. - € each
1201608	20x1/2"	10	3,60
1201609	25x3/4"	10	5,35
1201610	32x1"	10	8,90
1201611	40x1 1/4"	1	14,90
1201612	50x1 1/2"	1	25,00
1201613	63x2"	1	40,15





- R E -

ART. 180

Raccordo per tubo polietilene M in ottone giallo.

M brass polyethylene pipe fittings.

Codice Code	Ø	DN	Conf. - Pack ⚙️ 📦	€ Cad. € each
1200220	1/2"	20	10 120	3,42
1200225	3/4"	25	10 70	5,40
1200232	1"	32	10 45	7,90
1200240	1 1/4	40	1 30	12,50
1200250	1 1/2	50	1 20	17,30
1200263	2"	63	1 8	26,70



- R E -

ART. 182

Raccordo per tubo polietilene F in ottone giallo.

F brass polyethylene pipe fittings.

Codice Code	Ø	DN	Conf. - Pack ⚙️ 📦	€ Cad. € each
1200420	1/2"	20	10 120	3,30
1200425	3/4"	25	10 60	6,00
1200432	1"	32	10 45	7,25
1200440	1 1/4	40	1 30	13,70
1200450	1 1/2	50	1 20	18,80
1200463	2"	63	1 10	27,20



- R E -

ART. 184

Manicotto per tubo polietilene FF in ottone giallo.

Brass FF polyethylene coupling.

Codice Code	Ø	Conf. - Pack ⚙️ 📦	€ Cad. € each
1200620	20x20	10 70	5,00
1200625	25x25	10 40	9,00
1200632	32x32	10 30	13,15
1200640	40x40	1 20	19,25
1200650	50x50	1 10	26,30
1200663	63x63	1 8	43,45



ART. 186

Raccordo a TEE c/derivazione F per tubo polietilene in ottone giallo.

Brass TEE polyethylene pipe fittings.

Codice Code	Ø	DN	Conf. - Pack ⚙️ 📦	€ Cad. € each
1201020	1/2"	20	10 70	6,15
1201025	3/4"	25	10 30	12,00
1201032	1"	32	10 25	16,14
1201040	1 1/4	40	1 18	27,90
1201050	1 1/2	50	1 10	40,82
1201063	2"	63	1 5	69,40



ART. 188

TEE per tubo polietilene in ottone giallo.

Brass TEE polyethylene pipe fittings.

Codice Code	Ø	Conf. - Pack ⚙️ 📦	€ Cad. € each
1201220	20x20x20	10 50	8,85
1201225	25x25x25	10 25	17,15
1201232	32x32x32	10 20	19,10
1201240	40x40x40	1 15	33,80
1201250	50x50x50	1 10	49,50
1201263	63x63x63	1 4	77,30



ART. 190

Gomito per tubo polietilene in ottone giallo.

Brass polyethylene elbow joint.

Codice Code	Ø	Conf. - Pack ⚙️ 📦	€ Cad. € each
1201420	20x20	10 100	6,18
1201425	25x25	10 40	10,40
1201432	32x32	10 25	16,56
1201440	40x40	1 15	23,40
1201450	50x50	1 10	34,40
1201463	63x63	1 5	58,40



ART. 192

Gomito F per tubo polietilene in ottone giallo.

Brass FF polyethylene elbow joint.

Codice Code	Ø	Conf. - Pack ⚙️ 📦	€ Cad. € each
1201820	20x1/2"	10 130	4,40
1201825	25x3/4"	10 70	6,75
1201832	32x1"	10 40	9,50
1201840	40x1 1/4	1 15	18,60
1201850	50x1 1/2	1 10	26,50
1201863	63x2"	1 6	57,60



ART. 194

Gomito M per tubo polietilene in ottone giallo.

Brass MF polyethylene elbow joint.

Codice Code	Ø	Conf. - Pack ⚙️ 📦	€ Cad. € each
1201620	20x1/2"	10 130	4,40
1201625	25x3/4"	10 70	7,65
1201632	32x1"	10 40	10,34
1201640	40x1 1/4	1 15	18,60
1201650	50x1 1/2	1 10	27,80
1201663	63x2"	1 6	52,50



ART. 196

Boccole di rinforzo in ottone per tubo gas polietilene S 5.

S 5 gas tube brass reinforcing bushes.

Codice Code	Ø	DN	Conf. Pack	€ Cad. € each
1202220	1/2"	20	10	1,30
1202225	3/4"	25	10	1,75
1202232	1"	32	10	2,50
1202240	1 1/4	40	10	3,90
1202250	1 1/2	50	10	5,30
1202263	2"	63	10	11,12

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

RACCORDI PER TUBO POLIETILENE CON ANELLO IN RESINA POLIACETALICA
ASSEMBLY INSTRUCTIONS - FITTINGS FOR PE PIPE WITH RESIN RING



Tubo in polietilene (alta, media o bassa densità).
Polyethylene pipe (HD, BD, LD).



1. Corpo del giunto
2. Guarnizione in gomma
3. Anello di ancoraggio antisfilamento
4. Girello si serraggio

Inserire nell'ordine sul tubo: il girello (4) l'anello (3) e la guarnizione in gomma (2).
Fit on the pipe in the following order: nut (4), ring (3) and rubber gasket.



Alloggiare il tubo all'interno del corpo del giunto e appoggiare la guarnizione (2) all'interno della svasatura tronco conica, portare l'anello (3) in contatto con la guarnizione (2).



House the pipe inside the joint casing, put the gasket (2) inside the cone-shaped flare, bring the ring (3) in touch with gasket (2).



Avvitare il girello (4) a mano, quindi fissarlo con la chiave.
Hand tight the nut (4) and then torque it with a wrench.


ART. 197

Raccordo per tubo ferro in ottone giallo M tenuta metallica. Guarnizione in NBR.

M brass pipe fitting.



- R E -



Codice - Code	Ø	L mm	Conf. - Pack		€ Cad. - € each
1191007	3/8"	68,0	10	70	6,85
1191008	1/2"	70,0	10	70	8,00
1191009	3/4"	71,4	10	60	9,80
1191010	1"	77,3	10	35	12,80
1191011	1"1/4	83,4	1	24	23,00
1191012	1"1/2	93,5	1	20	29,75
1191013	2"	101,0	1	8	41,90

ART. 198

Raccordo per tubo ferro in ottone giallo F tenuta metallica. Guarnizione in NBR.

F brass pipe fitting.



- R E -

Codice - Code	Ø	L mm	Conf. - Pack		€ Cad. - € each
1190807	3/8"	67,0	10	70	8,05
1190808	1/2"	65,6	10	70	9,50
1190809	3/4"	68,6	10	50	11,00
1190810	1"	73,9	10	20	14,90
1190811	1"1/4	79,3	1	24	22,60
1190812	1"1/2	86,1	1	20	35,10
1190813	2"	93,5	1	12	48,20

ART. 199

Raccordo per tubo ferro in ottone giallo doppio tenuta metallica. Guarnizione in NBR.

Double brass pipe fitting.



- R E -

Codice - Code	Ø	L mm	Conf. - Pack		€ Cad. - € each
1190607	3/8"	72,0	10	60	10,12
1190608	1/2"	71,4	10	60	11,00
1190609	3/4"	76,2	10	40	12,80
1190610	1"	79,6	10	20	17,85
1190611	1"1/4	84,9	1	20	29,75
1190612	1"1/2	100,3	1	10	38,05
1190613	2"	103,3	1	10	56,20

ART. 199/A

Presca rapida in ottone.

Brass clamp.



- R E -

Codice - Code	Ø	Conf. - Pack		€ Cad. - € each
1202008	1/2"x1/2"	10	120	6,80
1202009	3/4"x1/2"	10	90	9,50
1202010	1"x3/4"	10	80	24,00
1202011	1"1/4x3/4"	10	60	27,00
1202012	1"1/2x3/4"	10	80	32,20



Fig. 90

ART. 200

Gomito a 90° F.F. in bronzo.
F.F. bronze elbow joint.

Codice Code	Ø	Conf. - Pack		€ Cad. € each
1035758	1/2"	10	140	4,80
1035759	3/4"	10	100	6,65
1035760	1"	10	50	11,00
1035761	1"1/4	1	30	22,20
1035762	1"1/2	1	26	24,50
1035763	2"	1	14	42,40



Fig. 270

ART. 212

Manicotto in bronzo.
Bronze coupling.

Codice Code	Ø	Conf. - Pack		€ Cad. € each
1035657	3/8"	10	200	2,15
1035658	1/2"	10	240	2,95
1035659	3/4"	10	150	4,35
1035660	1"	10	100	7,55
1035661	1"1/4	1	60	12,95
1035662	1"1/2	1	50	17,80
1035663	2"	1	27	25,60



Fig. 92

ART. 202

Gomito a 90° M.F. in bronzo.
M.F. bronze elbow joint.

Codice Code	Ø	Conf. - Pack		€ Cad. € each
1035958	1/2"	10	160	4,20
1035959	3/4"	10	80	6,10
1035960	1"	10	50	11,90
1035961	1"1/4	1	35	19,55
1035962	1"1/2	1	26	25,20
1035963	2"	1	13	41,75



Fig. 280

ART. 214

Nipples doppio in bronzo.
Bronze nipples.

Codice Code	Ø	Conf. - Pack		€ Cad. € each
1038058	1/2"	10	250	2,20
1038059	3/4"	10	150	2,80
1038060	1"	10	80	4,65
1038061	1"1/4	1	36	7,50
1038062	1"1/2	1	70	11,00
1038063	2"	1	36	18,90



Fig. 98

ART. 206

Bocchettone a gomito M.F. sede conica in bronzo.
Bronze M.F. conic seat bent pipe union.

Codice Code	Ø	Conf. - Pack		€ Cad. € each
1039458	1/2"	10	50	19,95
1039459	3/4"	10	30	24,40
1039460	1"	10	20	41,40
1039461	1"1/4	1	8	65,75
1039462	1"1/2	1	8	95,75
1039463	2"	1	6	154,90



Fig. 290

ART. 216

Tappo vite maschio in bronzo.
Bronze M cap.

Codice Code	Ø	Conf. - Pack		€ Cad. € each
1038157	3/8"	10	750	2,90
1038158	1/2"	10	650	2,40
1038159	3/4"	10	400	4,10
1038160	1"	10	230	6,15
1038161	1"1/4	1	80	9,40
1038162	1"1/2	1	80	14,30
1038163	2"	1	60	23,00



Fig. 130

ART. 208

Raccordo a TEE in bronzo.
Bronze TEE.

Codice Code	Ø	Conf. - Pack		€ Cad. € each
1036658	1/2"	10	100	5,55
1036659	3/4"	10	50	9,50
1036660	1"	10	35	16,80
1036661	1"1/4	1	26	26,70
1036662	1"1/2	1	18	30,15
1036663	2"	1	10	46,90



Fig. 300

ART. 218

Tappo vite femmina in bronzo.
Bronze F cap.

Codice Code	Ø	Conf. - Pack		€ Cad. € each
1038258	1/2"	10	600	2,40
1038259	3/4"	10	350	3,70
1038260	1"	10	200	7,22
1038261	1"1/4	1	150	10,65
1038262	1"1/2	1	100	15,65
1038263	2"	1	60	28,90

CHEMICAL COMPOSITION %

	Cu	Sn	Zn	Pb	Ni	P	Fe	Si	Mn	Al
CC491K	83	4	4	4	-	-	-	-	-	-
	87	6	6	6	2	0,1	0,3	0,01	/	0,01



Fig. 340

ART. 220

Bocchettone diritto F.F. sede conica in bronzo.

Bronze F.F. conic pipe union.

Codice Code	Ø	Conf. - Pack		€ Cad. € each
1039158	1/2"	10	70	17,60
1039159	3/4"	10	40	22,00
1039160	1"	10	40	33,00
1039161	1"1/4	1	28	55,80
1039162	1"1/2	1	15	66,00
1039163	2"	1	12	125,00



Fig. 341

ART. 222

Bocchettone diritto M.F. sede conica in bronzo.

Bronze M.F. conic pipe union.

Codice Code	Ø	Conf. - Pack		€ Cad. € each
1039258	1/2"	10	80	11,90
1039259	3/4"	10	50	15,70
1039260	1"	10	30	28,00
1039261	1"1/4	1	22	51,40
1039262	1"1/2	1	16	65,40
1039263	2"	1	10	98,40



Fig. 241

ART. 224

Riduzione M.F. in bronzo.

Bronze reducer.

Codice Code	Ø	Conf. - Pack		€ Cad. € each
1036755	1/2"x1/4"	10	600	2,30
1036757	1/2"x3/8"	10	600	1,55
1036758	3/4"x1/2"	10	350	2,90
1036763	1"x1/2"	10	180	4,20
1036759	1"x3/4"	10	180	3,30
1036760	1"1/4x1"	1	100	7,80
1036770	1"1/2x1"	1	90	10,50
1036761	1"1/2x1"1/4	1	80	7,70
1036764	2"x1"	1	50	22,80
1036765	2"x1"1/4	1	50	20,00
1036762	2"x1"1/2	1	50	14,70



Fig. 245

ART. 226

Nipples doppio ridotto in bronzo.

Bronze reducing nipples.

Codice Code	Ø	Conf. - Pack		€ Cad. € each
1036857	1/2"x3/8"	10	400	2,50
1036858	3/4"x1/2"	10	280	3,10
1036859	1"x3/4"	10	130	5,45
1036860	1"1/4x1"	1	60	9,96
1036870	1"1/2x1"	1	90	22,60
1036865	2"x1"1/4	1	40	49,50
1036862	2"x1"1/2	1	40	34,70



ART. 228

Raccordo portagomma tipo ROMA maschio in bronzo.

ROMA male hose connector in bronze.

Codice Code	Ø	Conf. - Pack		€ Cad. € each
1039507	3/8"x15	10	300	5,70
1039513	1/2"x14	10	400	7,65
1039514	1/2"x16	10	400	7,70
1039518	1/2"x20	10	280	7,50
1039509	3/4"x20	10	180	8,88
1039508	3/4"x25	10	130	8,65
1039510	1"x25	10	100	14,30
1039516	1"x30	10	90	13,20
1039522	1"1/4x35	1	80	20,50
1039524	1"1/4x40	1	12	22,75
1039520	1"1/2x40	1	48	28,20
1039521	1"1/2x45	1	30	28,40
1039560	2"x50	1	30	36,00
1039562	2"x60	1	5	39,90



ART. 230

Giunto elastico filettato con bocchettoni in bronzo.

Codice Code	Ø	Conf. - Pack		€ Cad. € each
2324070	1"	1	10	130,00
2324071	1"1/4	1	10	175,00
2324072	1"1/2	1	10	219,00
2324073	2"	1	10	278,00



ART. 232

Saracinesca bronzo PN16. Filettatura UNI ISO 228. Temperatura massima 80°C.

Bronze gate valve PN16.

Codice Code	Ø	Conf. - Pack		€ Cad. € each
1039608	1/2"	20	160	12,30
1039609	3/4"	20	100	16,50
1039610	1"	10	80	20,65
1039611	1"1/4	10	50	32,10
1039612	1"1/2	5	35	41,45
1039613	2"	5	25	56,55
1039614	2"1/2	1	15	104,10
1039615	3"	1	12	129,00
1039617	4"	1	6	221,80



ART. 234

Valvola a sfera in bronzo F.F. PN32 con leva. Filettatura UNI ISO 228. Temperatura d'esercizio -10°C+100°C.

Codice Code	Ø	Conf. - Pack		€ Cad. € each
1039708	1/2"	20	120	20,10
1039709	3/4"	15	90	26,25
1039710	1"	8	48	39,50
1039711	1"1/4	1	30	68,60
1039712	1"1/2	1	25	81,30
1039713	2"	1	10	156,85



ART. 236

Valvola di ritegno a clapet in bronzo, sede metallo.

Codice Code	Ø	Conf. - Pack		€ Cad. € each
1039808	1/2"	15	120	18,00
1039809	3/4"	10	80	25,40
1039810	1"	6	48	35,80
1039811	1"1/4	1	40	50,00
1039812	1"1/2	1	35	61,90
1039813	2"	1	20	87,75



Fig. 90

(- R E -)

ART. 240

Gomito a 90° F.F. in ottone cromato.
FF Chromium-plated brass elbow joint.

Codice Code	Ø	Conf.	- Pack	€ Cad. € each
1185007	3/8"	10	200	2,38
1185008	1/2"	10	140	2,62
1185009	3/4"	10	80	4,05
1185010	1"	10	50	6,55



Fig. 92

(- R E -)

ART. 242

Gomito a 90° M.F. in ottone cromato.
Chromium-plated brass MF elbow joint.

Codice Code	Ø	Conf.	- Pack	€ Cad. € each
1185207	3/8"	10	150	2,38
1185208	1/2"	10	170	2,62
1185209	3/4"	10	100	4,05
1185210	1"	10	50	7,30



Fig. 130

(- R E -)

ART. 244

Tee in ottone cromato.
Chromium-plated brass tee.

Codice Code	Ø	Conf.	- Pack	€ Cad. € each
1185407	3/8"	10	100	2,90
1185408	1/2"	10	120	2,95
1185409	3/4"	10	70	4,45
1185410	1"	10	40	7,85



Fig. 270

(- R E -)

ART. 246

Manicotto in ottone cromato.
Chromium-plated brass coupling.

Codice Code	Ø	Conf.	- Pack	€ Cad. € each
1185607	3/8"	10	300	1,75
1185608	1/2"	10	240	1,90
1185609	3/4"	10	150	2,55
1185610	1"	10	100	3,95



Fig. 290

(- R E -)

ART. 248

Tappo in ottone cromato M.
M chromium-plated brass cap.

Codice Code	Ø	Conf.	- Pack	€ Cad. € each
1185707	3/8"	10	750	0,90
1185708	1/2"	10	650	1,00
1185709	3/4"	10	400	1,50
1185710	1"	10	230	3,05



Fig. 300

(- R E -)

ART. 250

Tappo in ottone cromato F.
F chromium-plated brass cap.

Codice Code	Ø	Conf.	- Pack	€ Cad. € each
1186507	3/8"	10	600	0,86
1186508	1/2"	10	600	1,01
1186509	3/4"	10	350	1,45
1186510	1"	10	200	2,26



Fig. 280

(- R E -)

ART. 252

Nipples in ottone cromato.
Chromium-plated brass nipples.

Codice Code	Ø	Conf.	- Pack	€ Cad. € each
1185806	1/4"	10	500	0,86
1185807	3/8"	10	400	1,15
1185808	1/2"	10	380	1,28
1185809	3/4"	10	240	1,85
1185810	1"	10	140	3,10



Fig. 245

(- R E -)

ART. 254

Nipples di riduzione in ottone cromato.
Reduced chromium-plated brass nipples.

Codice Code	Ø	Conf.	- Pack	€ Cad. € each
1186007	3/8"x1/4"	10	400	1,35
1186008	1/2"x3/8"	10	400	1,37
1186009	3/4"x1/2"	10	280	2,02
1186010	1"x3/4"	10	130	3,22



Fig. 241

(- R E -)

ART. 256

Riduzione in ottone cromato.
MF chromium-plated brass reducer.

Codice Code	Ø	Conf.	- Pack	€ Cad. € each
1186407	3/8"x1/4"	10	600	0,98
1186408	1/2"x3/8"	10	600	1,05
1186409	3/4"x1/2"	10	350	1,45
1186406	1"x1/2"	10	180	3,10
1186410	1"x3/4"	10	180	2,25



Fig. 246

(- R E -)

ART. 258

Prolunga ridotta MF in ottone cromato.
MF chromium-plated brass extension.

Codice Code	Ø	Conf.	- Pack	€ Cad. € each
0168207	3/8"x1/2"	10	500	1,65
0168208	1/2"x3/4"	10	320	2,40
0168209	3/4"x1"	10	150	3,30



(- R E -)

ART. 260

Prolunga in ottone cromato.
Chromium-plated brass extension.

Codice Code	Ø	Conf.	- Pack	€ Cad. € each
1187018	cm. 1x1/2"	10	450	1,46
1187020	cm. 1,5x1/2"	10	350	1,90
1187028	cm. 2x1/2"	10	280	2,05
1187038	cm. 3x1/2"	10	200	2,70
1187048	cm. 4x1/2"	10	150	3,60
1187058	cm. 5x1/2"	10	150	4,00
1187068	cm. 6x1/2"	10	100	4,90
1187088	cm. 8x1/2"	10	100	5,50
1187098	cm. 10x1/2"	10	100	6,36
1187039	cm. 3x3/4"	10	150	4,00
1187049	cm. 4x3/4"	10	120	5,00



PESANTE

(- R E -)

ART. 262

Prolunga in ottone cromato pesante.
Heavy chromium-plated brass extensions.

Codice Code	Ø	Conf.	- Pack	€ Cad. € each
1187060	cm. 1x1/2"	10	450	1,55
1187062	cm. 2x1/2"	10	250	2,20
1187063	cm. 3x1/2"	10	200	2,85
1187064	cm. 4x1/2"	10	200	4,25
1187065	cm. 5x1/2"	10	150	4,65



(- R E -)

ART. 264

Riduzione ottone cromato.
MF chromium-plated brass reducer.

Codice Code	Ø	Conf.	- Pack	€ Cad. € each
0168111	M1"XF1"1/4	10	100	2,80
0168112	M1"1/4XF1"1/2	10	80	3,80