

ART. 1020

MODELLO PC10

Codice Code	Pressione di ripartenza	Conf. Pack	€ Cad. € each
2261602	1,5 bar	12	38,50
2261622	2,2 bar	12	38,50
2261469	scheda elettronica completa	1	29,00
2261464	membrana	1	9,00



YAODA®

PC10



ART. 1022

MODELLO SKD 10

come modello PC 10 ma **conforme normativa RoHS**

Codice Code	Pressione di ripartenza	Conf. Pack	€ Cad. € each
2261460	1,5 bar	12	48,50
2261465	2,2 bar	12	48,50
2261462	scheda elettronica completa	1	29,00



YAODA®

SKD 10



ART. 1024

MODELLO SKD1-D

Pressoflussostato elettronico per elettropompe con pressione di **ripartenza programmabile** (1,5÷2,2 bar) in funzione dell'altezza della colonna d'acqua.

Pressione di partenza: 1,5 bar
 Temperatura di potenza programmabile: 1,5 - 2,2 bar
 Pressione massima: 10 bar
 Connettore 1"
 Temperatura di esercizio: 0 -60°C
 Grado di protezione: IP65
 Alimentazione: 220-240 V
 Frequenza 50/60 Hz
 Max intensità: 10 A

Starting pressure: 1,5 bar
 Adjustable starting pressure range: 1,5 - 2,2 bar
 Max pressure: 10 bar
 Connector size 1"
 Operating temperature: 0 -60°C
 Protect grade: IP65
 Rated voltage: 220-240 V
 Frequency 50/60 Hz
 Max intensity: 10 A

Codice Code	Attacco	Conf. Pack	€ Cad. € each
2261601	1"	2	53,00



YAODA®

SKD1-D





SQUARE D

ART. 1098

Pressostato per acqua fredda SQUARE D FSG2.

Pressure switch FSG2.

Codice Code	taratura	Conf. - Pack 	€ Cad. € each
6068804	1-5 bar	4	18,60



ITALTECNICA

ART. 1101

Pressostato per acqua fredda, attacco 1/4 femmina girevole.

Cold water safety thrust meter.

Codice Code	taratura	Conf. - Pack 	€ Cad. € each
6068802	1 - 5 bar	4	17,00
6068800	1,5 - 5,5 bar	4	18,00



SQUARE D

ART. 1099

Pressostato per acqua fredda SQUARE D FYG22.

Pressure switch FYG22.

Codice Code	taratura	Conf. - Pack 	€ Cad. € each
6068805	2.8-7.0 bar	4	30,00



YAODA

ART. 1101/A

Pressostato per acqua fredda

MODELLO SK9

Attacco 1/4" girevole
Alimentazione: 220-240 V
Max intensità: 10 (10) A
Grado di protezione: IP44
Frequenza 50 Hz
Pressione massima: 5 bar

*Rated voltage: 220-240V
Pressure setting: 20-40psi
current: 10(10)A
IP grade: IP44
Frequency: 50Hz
Max Pressure: 5bar
Connector size: G1/4, Rotated.*

Codice Code	taratura	Conf. - Pack 	€ Cad. € each
6068860	1.4-2.8 bar	10	10,50



SQUARE D

ART. 1099/A

Pressostato per acqua fredda SQUARE D FYG32.

Pressure switch FYG32.

Codice Code	taratura	Conf. - Pack 	€ Cad. € each
6068807	5.6-10.5 bar	4	35,00



YAODA

ART. 1101/B

Pressostato per acqua fredda

MODELLO SK9B

Attacco 1"
Alimentazione: 220-240 V
Max intensità: 10 (10) A
Grado di protezione: IP44
Frequenza 50 Hz
Pressione massima: 5 bar

*Rated voltage: 220-240V
Pressure setting: 20-40psi
current: 10(10)A
IP grade: IP44
Frequency: 50Hz
Max Pressure: 5bar
Connector size: G1"*

Codice Code	taratura	Conf. - Pack 	€ Cad. € each
6068862	1.4-2.8 bar	10	19,00



- RE -

ART. 1100

Pressostato per acqua fredda RE.

Cold water safety.

Codice Code	Ø	Conf. - Pack 	€ Cad. € each
6068850	1/4"	10	8,00



ART. 1102

Manometro attacco radiale 1/4 - Ø 50.
Radial connection manometer.

Codice Code	Ø 50 bar	Conf. Pack	€ Cad. € each
2310405	0-4	10	4,30
2310650	0-6	10	4,30



ART. 1102/A

Manometro attacco radiale 1/4 - Ø 63.

Codice Code	Ø 63 bar	Conf. Pack	€ Cad. € each
2310406	0-4	10	4,80
2310606	0-6	10	4,80
2311006	0-10	10	4,80
2311606	0-16	10	4,80
2312506	0-25	10	4,80



ART. 1103

Manometro attacco posteriore 1/4 - Ø 50.
Back connection manometer.

Codice Code	Ø 50 bar	Conf. Pack	€ Cad. € each
2315405	0-4	10	4,50
2315605	0-6	10	4,50



ART. 1103/A

Manometro attacco posteriore 1/4 - Ø 63.
Back connection manometer.

Codice Code	Ø 63 bar	Conf. Pack	€ Cad. € each
2315406	0-4	10	5,20
2315606	0-6	10	5,20
2316006	0-10	10	5,20



ART. 1105

Manometro alla glicerina cassa inox
attacco radiale 1/4 - Ø 63.

Codice Code	Ø 63 bar	Conf. Pack	€ Cad. € each
2300604	0-6	10	13,30
2300605	0-10	10	13,30



ART. 1106

Manometro alla glicerina cassa inox
attacco posteriore 1/4 - Ø 63.

Codice Code	Ø 63 bar	Conf. Pack	€ Cad. € each
2300626	0-6	10	14,30
2300627	0-10	10	14,30



ART. 1114

Interruttore a galleggiante per la regolazione del livello per serbatoi, pozzi, ecc. 220/240V con contrappeso (escluso articolo 0,75 mt). Cavo 3x1 mm 2 H07RN F. 220 V tank and well water meter float switch with counterweight.

Codice Code	cavo	Conf. - Pack ⊞	€ Cad. € each
2409201	mt. 0,75	10	7,70
2409203	mt. 3	10	13,70
2409205	mt. 5	10	19,00
2409208	mt. 10	10	33,00



ART. 1116

Idrosfera autoclave con membrana intercambiabile per circuiti d'acqua sanitaria. Pressione max d'esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10°+100°C. Attacco 1".

Codice Code	lt	Conf. - Pack ⊞	€ Cad. € each
6068601	24	10	36,00



ART. 1118

Membrana di ricambio.
Rubber spare membrane.

Codice Code	lt	Conf. - Pack ⊞	€ Cad. € each
in EPDM			
6068620	24	10	14,00
in gomma nera			
6068621	24	10	7,00



ART. 1130

Alimentatore d'aria per autoclavi. Press. max. di esercizio 6 bar attacco 1/2".
6 bar max. working pressure connection autoclave air feeder.

Codice Code	Ø 63	Conf. - Pack ⊞	€ Cad. € each
6069208	sino lt. 500 up to lt. 500	1	68,00
6069408	sino lt. 2000 up to lt. 2000	1	133,00
6069608	sino lt. 4000 up to lt. 4000	1	190,00



ART. 1132

Flessibile per alimentatore MF 1/4x1/2" lt. 500.

Feeder flexible pipes.

Codice Code	cm	Conf. - Pack ⊞	€ Cad. € each
6069210	70	1	13,20
6069410	100	1	15,00

Flessibile per alimentatore MF 1/2"x3/4" lt. 2000 e 4000.

Codice Code	cm	Conf. - Pack ⊞	€ Cad. € each
6069412	100	1	25,00



ART. 1134

Nipples in ottone per alimentatori d'aria.
Brass nipples for air feeders.

Codice Code	lt	Conf. - Pack ⊞	€ Cad. € each
6069699	1"x1/4"	1 70	10,60
6069651	1"x1/4x1/4"	1 30	16,80
6069652	1"x1/2x1/2"	1 30	25,00
6069653	2"x1/2"	1 20	26,50



ART. 1204

Rubinetto in bronzo a leva.
Lever bronze tap.

Codice Code	Ø	Conf. - Pack ⊞	€ Cad. € each
5010006	1/2"	35	27,50
5085782	solo vitone	1	3,60



ART. 1206

Rubinetto in bronzo c/volantino.
Hand-wheel bronze tap.

Codice Code	Ø	Conf. - Pack ⊞	€ Cad. € each
5010004	1/2"	35	27,50
5085781	solo vitone	1	3,60



ART. 1208

Rubinetto in ottone giallo a pulsante per fontana.
Tap with push button.

Codice Code	Ø	Conf. - Pack ⊞	€ Cad. € each
1122228	1/2"	12	26,00



ART. 1212

Rubinetto in ottone giallo lucido con portagomma. Tipo pesante.
Yellow polished brass tap with hose connector.

Codice Code	Ø	Conf. - Pack ⊞	€ Cad. € each
1120858	1/2"	100	15,60
1120859	3/4"	20	24,20



ART. 1213

Rubinetto a sfera per chiusura a lucchetto.
Lock ball cock.

Codice Code	Ø	Conf. - Pack ⊞	€ Cad. € each
1120508	1/2"	4	15,30
1120509	3/4"	4	16,40



ART. 1213/A

Rubinetto a sfera per olio.
Bibcocks for oil canister.

Codice Code	Ø	Conf. - Pack ⊞	€ Cad. € each
1151028	1/2"	10	8,30



ART. 1213/B

Rubinetto idrante a squadro.
Square hydrant tap.

Codice Code	Ø	Conf. - Pack ⊞	€ Cad. € each
0307208	1/2"	50	14,50
0307209	3/4"	10	19,00



ART. 1214

Rubinetto a sfera con portagomma tipo standard.
Ball cock with hose-connector.

Codice Code	Ø	Conf. - Pack ⊞	€ Cad. € each
1120608	1/2"	240	5,20
1120609	3/4"	100	7,30
1120610	1"	60	13,00



ART. 1214/A

Rubinetto a sfera con portagomma tipo pesante.
Heavy ball cock with hose-connector.

Codice Code	Ø	Conf. - Pack ⊞	€ Cad. € each
1120712	1/2"	20/80	9,80
1120713	3/4"	12/48	11,80



EKO

ART. 1216

Rubinetto a sfera Eko con portagomma tipo pesante.
Heavy Eko ball cock with hose-connector.

Codice Code	Ø	Conf. - Pack ⊞	€ Cad. € each
1120658	1/2"	72	11,80
1120659	3/4"	48	18,20
1120660	1"	24	29,00



EKOMATIC

Con attacco rapido EKOMATIC.

Codice Code	Ø	Conf. - Pack ⊞	€ Cad. € each
1120698	1/2"	50	13,20



ANTIGELO

ART. 1217

Rubinetto a sfera antigelo SPIN con portagomma in nylon flessibile; temperatura -20°C/+ 80°C.
SPIN tap against freeze with mobile hose connector.

Codice Code	Ø	Conf. - Pack ⊞	€ Cad. € each
1120708	1/2" x 3/4"	8	10,20



ART. 1218

Rubinetto portagomma Duplex.
Duplex hose bibcock.

Codice Code	Ø	Conf. - Pack ⊞	€ Cad. € each
1120758	1/2" x 3/4" x 3/4"	50	16,00



ART. 1220

Raccordo a girello in ottone.
Small disk pipe fitting.

Codice Code	girello small disk	x rubinetto tap	€ Cad. € each
0220609	3/4"	3/8" - 1/2"	1,26
0220610	1"	3/4"	2,20
0220611	1 1/4"	1	4,70

**ART. 1225**

Raccordo F con attacco rapido.
Quick yellow brass F fitting.

Codice Code	Ø	Conf. - Pack 	€ Cad. € each
1205608	1/2"	10	3,15
1205609	3/4"	10	3,15
1205610	1"	5	4,80

**ART. 1226**

Raccordo M con attacco rapido.
Quick yellow brass M fitting.

Codice Code	Ø	Conf. - Pack 	€ Cad. € each
1205708	1/2"	10	4,70
1205709	3/4"	10	3,20

**ART. 1227**

Congiunzione con stringitubo attacco rapido.
Brass union with grip-pipe quick connector.

Codice Code	Ø	Conf. - Pack 	€ Cad. € each
1205808	1/2"	10	9,65
1205809	3/4"	10	12,60

**ART. 1228**

Congiunzione con stop stringitubo attacco rapido.
Brass union with stop grip-pipe quick connector.

Codice Code	Ø	Conf. - Pack 	€ Cad. € each
1205908	1/2"	10	10,70
1205909	3/4"	10	13,70

**ART. 1229**

Congiunzione doppio stringitubo attacco rapido.
Brass double joint grip-pipe quick connector.

Codice Code	Ø	Conf. - Pack 	€ Cad. € each
1206008	1/2"	10	10,70
1206009	3/4"	10	14,50

**ART. 1230**

Lancia a pistola ricoperta con attacco rapido.
Nozzle gun covered with express connector.

Codice Code	Conf. - Pack 	€ Cad. € each
1206501	10	23,20

**ART. 1231**

Raccordo portagomma attacco rapido.
Brass quick connection fitting hose.

Codice Code	Ø	Conf. - Pack 	€ Cad. € each
1204607	3/8"x13	10	4,10
1204608	1/2"x15	10	4,05
1204618	5/8"x18	10	4,40
1204609	3/4"x20	10	4,45
1204625	7/8"x25	10	5,00
1204610	1"x27	10	5,00
1204630	1"x30	10	5,70
1204632	1"1/4x32	5	6,10
1204611	1"1/4x35	5	8,70
1204612	1"1/2x40	5	8,70

**ART. 1232**

Raccordo femmina attacco rapido.
Brass Female quick connection fitting.

Codice Code	Ø	Conf. - Pack 	€ Cad. € each
1204807	3/8"	10	4,00
1204808	1/2"	10	4,05
1204809	3/4"	10	4,05
1204810	1"	10	4,20
1204811	1"1/4	5	5,60
1204812	1"1/2	5	6,10

**ART. 1233**

Raccordo M attacco rapido.
Brass Male quick connection fitting.

Codice Code	Ø	Conf. - Pack 	€ Cad. € each
1205007	3/8"	10	3,95
1205008	1/2"	10	4,00
1205009	3/4"	10	4,20
1205010	1"	10	4,40
1205011	1"1/4	5	5,40
1205012	1"1/2	5	5,90

**ART. 1234**

Tappo attacco rapido.
Brass quick connection.

Codice Code	Conf. - Pack 	€ Cad. € each
1205200	10	3,90

**ART. 1235**

Guarnizione in gomma per art. 1231/1232/1233/1234.
Rubber gasket.

Codice Code	Conf. - Pack 	€ Cad. € each
1205205	10	0,24


ART. 1240

Rubinetto con filetto maschio.
Ball valve long tank adapter.

Codice Code	Ø	Conf. - Pack € each	€ Cad. € each
1150108	1/2"x20	10	10,50
1150109	3/4"x25	10	11,85
1150110	1"x30 fil. lungo	5	14,20


ART. 1242

Attacco serbatoio M.
M tank adaptor.

Codice Code	Ø	Conf. - Pack € each	€ Cad. € each
1150208	1/2"	20	2,10
1150209	3/4"	20	2,20
1150210	1"	20	3,00
1150211	1"x1/4	10	3,75
1150212	1"x1/2	10	5,25
1150213	2"	10	6,25


ART. 1243

Raccordo 3 pz con sede conica portagomma curvo tenuta conica.
3 piece elbow fitting hose to thread (conical seat).

Codice Code	Ø	Conf. - Pack € each	€ Cad. € each
1150302	3/4"x20	10	2,85
1150305	1"x25	10	3,40
1150306	1"x30	10	4,10
1150308	1"x35	10	5,30
1150309	1"x40	10	6,30
1150310	1"x1/4x30	10	4,80
1150312	1"x1/4x35	10	5,30
1150313	1"x1/4x40	10	6,30
1150315	1"x1/2x35	10	5,50
1150316	1"x1/2x40	10	6,30
1150317	1"x1/2x50	5	8,85
1150318	2"x50	5	9,20


ART. 1244

Raccordo 3 pezzi con sede conica portagomma dritto.
3 piece straight fitting hose to thread (conical seat).

Codice Code	Ø	Conf. - Pack € each	€ Cad. € each
1150402	3/4"x20	10	2,50
1150404	1"x20	10	2,50
1150405	1"x25	10	2,75
1150406	1"x30	10	3,15
1150408	1"x35	10	4,20
1150409	1"x40	10	4,50
1150410	1"x1/4x30	10	3,70
1150412	1"x1/4x35	10	4,20
1150413	1"x1/4x40	10	4,50
1150416	1"x1/2x40	10	4,50
1150417	1"x1/2x50	5	6,70
1150418	2"x50	5	6,95
1150419	2"x60	5	8,45


ART. 1245

Raccordo 3 pezzi per tubo sede conica.
3 piece straight fitting hose to hose (conical seat).

Codice Code	Ø	Conf. - Pack € each	€ Cad. € each
1150513	13x13	10	2,00
1150516	16x16	10	2,22
1150520	20x20	10	2,45
1150522	22x22	10	2,45
1150525	25x25	10	2,60
1150530	30x30	10	3,15
1150532	32x32	10	3,45
1150535	35x35	10	3,80
1150540	40x40	10	4,10
1150550	50x50	5	7,10
1150560	60x60	5	9,10


ART. 1246

Portagomma dritto con filetto M.
M threaded straight hose nozzle.

Codice Code	Ø	Conf. - Pack € each	€ Cad. € each
1150604	3/8"x10	20	0,65
1150605	3/8"x12	20	0,68
1150606	3/8"x16	20	0,87
1150607	1/2"x13	20	0,75
1150608	1/2"x16	20	0,89
1150609	1/2"x20	20	0,96
1150610	3/4"x10	20	0,87
1150611	3/4"x12	20	0,87
1150612	3/4"x13	20	0,87
1150613	3/4"x16	20	0,93
1150614	3/4"x20	20	1,00
1150615	3/4"x25	20	1,15
1150616	1"x20	10	1,15
1150617	1"x22	10	1,25
1150618	1"x25	10	1,25
1150619	1"x30	10	1,45
1150620	1"x32	10	1,50
1150621	1"x1/4x25	10	1,72
1150622	1"x1/4x30	10	1,90
1150624	1"x1/4x35	10	2,00
1150625	1"x1/4x40	10	2,50
1150627	1"x1/2x40	5	2,60
1150628	1"x1/2x50	5	3,15
1150629	2"x50	5	3,50
1150630	2"x60	5	4,55


ART. 1247

Portagomma curvo filettato M.
M threaded elbow hose nozzle.

Codice Code	Ø	Conf. - Pack € each	€ Cad. € each
1150705	3/8"x12	20	1,30
1150707	1/2"x12	20	1,32
1150708	1/2"x16	20	1,48
1150709	1/2"x20	20	1,62
1150714	3/4"x20	20	1,65
1150715	3/4"x25	20	2,00
1150718	1"x25	10	2,10
1150719	1"x30	10	2,60
1150720	1"x32	10	2,70
1150722	1"x1/4x30	10	2,75
1150723	1"x1/4x32	10	2,85
1150727	1"x1/2x40	5	3,60


ART. 1248

Valvola di fondo in resina acetica F con filtro.
F foot valve.

Codice Code	Ø	Conf. - Pack € each	€ Cad. € each
1151008	1/2"	10	5,90
1151009	3/4"	10	6,70
1151010	1"	5	8,30


ART. 1249

Valvola di fondo in resina acetica F con filtro.
F foot valve.

Codice Code	Ø	Conf. - Pack € each	€ Cad. € each
1150811	1"x1/4	10	9,10
1150812	1"x1/2	10	10,50
1150813	2"	5	13,20


ART. 1250

Valvola di ritegno in resina acetica F senza filtro.
F foot valve without filter.

Codice Code	Ø	Conf. - Pack € each	€ Cad. € each
1150908	1/2"	10	5,00
1150909	3/4"	10	5,80
1150910	1"	5	7,30



ART. 1260

Tubo in polietilene per acqua PN10 AD PE100 a norma UNI 12201.
Water polyethylene tube High-density.

Codice Code	Ø	DN	rotoli	€ al mt. € per mt.
3100508	1/2"	20	100	0,88
3100509	3/4"	25	100	1,07
3100510	1"	32	100	1,67
3100511	1 1/4"	40	100	2,55
3100512	1 1/2"	50	100	3,60
3100513	2"	63	100	5,80



ART. 1261

Tubo in polietilene per gas S 5 UNI ISO 4437. *S 5 gas polyethylene tube.*

Codice Code	Ø	DN	rotoli	€ al mt. € per mt.
3101008	1/2"	20	200	1,43
3101009	3/4"	25	100	1,76
3101010	1"	32	100	2,40
3101011	1 1/4"	40	100	3,65
3101012	1 1/2"	50	100	5,40
3101013	2"	63	100	8,50



ART. 1262

Raccordo in PP-M PN 16. *PP-M pipe fittings.*

Codice Code	Ø	DN	Conf. - Pack ⚙️ 📦	€ Cad. € each
1220220	1/2"	20	80	1,35
1220225	3/4"	25	50	1,52
1220232	1"	32	30	1,95
1220240	1 1/4"	40	20	3,65
1220250	1 1/2"	50	1	4,70
1220263	2"	63	1	6,60
1220275	2 1/2"	75	1	13,20
1220290	3"	90	1	15,60



ART. 1263

Raccordo in PP-F PN16. *PP-F pipe fittings.*

Codice Code	Ø	DN	Conf. - Pack ⚙️ 📦	€ Cad. € each
1220420	1/2"	20	90	1,44
1220425	3/4"	25	50	1,70
1220432	1"	32	30	2,10
1220440	1 1/4"	40	20	3,30
1220450	1 1/2"	50	1	4,75
1220463	2"	63	1	6,60
1220475	2 1/2"	75	1	13,20
1220490	3"	90	1	16,30



ART. 1264

Manicotto in PP-FF PN16. *PP coupling pipe fittings.*

Codice Code	Ø	Conf. - Pack ⚙️ 📦	€ Cad. € each
1220620	20x20	50	2,30
1220625	25x25	30	2,75
1220632	32x32	20	3,52
1220640	40x40	10	5,72
1220650	50x50	1	7,80
1220663	63x63	1	10,85
1220675	75x75	1	20,35
1220690	90x90	1	25,30



ART. 1265

Raccordo a TEE in PP-FF con derivazione F PN16. *F branch PP pipe fitting.*

Codice Code	Ø	DN	Conf. - Pack ⚙️ 📦	€ Cad. € each
1221020	1/2"	20	40	2,42
1221025	3/4"	25	25	3,10
1221032	1"	32	15	4,00
1221040	1 1/4"	40	8	7,20
1221050	1 1/2"	50	1	9,60
1221063	2"	63	1	13,80
1221075	2 1/2"	75	1	22,70
1221090	3"	90	1	35,30



ART. 1266

TEE in PP PN16. *PP TEE pipe fitting.*

Codice <i>Code</i>	Ø	Conf. - <i>Pack</i>		€ Cad. <i>€ each</i>
				
1221220	20x20x20	30	130	3,00
1221225	25x25x25	15	80	4,00
1221232	32x32x32	10	50	5,15
1221240	40x40x40	6	27	8,40
1221250	50x50x50	1	15	11,40
1221263	63x63x63	1	7	16,30
1221275	75x75x75	1	4	28,20
1221290	90x90x90	1	2	38,84



ART. 1267

Gomito in PP a 90° PN16. *90° PP elbow joint.*

Codice <i>Code</i>	Ø	Conf. - <i>Pack</i>	€ Cad. <i>€ each</i>
1221420	20x20	50 240	2,30
1221425	25x25	30 140	2,80
1221432	32x32	20 90	3,50
1221440	40x40	10 45	6,00
1221450	50x50	1 25	8,40
1221463	63x63	1 13	10,25
1221475	75x75	1 9	19,80
1221490	90x90	1 5	24,50



ART. 1268

Gomito in PP derivazione F PN16.
F branch PP elbow joint.

Codice <i>Code</i>	Ø	DN	Conf. - <i>Pack</i>		€ Cad. <i>€ each</i>
1221820	1/2"	20	60	350	1,70
1221825	3/4"	25	35	240	2,15
1221832	1"	32	25	130	2,50
1221840	1 1/4"	40	15	60	4,95
1221850	1 1/2"	50	1	32	6,60
1221863	2"	63	1	17	9,00
1221875	2 1/2"	75	1	10	15,60
1221890	3"	90	1	6	29,80



ART. 1269

Gomito in PP derivazione M PN16.
M branch PP elbow joint.

Codice <i>Code</i>	Ø	DN	Conf. - <i>Pack</i>		€ Cad. <i>€ each</i>
1221620	1/2"	20	75	350	1,55
1221625	3/4"	25	50	220	1,85
1221632	1"	32	30	130	2,40
1221640	1 1/4"	40	15	70	3,85
1221650	1 1/2"	50	1	38	5,25
1221663	2"	63	1	20	7,30
1221675	2 1/2"	75	1	13	15,25
1221690	3"	90	1	7	19,10



ART. 1271

Tappo fine linea in PP
PP end plug

Codice <i>Code</i>	Ø	Conf. - <i>Pack</i>		€ Cad. <i>€ each</i>
				
1220816	16	140	140	1,22
1220820	20	100	400	1,55
1220825	25	50	250	1,72
1220832	32	40	170	2,15
1220840	40	20	100	3,60
1220850	50	10	55	5,25
1220863	63	1	30	7,15



ART. 1272

Presa a staffa c/boccola di rinforzo.
PP clamp with reinforcing bush.

Codice <i>Code</i>	Ø	DN	Conf. - <i>Pack</i>		€ Cad. <i>€ each</i>
					
1222328	1/2"	40	2	110	3,50
1222329	1/2"	50	2	80	3,85
1222340	3/4"	50	2	80	3,85
1222344	1"	63	4	55	5,00
1222354	1"	75	4	40	7,00
1222365	1 1/4	90	4	30	8,00
1222375	2"	110	6	19	9,00