

Palo recinzione con Ferro a T, Serie Leggera

	Articolo	Sezione mm.	Altezza cm.	Peso cad. Kg.	Imballo Pz.	Prezzo unitario in €	
						Verde	Zincato
	PRA100	30x30x3,5	100	1,50	50		4,80
	PRA125	30x30x3,5	125	1,88	50		6,05
	PRA150	30x30x3,5	150	2,25	50		7,25
	PRA175	30x30x3,5	175	2,63	50		8,50
	PRA200L	30x30x3,5	200	3,00	50		9,50
	PRA225L	30x30x3,5	225	3,40	50		10,95
	PRA250L	30x30x3,5	250	3,80	50		12,95
	PRA200	35x35x4,0	200	3,80	50		12,95
	PRA225	35x35x4,0	225	4,28	50		14,35
	PRA250	35x35x4,0	250	4,75	50		16,00
	PRA300	35x35x4,0	300	5,70	50		19,95
		PRAP100	30x30x3,5	100	1,50	50	3,85
PRAP125		30x30x3,5	125	1,88	50	4,85	
PRAP150		30x30x3,5	150	2,25	50	5,85	
PRAP175		30x30x3,5	175	2,63	50	6,80	
PRAP200L		30x30x3,5	200	3,00	50	8,45	
PRAP225L		30x30x3,5	225	3,40	50	9,55	
PRAP250L		30x30x3,5	250	3,80	50	10,80	
PRAP200		35x35x4,0	200	3,80	50	10,30	
PRAP225		35x35x4,0	225	4,28	50	11,55	
PRAP250		35x35x4,0	250	4,75	50	13,00	
PRAP300		35x35x4,0	300	5,70	50	16,25	

Palo recinzione con Ferro a T, Serie Pesante **

	Articolo	Sezione mm.	Altezza cm.	Peso cad. Kg.	Imballo Pz.	Prezzo unitario in €	
						Verde	Zincato
	PRS-105	30x30x5,0	105	2,30	50		7,35
	PRS-130	30x30x5,0	130	2,86	50		9,33
	PRS-155	30x30x5,0	150	3,52	50		11,33
	PRS-180	30x30x5,0	185	4,00	50		12,85
	PRS-205	35x35x5,5	210	5,85	50		18,97
	PRS-230	35x35x5,5	235	6,50	50		21,20
	PRS-255	35x35x5,5	255	7,15	50		23,35
		PRSP-105	30x30x5,0	105	2,30	50	6,07
PRSP-130		30x30x5,0	130	2,86	50	7,30	
PRSP-155		30x30x5,0	150	3,52	50	8,86	
PRSP-180		30x30x5,0	185	4,00	50	10,12	
PRSP-205		35x35x5,5	210	5,85	50	14,70	
PRSP-230		35x35x5,5	235	6,50	50	16,58	
PRSP-255		35x35x5,5	255	7,15	50	18,20	

* Previa richiesta è possibile realizzare pali recinzione zincati con verniciatura verde RAL6005 o Antracite

** I pesi sono indicativi e non vincolanti



Listino Prezzi
01 Gennaio 2018

Palo recinzione con Ferro a T, Serie Speciale

	Articolo	Sezione mm.	Altezza cm.	Peso cad. Kg.	Imballo Pz.	Prezzo unitario in €	
						Verde	Zincato
	PRA2504	40X40X5,0	250	7,40	50		28,20
	PRA3004	40X40X5,0	300	8,90	50		30,00
	PRA2505	50X50X6,0	250	11,42	50		41,00
	PRA3005	50X50X6,0	300	13,70	50		44,85
	PRAP2504	40X40X5,0	250	7,40	50		22,90
	PRAP3004	40X40X5,0	300	8,90	50		25,24
	PRAP2505	50X50X6,0	250	11,42	50		34,30
	PRAP3005	50X50X6,0	300	13,70	50		38,40

Saetta di rinforzo con Ferro a L

	Articolo	Sezione mm.	Altezza cm.	Peso cad. Kg.	Imballo Pz.	Prezzo unitario in €	
						Verde	Zincato
	SAL100	25X25X3,0	100	1,10	10		5,05
	SAL120	25X25X3,0	120	1,30	10		5,80
	SAL150	25X25X3,0	150	1,66	10		7,40
	SAL175	25X25X3,0	175	1,94	10		8,50
	SAL200	25X25X3,0	200	2,22	10		9,92
	SAL225	30X30X3,0	225	3,00	10		14,00
	SAL250	30X30X3,0	250	3,40	10		14,90
	SALP100	25X25X3,0	100	1,10	10		4,45
	SALP120	25X25X3,0	120	1,30	10		5,15
	SALP150	25X25X3,0	150	1,66	10		6,30
	SALP175	25X25X3,0	175	1,94	10		7,60
	SALP200	25X25X3,0	200	2,22	10		8,75
	SALP225	30X30X3,0	225	3,00	10		12,15
	SALP250	30X30X3,0	250	3,40	10		14,02

Saetta di rinforzo con Ferro a T

	Articolo	Sezione mm.	Altezza cm.	Peso cad. Kg.	Imballo Pz.	Prezzo unitario in €	
						Verde	Zincato
	SAT120	30X30X3,5	120	1,80	10		8,30
	SAT150	30X30X3,5	150	2,25	10		10,40
	SAT175	30X30X3,5	175	2,60	10		12,16
	SAT200P	30X30X3,5	200	3,00	10		13,80
	SAT225	30X30X3,5	225	3,37	10		15,60
	SAT250	30X30X3,5	250	3,80	10		17,35
	SATP120	30X30X3,5	120	1,80	10		7,20
	SATP150	30X30X3,5	150	2,25	10		8,75
	SATP175	30X30X3,5	175	2,60	10		10,10
	SATP200P	30X30X3,5	200	3,00	10		11,80
	SATP225	30X30X3,5	225	3,37	10		13,40
	SATP250	30X30X3,5	250	3,80	10		14,80



ZORZO
TECNOLOGIE S.R.L.



Confidenziale

Listino Prezzi
01 Gennaio 2018

Tondino partenza zincato a caldo dopo la lavorazione con schiacciatura e foro per posizionamento rete



Articolo	Sezione mm.	Altezza cm.	Imballo Pz.	Prezzo unitario in € Zincato
TR100	9/10	105	50	3,15
TR125	9/10	130	50	3,93
TR150	9/10	155	50	4,68
TR175	9/10	180	50	5,55
TR200	9/10	205	50	6,15

Tondino partenza zincato a caldo d. l. verniciato verde con schiacciatura e foro per posizionamento rete



Articolo	Sezione mm.	Altezza cm.	Imballo Pz.	Prezzo unitario in € Verde
TR100P	9	105	50	3,75
TR125P	9	130	50	4,60
TR150P	9	155	50	5,43
TR175P	9	180	50	6,42
TR200P	9	205	50	7,07

Tondino partenza zincato a caldo senza schiacciatura e foro per posizionamento rete



Articolo	Sezione mm.	Altezza cm.	Imballo Pz.	Prezzo unitario in € Zincato
TR100S	9	105	50	2,35
TR125S	9	130	50	2,85
TR150S	9	155	50	3,38
TR175S	9	180	50	4,05
TR200S	9	205	50	4,50
TR225S	9	230	50	6,35
TR250S	9	255	50	9,80



ZORZO
TECNOLOGIE S.R.L.



Confidenziale

Listino Prezzi
01 Gennaio 2018

Colonna partenza 80x80 con Spessore 2,0mm., Zincata a caldo dopo la lavorazione



Articolo	Altezza cm.	Peso Kg.	Prezzo unitario in € Zincato
CO8100	100	4,85	30,75
CO8125	125	6,20	36,15
CO8150	150	7,50	41,13
CO8175	175	8,65	46,15
CO8200	200	9,85	51,15
CO8225	225	11,10	56,20

SC Set di 6 occhioli zincati per fissaggio tondino 2,80

Colonna partenza 100x100 con Spessore 2,0mm., Zincata a caldo dopo la lavorazione



Articolo	Altezza cm.	Peso Kg.	Prezzo unitario in € Zincato
CO#1,00ZA	100	6,80	36,80
CO#1,25ZA	125	8,50	43,90
CO#1,50ZA	150	10,00	50,25
CO#1,75ZA	175	11,50	57,35
CO#2,00ZA	200	13,50	64,72
CO#2,25ZA	225	15,00	71,60
CO#2,50ZA	250	16,50	77,80

SC Set di 6 occhioli zincati per fissaggio tondino 2,80

*** Previa richiesta è possibile realizzare colonne di partenza zincate con verniciatura verde RAL 6005**



ZORZO
TECNOLOGIE S.R.L.



Confidenziale

Listino Prezzi
01 Gennaio 2018

Colonna partenza 80x80 con Spessore 2,0mm., Zincata a caldo dopo la lavorazione con inserti filettati



Articolo	Altezza cm.	Peso Kg.	Prezzo unitario in € Zincato
CO8100S	100	4,85	37,05
CO8125S	125	6,20	42,60
CO8150S	150	7,50	47,15
CO8175S	175	8,65	52,40
CO8200S	200	9,85	57,35
CO8225S	225	11,10	63,70

Vers. con inserti filett. 8MA e non con fori lisci

OF	<i>Occhiolo filettato in acc. zinc adatto a colonne con inserto</i>	1,05
-----------	---	------

Colonna partenza 100x100 con Spessore 2,0mm., Zincata a caldo dopo la lavorazione con inserti filettati



Articolo	Altezza cm.	Peso Kg.	Prezzo unitario in € Zincato
CO100ZAS	100	6,80	43,15
CO125ZAS	125	8,50	50,00
CO150ZAS	150	10,00	56,10
CO175ZAS	175	11,50	62,90
CO200ZAS	200	13,50	70,80
CO225ZAS	225	15,00	78,70
CO250ZAS	250	16,50	84,20

Vers. con inserti filett. 8MA e non con fori lisci


OF	<i>Occhiolo filettato in acc. zinc adatto a colonne con inserto</i>	1,05
-----------	---	------

*** Previa richiesta è possibile realizzare colonne di partenza zincate con verniciatura verde RAL 6005**



Listino Prezzi
01 Gennaio 2018


Colonna partenza 120x120 con Spessore 3,0mm., Zincata a caldo dopo la lavorazione



Colonna da 120x120mm., zincata a caldo senza forature e con il coperchio in lamiera zincata a caldo, fornito a parte non fissato, per agevolare l'eventuale passaggio di cavi elettrici

Articolo	Altezza cm.	Peso Kg.	Prezzo unitario in € Zincato
CO12-150	150	16,50	84,00
CO12-200	200	22,00	109,50
CO12-250	250	27,50	158,00
CO12-300	300	33,00	160,50

Colonna partenza 150x150 con Spessore 3,0mm., Zincata a caldo dopo la lavorazione



Colonna da 150x150mm., zincata a caldo senza forature e con il coperchio in lamiera zincata a caldo, fornito a parte non fissato, per agevolare l'eventuale passaggio di cavi elettrici

Articolo	Altezza cm.	Peso Kg.	Prezzo unitario in € Zincato
CO15-150	150	21,50	103,00
CO15-200	200	28,50	134,10
CO15-250	250	35,50	192,00
CO15-300	300	42,50	196,50

Colonna partenza 200x200 con Spessore 3,0mm., Zincata a caldo dopo la lavorazione



Colonna da 200x200mm., zincata a caldo senza forature e con il coperchio in lamiera zincata a caldo, fornito a parte non fissato, per agevolare l'eventuale passaggio di cavi elettrici

Articolo	Altezza cm.	Peso Kg.	Prezzo unitario in € Zincato
CO20-150	150	30,00	218,50
CO20-200	200	40,00	285,60
CO20-250	250	50,00	361,50
CO20-300	300	60,00	423,50


Listino Prezzi
01 Gennaio 2018

Palo recinzione, tipo Militare con Ferro a T. da mm. 35 - 40 - 50

Realizzazione previa richiesta, per ulteriori condizioni commerciali si prega di contattare la nostra rete vendita


Tipo "A"

La piega viene effettuata mediante un taglio e la successiva saldatura




Tipo "B"

La piega viene effettuata mediante una deformazione a freddo



Tipo "C"

La piega viene effettuata mediante un taglio e la successiva saldatura delle parti inclinate



Coppia di stendibiancheria smontabile in acciaio zincato a caldo di sezione 40x40 Spess. 1,5mm.



Articolo	Altezza	Peso unitario in Kg.	Prezzo unit. cad in €
STB	210	7,5	53,60


Listino Prezzi
01 Gennaio 2018

Palo tubolare tondo VERDE con schiacciatura:

Realizzati con un foro da 8mm. e schiacciatura a 5cm. dalla sommità del palo per permettere il passaggio del filo di tensione che sostiene la rete, inoltre, è presente un foro da 14mm. nella parte inferiore per garantire un perfetto fissaggio del palo nel calcestruzzo.

I pali plastificati VERDE in acciaio sono internamente ed esternamente zincati a caldo "Sendzimir" e poi rivestiti in poliestere VERDE

(doppia protezione).



Articolo	Diametro	Altezza cm.	Peso cad. in Kg.	Imballo	Prezzo unit. in €
Versione Zincata a caldo (dopo la lavorazione)					
PTZ120	38mm. Spess. 1,5mm.	120	1,62	25 Pz.	
PTZ150	38mm. Spess. 1,5mm.	150	2,10	25 Pz.	
PTZ175	38mm. Spess. 1,5mm.	175	2,40	25 Pz.	
PTZ200	48mm. Spess. 1,5mm.	200	3,50	25 Pz.	
PTZ230	48mm. Spess. 1,5mm.	230	4,00	25 Pz.	
PTZ250	48mm. Spess. 1,5mm.	250	4,50	25 Pz.	
PTZ300	48mm. Spess. 1,5mm.	300	5,25	25 Pz.	
PTZ350	48mm. Spess. 1,5mm.	350	6,25	25 Pz.	
PTZ6250	60mm. Spess. 2,0mm.	250	7,25	25 Pz.	
PTZ6300	60mm. Spess. 2,0mm.	300	8,70	25 Pz.	
PTZ6350	60mm. Spess. 2,0mm.	350	10,10	25 Pz.	

Realizzazione esclusivamente previa richiesta


Versione Zincata a Caldo "Sendzimir" e Verniciata

PTP120	38mm. Spess. 1,5mm.	120	1,62	25 Pz.	9,20
PTP150	38mm. Spess. 1,5mm.	150	2,10	25 Pz.	11,30
PTP175	38mm. Spess. 1,5mm.	175	2,40	25 Pz.	13,10
PTP200	48mm. Spess. 1,5mm.	200	3,50	25 Pz.	18,30
PTP230	48mm. Spess. 1,5mm.	230	4,00	25 Pz.	20,50
PTP250	48mm. Spess. 1,5mm.	250	4,50	25 Pz.	23,10
PTP300	48mm. Spess. 1,5mm.	300	5,25	25 Pz.	30,80
PTP350	48mm. Spess. 1,5mm.	350	6,25	25 Pz.	36,35
PTP6250	60mm. Spess. 2,0mm.	250	7,25	25 Pz.	*
PTP6300	60mm. Spess. 2,0mm.	300	8,70	25 Pz.	*
PTP6350	60mm. Spess. 2,0mm.	350	10,10	25 Pz.	*

Listino Prezzi
01 Gennaio 2018

Saette tubolari

Le saette hanno le stesse caratteristiche dei pali e dovranno sempre essere corredate di collare.



Articolo	Diametro	Altezza cm.	Peso cad. in Kg.	Imballo	Prezzo unitario cad. in €	
Versione Zincata a caldo (dopo la lavorazione)						
STZ120	38mm. Spes. 1,5mm.	120	1,62	25 Pz.		
STZ150	38mm. Spes. 1,5mm.	150	2,10	25 Pz.		
STZ175	38mm. Spes. 1,5mm.	175	2,40	25 Pz.		
STZ200	48mm. Spes. 1,5mm.	200	3,50	25 Pz.	Realizzazione esclusivamente previa richiesta	
STZ230	48mm. Spes. 1,5mm.	230	4,00	25 Pz.		
STZ250	48mm. Spes. 1,5mm.	250	4,50	25 Pz.		
STZ300	48mm. Spes. 1,5mm.	300	5,25	25 Pz.		
STZ350	48mm. Spes. 1,5mm.	350	6,25	25 Pz.		
Versione Zincata a Caldo "Sendzimir" e Verniciata						
STP120	38mm. Spes. 1,5mm.	120	1,62	25 Pz.		13,00
STP150	38mm. Spes. 1,5mm.	150	2,10	25 Pz.		16,10
STP175	38mm. Spes. 1,5mm.	175	2,40	25 Pz.	18,85	
STP200	48mm. Spes. 1,5mm.	200	3,50	25 Pz.	27,70	
STP230	48mm. Spes. 1,5mm.	230	4,00	25 Pz.	31,70	
STP250	48mm. Spes. 1,5mm.	250	4,50	25 Pz.	34,90	
STP300	48mm. Spes. 1,5mm.	300	5,25	25 Pz.	41,90	
STP350	48mm. Spes. 1,5mm.	350	6,25	25 Pz.	48,60	

*** Previa richiesta è possibile realizzare anche saette tubolari di diam. 60mm**

Fascette a collare con viti

I collari sono forniti completi di bulloneria.



Articolo	Diametro	Imballo	Prezzo unit. cad. in €
Versione Zincata a caldo (dopo la lavorazione)			
FAZ38	38mm.	100pz.	Realizzazione esclusivamente previa richiesta
FAZ48	48mm.	100pz.	
FAZ60	60mm.	100pz.	
Versione Zincata a Caldo "Sendzimir" e Verniciata			
FAP38	38mm.	25pz.	3,00
FAP48	48mm.	25pz.	3,55
FAP60	60mm.	25pz.	4,90

*** = Realizzazione esclusivamente previa richiesta.**

Palo tubolare tondo ANTRACITE con schiacciatura:

Realizzati con un foro da 8mm. e schiacciatura a 5cm. dalla sommità del palo per permettere il passaggio del filo di tensione che sostiene la rete, inoltre, è presente un foro da 14mm. nella parte inferiore per garantire un perfetto fissaggio del palo nel calcestruzzo.

I pali plasticati ANTRACITE in acciaio sono internamente ed esternamente zincati a caldo "Sendzimir" e poi rivestiti in poliestere ANTRACITE (doppia protezione).




Articolo	Diametro	Altezza cm.	Peso cad. in Kg.	Imballo	Prezzo unit. in €
Versione Zincata a Caldo "Sendzimir" e Verniciata ANTRACITE					
PTA120	38mm. Spess. 1,5mm.	120	1,62	25 Pz.	10,10
PTA150	38mm. Spess. 1,5mm.	150	2,10	25 Pz.	12,50
PTA175	38mm. Spess. 1,5mm.	175	2,40	25 Pz.	14,70
PTA200	48mm. Spess. 1,5mm.	200	3,50	25 Pz.	20,10
PTA230	48mm. Spess. 1,5mm.	230	4,00	25 Pz.	23,20
PTA250	48mm. Spess. 1,5mm.	250	4,50	25 Pz.	27,00
PTA300	48mm. Spess. 1,5mm.	300	5,25	25 Pz.	36,00
PTA350	48mm. Spess. 1,5mm.	350	6,25	25 Pz.	*
PTA6250	60mm. Spess. 2,0mm.	250	7,25	25 Pz.	*
PTA6300	60mm. Spess. 2,0mm.	300	8,70	25 Pz.	*
PTA6350	60mm. Spess. 2,0mm.	350	10,10	25 Pz.	*

*** = Realizzazione esclusivamente previa richiesta e senza schiacciatura**

Listino Prezzi
01 Gennaio 2018

Saette tubolari

Le saette hanno le stesse caratteristiche dei pali e dovranno sempre essere corredate di collare.



Articolo	Diametro	Altezza cm.	Peso cad. in Kg.	Imballo	Prezzo unitario cad. in €
Versione Zincata a Caldo "Sendzimir" e Verniciata ANTRACITE					
STA120	38mm. Spes. 1,5mm.	120	1,62	25 Pz.	14,30
STA150	38mm. Spes. 1,5mm.	150	2,10	25 Pz.	18,00
STA175	38mm. Spes. 1,5mm.	175	2,40	25 Pz.	21,00
STA200	48mm. Spes. 1,5mm.	200	3,50	25 Pz.	30,75
STA230	48mm. Spes. 1,5mm.	230	4,00	25 Pz.	36,75
STA250	48mm. Spes. 1,5mm.	250	4,50	25 Pz.	40,50
STA300A	48mm. Spes. 1,5mm.	300	5,25	25 Pz.	*
STA350	48mm. Spes. 1,5mm.	350	6,25	25 Pz.	*

* Previa richiesta è possibile realizzare anche saette tubolari di diam. 60mm

Fascette a collare con viti

I collari sono forniti completi di bulloneria.





Articolo	Diametro	Imballo	Prezzo unit. cad. in €
Versione Zincata a Caldo "Sendzimir" e Verniciata ANTRACITE			
FA38	38mm.	25pz.	*
FA48	48mm.	25pz.	*
FA60	60mm.	25pz.	*

* = Realizzazione esclusivamente previa richiesta.

Listino Prezzi
01 Gennaio 2018

Pali e sostegni per antenne TV e parabole satellitari

Palo zincato curvo per sottotetto	Articolo	Sezione mm.	Lunghezza cm.	Peso unitario circa in Kg.	Prezzo unitario cad. in €
	A48	42 X 2,0	180	5,00	42,30
	A481*	50 X 2,0	200	7,00	93,00
	A482**	50 X 2,0	200	6,80	72,45




* A481 completo di cavallotto doppio con piastra



** A482 completo di cavallotto doppio con piastra e fornito senza zanche

Staffa per antenna parabolica	Articolo	Sezione mm.	Lunghezza "A" in cm.	Peso unit. circa Kg.	Conf. pezzi	Prezzo unitario cad. in €
	A64	42 X 2,0	24	2,00	20	17,75
	A65	42 X 2,0	46	2,30	15	20,50
	A66	Set di accessori per fissare la staffa al palo (diam. max. 50 mm.)				3,50





ZORZO
TECNOLOGIE S.R.L.




Confidenzia


Listino Prezzi
01 Gennaio 2018

Pali, sostegni ed accessori per impianti complementari

Palo telescopico zincato a caldo	Articolo	Spessore mm.	Altezza mt.	Diametro mm.	Peso Kg. circa	Prezzo unitario cad. in €
	A26	1,5	2 x 2	25 / 30	3,52	32,60
	A27	1,5	2 x 3	25 / 35	6,40	53,15
	A28	1,5	2 x 4	25 / 40	8,75	75,35

Mensola per canalina zincata a caldo	Articolo	Lunghezza e spes. mm.	Peso Kg. circa	Conf. pezzi	Prezzo unitario cad. in €
	ME150ZA	150 x 2	0,400	25	5,20
	ME240ZA	240 x 2	0,515	15	5,50
	ME330ZA	330 x 2	0,615	10	7,20
	ME450ZA	450 x 3	1,215	10	11,70
	ME560ZA	560 x 3	1,480	8	16,20
	ME750ZA	750 x 3	2,250	1	43,60
	ME1000ZA	1000 x 3	2,640	1	63,90

Mensola di supporto in acciaio spessore 2 mm per fissaggio a parete o su profilato.
Asta verticale con h = mm 212 e con fori asolati da mm 16 x 9.
Braccio orizzontale con fori asolati da mm 16 x 7.



- A 20 mm
- B 212 mm
- D 40 mm
- E 34 mm
- G 16 mm
- H 28 mm
- L 8 mm
- M 73 mm
- N 68 mm

A richiesta si possono eseguire finiture e misure diverse.



Pali, sostegni ed accessori per impianti complementari

Pozzetto in plastica con coperchio e fondo asportabile	Articolo	Dimensioni esterne in mm.	Peso Kg. circa	Prezzo unitario cad. in €
--	----------	---------------------------	----------------	---------------------------



CHP-5	200 x 200	1,20	5,05
CHP-6	300 x 300	3,40	11,40
CHP-7	400 x 400	6,80	25,10

Capicorda con morsetto in ottone nichelato	Articolo	Bulloni	Diametro foro fissag. mm.	Conduttore sez. mmq.	Diam. conduttore mm.	Peso Gr. circa	Conf. pezzi	Prezzo unitario cad. in €
--	----------	---------	---------------------------	----------------------	----------------------	----------------	-------------	---------------------------



C16	2	9	16	5,00	20	50	1,37
C25	2	9	25	6,30	34	50	1,47
C35	2	12	35	7,50	45	50	1,66
C50	4	11	50	9,50	75	50	2,72
C75	4	14	75	11,00	120	50	3,90
C100	4	15	100	13,00	150	50	4,90
C120	4	16	120	14,00	165	50	8,80
C150	4	16	150	15,00	190	25	9,80

Morsetto a pettine a due bulloni in ottone	Articolo	Diametro foro in mm.	Peso Gr. circa	Conf. pezzi	Prezzo unitario cad. in €
--	----------	----------------------	----------------	-------------	---------------------------



MP8 *	3 - 5	88	50	2,05
MP3 *	6 - 8	94	50	2,52
MP4 *	9 - 12	170	25	4,35
MP5	12 - 14	295	10	9,70
MP6	14 - 16	480	10	14,50

* = Disponibile anche ad un bullone






Materiale per la messa a terra

Dispersore a croce zincato a caldo	Articolo	Profilo mm.	Altezza mt.	Peso unitario circa in Kg.	Prezzo unitario cad. in €
	DC5-100	50x50x5	1,00	3,75	10,15
	DC5-150	50x50x5	1,50	5,70	15,25
	DC5-200	50x50x5	2,00	7,50	19,80

Tondino zincato a caldo	Articolo	Diametro	Peso per rotolo	Imballo in rotoli	Prezzo unitario al Kg in €
	TT-8K	8 mm.	40 Kg. circa	100 Mt. circa	3,30
	TT-10K	10 mm.	47 Kg. circa	75 Mt. circa	3,30

Piattina zincata a caldo	Articolo	Dimensioni mm.	Peso per rotolo Kg.	Imballo in rotoli mt.	Prezzo unitario al Kg in €
	PIAT-3K	30 x 3,0	50 Kg. circa	70 Mt. circa	3,30
	PIAT-35K	30 x 3,5	50 Kg. circa	60 Mt. circa	3,30






ZORZO
TECNOLOGIE S.R.L.



Listino Prezzi
01 Gennaio 2018

Materiale per la messa a terra

Bullone stringifilo singolo zincato	Articolo	Confezione pezzi	Prezzo unitario cad. in €	
	BS-1	25	0,91	
Bullone stringifilo doppio zincato	Articolo	Confezione pezzi	Prezzo unitario cad. in €	
	BS-2	25	2,32	
Morsetto per messa a terra tubi innocenti	Articolo	Confezione pezzi	Peso unit. Kg. circa	Prezzo unitario cad. in €
	CTI	25	0,400	4,85



Listino Prezzi
01 Gennaio 2018

Rete a maglia sciolta in filo zincato e poi ricoperto in Pvc di colore verde (serie Leggera)

Articolo	Maglia mm.	Diam. del filo mm.	Altezza cm	Lunghezza dei rotoli	Prezzo unitario cad. rotolo in €
RP100	50 X 50	2,5	100	25 MT.	79,00
RP125	50 X 50	2,5	125	25 MT.	98,85
RP150	50 X 50	2,5	150	25 MT.	118,65
RP175	50 X 50	2,5	175	25 MT.	138,60
RP200	50 X 50	2,5	200	25 MT.	158,20



N° ROTOLI PER BANCALE = 20 PZ.

Rete a maglia sciolta in filo zincato e poi ricoperto in Pvc di colore verde (serie Pesante)

Articolo	Maglia mm.	Diam. del filo mm.	Altezza cm	Lunghezza dei rotoli	Prezzo unitario cad. rotolo in €
RP100P	50 X 50	2,8	100	25 MT.	129,15
RP125P	50 X 50	2,8	125	25 MT.	161,45
RP150P	50 X 50	2,8	150	25 MT.	193,75
RP175P	50 X 50	2,8	175	25 MT.	226,00
RP200P	50 X 50	2,8	200	25 MT.	258,30
RP225P	50 X 50	2,8	225	25 MT.	334,15
RP250P	50 X 50	2,8	250	25 MT.	387,50
*RP300P	50 X 50	2,8	300	25 MT.	465,00


N° ROTOLI PER BANCALE = 16 PZ.

* N° ROTOLI PER BANCALE = 9 PZ.



Rete Elettrosaldata a maglia 75x50mm in filo zincato e poi ricoperto in Pvc di colore verde (Leggera)

Articolo	Maglia mm.	Diam. del filo mm.	Altezza cm	Lunghezza dei rotoli	Prezzo unitario cad. rotolo in €
RES100	75 X 50	2,2	100	25 MT.	70,80
RES120	75 X 50	2,2	125	25 MT.	88,50
RES150	75 X 50	2,2	150	25 MT.	106,20
RES175	75 X 50	2,2	175	25 MT.	124,00
RES200	75 X 50	2,2	200	25 MT.	141,80



N° ROTOLI PER BANCALE = 16 PZ.

Rete Elettrosaldata a maglia 75x50mm in filo zincato e poi ricoperto in Pvc di colore verde (Pesante)

Articolo	Maglia mm.	Diam. del filo mm.	Altezza cm	Lunghezza dei rotoli	Prezzo unitario cad. rotolo in €
RES80P	75 X 50	2,5	80	25 MT.	78,75
RES100P	75 X 50	2,5	100	25 MT.	93,50
RES120P	75 X 50	2,5	125	25 MT.	117,70
RES150P	75 X 50	2,5	150	25 MT.	140,20
RES175P	75 X 50	2,5	175	25 MT.	163,80
RES200P	75 X 50	2,5	200	25 MT.	186,90



N° ROTOLI PER BANCALE = 12 PZ.

Rete Elettrosaldata con vivagni a maglia 100x50mm in filo zincato e poi ricoperto in Pvc di colore Verde

Articolo	Maglia mm.	Diam. del filo mm.	Altezza cm	Lunghezza dei rotoli	Prezzo unitario cad. rotolo in €
REP60	100 X 50	2,6	60	25 MT.	63,00
REP80	100 X 50	2,6	80	25 MT.	79,30
REP100	100 X 50	2,6	100	25 MT.	93,45
REP120	100 X 50	2,6	120	25 MT.	110,30
REP150	100 X 50	2,6	150	25 MT.	136,50
REP180	100 X 50	2,6	180	25 MT.	162,80
REP200	100 X 50	2,6	200	25 MT.	179,00



N° ROTOLI PER BANCALE = 12 PZ.

Rete Elettrosaldata a maglia 100x50mm in filo zincato e poi ricoperto in Pvc di colore Verde

Articolo	Maglia mm.	Diam. del filo mm.	Altezza cm	Lunghezza dei rotoli	Prezzo unitario cad. rotolo in €
REL60	100 X 50	2,2	60	25 MT.	45,15
REL80	100 X 50	2,2	80	25 MT.	58,30
REL100	100 X 50	2,2	100	25 MT.	69,30
REL120	100 X 50	2,2	120	25 MT.	83,10
REL150	100 X 50	2,2	150	25 MT.	103,95
REL180	100 X 50	2,2	180	25 MT.	125,00
REL200	100 X 50	2,2	200	25 MT.	138,60



N° ROTOLI PER BANCALE = 16 PZ.

Rete Elettrosaldata a maglia 100x75mm in filo zincato e poi ricoperto in Pvc di colore Verde

Articolo	Maglia mm.	Diam. del filo mm.	Altezza cm	Lunghezza dei rotoli	Prezzo unitario cad. rotolo in €
REPR100	100 X 75	2,1	100	25 MT.	54,60
REPR120	100 X 75	2,1	120	25 MT.	65,55
REPR150	100 X 75	2,1	150	25 MT.	81,80

N° ROTOLI PER BANCALE = 16 PZ.

Rete a maglia sciolta in filo zincato commerciale

Articolo	Maglia mm.	Diam. del filo mm.	Altezza cm	Lunghezza dei rotoli	Prezzo unitario cad. rotolo in €
RZ100	50 X 50	2,2	100	25 MT.	95,55
RZ125	50 X 50	2,2	125	25 MT.	119,30
RZ150	50 X 50	2,2	150	25 MT.	143,20
RZ175	50 X 50	2,2	175	25 MT.	167,00
RZ200	50 X 50	2,2	200	25 MT.	191,50
RZ225	50 X 50	2,2	225	25 MT.	248,00
RZ250	50 X 50	2,2	250	25 MT.	290,00

N° ROTOLI PER BANCALE = 20 PZ.

Rete elettrosaldata a maglia 75x50mm in filo zincato

Articolo	Maglia mm.	Diam. del filo mm.	Altezza cm	Lunghezza dei rotoli	Prezzo unitario cad. rotolo in €
REF758	75 X 50	1,9	80	25 MT.	50,50
REF7510	75 X 50	1,9	100	25 MT.	62,60
REF7512	75 X 50	1,9	125	25 MT.	78,25
REF7515	75 X 50	1,9	150	25 MT.	94,00
REF7518	75 X 50	1,9	175	25 MT.	109,50
REF7520	75 X 50	1,9	200	25 MT.	125,10

N° ROTOLI PER BANCALE = 12 PZ.



Listino Prezzi
01 Gennaio 2018

Rete elettrosaldata a maglia stretta 13x13mm in filo doppia zincatura dopo la saldatura

Articolo	Maglia mm.	Diam. del filo mm.	Altezza cm	Lunghezza dei rotoli	Prezzo unitario cad. rotolo in €
REVF50	13 X 13	0,9	50	25 MT.	73,00
REVF60	13 X 13	0,9	60	25 MT.	86,00
REVF80	13 X 13	0,9	80	25 MT.	112,40
REVF100	13 X 13	0,9	100	25 MT.	135,10
REVF120	13 X 13	0,9	120	25 MT.	162,00
REVF150	13 X 13	0,9	150	25 MT.	202,65



N° ROTOLI PER BANCALE = 20 PZ.

Rete elettrosaldata a maglia stretta 13x13mm in filo zincato e poi ricoperto in Pvc di colore Verde

Articolo	Maglia mm.	Diam. del filo mm.	Altezza cm	Lunghezza dei rotoli	Prezzo unitario cad. rotolo in €
REVP50	13 X 13	1,2	50	25 MT.	60,30
REVP60	13 X 13	1,2	60	25 MT.	70,95
REVP80	13 X 13	1,2	80	25 MT.	92,80
REVP100	13 X 13	1,2	100	25 MT.	111,55
REVP120	13 X 13	1,2	120	25 MT.	133,90
REVP150	13 X 13	1,2	150	25 MT.	168,00
REVP200	13 X 13	1,2	200	25 MT.	230,00



N° ROTOLI PER BANCALE = 20 PZ.

Rete a maglia rettangolare annodata in filo zincato

Articolo	Maglia	Diam. del filo mm.	Altezza cm	Lunghezza dei rotoli	Prezzo unitario cad. rotolo in €
RAZ100	8/15	1,9/2,2	100	50 MT.	62,00
RAZ120	9/15	1,9/2,2	120	50 MT.	78,80
RAZ140	12/15	1,9/2,2	140	50 MT.	99,00

N° ROTOLI PER BANCALE = 20 PZ.




RAZ150	18/15	1,9/2,5	150	50 MT.	124,95
RAZ200	20/15	1,9/2,5	200	50 MT.	150,15

N° ROTOLI PER BANCALE = 14 PZ.

Listino Prezzi
01 Gennaio 2018

Rete Elettrosaldata a maglia 50x50mm in filo zincato e poi ricoperto in Pvc di colore Verde



Articolo	Maglia mm.	Diam. del filo mm.	Altezza cm	Lunghezza dei rotoli	Prezzo unitario cad. rotolo in €
REFP100	50 X 50	2,5	100	25 MT.	127,00
REFP120	50 X 50	2,5	120	25 MT.	152,40
REFP150	50 X 50	2,5	150	25 MT.	190,45
REFP180	50 X 50	2,5	180	25 MT.	229,00
REFP200	50 X 50	2,5	200	25 MT.	254,10

N° ROTOLI PER BANCALE = 12 PZ.


Rete Pesante Elettrosaldata a maglia 50x60mm in filo zincato e poi ricoperto in Pvc di colore Verde



Articolo	Maglia mm.	Diam. del filo mm.	Altezza cm	Lunghezza dei rotoli	Prezzo unitario cad. rotolo in €
RS100	50 X 60	3,00	100	25 MT.	182,45
RS120	50 X 60	3,00	120	25 MT.	218,93
RS150	50 X 60	3,00	150	25 MT.	273,65
RS180	50 X 60	3,00	180	25 MT.	328,40
RS200	50 X 60	3,00	200	25 MT.	365,00
RS220	50 X 60	3,00	220	25 MT.	413,30
RS250	50 X 60	3,00	250	25 MT.	470,00

N° ROTOLI PER BANCALE = 9 PZ.

Rete Pesante Elettrosaldata a maglia 50x50mm in filo zincato e poi ricoperto in Pvc di colore Verde



Articolo	Maglia mm.	Diam. del filo mm.	Altezza cm	Lunghezza dei rotoli	Prezzo unitario cad. rotolo in €
RAP150	50 X 50	3,3	150	25 MT.	337,60
RAP200	50 X 50	3,3	200	25 MT.	450,00
RAP250	50 X 50	3,3	250	25 MT.	579,00

N° ROTOLI PER BANCALE = 9 PZ.

Listino Prezzi
01 Gennaio 2018

Rete elettrosaldata a maglia 50x25mm in filo zincato e poi ricoperto in Pvc di colore verde


Articolo	Maglia mm.	Diam. del filo mm.	Altezza cm	Lunghezza dei rotoli	Prezzo unitario cad. rotolo in €
REVP100P	50 X 25	2,6	100	25 MT.	196,40
REVP120P	50 X 25	2,6	120	25 MT.	235,80
REVP150P	50 X 25	2,6	150	25 MT.	294,50
REVP180P	50 X 25	2,6	180	25 MT.	353,35
REVP200P	50 X 25	2,6	200	25 MT.	392,50



N° ROTOLI PER BANCALE = 9 PZ.


Listino Prezzi
01 Gennaio 2018

Pannello modulare elettrosaldato in filo zincato e Verniciato Antracite (filo 5,0mm)

	Articolo	Maglia ca. mm.	Pieghe n°	Altezza mm	Lunghezza mm	Prezzo unitario cad. in €
	PMA580	200 X 50	2	825	2000	32,35
	PMA5100	200 X 50	2	1025	2000	37,65
	PMA5120	200 X 50	2	1225	2000	43,05
	PMA5150	200 X 50	3	1525	2000	52,00
	PMA5175	200 X 50	3	1725	2000	56,70
	PMA5200	200 X 50	4	2025	2000	65,40

N° PANNELLI PER BANCALE = 50 PZ.

Pannello modulare elettrosaldato in filo zincato e Verniciato Verde (filo 5,0mm)


	Articolo	Maglia ca. mm.	Pieghe n°	Altezza mm	Lunghezza mm	Prezzo unitario cad. in €
	PMV580	200 X 50	2	825	2000	30,40
	PMV5100	200 X 50	2	1025	2000	35,40
	PMV5120	200 X 50	2	1225	2000	40,45
	PMV5150	200 X 50	3	1525	2000	48,80
	PMV5175	200 X 50	3	1725	2000	53,20
	PMV5200	200 X 50	4	2025	2000	61,45

N° PANNELLI PER BANCALE = 50 PZ.

Listino Prezzi
01 Gennaio 2018

Colonnina per pannello mod. elettrosald. in acciaio zincato a caldo Sendzimir e Verniciato Antracite


Articolo	Dimensioni tubo quadro in mm	Altezza mm	Prezzo unitario cad. in €
COA590	50 x 50	900	20,15
COA5110	50 x 50	1100	22,85
COA5130	50 x 50	1300	26,20
COA5160	50 x 50	1600	31,40
COA5180	50 x 50	1800	35,00
COA5210	50 x 50	2100	39,40
* Colonnine già fornite di tappo			
KPM	Set di 12 piastrine metalliche + 12 Viti TE 6MA autoperforanti zincate nero		12,65

Colonnina per pannello mod. elettrosald. in acciaio zincato a caldo Sendzimir e Verniciato Verde


Articolo	Dimensioni tubo quadro in mm	Altezza mm	Prezzo unitario cad. in €
COV590	50 x 50	900	20,15
COV5110	50 x 50	1100	22,85
COV5130	50 x 50	1300	26,20
COV5160	50 x 50	1600	31,40
COV5180	50 x 50	1800	35,00
COV5210	50 x 50	2100	39,40
* Colonnine già fornite di tappo			
KPM	Set di 12 piastrine metalliche + 12 Viti TE 6MA autoperforanti zincate nero		12,65

Listino Prezzi
01 Gennaio 2018

Colonnina FORATA per pan. mod. elettrosald. in acciaio zincato a caldo Sendzimir e Verniciato Antracite


Articolo	Dimensioni tubo quadro in mm	Altezza mm	Fori passanti Colonna	Prezzo unitario cad. in €
COA590F	50 x 50	900	2	22,35
COA5110F	50 x 50	1100	2	25,00
COA5130F	50 x 50	1300	3	28,45
COA5160F	50 x 50	1600	3	33,55
COA5180F	50 x 50	1800	3	36,80
COA5210F	50 x 50	2100	4	42,10
* Colonnine preforate già fornite di tappo				
KPV	Set di 12 piastrine metalliche + 6 Viti TE 8MA + dadi zincati nero			12,65

Colonnina FORATA per pan. mod. elettrosald. in acciaio zincato a caldo Sendzimir e Verniciato Verde


Articolo	Dimensioni tubo quadro in mm	Altezza mm	Fori passanti Colonna	Prezzo unitario cad. in €
COV590F	50 x 50	900	2	22,35
COV5110F	50 x 50	1100	2	25,00
COV5130F	50 x 50	1300	3	28,45
COV5160F	50 x 50	1600	3	33,55
COV5180F	50 x 50	1800	3	36,80
COV5210F	50 x 50	2100	4	42,10
* Colonnine preforate già fornite di tappo				
KPV	Set di 12 piastrine metalliche + 6 Viti TE 8MA + dadi zincati nero			12,65

Listino Prezzi
01 Gennaio 2018

Palo tubolare per pannello mod. elettrosald. in acciaio zincato a caldo Sendzimir e Verniciato Antracite

	Articolo	Dimensioni mm	Spess. mm	Altezza mm	Prezzo unitario cad. in €
	PTMA90	48	1,5	900	16,10
	PTMA110	48	1,5	1100	18,10
	PTMA130	48	1,5	1300	19,90
	PTMA160	48	1,5	1600	24,15
	PTMA180	48	1,5	1800	26,55
	PTMA210	48	1,5	2100	29,20
 	CPMA	Collare partenza per rec. modulari antracite con bulloni 8x25			3,65
	CDMA	Collare doppio per rec. modulari antracite con bulloni 8x25			4,25


Palo tubolare per pannello mod. elettrosald. in acciaio zincato a caldo Sendzimir e Verniciato Verde

	Articolo	Dimensioni mm	Spess. mm	Altezza cm	Prezzo unitario cad. in €
	PTMV90	48	1,5	900	14,60
	PTMV110	48	1,5	1100	16,45
	PTMV130	48	1,5	1300	18,15
	PTMV160	48	1,5	1600	22,00
	PTMV180	48	1,5	1800	24,10
	PTMV210	48	1,5	2100	26,50
 	CPMV	Collare partenza per rec. modulari verdi con bulloni 8x25			3,30
	CDMV	Collare doppio per mod. modulari verdi con bulloni 8x25			3,85



Listino Prezzi
01 Gennaio 2018

Matassa di filo in acciaio zincato e plasticato colore verde ad alta resistenza

	Articolo	Diam. del filo mm.	Lunghezza dei rotoli	Prezzo unitario cad. rotolo in €
	FZP2	1,7	100 mt.	8,66
	FZP3	2,20--3,00	100 mt.	13,55
	Disponibile in matasse da Kg. 25			Prezzo unitario al kg. In €
	FZ3P-25	2,20--3,00		3,27

Matassa di filo in acciaio zincato in rotoli da 25 Kg.

	Articolo	Diam. del filo mm.	
	FZM13	2,00	Prezzo unitario al kg. In € 2,75
	FZM14	2,20	
	FZM15	2,40	
	FZM16	2,70	
	FZM17	3,00	
	FZM18	3,50	
	FZM19	3,80 / 4,00	

Tendifilo

	Articolo	Finitura	Prezzo unitario cad. in €
	TEP	Zincato/Plasticato	0,70
	TEZ	Zincato	0,66



Filo spinato in acciaio zincato (disponibile anche plastificato verde)

Articolo	Finitura	Diam. del filo mm.	Lunghezza dei rotoli	Peso teorico	Prezzo unitario cad. rotolo in €
FSZ	zincato	1,7	100 mt.	10 Kg.	a richiesta
FSZP	zinc. + verde	2,5	100 mt.	11 Kg.	a richiesta



Concertina in acciaio zincato a caldo

Articolo	Diam. del filo mm.	Lunghezza dei rotoli	Prezzo unitario cad. rotolo in €
CONZ	2,5	10 – 12 mt.	a richiesta



Öcchiello zincato a caldo per "sciabole"

Articolo	Versione	Prezzo unitario cad. in €
----------	----------	---------------------------

ODS	Dritto	a richiesta
-----	--------	-------------



OPS	Piegato	a richiesta
-----	---------	-------------





Cancello Pedonale ad anta singola Economico



Articolo	Dimensioni Pannello (H x L)	Sezione Piantane Tubo	Prezzo unitario cad. in €	
			Verde	Antracite
CP1010	1000x1000	48mm	191,30	
CP1210	1250x1000	48mm	214,30	
CP1510	1500x1000	48mm	236,80	
CP1710	1750x1000	48mm	260,50	
CP2010	2000x1000	48mm	283,70	
CP1010A	1000x1000	48mm		210,50
CP1210A	1250x1000	48mm		235,70
CP1510A	1500x1000	48mm		260,50
CP1710A	1750x1000	48mm		286,60
CP2010A	2000x1000	48mm		312,00

Telaio: Tubolare Quadro Verticale 40x40mm
Tubolare Quadro Orizzontale 35x35mm
Apertura: Manuale con forcilla
Maglia: 100x50 con filo diam. 4 mm
Finitura: Prezincato Sendzimir

Cancello Pedonale ad anta singola Residenziale



Articolo	Dimensioni Pannello (H x L)	Sezione Piantane (mm.)	Prezzo unitario cad. in €	
			Verde	Antracite
CPR1010	1000x1000	50x50	282,60	
CPR1210	1250x1000	50x50	315,10	
CPR1510	1500x1000	50x50	344,30	
CPR1710	1750x1000	60x60	390,70	
CPR2010	2000x1000	60x60	425,10	
CPR2210	2250x1000	60x60	603,60	
CPR2510	2500x1000	60x60	670,70	
CPR1010A	1000x1000	50x50		310,90
CPR1210A	1250x1000	50x50		346,60
CPR1510A	1500x1000	50x50		378,70
CPR1710A	1750x1000	60x60		429,70
CPR2010A	2000x1000	60x60		467,60
CPR2210A	2250x1000	60x60		664,00
CPR2510A	2500x1000	60x60		737,70

Telaio: Tubolare Quadro Verticale 40x40mm
Tubolare Quadro Orizzontale 35x35mm
Apertura: Manuale con maniglia e serratura
Maglia: 50x50 con filo diam. 4 mm
Finitura: Prezincato Sendzimir

* su richiesta realizziamo versione Carraio ad anta doppia

Cancello Pedonale ad anta singola Modulare



Articolo	Dimensioni Pannello (H x L)	Sezione Piantane (mm.)	Prezzo unitario cad. in €	
			Verde	Antracite
CPM1010	1000x1000	50x50	325,00	
CPM1210	1250x1000	50x50	362,30	
CPM1510	1500x1000	50x50	395,90	
CPM1710	1750x1000	60x60	449,30	
CPM2010	2000x1000	60x60	488,90	
CPM2210	2250x1000	60x60	765,90	
CPM2510	2500x1000	60x60	851,00	
CPM1010A	1000x1000	50x50		357,50
CPM1210A	1250x1000	50x50		398,50
CPM1510A	1500x1000	50x50		435,50
CPM1710A	1750x1000	60x60		494,20
CPM2010A	2000x1000	60x60		537,70
CPM2210A	2250x1000	60x60		842,50
CPM2510A	2500x1000	60x60		936,10
Telaio:	Tubolare Quadro <u>Verticale</u> 40x40mm Tubolare Quadro <u>Orizzontale</u> 35x35mm			
Apertura:	Manuale con maniglia e serratura			
Maglia:	200x50 con filo diam. 5 mm			
Finitura:	Prezincato Sendzimir			

*** su richiesta realizziamo versione Carraio ad anta doppia**

Listino prezzi
01 Gennaio 2018


Transenna Stradale con Piede Mobile



Articolo	Dimensioni (H x L)	Prezzo unitario cad. in €
TRA200	110X200	103,50
TRA250	110X250	112,50
PRF	Pannello Rifrangente Bianco – Rosso	23,10

Listino Prezzi
01 Gennaio 2018

Pannello recinzione mobile per cantieri in rete elettrosaldata su montanti tubolari con gancio laterale



***Zincati a caldo prima della saldatura**

Articolo	Dimensione pannello mm.	Dimensione maglia mm.	Fili D. mm.	Diametro tubi Verticali	Diametro tubi Orizzontali	Conf. pz.	Prezzo unitario €
RCML200	2000 x 2000	90 x 300	3,00	40,0 mm.	30,0 mm.	35	52,65
RCMP200	2000 x 2000	90 x 300	3,00	40,0 mm.	40,0 mm.	30	56,00
RCML350	3500 x 2000	90 x 300	3,00	40,0 mm.	30,0 mm.	35	56,30
RCMP350	3500 x 2000	90 x 300	3,00	40,0 mm.	40,0 mm.	30	59,40


Listino Prezzi
01 Gennaio 2018

Pannello rec. mobile per cantieri con cancello in rete elettrosald. su montanti tubolari e gancio laterale



*Zincati a caldo prima della saldatura

Articolo	Dimensione pannello mm.	Dimensione maglia mm.	Fili D. mm.	Diametro tubi Verticali	Diametro tubi Orizzontali	Cancello mm.	Conf. pz.	Prezzo unitario €
RCMC	3500 x 2000	90 x 300	3,00	40,0 mm.	40,0 mm.	1200	1	238,00




ZORZO
TECNOLOGIE S.R.L.



Confidenziale

Listino prezzi
01 Gennaio 2018

Basamento di sostegno in calcestruzzo armato



Articolo	Peso unitario circa Kg.	Conf. pz.	Prezzo unitario €
BCA	28,0	30	8,85



Articolo	Peso unitario circa Kg.	Conf. pz.	Prezzo unitario €
BCAP	28,0	40	11,55



Distanziatore tipo ARMO in acciaio grezzo (larg. mm. 20,0 e spess. mm. 1,8) per casseforme

Articolo	Lunghezza cm.	Pezzi per scatola	Prezzo unitario
D10	10	100	0,1290
D12	12	100	0,1402
D15	15	100	0,1556
D20	20	100	0,1822
D25	25	100	0,2084
D30	30	100	0,2369
D35	35	100	0,2700
D40	40	100	0,3010
D45	45	100	0,3320
D50	50	100	0,3631
D55	55	100	0,3941
D60	60	100	0,4252
D65	65	100	0,4562
D70	70	100	0,4872
D75	75	100	0,5183
D80	80	100	0,5493
D85	85	100	0,5801
D90	90	100	0,6114
D95	95	100	0,6425
D100	100	100	0,6735
D120	120	100	0,7695
D150	150	100	0,9430



Su richiesta si può produrre qualsiasi lunghezza

Cuneo per distanziatori casseforme	Articolo	Finitura	Pezzi per scatola	Prezzo unitario
	DG	Grezzo	100	0,3090
	DZ	Zincato	100	0,3605

