

SBLOCCANTE SPRAY TECNOSBLOCK

Libera rapidamente tutte le parti metalliche ossidate, sciogliendo la ruggine e i depositi d'impurezze. Penetra rapidamente, permettendo l'immediato sbloccaggio di dadi, bulloni, molle, serrature, ecc. Non intacca metalli e vernici; protegge le parti trattate dall'ossidazione.

Cod. 076 Spray 400 ml

EAN 8011045003101

Cod. 001 Spray 150 ml

EAN 8011045002005

Cod. 102 Liquido da 1 lt.

EAN 8011045010208

Cod. 102/5 Liquido da 5 lt.



SBLOCCANTE MARINO SPRAY

Scioglie la ruggine liberando rapidamente le parti metalliche bloccate. Non contiene acidi. Previene l'azione del salmastro ed elimina le dispersioni elettriche. Non intacca metalli e vernici.

Cod. 077 Spray 400 ml

EAN 8011045003804



GRASSO MULTIUSO SPRAY

Lubrificante grasso d'impiego generale di lunga durata con elevate proprietà antiusura e anticorrosione. Ottimo per lubrificazione di catene ed ingranaggi, aderisce a tutte le superfici in movimento. Può essere applicato anche su superfici umide grazie alle sue caratteristiche idrorepellenti. Utile nelle industrie, nella nautica e nei lavori di manutenzione della casa e dell'auto.

Cod. 039 Spray 400 ml

EAN 8011045000902

Cod. 002 Spray 150 ml

EAN 8011045002104



GRASSIL GRASSO SILICONICO SPRAY

Sicuro e inerte. Ad effetto idrorepellente. Resistente ad umidità e condensa. Infusibile e non combustibile. Mantiene ottime caratteristiche anche a temperature elevate.

Usato come lubrificante per rubinetterie, valvolame, catene, piani di scorrimento, per un lavoro pulito e preciso.

Cod. 048 Spray 400 ml

EAN 8011045014015

TECNOSBLOCK TECHNICAL EASING SPRAY

It rapidly eases all oxidized metal parts by dissolving rust and impurity deposits. It penetrates rapidly enabling an immediate loosening of nuts, bolts, springs, locks, etc. It will not indent metals or paints; it protects treated parts from oxidation.



MARINE PENETRATING SPRAY

It dissolves rust by rapidly easing all locked metal parts. It does not contain acids. It avoids brackish effects and eliminates electrical dispersions.

It will not indent metals or paints.

MULTIPURPOSE GREASE SPRAY

Greasing lubricant of general use and long duration with high antiwear and anticorrosion properties. Excellent for lubrication of chains and gears, it adheres to all moving surfaces. Thanks to its water-repellent characteristics, it can also be applied on damp surfaces. Useful in all industrial fields, for nautical use and in car and home-maintenance works.



GRASSIL SILICONE GREASE SPRAY

Safe and inert. Water-repellent effect. Resistant to humidity and condensation. Infusible and not combustible. It keeps its excellent properties even at high temperatures. GRASSIL SPRAY can be used as lubricant for cocks, tap fitting, valves, chains, slip planes, and where a clear and accurate work is needed.





GRASSO PER CATENE MOTO SPRAY

Lubrificante con eccezionali proprietà adesive, che lo rendono idoneo alla lubrificazione delle catene. Dotato di proprietà anticorrosive ed antiusura, prolunga notevolmente la durata delle parti in movimento.

Cod. 042 Spray 400 ml

EAN 8011045003507



GREASE SPRAY FOR MOTOR-BIKE CHAINS

Lubricant with excellent adhesive properties which make it suitable for the lubrication of chains. It has anticorrosion and antiwear properties and makes the life of moving parts considerably longer.

GRASSO MARINO SPRAY

Grasso di colore bianco/avorio, contenente ossidi di titanio e zinco. Studiato per la protezione e lubrificazione degli organi sottoposti all'azione dilavante dell'acqua, quali parti di motori fuoribordo ed in tutte le applicazioni nautiche.

Particolamente indicato nel settore dell'auto-trazione per articolazioni delle sospensioni, perni, tiranti e cerniere.

Cod. 041 Spray 400 ml

EAN 8011045002203



MARINE GREASE SPRAY

White/ivory grease containing titanium and zinc oxides. Designed for protecting and lubricating organs which are under the corrosive action of water, such as parts of outboard engines and in all nautical applications. Particularly suitable in the autotraktion field, for suspension joints, pivots, tie bars and hinges.

GRASSO AL RAME SPRAY

Lubrificante antigrippaggio resistente fino a 1000°C. Trova impiego nelle acciaierie, fonderie ed officine meccaniche. Utilissimo in fase di montaggio di caldaie, per piastre, bruciatori ed ogni parte filettata soggetta ad alte temperature. Particolamente indicato per la lubrificazione dei dadi dei collettori di scarico di automezzi, oltre che di giunti e balestre ed in generale per ogni parte esposta ad agenti atmosferici.

Cod. 040 Spray 400 ml

EAN 8011045005204



COPPER GREASE SPRAY

Antiscuff lubricant resistant up to 1000°C, it can be employed in steel mills, foundries and machine-shops. Very useful in the assembling phase of boilers, for plates, burners and all threaded parts subjected to high temperatures. Particularly suitable for the lubrication of nuts in motor vehicle exhaust manifolds, of couplings and half-elliptic springs and in general for all weathered parts.

ZINCO SPRAY

Lega di zinco per galvanostegia a freddo, altamente resistente alla corrosione degli agenti atmosferici come salsedine ed acqua. Ideale per l'applicazione su giunti saldati, tubazioni e serbatoi per impianti chimici, pompe, tralicci e opere di carpenteria, assicura una completa protezione ad ogni superficie metallica.



ZINC SPRAY

Zinc alloy for cold galvanostegy, highly resistant to weathering corrosion such as that caused by saltiness and water. Ideal for application on welded joints, pipelines and tanks for chemical plants, pumps, trellis and carpentry works it ensures a complete protection of all kinds of metallic surfaces.

Cod. 071 Spray Zinco 400 ml

EAN 8011045002302



ZINCO BRILLANTE SPRAY

Vernice di finitura con aspetto simile alla lamiera zincata. Ideale per l'applicazione su giunti saldati, tubazioni e serbatoi per impianti chimici, pompe, tralicci e opere di carpenteria situati in ambienti riparati. Facile da applicare, essicca in pochi minuti e lascia una finitura argentea e brillante.

Cod. 061 Spray 400 ml

EAN 8011045000728



BRIGHT ZINC SPRAY

Finish paint which gives to the surfaces the appearance of galvanized sheet. Ideal for application on welded joints, pipelines and tanks for chemical plants, pumps, trellis and carpentry works. Use in places sheltered from the elements. Easy to apply, it dries in few minutes and gives a bright and silvery finish.

ZINCROMO SPRAY

Vernice zincante protettiva che assomma le caratteristiche dello zincante ad una presentazione estetica più gradevole. Di aspetto particolarmente brillante, risulta molto simile alla superficie degli oggetti cromati. Consigliata per uso interno, può tuttavia essere utilizzata anche all'esterno. In caso di danneggiamento può essere riverificata con lo stesso prodotto.

Cod. 067 Spray 400 ml

EAN 8011045000742



ACCIAIO INOX SPRAY

Protegge dagli agenti atmosferici preservando le superfici dalla corrosione. Può essere applicato su tutti i metalli, in particolare su ferro, ghisa, acciaio, acciaio inox e su lamiere zincate.

Cod. 081/V Spray 400 ml

EAN 8011045012103



STAINLESS STEEL SPRAY

It protects surfaces from corrosion. It can be sprayed on all metals, particularly on iron, cast iron, steel, stainless steel and on zinc surfaces.

SILICONE UNIVERSALE SPRAY

Antiadesivo, distaccante, lubrificante a base siliconica. Trova impiego nella sformatura di manufatti plastici e in gomma e nella lubrificazione di linee di produzione. Usato sulla calotta dello spinterogeno, sui morsetti e sui cavi della batteria e delle candele delle automobili, respinge l'umidità, facilitando le partenze a freddo.

Cod. 022/E Spray 400 ml

EAN 8011045003002



UNIVERSAL SILICONE SPRAY

Antiadhesive, detaching silicone lubricant. It can be used for the removal of plastic and rubber products from their moulds and for the lubrication of production lines. Used on car distributor caps, on clips and cables of car batteries and plugs, it repels humidity and facilitates cold starts.



SILICONE DISTACCANTE SPRAY TECNOSIL 21

Distaccante siliconico ad alto rendimento per la sformatura di manufatti in plastica e gomma. Incolore, inodore, è stabile a temperature da -40°C a +250°C. Ottimo antinvecchiante e lubrificante per ogni tipo di elastomero, non ingiallisce né da luogo a cattivi odori.

Cod. 020 Spray 400 ml

EAN 8011045001909



OLIO LUBRIFICANTE SPRAY VAS 2

Lubrificante protettivo di impiego universale, incolore, inodore, non macchia. Indicato per lubrificazione di cerniere, macchine da cucire, telai, ecc.. Utile nelle industrie anche alimentari, e nei lavori di manutenzione della casa e dell'automobile.

Cod. 012 Spray 400 ml

EAN 8011045002609



LUBRIFICANTE DISTACCANTE SPRAY AL P.T.F.E.

Distaccante secco non siliconico per l'industria della gomma e della plastica. Eccezionale lubrificante ove si richiede una lubrificazione non oleosa. Risulta particolarmente indicato per apparecchiature di precisione e per parti a contatto con acidi, atmosfere corrosive, alcali, solventi, acqua. Può essere applicato su qualsiasi tipo di materiale. Efficace fino a temperature di 300°C.

Cod. 031 Spray 400 ml

EAN 8011045011205



LUBRIFICANTE SPRAY AL BISOLFURO DI MOLIBDENO

La particolare struttura molecolare del composto consente a questo lubrificante di legarsi chimicamente alle superfici da lubrificare, formando un film solido che mantiene le proprie eccezionali proprietà lubrificanti in un arco di temperature da -150° a +250°C, che possono arrivare anche a 1000°C in atmosfera di gas inerte.

Cod. 053 Spray 400 ml

EAN 8011045010703



TECNOSIL 21 MOULDING SILICONE SPRAY

High-efficiency, detaching silicone spray for the removal of plastic and rubber products from their moulds. Colourless, odourless, it is stable at temperatures from -40° to + 250°C. Excellent antiager and lubricant for all kinds of elastomers, it will not yellow or cause bad smells.

VAS 2 LUBRICATING OIL SPRAY

Protective lubricant of general use; it is colourless, odourless and will not stain. Suitable for lubricating hinges, sewing machines, looms, etc. Useful for industrial use, also in the food industry and in car and home-maintenance works.

DETACHING LUBRICANT SPRAY WITH P.T.F.E.

Dry, non-silicone detaching spray for the rubber and plastic industry. Excellent lubricant where a non-oily lubrication is required. It is particularly suitable for precision devices and for parts in contact with acids, corrosive atmospheres, alkalis, solvents, water. It can be applied on all kinds of materials. Effective up to temperatures of 300°C.

MOLYBDENUM DISULFIDE LUBRICANT SPRAY

The particular molecular structure of the compound enables this lubricant to become chemically bound to the surfaces to be lubricated. It makes up a solid film which maintains its excellent lubricating properties in a temperature range from -150° to +250°C, reaching even 1000°C in inert-gas atmosphere.

DISTACCANTE NON SILICONICO SPRAY TECNO B4

Distaccante sintetico privo di siliconi per lo stampaggio di materie plastiche e della gomma. Antiadesivo per saldature automatiche e manuali, evita che scorie e schizzi aderiscano alle superfici. Gli oggetti sformati o saldati possono essere sottoposti alle operazioni di cromatura, metallizzazione, serigrafia, doratura, verniciatura, e incollaggio, senza trattamenti preventivi.

Cod. 030 Spray 400 ml

EAN 8011045005303



ANTISPATTER BASE SOLVENTE NON SILICONICO

Antiadesivo per saldature automatiche e manuali; evita a scorie e schizzi di aderire alle superfici, rendendo superflue successive operazioni di raschiatura. Spruzzato sugli ugelli delle saldatrici, li mantiene sempre puliti ed efficienti, garantendo una saldatura continua esente da bolle.

Cod. 021/BS Spray 400 ml

EAN 8011045010819



ANTISPATTER BASE ACQUA NON SILICONICO SPRAY

Antiadesivo non siliconico per saldature automatiche e manuali, evita a scorie e schizzi di saldatura di aderire alle superfici, rendendo superflue successive operazioni di raschiatura. Spruzzato sugli ugelli delle saldatrici, li mantiene sempre puliti ed efficienti, garantendo una saldatura continua esente da bolle. Prodotto privo di solventi.

Cod. 021/BA Spray 400 ml

EAN 8011045012707



OLIO DA TAGLIO SPRAY

Indispensabile per filettare, trapanare, segare. Olio di elevata viscosità per impiego ad altissime pressioni. Se spruzzato sul filo della lama assicura una lubrificazione continua nelle operazioni di taglio. Applicato sul punto da trapanare, resta aderente su ogni tipo di superficie. Permette ogni tipo di filettatura con la massima facilità e senza sprechi.

Cod. 047 Spray 400 ml

EAN 8011045005402



TECNO B4 DETACHING NON-SILICONE SPRAY

Synthetic detaching spray without silicones for moulding plastic materials and rubber. Non-stick spray for machine and hand welds, it prevents welding slags and splashes from adhering to surfaces. The objects removed from their moulds or welded can be treated by chrome-plating, metallization, serigraphy, goldplating, painting and glueing, without pretreatments.

ANTISPATTER NON STICK WITHOUT SILICONE

Non-stick spray for machine and hand welds, it prevents welding slags and splashes from adhering to surfaces, making subsequent scraping operations unnecessary. Sprayed on welder nozzles, it keeps them always clean and efficient and thus it guarantees a continuous weld without blisters.

ANTISPATTER WATER BASED SPRAY

Non-stick spray without silicones for machine and hand welds, it prevents welding slags and splashes from adhering to surfaces, making subsequent scraping operations unnecessary. Sprayed on welder nozzleless, it keeps them always clean and efficient and thus it guarantees a continuous weld without blisters. Solvent free product.

CUTTING OIL SPRAY

Indispensable for threading, drilling, sawing. High-viscosity oil to be used for very high performances. Sprayed on a cutting edge, it ensures a continuous lubrication in the cutting operations. Applied on the point to be drilled, it remains adherent to all kinds of surfaces. It enables any kind of threading with the greatest ease and without waste.



OLIO DA TAGLIO METALCUT SPRAY

L'olio da taglio METALCUT spray è formulato con un olio intero, particolarmente indicato per operazioni di filettatura di materiali ferrosi, non ferrosi e relative leghe. Trova particolare impiego nel settore idraulico, ed in particolare per filettatura di tubazioni di acqua potabile per la sua caratteristica di essere completamente asportato con un semplice lavaggio con acqua corrente. La particolare scelta degli oli di base e degli additivi untuosanti e per estreme pressioni, lo rendono idoneo a lavorazioni particolarmente gravose, pur risultando inattivo verso le superfici metalliche.

Cod. 049 Spray 400 ml

EAN 8011045005419



DETERGENTE LUCIDANTE INOX SPRAY

Deterge, sgrassa e rende brillanti tutte le superfici in acciaio inox. Prodotto ideale per comunità, esercizi pubblici, stabilimenti alimentari, farmaceutici, chimici, e in tutti i casi dove si debbano pulire e lucidare recipienti, serbatoi, ripiani, lavelli, ecc. Può anche essere applicato su superfici di plastica e ceramica.

Cod. 081 Spray 400 ml

EAN 8011045013605



POLISH DETERGENT FOR INOX SPRAY

It cleans, removes the grease and makes brilliant all stainless steel surfaces. Product ideal for communities, public concerns, food, pharmaceutical and chemical industries, and everywhere stainless steel containers, tanks, planes, sinks, etc. need to be cleaned and polished. It can be also used for plastic surfaces and ceramics.

DETERGENTE ELETTRONICA SPRAY

Rimuove velocemente e completamente grasso, olio, pece, cera, adesivi e mordie dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non intacca i metalli, la gomma, le materie plastiche, il vetro e le vernici; evapora rapidamente senza lasciare residui. Ideale anche quale detergente in tutti i casi ove non sia possibile usare soluzioni acquose, oppure sia necessaria l'asciugatura spontanea e rapida delle parti.

Cod. 080/F Spray 400 ml

EAN 8011045002708



DETERGENT FOR ELECTRONICS SPRAY

It rapidly and completely removes grease, oil, pitch, wax, adhesives and sludge from electrical and electronical devices. It will not indent metals, rubber, plastics, glass or paints; it evaporates quickly without leaving any residues. Ideal also as a detergent in all cases where it is not possible to use watery solutions or where a quick self-drying of the parts is required.

DETERGENTE PER VETRI SPRAY

Detergente schiumogeno per tutti i tipi di vetri: auto, casa, uffici, laboratori. Indicato per specchi, cristalli, lampadari. Prodotto neutro contenente tensioattivi biodegradabili per oltre il 90%, accuratamente selezionati per garantire una perfetta pulizia delle superfici trattate.

Cod. 068 Spray 400 ml

EAN 8011045003705



GLASS DETERGENT SPRAY

Foaming detergent for all glass types: car, house, offices, laboratories. Suitable for mirrors, glasses, chandeliers. Neutral product containing surface-active agents which are over 90% biodegradable, accurately selected to guarantee a perfect cleaning of treated surfaces.



DEOCLIMA DETERGENTE PER CONDIZIONATORI

Prodotto per la pulizia degli impianti di climatizzazione. Antiodore, semplice da usare, ideale per gli impianti di aria condizionata, ma anche per tutti i luoghi dove possono sorgere cattivi odori, come locali con presenza di fumo, servizi igienici o ambienti contenenti scarpe e simili.

Cod. ZX3826 Spray 400 ml

DEOCLIMA DETERGENT FOR AIR CONDITIONING

Product for cleaning of air conditioning. No-smelly, easy to use, ideal for air conditioning systems, but also to all the places where odors may arise, such as the local presence of smoke, toilets or shoes racks and similar.



ADESIVO UNIVERSALE SPRAY TECNOCOL

Incolla perfettamente materie plastiche, gomma, tessuti, metalli, sughero, pelli, cuoio, piastrelle, vetro, legno, laminati, cartone, ecc.

Ideale per incollaggi durevoli, resiste all'umidità e a temperature fino a 70 °C.

Cod. 096 Spray 400 ml

EAN 8011045005600

TECNOCOL UNIVERSAL ADHESIVE SPRAY

It perfectly glues plastics, rubber, fabrics, metals, cork, leather, tiles, glass, wood, laminates, paper-board, etc. Ideal for durable glueing, it resists humidity and temperatures up to 70 °C.



ADESIVO TEMPORANEO SPRAY 313

Adesivo temporaneo tipo "attacca e stacca". Indispensabile nell'industria dell'abbigliamento e nei ricamifici, assicura l'adesione del modello al tessuto nel corso delle operazioni di taglio, ricamo o disegno. Può essere impiegato anche per l'incollaggio di pellicole nell'industria fotografica e delle arti grafiche.

Cod. 086 Spray 400 ml

EAN 8011045011700

TEMPORARY ADHESIVE SPRAY 313

Temporary easy "on and off" adhesive. Indispensable for the clothing industry and in embroidery manufactures, it ensures the adhesion of patterns to fabrics during cutting, embroidery or drawing operations. It can be also used for the glueing of films in the photographic industry and in the graphic arts.



PLASTIFICANTE TRASPARENTE SPRAY DURAPLAST

Ideale per la protezione delle superfici dei più disparati materiali: ferro, plastica, superfici vernicate ecc.. Lascia una pellicola plastica lucida e trasparente che non si screpola né ingiallisce nel tempo e che protegge dall'ossidazione e dall'effetto corrosivo degli agenti atmosferici. Ideale per evitare l'annerimento di oggetti in argento, ottone, rame, bronzo ed alluminio. Particolarmente adatto per la plastificazione di fogli di carta: non altera fotografie e disegni e non si screpola quando il foglio viene arrotolato.

Cod. 066 Spray 400 ml

EAN 8011045001107

DURAPLAST TRANSPARENT PLASTICIZER SPRAY

Ideal for the protection of surfaces of many different materials: iron, plastic, painted surfaces, etc. It leaves a shining, transparent plastic film which will not craze or yellow in time and protects from oxidation and from corrosive weathering. Ideal also for avoiding the oxidation of objects made of silver, brass, copper, bronze and aluminium. Particularly suitable for the plastification of paper sheets; it will not alter photos or drawings and will not craze when the sheet is rolled.



CERCA FUGHE GAS SPRAY RIVELGAS

Liquido spray per l'accertamento di perdite. Aiuta ad individuare rapidamente ed efficacemente qualsiasi perdita negli impianti di tubi sotto pressione (aria compressa, ossigeno, gas combustibili) nonché nei serbatoi e negli impianti di aria compressa.
Da utilizzare senza problemi anche per condutture di gas infiammabili sotto pressione.

Cod. 082 Spray 400 ml

EAN 8011045004702



TURBO SOFFIATORE RIMUOVI POLVERE

Sostituisce il compressore generando un flusso d'aria ad alta pressione per rimuovere sporcizia e corpi estranei dai particolari difficilmente raggiungibili. Può essere impiegata per la pulizia di computer, gruppi ottici, macchine fotografiche, orologi, meccanica fine, piccoli elettrodomestici. Ideale per la pulizia di macchine per maglieria, macchine da scrivere, filtri, radiatori auto e condizionatori d'aria.

Cod. 084/FF Spray 400 ml

EAN 8011045001312



TUTTOVIA SPRAY

Rimuove rapidamente colle, adesivi, sporco, tracce di pennarelli da superfici non assorbenti. Ottimo detergente per olii, grassi, mordente, inchiostri. Spruzzare TuttoVia, lasciare agire qualche decina di secondi, passare un panno asportando ogni residuo dalla superficie da pulire.

Cod. 032 Spray 400 ml

EAN 8011045004108



VIACOL SPRAY

Rimuove velocemente colle ed adesivi utilizzati nell'industria tessile, cartaria e serigrafica. Spruzzato su depositi di colla, adesivi e sporcizia agisce in qualche secondo.

Ottimo detergente per olii, mordente, grassi ed inchiostri.

Cod. 083 Spray 400 ml

EAN 8011045011403



RIVELGAS GAS-DETECTOR SPRAY

Liquid spray for the verification of gas leaks. It helps to quickly and effectively detect any leak in high-pressure pipe systems (compressed air, oxygen, combustible gases) and also in compressed-air tanks and plants. To be used without problems, even for high-pressure inflammable gas pipe.

TURBO BLOWER DUSTER

It replaces a compressor by generating a high-pressure airflow for the removal of dirt and foreign bodies from the details which are reachable with particular difficulty. It can be used for cleaning computers, optical groups, cameras, watches, fine mechanics, little electric household appliances. Ideal for cleaning knitting machines, typewriters, car radiators, filters and air conditioners.

TUTTOVIA SPRAY

It rapidly removes glues, adhesives, dirt, felt pen traces from non-absorbing surfaces. Excellent detergent for oils, greases, sludge and inks. Spray TuttoVia and let it act some seconds, then wipe by a cloth to remove all residues from the surface to be cleaned.

VIACOL SPRAY

It rapidly removes adhesives and glues used in the textile, silk-screen and paper industries. Sprayed on deposits of glue, adhesives and dirt, it is active in a few seconds. Excellent detergent for oils, sludge, greases and inks.

ANTISTATICO SPRAY

Antistatico di nuova concezione, elimina l'elettricità statica da tutti gli oggetti in plastica per lungo tempo, impedendo alla polvere di depositarsi.

Non intacca le materie plastiche, né le guarnizioni in gomma. Non macchia e non unge.

Cod. 025 Spray 400 ml

EAN 8011045010604



ANTISCIVOLANTE PER CINGHIE SPRAY

Antiscivolante per cinghie di trasmissione. Consente un perfetto movimento di cinghie in cuoio, gomma, tessuto, nylon, mantenendone costante il sincronismo dei movimenti.

Indicato sia per cinghie trapezoidali che piatte, ne prolunga la durata in quanto penetra nelle porosità, prevenendone tagli e screpolature. Consente sovraccarichi di trazione fino al 150%.

Cod. 073 Spray 400 ml

EAN 8011045008908



PROTETTIVO PER STAMPI SPRAY TECNOPROTECT

Protettivo per stampi e per superfici che devono essere preservate dalla corrosione, indispensabile nel trattamento anticorrosivo di stampi per materie plastiche. Ha il vantaggio di non richiedere lavaggi con solventi; poche stampate sono sufficienti ad eliminarlo completamente dalle superfici trattate. Assicura una lunga protezione in condizioni di magazzinaggio normali; in condizioni atmosferiche corrosive o umide si consiglia di rinnovare il trattamento ogni 3-4 mesi.

Cod. 050 Spray 400 ml

EAN 8011045011304



TROMBA ACUSTICA SPRAY

Utile accessorio per viabilità, sport, nautica. Il suono molto potente la rende udibile anche a notevole distanza. La confezione completa è composta da una bomboletta da 300 ml. e il relativo corno acustico. Si fornisce anche la sola bomboletta da 300 ml. come ricarica.

Cod. 624-32004 Spray completa complete 300 ml

EAN 8020248320045

Cod. 626-32005 Spray ricarica refill 300 ml

ANTISTATIC SPRAY

Antistatic spray of new conception, it eliminates static electricity from all plastic objects for a long time avoiding dust deposits.

It will not indent plastic materials or rubber gaskets. It will not stain or oil.

ANTIGLIDE SPRAY FOR TRANSMISSION BELTS

Antiglide spray for transmission belts. It enables a perfect movement of leather, rubber, fabric and nylon belts maintaining their constant motion synchronicity. Suitable for flat and trapezoidal belts, it makes their life longer by penetrating through their porosities and avoiding cuts and crackings. It enables traction overcharges up to 150%.

TECNOProtect PROTECTIVE SPRAY FOR METALS

Protective spray for moulds and surfaces which must be protected from corrosion. Indispensable for an anticorrosive treatment of moulds for plastic materials. It does not require any solvent washing; few molding passages are enough to eliminate it completely from the treated surfaces. It ensures a long protection in normal storage conditions; in corrosive or humid atmosphere conditions it is advisable to renew the treatment every 3-4 months.

ACOUSTIC HORN SPRAY

Useful accessory for road and nautical uses, sport. Its very powerful sound makes it audible from very long distance. The complete packaging is composed of a 300 ml can and its horn. A single 300 ml can be supplied as a refill.



SCIVOLANTE PER LEGNO SPRAY SCIVOSOL

Scivolante speciale per la lavorazione del legno, esente da siliconi. Le superfici lavorate possono essere trattate con vernici, stucchi e sigillanti.

Cod. 055 Spray 400 ml

EAN 8011045010406



SCIVOSOL WOOD GLIDING SPRAY

Special gliding spray for wood-working, without silicones. The worked surfaces can be treated with paints, fillers and sealants.

RIMUOVI SILICONE

Prodotto a base di solventi specifico per la rimozione di residui e depositi siliconici. Agisce molto rapidamente sul silicone fresco, senza graffiare e danneggiare le superfici trattate, mentre sul silicone indurito ha un'azione più lenta.

Cod. 035 Spray 400 ml

EAN 8011045002920



SILICONE SEALANT REMOVER

Mix of solvents, designed to remove excess silicone or silicone scraps. It rapidly dissolves fresh silicone, without scratching or damaging treated surfaces; on hardened silicone, it acts more slowly.

RIMUOVI GRAFFITI

Rimuove in maniera efficace scritte e graffiti in vernice da qualsiasi superficie (metal, muri, pietra, etc). Può essere applicato abbondantemente anche in verticale senza colare.

Cod. 036 Spray 400 ml

EAN 8011045002913



GRAFFITI REMOVER

Effectively removes writings and graffiti made with spray paints from any material (metal, walls, stone, etc). It can be plentifully applied also on vertical surfaces without dripping.

SMALTO SPRAY ACRILICO

CODICE	COLORE	COLOR	RAL	EAN
900/BE	BIANCO ELETTRODOMESTICI	Appl. white		8011045009509
2101	BIANCO LUCIDO	Shiny white	9010	8011045009530
2102	BIANCO OPACO	Mat white	9010	8011045009547
2103	BIANCO PERLA	Oyster white	1013	8011045012608
2104	AVORIO	Ivory	1014	8011045009554
2201	GIALLO CROMO	Chrome yellow	1007	8011045009561
2202	GIALLO TRAFFICO	Traffic yellow	1023	8011045015081
2203	GIALLO CADMIO	Cadmium yellow	1021	8011045009578
2205	ARANCIO SCURO	Dark orange	2002	8011045009585
2206	ARANCIO PASTELLO	Pastel orange	2003	8011045009592
2301	ROSSO FUOCO	Fire red	3000	8011045009608
2302	ROSA CHIARO	Pale rose	3015	8011045009615
2303	ROSSO RUBINO	Ruby red	3003	8011045012615
2304	ROSSO TRAFFICO	Trafic red	3020	8011045012653
2306	ROSSO SEGNALE	Signal red	3001	8011045010130
2401	BLU ZAFFIRO	Sapphire blue	5003	8011045009622
2402	BLU TRAFFICO	Traffic blue	5017	8011045009639
2403	BLU LUCE	Light blue	5012	8011045009646
2405	BLU CIELO	Bleu Sky	5015	8011045010123
2406	BLU GENZIANA	Gentian blue	5010	8011045010147
2501	VERDE MENTA	Mint green	6029	8011045009653
2502	VERDE PRIMAVERA	Spring green	6002	8011045009660
2503	VERDE RESEDA	Reseda green	6011	8011045009677
2504	VERDE MUSCHIO	Moss green	6005	8011045012639
2505	VERDE PRATO	Yellow green	6018	8011045010154
2601	BRUNO NOCE	Nut brown	8011	8011045009684
2602	CIOCCOLATO	Chocolate	8017	8011045009691
2701	GRIGIO ARGENTO	Silver grey	7001	8011045009707
2702	GRIGIO CHIARO	Pale grey	7035	8011045009714
2703	GRIGIO SILICIO	Febble green	7032	8011045012622
2706	GRIGIO PIETRA	Stone grey	7030	8011045009738
2707	GRIGIO PERLA	Pearl grey	7025	8011045015098
2801	NERO LUCIDO	Shiny black	9005	8011045009745
2802	NERO OPACO	Mat black	9005	8011045009752
2001	TRASPARENTE LUCIDO	Shiny transparent		8011045009516
2002	TRASPARENTE OPACO	Mat transparent		8011045009523



SMALTO TRATTAMENTI SPECIALI

2705	ANTIRUGGINE GRIGIA	Antirust grey	8011045009721
2708	ANTIRUGGINE ROSSA	Antirust red	8011045016392
4001	STUCCO RIEMPITIVO	Filling plaster	8011045012202
4002	FONDO AGGRAPPANTE	Primer paint	8011045012301

SMALTO SPRAY MICACEI

902/ANT	NERO ANTRACITE	Anthracite black	8011045013308
902/GC	GRIGIO CHIARO	Light grey	8011045013322
902/GS	GRIGIO SCURO	Dark grey	8011045013315
902/VA	VERDE ANTICATO	Ancient green	8011045013339

SPECIALI SPECIAL TREATMENTS 400ml

MICACEI SPRAY PAINT 400ml

SMALTO SPRAY METALLIZZATO

CODICE	COLORE	COLOR	EAN
902/A	ARGENTO	Silver	8011045000803
902/G	GIALLO	Yellow	8011045000810
902/R	ROSSO	Red	8011045000827
902/VIOLA	VIOLA	Violet	8011045000834
902/B	BLU	Blue	8011045000841
902/VERDE	VERDE	Green	8011045000858
902/N	NERO	Black	8011045000865

**SMALTO SPRAY DORATO**

2901	ORO RICCO	Rich gold	8011045000100
2902	ORO PALLIDO	Pale gold	8011045000117
2903	RAME	Copper	8011045000605
2904	BRONZO	Bronze	8011045012646
2905	ARGENTO	Silver	8011045000124
2906	TROPICALIZZANTE	Tropicalizing	8011045000711

GOLD SPRAY PAINT**SMALTO SPRAY FLUORESCENTE**

2211	FLUORESCENTE GIALLO	Fluorescent yellow	8011045000407
2311	FLUORESCENTE ROSSO	Fluorescent red	8011045000414
2411	FLUOROSCENTE BLU	Fluorescent blue	8011045000421
2511	FLUORESCENTE VERDE	Fluorescent green	8011045000438
2611	FLUORESCENTE ARANCIO	Fluorescent orange	8011045000445
2711	FLUORESCENTE ROSA	Fluorescent rose	8011045000452

SPECIAL EFFECT SPRAY PAINT**SMALTO SPRAY CROMATO**

3007	CROMATURA ARGENTO	Silver chrome-plating	8011045000506
3008	CROMATURA ORO	Gold chrome-plating	8011045000513

SMALTO SPRAY ALTE TEMPERATURE

904/N	NERO	Black	8011045000209
904/B	BIANCO	White	8011045000216
904/A	ARGENTO	Silver	8011045000223
904/R	ROSSO	Red	8011045016330

CHROMATE SPRAY PAINT**SMALTO SPRAY PER FASCIONI**

906 G.C	GRIGIO CHIARO	Grey	8011045000308
906 G.S	GRIGIO SCURO	Dark grey	8011045000315
906/N	NERO	Black	8011045000322

HIGH TEMPERATURE SPRAY PAINT**SMALTO PER CARROZZERIA**

901 B.L	BIANCO LUCIDO	Shiny white	8011045009875
901 B.O	BIANCO OPACO	Mat white	8011045009882
901/NL	NERO LUCIDO	Shiny black	8011045009905
901 N.O	NERO OPACO	Mat black	8011045009912
901/TL	TRASPARENTE LUCIDO	Shiny transparent	8011045009929
F/120	ROSSO CORSA	Race red	8011045009776
F/152	ROSSO VIVO	Fiery red	8011045009783
F/620	ALLUMINIO METAL.	Metal. aluminium	8011045009844
F/690	ALLUMINIO RUOTE	Wheel aluminium	8011045009851
5012	BLU RAL 5012	Ral blue 5012	8011045009943
F/279	GIALLO TAXI	Taxi yellow	8011045009950

PAINT FOR LATERAL CAR BANDS

SMALTO SPRAY ACRILICO

400ml



SMALTO TRATTAMENTI SPECIALI

400ml




SMALTO SPRAY FASCIONI

400ml



SMALTO SPRAY MICACEI

400ml



Linea Colore

Color Line

SMALTO SPRAY METALLIZZATO

400ml



902/A
ARGENTO



902/G
GIALLO



902/R
ROSSO



902/V
VIOLA



902/B
BLU



902/VE
VERDE



902/N
NERO

SMALTO SPRAY DORATO

400ml



2901
ORO RICCO



2902
ORO PALLIDO



2903
RAME



2904
BRONZO



2905
ARGENTO



2906
TROPICALIZZANTE

SMALTO SPRAY FLUORESCENTI

400ml



2211
FLUORESCENTE GIALLO



2311
FLUORESCENTE ROSSO



2411
FLUORESCENTE BLU



2511
FLUORESCENTE VERDE



2611
FLUORESCENTE ARANCIO



2711
FLUORESCENTE ROSA

SMALTO SPRAY CROMATO 400ml

SMALTO SPRAY ALTE TEMPERATURE

400ml




3007
CROMATURA ARGENTO



3008
CROMATURA ORO




904/N
NERO



904/B
BIANCO




904/A
ARGENTO




904/R
ROSSO

SMALTO PER CARROZZERIA

400ml



901 B.L.
BIANCO LUCIDO



901 B.O.
BIANCO OPACO



901 N.L.
NERO LUCIDO



901 N.O.
NERO OPACO




901 T.L.
TRASPARENTE LUCIDO



F. 120
ROSSO CORSA



F. 152
ROSSO VIVO



F. 620
ALLUMINIO METALLIZZATO



F. 690
ALLUMINIO RUOTE



RAL 5012
BLU



F. 279
GIALLO TAXI

VERNICE TRACCIALINEE 360°

Vernice speciale per la tracciatura di linee su pavimenti, strade, muri ecc. Prodotto ad alta luminosità, con ottima resistenza alle intemperie ed ai raggi ultravioletti. La notevole resistenza meccanica all'abrasione, la rende idonea alla tracciatura di linee su pavimenti calpestabili.

TRACING PAINT 360°

Special paint for tracing lines on floor, streets, buildings etc. Highly bright, it is very resistant to weathering conditions and to ultraviolet rays. The great mechanical resistance to abrasion, makes it ideal for tracing lines on walking pavements.



Cod. 4051 Vernice per tracciatura 360° rosso red 500 ml

EAN 801104501640 8

Cod. 4052 Vernice per tracciatura 360° giallo yellow 500 ml

EAN 801104501641 5

Cod. 4053 Vernice per tracciatura 360° blu blue 500 ml

EAN 801104501642 2

Cod. 4054 Vernice per tracciatura 360° bianco white 500 ml

EAN 801104501643 9

Cod. 4058 Vernice per tracciatura 360° fluorescente giallo fluorescent yellow 500 ml

EAN 804404501644 6

Cod. 4059 Vernice per tracciatura 360° fluorescente arancio fluorescent orange 500 ml

EAN 801104501645 3

Cod. 4060 Vernice per tracciatura 360° fluorescente magenta fluorescent magenta 500 ml

EAN 801104501646 0

CARRELLO TRACCIALINEE

Carrello maneggevole e preciso, permette di tracciare linee perfettamente dritte e di larghezza uniforme, senza sforzo.

Particolamente studiato per l'impiego con bombolette di vernice per tracciatura SOLTECNO.

TRACING LINE TROLLEY

Precise and handle trolley, gives the possibility of tracing perfectly straight lines with an even width, without effort. Particularly studied for using Soltecnò tracing paint cans.



Cod. 4101 Carrello