



ESENTE AMIANTO

ART. 2600

Guarnizioni per raccordi e flessibili mm. 2 esente amianto.

Mm. 2 brass pipe fitting gaskets without asbestos.

Codice Code	Ø	mm	Conf. Pack	€ x 100 pz.
0071007	3/8"	14,5x8	100	1,80
0071008	1/2"	18,5x11	100	2,30
0071009	3/4"	24x16,5	100	2,70
0071010	1"	30x22	100	3,80
0071011	1"1/4	38x30	100	7,30
0071012	1"1/2	44x33	100	10,80
0071013	2"	56x43	100	16,80



IN GOMMA TELA

ART. 2602

Guarnizioni per raccordi ottone mm. 2 in gomma telata.

Mm. 2 brass pipe fitting gaskets rubber ring.

Codice Code	Ø	mm	Conf. Pack	€ x 100 pz.
0071207	3/8"	14,5x8	100	3,00
0071208	1/2"	18,5x11	100	3,55
0071209	3/4"	24x16,5	100	4,55
0071210	1"	30x22	100	6,00
0071211	1"1/4	38x30	100	8,00
0071212	1"1/2	44x33	100	9,20
0071213	2"	56x43	100	13,20



IN GOMMA

ART. 2604

Guarnizioni in gomma nera mm. 2,5 per sanitario.

Mm. 2,5 black rubber rings for sanitary facilities.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ x 100 pz.
0074007	3/8"	100	4,55
0074008	1/2"	100	5,00
0074009	3/4"	100	5,80
0074010	1"	100	9,10
0074011	1"1/4	100	10,80
0074012	1"1/2	100	12,40



**KLINGER
ESENTE AMIANTO**

ART. 2606

Guarnizione esente amianto Klinger per raccordi ottone-acqua-gas metano ecc. Spessore 2 mm.

Klinger gasket without asbestos for brass, water and methane gas pipe fittings.

Codice Code	Ø	mm	Conf. Pack	€ x 100 pz.
0071407	3/8"	14,5x8	100	4,75
0071408	1/2"	18,5x11	100	9,10
0071409	3/4"	24x16,5	100	13,50
0071410	1"	30x22	100	13,70
0071411	1"1/4	38x30	100	26,70
0071412	1"1/2	44x33	100	30,20
0071413	2"	56x43	100	45,40



ESENTE AMIANTO

ART. 2608

Guarnizioni esente amianto per bocchettini ghisa mm. 2.

Mm. 2 cast iron pipe fitting gaskets without asbestos.

Codice Code	Ø	mm	Conf. Pack	€ x 100 pz.
0071607	3/8"	28x19	100	3,80
0071608	1/2"	33x24,5	100	4,90
0071609	3/4"	37x27	100	7,30
0071610	1"	44x33	100	10,80
0071611	1"1/4	56x43	100	16,50
0071612	1"1/2	62x46,5	100	23,20
0071613	2"	79x60,5	100	27,30
0071614	2"1/2	95x75	100	48,30
0071615	3"	110x89	100	102,60



ART. 2610

Lastra gommatata con 1 tela, rotolo mt. 10x1,20.

Linen rubberised plate.

Codice Code	Ø	Rotoli Roll appr.	€ al kg € per kg
0085120	2	Kg. ca. 60	5,80
0085130	3	Kg. ca. 60	5,80
0085140	4	Kg. ca. 80	5,80



ART. 2611

Cartone esente amianto in fibre minerali come da normative in fogli da mt. 1 x 1 Resistenza termica sino a 700°C.

Cardboard without asbestos according to regulations is available in mt. 1x1 sheets.

Codice Code	mm	Conf. fogli Pack	€ Cad. € each
0081504	4	25	22,80
0081506	6	16	33,50
0081508	8	13	44,50
0081510	10	10	55,00

Fornibile solo in confezione completa



ESENTE AMIANTO

ART. 2612

Guarnizioni esente amianto FASIT 202 per radiatori ghisa mm. 2.

FASIT 202 gaskets without asbestos for mm. 2 cast iron radiators.

Codice Code	Ø	mm	Conf. Pack	€ x 100 pz.
0073010	1"	48x33	100	13,50
0073011	1"1/4	56x41,5	100	15,10



IN CARTA

ART. 2614

Guarnizioni per radiatori ghisa in carta. Spessore mm. 0,5.

Cast iron radiator paper gaskets.

Codice Code	Ø	DN	mm	Conf. Pack	€ x 100 pz.
0073210	1"	48	48x33	100	1,75
0073211	1"1/4	57	56x41,5	100	1,95



ESENTE AMIANTO

ART. 2616

Guarnizioni per radiatori alluminio in FASIT 202.

FASIT 202 thick gaskets without asbestos for aluminium radiators.

Codice Code	Ø	DN	mm	Spess. mm	Conf. Pack	€ x 100 pz.
0073410	1"	42	42x32,5	1	100	8,90
0073411	1"1/4	57	52x41,5	1	100	11,30

Codice Code	Ø	DN	mm	Spess. mm	Conf. Pack	€ x 100 pz.
0073460	1"	42	42x32,5	2	100	10,30
0073461	1"1/4	57	52x41,5	2	100	15,00



IN GOMMA EPDM

ART. 2618

Guarnizioni in gomma E.P.D.M. per radiatori flangia piana.

Radiator E.P.D.M. rubber.

Codice Code	Ø	DN	Spess. mm	Utilizzo	€ x 100 pz.
0073610	1"	42	1,5	ALL	36,50
0073611	1"	42	2,5	ALL	36,50
0073660	1"	48	2,5	GHISA	47,00
0073661	1"1/4	57	3	ACCIAIO	69,50



**PER FLANGE
IN FASIT 202**

ART. 2620

Guarnizione per flange PN 10 - PN 16
esente amianto spessore mm. 2 a norma.
PN 10 - PN 16 mm. 2 thick flange rings without
asbestos.

Codice Code	DN	mm	Conf. Pack	€ Cad. € each
1145100	15	51x22	100	0,19
1145101	20	61x27	100	0,25
1145102	25	71x34	100	0,35
1145103	32	82x43	100	0,44
1145104	40	92x49	100	0,56
1145105	50	107x61	100	0,80
1145106	65	127x77	50	1,10
1145108	80	142x89	50	1,35
1145110	100	162x115	50	1,70
1145112	125	192x141	20	2,50
1145115	150	218x169	10	3,00
1145120	200	273x200	10	4,10



**PER FLANGE
IN GOMMA SBR**

ART. 2622

Guarnizioni per flange in gomma tela
spessore mm. 3.
Mm. 3 thick rubberised canvas flange rings.

Codice Code	DN	mm	Conf. Pack	€ Cad. € each
1145200	15	51x22	100	0,17
1145201	20	61x27	100	0,22
1145202	25	71x34	100	0,24
1145203	32	82x43	100	0,31
1145204	40	92x49	100	0,35
1145205	50	107x61	100	0,38
1145206	65	127x77	50	0,62
1145208	80	142x89	50	0,78
1145210	100	162x115	50	1,00
1145212	125	192x141	20	1,32
1145215	150	218x169	10	1,55
1145220	200	273x200	10	2,60



ART. 2624

Guarnizioni in gomma per rubinetti s/foro.
Rubber rings for taps without holes.

Codice Code	rubex Ø	Conf. Pack	€ x 100 pz.
0074207	3/8"	100	16,45
0074208	1/2"	100	18,20



ART. 2626

Guarnizioni in gomma per rubinetti c/foro.
Rubber rings for pierced taps.

Codice Code	rubex Ø	Conf. Pack	€ x 100 pz.
0074407	3/8"	100	15,00
0074408	1/2"	100	17,00
0074409	3/4"	50	€ x 50 pz. 27,50



ART. 2628

Guarnizioni in gomma per rubinetti c/foro
K2 in NBR.
NBR K2 rubber rings for pierced taps.

Codice Code	K2 Ø	Conf. Pack	€ x 100 pz.
0074307	3/8"	100	17,50
0074308	1/2"	100	22,20
0074309	3/4"	100	37,00
0074310	1"	100	46,50



ART. 2630

Guarnizioni in fibra per vitoni mm. 1.
Mm. 1 large screw fibre rings.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ x 100 pz.
0077017	16x20	100	4,50
0077018	18x21	100	4,50
0077019	19x23	100	4,50
0077020	20x24	100	5,50
0077021	21x24	100	6,20



ART. 2636

Guarnizioni in busta 4 pezzi.
Gasket kit which includes 4 parts.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ x 100 pz.
0061108	1/2"	10	1,35
0061109	3/4"	10	1,68
0061110	1"	10	1,68
0061111	1 1/4"	10	1,80
0061112	1 1/2"	10	2,20



ART. 2638

Guarnizioni in gomma piatta.
Flat rubber gasket.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ x 100 pz.
0074608	1/2"	100	25,90
0074609	3/4"	100	34,30
0074610	1"	100	34,50
0074611	1 1/4"	100	34,60
0074612	1 1/2"	100	35,00



ART. 2640

Guarnizioni in gomma con bordino basso.
Small edge rubber gasket.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ x 100 pz.
0074808	1/2"	100	22,80
0074809	3/4"	100	34,70
0074810	1"	100	35,00
0074811	1 1/4 Vasca/Tank	100	65,30
0074812	1 1/2 Sifone/Siphon	100	68,60
0074813	Gattinara ring	100	102,00



ART. 2642

Guarnizioni in gomma con bordino alto.
Large edge rubber gasket.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ x 100 pz.
0075008	1/2"	100	30,90
0075009	3/4"	100	56,00
0075010	1"	100	43,20
0075011	1 1/4 Vasca/Tank	100	43,50
0075012	1 1/2 Sifone/Siphon	100	69,50



ART. 2644

Anelli o ring.
O Rings.

Codice Code	Ø	Ø interno x corda	€ x 100 pz.
0075510	10	12,7x2,70	12,10
0075512	12	15,1x2,70	12,10
0075514	14	18,4x2,70	12,10
0075516	16	19,8x3,60	12,10
0075518	18	23x3,60	16,10
0075520	20	26,9x3,60	16,10
0075522	22	29,3x3,60	20,50



AMIANTITE E GOMMA ASSORTITE

ART. 2645

Scatola guarnizioni miste 180 pezzi assortiti.
Mixed gasket kit which is provided with 180 assorted parts.

Codice Code	Conf. Pack	€ Cad. € each
0069001	4	16,00



SOLO O RING

ART. 2645/A

Scatola O-Ring misti 220 pezzi assortiti.
Mixed O-Ring case which is provided with 220 assorted parts.

Codice Code	Conf. Pack	€ Cad. € each
0069002	4	20,30



ART. 2646

Guarnizione cilindrica per galleggiante in gomma NR nera anticalcareo resistente al cloro. Diam. est. mm. 19,7 H 11
Ball cock chlorine-resistant NR black anticalcareous rubber cylindrical ring with mm. 19,7 outer diameter and 11 height.

Codice Code	Conf. Pack	€ Cad. € each
0061901	10	0,24



ART. 2648

Guarnizione di tenuta fondo cassetta in gomma NR nera anticalcareo resistente al cloro. Diam. est. mm. 66 Ø 21,5 H 9.
Chlorine-resistant NR black anti-calcareous rubber back flush tank gaskets with mm. 66 Ø 21,5 outer diameter and 9 high.

Codice Code	Conf. Pack	€ Cad. € each
0062001	25	0,77



ART. 2650

Morsetto per WC in gomma NR bianca per vaso mm. 50 Adattabile a canotti Ø 26-32
NR white rubber W.C. clamp used for mm. 50 diameter W.C. cisterns. It is suitable for mm. 26, 32 diameter tubes.

Codice Code	mm	Conf. Pack	€ Cad. € each
0065001	50	50	0,58



ART. 2652

Guarnizioni in gomma nera per tubi lavatrice.
Washing machine tube black rubber rings.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
0061759	3/4"	10	0,05



ART. 2654

Morsetto WC in gomma NR bianca mm. 55 per canotti mm. 30.
Mm. 55 NR white rubber W.C. clamp is suitable for mm. 30 diameter tubes.

Codice Code	mm	Conf. Pack	€ Cad. € each
0065003	55	50	0,95



ART. 2656

Morsetto universale si adatta ai WC Ø 50-60. Riceve tubi di scarico da Ø 28 a Ø 40.
Universal clamp, can be suited WC Ø 50-60 it receives draining pipes having from Ø 28 to Ø 40.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
0065004	50-60	50	1,08



ART. 2658

Morsetto tipo standard per WC in gomma NR bianca per vaso mm. 60. Adattabile a canotti Ø 30.
NR white rubber W.C. standard clamp used for mm. 60 diameter W.C. cisterns. It is suitable for mm. 30 diameter tubes.

Codice Code	mm esterno	Conf. Pack	€ Cad. € each
0065100	60	50	0,47



ART. 2660

Morsetto in gomma nera per vasi mm. 60. Adattabile a canotti Ø 40/44.
Black rubber clamp used for mm. 55 diameter W.C. cisterns. It is suitable for mm. 40 diameter tubes

Codice Code	mm esterno	Conf. Pack	€ Cad. € each
0065055	60	50	0,73



ART. 2662

Morsetto in gomma nera per curve tecniche mm. 40 Adattabile a canotti Ø 26-32.
Black rubber clamp used for mm. 40 diameter technical curves. It is suitable for mm. 26 and 32 diameter tubes.

Codice Code	mm esterno	Conf. Pack	€ Cad. € each
0065104	40	50	0,36



ART. 2664

Morsetto in gomma NR nera per curve tecniche mm. 50, lunghezza 36 mm.
NR black rubber clamp used for mm. 50 diameter technical curves.

Codice Code	Adattabile a canotti Suitable for tube diameters	Conf. Pack	€ Cad. € each
0065140	26-32 1"-1 1/4"	50	0,70
0065144	40-1 1/2"	50	0,65



ART. 2666

Morsetto in gomma NR nera per curve tecniche mm. 47. Adattabili a canotti Ø 26-32.

NR black rubber clamp used for mm. 47 diameter technical curves. It is suitable for mm. 26 and 32 diameter tubes.

Codice Code	mm esterno	Conf. Pack	€ Cad. € each
0065311	47	50	0,39



**Per SIAS - RAMO
For SIAS - RAMO**

ART. 2678

Sfera in gomma nera anticalcareo. Diam. est. mm. 62,5 H mm. 47 Ø superiore mm. 50 Ø passante inf. mm. 19.

Anti-calcareous black rubber ball with 62,5 outer diameter, mm. 47 height and mm. 50 diameter higher loop and 19 diameter lower loop.

Codice Code	mm esterno	Conf. Pack	€ Cad. € each
0066013	62,5	10	0,82



ART. 2667

Morsetto in gomma NR nera con oring esterno Ø mm 40 foro 26/32.

NR black rubber clamp with oring used for mm 40 hole 26/32.

Codice Code	mm esterno	Conf. Pack	€ Cad. € each
0065313	40	50	1,32



**Per STIR BLITZ
For STIR BLITZ**

ART. 2680

Sfera in gomma nera anticalcareo. Diam. est. mm. 58 H mm. 59 Ø superiore mm. 15.

Rubber ball with 58 outer diameter, mm. 59 height and mm. 15 diameter higher loop.

Codice Code	mm esterno	Conf. Pack	€ Cad. € each
0066006	58	10	1,90



**Per W.R
W.R Type**

ART. 2668

Morsetto in gomma NR nera per curve tecniche mm. 50. Lunghezza mm. 27. Adattabili a canotti Ø 26-32.

NR black rubber clamp used for mm. 50 diameter technical curves. It is suitable for mm. 26 and 35 diameter tubes.

Codice Code	mm esterno	Conf. Pack	€ Cad. € each
0065323	50	50	0,54



ART. 2682

Morsetto in gomma NR nera per curve tecniche.

NR black rubber clamp used for technical curves.

Codice Code	Ø	per canotti for tube Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
0065210	32	25-26	50	0,65
0065211	40	30-32-35	50	1,00



**Per GEBERIT
GEBERIT Type**

ART. 2670

Morsetto in gomma NR nera per curve tecniche mm. 46. Adattabili a canotti Ø 40.

NR black rubber clamp used for mm. 46 diameter technical curves. It is suitable for mm. 40 diameter tubes.

Codice Code	mm esterno	Conf. Pack	€ Cad. € each
0065312	46	50	0,28



ART. 2684

Morsetto in gomma NR nera per curve tecniche.

NR black rubber clamp used for technical curves.

Codice Code	Ø	per canotti for tube Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
0065232	32	25-26	50	0,36
0065239	40	26	50	0,56
0065240	40	30-32	50	0,53
0065250	50	32-35-40	50	0,80



ART. 2686

Sfera in gomma Ø esterno mm. 57 H mm. 60. Rubber ball with mm. 57 outer diameter and mm. 60 height.

Codice Code	Passante Loop	Conf. Pack	€ Cad. € each
0066002	Alto/high mm. 15	10	1,72



ART. 2674

Sfera con nottolino ottone filetto M 4 in gomma nera anticalcareo. Anti-calcareous black rubber M4 thread brass pallet ball.

Codice Code	mm esterno	Conf. Pack	€ Cad. € each
0066011	64,5	10	2,15



ART. 2688

Sfera in gomma Ø esterno mm. 55 H mm. 73,5. Rubber ball with mm. 55 outer diameter and mm. 73,5 height.

Codice Code	Passante Loop	Conf. Pack	€ Cad. € each
0066003	Alto/high mm. 14	10	1,85

**ART. 2689**

Sfera con perni laterali in para Ø est. 57,5 H mm 71.
Rubber ball with mm 57,5 outer diameter and mm 71 height.

Codice Code	Passante Loop	Conf. Pack	€ Cad. € each
0066005	Alto/high mm. 13	10	4,45

**ART. 2690**

Sfera in gomma Ø esterno mm. 58 H mm. 69.
Rubber ball with mm. 58 outer diameter and mm. 69 height.

Codice Code	Passante Loop	Conf. Pack	€ Cad. € each
0066001	Alto/high mm. 15	10	1,85

**ART. 2692**

Asta completa per cassetta incasso Dora tipo nuovo.
New model of Dora inset W.C. cistern shaft.

Codice Code	Lt	mm	Conf. Pack	€ Cad. € each
0066112	12	410	10	6,90
0066114	14	455	10	6,90

**ART. 2694**

Asta completa per cassetta incasso SIM - BRUNT.
SIM - BRUNT inset W.C. cistern shaft.

Codice Code	Lt	mm	Conf. Pack	€ Cad. € each
0066116	12	410	10	7,70
0066118	14	465	10	7,70

**ART. 2696**

Asta completa per cassetta incasso STIR BLITZ.
STIR BLITZ insert WC cistern shaft.

Codice Code	Lt	mm	Conf. Pack	€ Cad. € each
0066122	12	410	10	7,70
0066124	14	465	10	7,70

**ART. 2698**

Asta completa per cassetta esterna TAGO.
Tago outer W.C. cistern shaft.

Codice Code	mm	Conf. Pack	€ Cad. € each
0066120	300	10	4,50

**ART. 2700**

Asta completa per cassetta incasso DORA.
Dora inset W.C. cistern shaft.

Codice Code	Lt	mm	Conf. Pack	€ Cad. € each
0066110	12	410	10	7,20
0066111	14	445	10	7,20

**ART. 2702**

Cono semplice in gomma para naturale trasparente.
Transparent natural para rubber single cone.

Codice Code	Conf. Pack	€ Cad. € each
0065601	25	1,10

**ART. 2704**

Cono doppio in gomma para naturale trasparente.
Transparent natural para rubber double cone.

Codice Code	Conf. Pack	€ Cad. € each
0065602	25	2,50

**Per CATIS****ART. 2706**

Mini sfera con nottolino ottone filetto M4 CATIS in gomma nera anticalcare Ø est. mm. 34 H mm. 29.
Anti-calcareous black rubber M4 CATIS thread bass pallet small ball with mm. 34 outer diameter and mm. 29 height.

Codice Code	Conf. Pack	€ Cad. € each
0202055	10	1,18

**ART. 2708**

Senza nottolino.
Without bass pallet.

Codice Code	Conf. Pack	€ Cad. € each
0202060	10	0,93

**ART. 2710**

Guarnizione a scodellino per galleggiante in gomma NR nera 50 SH A anticalcare resistente al cloro.
Ball cock chlorine-resistant NR black 50 SH A anti-calcareous rubber cup ring.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
0075717	Ø mm. 17	100	9,65
0075719	Ø mm. 19	100	6,50
0075721	Ø mm. 21	100	10,10
0075723	Ø mm. 23	100	15,70
0075724	Ø mm. 24	100	12,90
0075729	Ø mm. 29	100	21,30

**ART. 2712**

Guarnizione conica in gomma NBR.
NR black rubber conic ring.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
0076010	10	100	4,00
0076012	12	100	6,35
0076014	14	100	6,45
0076024	24-26	100	10,50
0076030	30	100	15,30
0076032	32	100	17,40
0076040	40	100	23,00
0076050	50	100	31,00



ART. 2714

Guarnizione di tenuta fondo cassetta in gomma NR nera anticalcare resistente al cloro Diam. est. m/m 67,5x34 H 11.
Chlorine-resistant NR black anticalcareous rubber black flush tank gaskets with mm. 67,5x34 outer diameter and 11 height.

Codice Code	Conf. Pack	€ Cad. € each
0061680	10	0,78



ART. 2716

Guarnizione di tenuta fondo cassetta in gomma NR nera anticalcare resistente al cloro H m/m 9.
Chlorine-resistant NR black anti-calcareous rubber black flush tank gaskets with mm 9 height.

Codice Code	Ø x mm	Conf. Pack	€ Cad. € each
0061686	51x26	10	1,30
0061685	53x34	10	1,30



ART. 2720

Guarnizione di tenuta fondo cassetta in gomma NR nera anticalcare resistente al cloro Ø est. mm. 60 Ø 44 H 10,5.
Chlorine-resistant NR black anti-calcareous rubber black flush tank gaskets with mm. 60 outer diameter, mm 44 diameter and 10,5 mm height.

Codice Code	Conf. Pack	€ Cad. € each
0180514	10	1,20



ART. 2722

Piattello con nottolino per batteria Siphonic.
Small plate provided with pallet used for Siphonic battery.

Codice Code	Ø esterno	Conf. Pack	€ Cad. € each
0061683	mm. 70	10	1,90



ART. 2724

Morsetto sottovaso in gomma nera.
NR black rubber under-bowl clamp.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
0065136	90-110-120	10	2,50
0065137	90-105-110	10	1,40



ART. 2726

Prolunga scarico WC in gomma bianca.
Soft rubber WC straight coupling.

Codice <i>Code</i>		Conf. <i>Pack</i>	€ Cad. <i>€ each</i>
0067002	Bianco/White	10	2.30



ART. 2728

Prolunga eccentrica scarico WC in gomma bianca.
Soft rubber WC eccentric coupling.

Codice <i>Code</i>		Conf. <i>Pack</i>	€ Cad. <i>€ each</i>
0067001	Bianco/White	10	2,35



ART. 2730

Manicotto concentrico più eccentrico (brevettato) in gomma termoplastica.
More eccentric concentric sleeve.

Codice <i>Code</i>		Conf. <i>Pack</i>	€ Cad. <i>€ each</i>
0067020	Nero/Black	10	7.00



ART. 2732

Manicotto diritto per WC in gomma morbida nera.
Soft rubber WC straight black coupling.

Codice Code	mm	Conf. Pack	€ Cad. € each
0067004	100/110	10	4,35



ART. 2734

Manicotto eccentrico per WC in gomma morbida nera.
Soft rubber WC eccentric black coupling.

Codice Code	mm	Conf. Pack	€ Cad. € each
0067008	110	10	7,30



ART. 2736

Tubo flessibile in materiale plastico per WC comprimibile Ø raccordo WC da 90 mm a 110 mm.
WC compressible plastic material flexible pipe.

Codice Code	mm	Conf. Pack	€ Cad. € each
0067015	230-570	10	10,00



ART. 2738

KIT PER CASSETTA PUCCI Confezione composta da 4 pezzi: cappello - membrana - fondo e n° 2 fibra.
Packaging includes a cap, a membrane, its bottom and 2 fibres.

Codice Code	Conf. Pack	€ Cad. € each
0180585	10	2,60



ART. 2750

Canapa pettinata a coda di cavallo ballette da kg. 12,5x4 = kg. 50.
Pony tailed hemp is available in kg. 12,5 small bales.

Codice Code	Conf. Pack	€ al kg € per kg
0021000	50 Kg	13,00



ART. 2752

Canapa pettinata a coda di cavallo in buste da kg. 1.
Heat shrinking pony tailed hemp in kg.1 bags.

Codice Code	Conf. Pack	€ Cad. € each
0022000	10	15,00



ART. 2754

Canapa in gomitoli da gr. 100 circa.
Spool hemp gr. 100.

Codice Code	Conf. Pack	€ Cad. € each
0021001	80	3,50



ART. 2756

Canapa in bustina gr 100 e gr 250.
Hemp is contained in little bags.

Codice Code	gr	Conf. Pack	€ Cad. € each
0020002	100	100	2,10
0020005	250	40	4,80



ART. 2758

Spoletta di canapa.
Hemp bobbin.

Codice <i>Code</i>		Conf. <i>Pack</i>	€ Cad. <i>€ each</i>
0020050	80	10	5.00



ART. 2760

Contentitore per spoletta.
Hemp bobbin container.

Codice Code	Conf. Pack	€ Cad. € each
0020051	10	9,10



- R E -

ART. 2762

Nastro p.t.f.e per idraulica spessore 0.075.
Pt.f.e tape for hydraulic use which is 0.075 thick.

Codice Code	mt x mm	Conf. Pack	€ Cad. € each
0041008	12x12	250	0,34
0041009	25x19	250	1,30
0041010	50x19	25	2,20

Per nastro PTFE 12x1/2
Personalizzato minimo d'ordine.
6000 pezzi + 80%.



- R E -

ART. 2764

Nastro p.t.f.e per gas spessore 0.10.
0-10 Thick Teflon tape for gas.

Codice Code	mt x mm	Conf. Pack	€ Cad. € each
0041058	12x12	250	0,40
0041059	12x19	250	0,63
0041070	12x12 UNI 751/3 FRP	10	1,25
0041072	12x12 UNI 751/3 GRP	10	2,15



- R E -

ART. 2766

Nastro p.t.f.e professionale spessore 0.20.
0.20 thick Teflon tape for professional use.

Codice Code	mt x mm	Conf. Pack	€ Cad. € each
0041098	15x12	25	1,25
0041099	15x19	25	1,85
0041095	15x25	25	2,50



- R E -

ART. 2768

Nastro p.t.f. e spess. 0,10 mm HD
ROSA indicato per pressioni elevate (es.
impianto a vapore, olio diatermico, ecc.)

Codice Code	mt x mm	Conf. Pack	€ Cad. € each
0041062	12x12 rosa	10	1,45
0041064	12x19 rosa	10	2,40



ART. 2770

SILICON SEALING TAPE, nastro sigillante per
raccordi idraulici. Riposizionabile, compa-
tibile con tutti i metalli plastici, conforme
normative gas e acqua. Sostituisce paste,
canapa, nastri P.T.F.E. Conforme UNI EN
751/2 C1. A/Arp, certificato AGA.
Repositionable silicon sealing tape.

Codice Code	mt x mm	Conf. Pack	€ Cad. € each
0041044	H14mmx5m	90	4,50
0041045	H14mmx15m	60	8,50
0041046	H19mmx15m	48	10,20



ART. 2772

Sigillante anaerobico per filetti acqua -
gas - aria - GPL a norma EN 751-1.
Anaerobic sealing product used for water, gas,
air and LPG threads according to EN 751-1
regulation.

Codice Code	Tubetti ml Tube ml	Conf. Pack	€ Cad. € each
0043005	75	8	8,40
0043000	100	10	9,80
0043025	250	5	15,00



ART. 2774

Stagnosald per saldare stagno, rame, piombo, in barattoli.
Canned Stagnosald product used for tin, copper and lead welding.

Codice Code	gr	Conf. Pack	€ Cad. € each
0141601	75	20	1,95



ART. 2790

Decapante in GEL per saldatura rame, stagno, in tubetti con pennello gr. 100.
Pickling GEL used for copper and tin welding is contained in tubes provided with a brush.

Codice Code		Conf. Pack	€ Cad. € each
0141501	Caleffi	10	16,30
0141500	Similare	10	9,10



ART. 2776

Stearol stearina per saldare stagno, piombo, rame, ecc. Stecche gr. 100.
Stearol stearin used to weld tin, lead and copper materials which is available in gr. 100 sticks.

Codice Code	gr	Conf. Pack	€ al kg € per kg
0121800	1 Kg	10	11,50



ART. 2794

Cannello saldatore accensione piezo in ABS.
Professional cartridge blowtorch.

Codice Code		Conf. Pack	€ Cad. € each
7020858		1	26,50



ART. 2778

Rotolo filo saldante argento 3,5% spess. mm 2.
3,5% steel welding wire roll thickness mm 2.

Codice Code	gr	Conf. Pack	€ Cad. € each
0141301	250	10	45,00



ART. 2796

Cartuccia universale a perforazione gr 190 con valvolina interna top safe system.
Standard gas cartridge gr 190 top safe system.

Codice Code	gr	Conf. Pack	€ Cad. € each
7020861	190	10	3,90



ART. 2780

Rotolo filo saldante argento 5% spess. mm 2.
5% steel welding wire roll thickness mm 2.

Codice Code	gr	Conf. Pack	€ Cad. € each
0141325	250	10	58,00



ART. 2798

Cannello Saldatore Super fire 3.
Super fire 3 welding torch.

Codice Code		Conf. Pack	€ Cad. € each
7020910	con bombola	1	372,00



ART. 2784

Lega saldante in verghe.
Welding alloy bars.

Codice Code	Tipo Type	Conf. Pack	€ al kg € per kg
0141400	S.2	10	51,00



ART. 2800

Bombola Map Gas Super fire 3.
Map gas Super fire 3 cylinder.

Codice Code		Conf. Pack	€ Cad. € each
7020909	ml. 750	12	38,00



ART. 2786

Lega saldante in verghe.
Welding alloy bars.

Codice Code	Tipo Type	Conf. Pack	€ al kg € per kg
0141402	S.5	5	60,00



ART. 2801

Cannello saldatore Super fire 2.

Codice Code		Conf. Pack	€ Cad. € each
7020912		1	340,00



ART. 2788

Stagno a saldare in verghe.
Welding tin bars.

Codice Code	Tipo Type	Conf. Pack	€ al kg € per kg
0141033	33%	10	34,00
0141050	50%	10	46,00



ART. 2802

Bombola Map Gas per Super fire 2.
Map gas Super fire 2 cylinder.

Codice Code		Conf. Pack	€ Cad. € each
7020904	750 ml	12	42,00



ART. 2804

LOCTITE 55 il filo sigillaraccordi. Sigillante multifibra in nylon per filettature sia in plastica che metallo.

Codice Code	mt	Conf. Pack	€ Cad. € each
1064020	150	48	24,80
1064022	50 Blister	24	16,80



ART. 2826

Silicon per giunti a vite in barattoli.
Canned Silicon product used for screw couplings.

Codice Code	gr	Conf. Pack	€ Cad. € each
0121200	460	48	4,60



ART. 2806

Tangit UNI-LOCK filo sigillante periscoperto pronto all'uso.
Tangit UNI-LOCK sealing products ready to be used.

Codice Code	mt	Conf. Pack	€ Cad. € each
1064011	80	20	19,80
1064014	160	20	30,10



ART. 2828

Silic per giunti a vite in barattoli.
Canned Silic product used for screw couplings.

Codice Code	gr	Conf. Pack	€ Cad. € each
0121201	460	60	4,10



ART. 2808

TANGIT, adesivo a solvente per PVC rigido, in tubetti.
TANGIT solvent glue used for rigid PVC materials which is contained in small tubes.

Codice Code	gr	Conf. Pack	€ Cad. € each
1064002	125	12	13,40



ART. 2830

Pasta verde per giunti a vite in barattoli da gr. 450.
Sealing compound for threaded joints and fittings in can of 450 gr.

Codice Code	gr	Conf. Pack	€ Cad. € each
0121100	450	48	2,30



ART. 2810

TANGIT, adesivo a solvente per PVC rigido, in barattoli.
TANGIT solvent glue used for rigid PVC materials which is contained in cans.

Codice Code	gr	Conf. Pack	€ Cad. € each
1064004	250	24	21,60
1064006	500	12	37,20
1064007	1000	12	64,50



ART. 2832

Pasta verde per giunti a vite in tubetto da gr 100.
Sealing compound for threaded joints and fittings in tube of mets.

Codice Code	gr	Conf. Pack	€ Cad. € each
0121175	100	12	1,70



ART. 2812

TANGIT REINIGER detergente in barattolo.
TANGIT REINIGER it is necessary to integrate it with canned TANGIT glue.

Codice Code	ml	Conf. Pack	€ Cad. € each
1064010	1.000	12	43,00



ART. 2834

Ermetic Pasta verde per giunti a vite in barattoli da gr. 460.
Ermetic Green compound used for screw couplings which is contained in gr. 460 cans.

Codice Code	gr	Conf. Pack	€ Cad. € each
0121105	460	60	3,20



ART. 2814

TANGIT detergente speciale KS Lt. 1.
TANGIT KS Lt. 1.

Codice Code		Conf. Pack	€ Cad. € each
1064012		8	28,30



ART. 2836

Pasta extra gas priva di sostanze nocive per gas-acqua.
Gas and water extra gas compound without noxious substances.

Codice Code	gr	Conf. Pack	€ Cad. € each
0121101	460	60	4,40

**ART. 2838**

Pasta Kolmat per acqua e gas priva di sostanze nocive in barattoli.
Canned gas and water Kolmat compound without noxious substances.

Codice Code	gr	Conf. Pack	€ Cad. € each
0121300	450	15	10,60

**ART. 2840**

Pasta Kolden per gas acqua in barattoli da ml 400.
Gas and water Kolden compound which is contained in ml. 400 cans.

Codice Code	gr	Conf. Pack	€ Cad. € each
0121350	400	30	6,70

**ART. 2842**

Stucco caldaie in barattoli.
Canned boiler plaster.

Codice Code	gr	Conf. Pack	€ Cad. € each
0121400	900	27	4,60

**ART. 2844**

Stucco per sanitari in barattoli.
Canned sanitary facility plaster.

Codice Code	gr	Conf. Pack	€ Cad. € each
0121510	900	24	4,60

**ART. 2846**

Sigillante per sanitari e piani cottura in strisce da cm 50 su 4 file = 2mt.
White Elastuc mastic is available in small bars.

Codice Code	gr	Conf. Pack	€ Cad. € each
0121715	400	30	6,60

Idem grigio in rotoli da mt 25 su 5 file = 125mt.
White Elastuc mastic is available in small bars.

Codice Code	gr	Conf. Pack	€ Cad. € each
0121716	25	2	202,00

**ART. 2848**

Sciolgo in polvere per sgrassare e pulire, disincrostante.
Sciolgo powder used to degrease and clean sanitary facilities.

Codice Code	gr	Conf. Pack	€ Cad. € each
0121705	600	36	6,30

**ART. 2849**

DRIP-STOP Mastice epossidico bicomponente. È un prodotto facile nella preparazione e nell'uso. Permette di arrestare le perdite di tubazioni senza svuotare e smontare l'impianto. Polimerizza a temperatura ambiente e anche immerso in acqua. Verniciabile, ideale per tutti i tipi di riparazioni su metalli, vetro, plastica, legno.

Codice Code	gr	Conf. Pack	€ Cad. € each
7020580	65	10	9,00

**ART. 2853**

TERMOSINT Additivo fluidificante liquido per massetto. Ideale per ottimizzare e valorizzare le proprietà fisiche del massetto di copertura degli impianti a pavimento radiante; rende il calcestruzzo fluido ed evita la formazione di sacche d'aria. Dosaggio: 1 Lt x 100Kg di cemento.

Codice Code	Lt	Conf. Pack	€ Cad. € each
0101406	10	1	41,00

**ART. 2857**

Antigelo liquido per impianti riscaldamento. Percentuale x Lt. 100 d'acqua -5: 10%, -20: 35%, -10: 20%, -30: 35%.

Codice Code	lattine kg. can content	Conf. Pack	€ Cad. € each
0900512	Kg. 12	1	56,00
0900525	Kg. 25	1	115,00

NEW**ART. 2858**

SANICAL pulitore di fanghi per impianto di riscaldamento. Dosaggio 1 Lt ogni 100 Lt di acqua.

Codice Code	Lt	Conf. Pack	€ Cad. € each
6022022	1	6	36,00

NEW**ART. 2858/A**

PREVECAL liquido filmante per impianti di riscaldamento. Ideale per prevenire processi incrostanti e corrosivi. Lavare prima l'impianto con SANICAL. Dosaggio 1 Lt ogni 100 Lt di acqua.

Codice Code	Lt	Conf. Pack	€ Cad. € each
6022024	1	6	34,80

**ART. 2859**

DISICAL Disincrostante acido inibito a viraggio di colorazione, specifico per la rimozione di residui e incrostazioni calcaree e ferrose da caldaie, tubazioni, serpentine, pompe, ecc.

Codice Code	Lt	Conf. Pack	€ Cad. € each
6022001	1	10	4,10
6022005	5	2	15,40
6022010	10	1	29,00
6022025	25	1	67,00

**ART. 2860**

Olio per filettare.

Codice Code		Conf. Pack	€ Cad. € each
7023950	ml 400	24	11,50
7023952	lt 5	6	63,00

**ART. 2860/A**

Pompe disincrostanti con invertitore di flusso per una pulizia di serpentine caldaie, scambiatori di calore, bollitori e circuiti di refrigerazione.

Flow reverser anti-scale pumps to clean pipe coils, boilers, heat exchangers, water heaters and refrigerating circuits.

Codice Code	Serbatoio lt	Port. max lt/h	Conf. Pack	€ cad. € each
7025820	17	2600	1	595,00
7025824	27	5400	1	1.200,00



ART. 2861

Silicone acetico antimuffa in cartucce da ml. 280 SIL 3004.
Anti-mould silicone is contained in ml. 280 cartridges SIL 3004.

Codice Code		Conf. Pack	€ Cad. € each
0121902	Trasparente	30	5,90
0121901	Bianco/White	30	5,90



ART. 2863

Silicone acetico antimuffa professionale in cartucce da ml. 280.
Professional anti-mould silicone is contained in ml. 280 cartridges.

Codice Code		Conf. Pack	€ Cad. € each
0121915	Trasparente	30	10,60
0121916	Bianco/White	30	10,60



ART. 2864

Sigillante invisibile per docce.
Crystal clear.

Codice Code	ml	Conf. Pack	€ Cad. € each
0121801	310	12	25,00



ART. 2865

Silicone rosso per alte temperature in cartucce da ml. 310.
Red silicone for high temperature is contained in ml. 310 cartridges.

Codice Code	Colore Colour	Conf. Pack	€ Cad. € each
0121920	Rosso/Red	15	23,00



ART. 2869

Tassello chimico Forte Presa.
Chemical anchors strong grip.

Codice Code	ml	Conf. Pack	€ Cad. € each
0121965	300	15	21,00



ART. 2872

Schiuma poliuretanica in flaconi.
Polyurethane foam is contained small bottles.

Codice Code	ml	Conf. Pack	€ Cad. € each
0121950	750	12	13,50



ART. 2873

Pistola per silicone modello a frizione inglese.
English clutch silicone gun.

Codice Code		Conf. Pack	€ Cad. € each
0122001		10	4,80



ART. 2874

Pistola per silicone modello a stelo originale inglese semiprofessionale.
Semi-professionale English original shaft silicone gun.

Codice Code		Conf. Pack	€ Cad. € each
0122000		10	5,80



ART. 2875

Pistola per silicone modello a tubo in alluminio professionale.
Professional aluminium tube silicone gun.

Codice Code		Conf. Pack	€ Cad. € each
0122002		2	28,00



ART. 2876

Zinco spray a freddo adatto a tutti i metalli in bombolette.
Cold zinc spray contained in cans which is suitable for all metals.

Codice Code	ml	Conf. Pack	€ Cad. € each
0121930	400	24	7,70



ART. 2877

Svita tutto spray in bombolette.
Unscrews spray which is contained in cans.

Codice Code	ml	Conf. Pack	€ Cad. € each
0121935	400	24	6,60



ART. 2878

Bomboletta spray per pulizia caldaie.
Boiler cleaning spray bottle.

Codice Code	ml	Conf. Pack	€ Cad. € each
2385005	400	10	11,10



ART. 2879

Scivolante lubrificante fluido spray per il montaggio di tubi e raccordi PVC e PP.
Sliding lubricant fluid suitable for PVC and PP pipes and fittings.

Codice Code	ml	Conf. Pack	€ Cad. € each
1064029	400	24	8,20



ART. 2880

Sgorgosi liquido. Disotturante chimico ad alta concentrazione per scarichi. Sgorgosi libera ogni tipo di intasamento generato da materiali organici.

Sgorgosi is an high-concentration drain unclogging chemical product. Sgorgosi avoids any kind of clogging phenomenon which is caused by organic substances.

Codice Code	lt	Conf. Pack	€ Cad. € each
6022050	1	6	6,00



ART. 2881

CS cleaner trattamento disincrostante per cassette di risciacquo wc.

Liquido per la rimozione rapida di incrostazioni calcaree ed ossidi nelle cassette wc.

Codice Code	lt	Conf. Pack	€ Cad. € each
6022058	1	12	7,50



ART. 2884

Molla sgombratubi con spirale in acciaio. *Steel coil tube remover spring.*

Codice Code	cm	Conf. Pack	€ Cad. € each
7205825	250	1	3,60
7205835	350	1	4,80
7205850	500	1	6,50



ART. 2886

Pistola sturatubo a pressione. *Drain cleaner gun pressure.*

Codice Code	Conf. Pack	€ Cad. € each
7205602	2	35,00



ART. 2888

Pompa sturalavandini con ventosa. *Plunger pump with sucker.*

Codice Code	Conf. Pack	€ Cad. € each
7205601	10	7,30



ART. 2890

Tampone in gomma con manico in legno. *Rubber pad with wooden handle.*

Codice Code	cm	Conf. Pack	€ Cad. € each
7205412	120	10	4,20
7205415	150	10	6,10



ART. 2892

Nastro segnaletico tubo acqua. Rotoli mt. 200 x cm. 10.

Water warning tape is available in mt. 200 x cm. 10 rolls.

Codice Code	x tubo	Conf. Pack	€ Cad. € each
0106260	acqua	10	8,40



ART. 2893

Nastro segnaletico tubo gas. Rotolo mt 200 x 10 cm.

Gas tube warning tape is available in mt 200 x cm 10 rolls.

Codice Code	x tubo	Conf. Pack	€ Cad. € each
0106210	gas	10	8,40



Estensibile

ART. 2897

Guaina flessibile per tubazioni gas in polipropilene autoestinguente secondo UNI-CIG 7129. Di facile utilizzo l'operazione di copertura dei tubi in rame avviene quando la guaina è ancora compattata, cioè a 1/3 della metratura, facilitata dall'interno liscio e solo dopo la guaina viene estesa su tutta la lunghezza del tubo.

Flexible protection sheath used to insert underground tubes.

Codice Code	Ø mm	Conf. Pack	€ al mt. € per mt.
3042420	20	mt 50	0,99
3042425	25	mt 50	1,18
3042430	30	mt 50	1,40
3042440	40	mt 50	2,35



ART. 2900

Benda plastica satinata in rotoli da mt. 25 - alt. cm. 10 - peso gr. 350 ca.

Codice Code	Colore Colour	Conf. Pack	€ Cad. € each
0104001	Bianca/White	60	4,70
0104002	Rossa/Red	60	4,70
0104003	Blu/Blue	60	4,70



ART. 2902

Rotolo lana di roccia cm 500x100, spessore mm.30.

Rockwool roll

Codice Code	Conf. Pack	€ al mq.
3156330	1 rotolo mq 5	20,00



ART. 2903

Pannello isolante per retroradiatori. *Back radiator insulating panel.*

Codice Code	cm	Conf. Pack	€ Cad. € each
0106100	70x100	10	8,00



ART. 2912

Bituflex con film in alluminio rinforzato adatta ad impermeabilizzare, sigillare, riparare.
Bituflex with strength firmed aluminium film, suited to impermeabilize, seal, repair.

Codice Code	H cm x mt	Conf. Pack	€ Cad. € each
0105050	5x10	12	35,20
0105060	10x10	6	64,20



ART. 2942

Benda bituminosa adatta per la protezione di tubazioni. Temperatura di applicazione: da 5 a +35 °C. Temperatura di esercizio da -20 a +104 °C.
Bituminous band which is used for pipe protection. Application temperature ranges from 5 to +35 °C. Working temperature ranges from -20 to +104 °C.

Codice Code	cm x ml	Conf. Pack	€ Cad. € each
0105005	5x10	12	21,50
0105007	7,5x10	8	30,30
0105010	10x10	6	38,80



ART. 2920

Nastro alluminio adesivo per fasciature tubazioni.
Adhesive aluminium tape used to band insulating materials.

Codice Code	cm x mt	Conf. Pack	€ Cad. € each
0105106	5 - 50	24	13,70
0105107	7,5 - 50	16	20,50



ART. 2944

Nastro adesivo dielettrico nero.
Black dielectric adhesive tape.

Codice Code	cm x ml	Conf. Pack	€ Cad. € each
0101701	5x20	96	5,10
0101702	10x20	48	10,30



ART. 2930

Benda autoamalgamante biadesiva.
Ottima per isolare cavi elettrici o condotte acciaio da interrare.
Bio-adhesive auto-amalgamating tape mt.10.

Codice Code	H cm x mt	Conf. Pack	€ Cad. € each
0105070	5x10	30	25,00
0105080	10x10	15	45,00



ART. 2945

Nastro adesivo in cotone e polietilene colore argento.
Adhesive tape rolls.

Codice Code	cm x ml	Conf. Pack	€ Cad. € each
0101510	5x50	24	14,30



ART. 2932

Nastro gomma adesivo, anticondensa alto cm. 5 x mt. 10 spessore mm. 3.
Cm. 5 x mt. 10 high rubber tape.

Codice Code		Conf. Pack	€ Cad. € each
0101501	nero	50	6,30



ART. 2948

Benda dielettrica isolante anticorrosiva per la protezione di tubature interrate e non.
Anti-corrosive paraffinic band which is used to protect underground pipes and not.

Codice Code	cm x ml	Conf. Pack	€ Cad. € each
0105000	10x10	18	14,20



ART. 2934

Nastro isolante anticondensa colore ice ghiaccio per la finitura degli impianti di condizionamento e riscaldamento Temperatura di impiego da -80 a +100° C.

Codice Code	cm x mt	Conf. Pack	€ Cad. € each
0101770	5x10	24	7,60



ART. 2950

Fibra di vetro, rotolo alto cm. 20 x ml. 200.
Cm. 20 x ml. 200 high glass fibre roll.

Codice Code	Rotoli Rolls	Conf. Pack	€ al Kg € per Kg
0120600	8 kg	5	36,00



ART. 2936

Fascia anticondensa per tubazioni calde e fredde -29 +70 °C / Rotoli mt 9 x H cm 5.
Hot and cold tube anti-condenser water band at -29 +70 °C which is available in cm 5 x mt. 9 rolls.

Codice Code	spessore thickness	Conf. Pack	€ Cad. € each
0101505	3 mm	12	21,50



ART. 2952

Nastro in fibra di vetro di alta qualità per isolamento condotte, coperture di cavi e isolamento elettrico.
Glass fiber tape for pipe insulation, cable coverings and electrical insulation.

Codice Code	mm	mt	€ al mt € per mt
0081400	60x2	50	1,50

Tubo multistrato in rotoli, adatto per impianti sanitari, riscaldamento tradizionale e riscaldamento a pavimento. Strato interno in Pexb, strato intermedio in alluminio saldato testa / testa, strato esterno in Pexb.

Disponibile anche rivestito con guaina in polietilene espanso a bassa densità, cellule chiuse Classe 1. Autoestinguente, antigraffio, colore azzurro Coefficiente conducibilità termica = 0,43 W/mk.

Conforme alla legge 10/91.

Temperatura max d'esercizio 95°C - Pressione massima d'esercizio 10 bar. Conforme alla norma UNI 10954 - Made in Italy.

ART. 3000

Tubo multistrato nudo.
Multilayer pipe.



Codice Code	Ø	Rotolo mt	€ al mt € per mt
1070514	14x2	100	1,38
1070516	16x2	100	1,28
1070518	18x2	100	1,76
1070520	20x2	100	1,73
1070526	26x3	50	3,68
1070532	32x3	50	5,60

ART. 3002

Tubo multistrato rivestito colore blu.
Covered multilayer pipe.



Codice Code	Ø	Conf. Pack	Rotolo mt	€ al mt € per mt
1070616	16 x 2	6	50	1,74
1070618	18 x 2	6	50	2,58
1070620	20 x 2	10	50	2,23
1070626	26 x 3	10	25	4,60
1070632	32 x 3	10	25	8,45

ART. 3003

Tubo multistrato PE-X/AL/PE-X per gas in
GUAINA CORRUGATA
Gas Multilayer pipe with protection sheath



Codice Code	Ø	Rotolo mt	€ al mt € per mt
1082116	16x2	50	2,60
1082120	20x2	50	3,60
1082126	26x3	50	7,50

Tubo multistrato per gas per adduzione di gas combustibile secondo normativa UNI/TS 11344 " Sistemi di tubazioni multistrato metallo-plastici e raccordi per i trasporto di combustibili gassosi per impianti interni".

La normativa UNI/TS 11344 stabilisce anche le condizioni di utilizzo del sistema: trasporto di combustibili gassosi alimentati da reti di distribuzione del gas con pressione massima di esercizio di 0.5 bar e temperatura di esercizio da -20°C a +70°C.

Raccordi in ottone a pressare per gas e acqua profilo TH (sino Ø 26 spess. 2 mm - oltre spess. 3 mm)

ART. 3011

Raccordo diritto maschio.
Male straight fitting.



NEW

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
1099015	1/2"x16	10	2,82
1099017	1/2"x20	10	3,54
1099022	3/4"x20	10	4,92
1099023	3/4"x26	5	5,90

ART. 3014

Raccordo a Tee.
Tee fitting.



NEW

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
1099316	16x16x16	10	6,48
1099320	20x20x20	10	8,70
1099326	26x26x26	5	16,00

ART. 3012

Raccordo diritto femmina.
Female straight fitting.



NEW

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
1099115	1/2"x16	10	4,16
1099117	1/2"x20	10	4,28
1099122	3/4"x20	10	5,00
1099123	3/4"x26	5	6,30

ART. 3015

Tee a 90° ridotto.
Reduced tee.



NEW

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
1099418	20x20x16	10	9,15
1099421	20x26x20	5	16,70

ART. 3016

Gomito a 90° con derivazione femmina.
Female elbow fitting.



NEW

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
1099515	1/2"x16	10	4,00
1099517	1/2"x20	10	5,30
1099522	3/4"x20	10	6,25
1099523	3/4"x26	5	8,80

ART. 3013

Manicotto.
Socket.



NEW

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
1099216	16x16	10	4,10
1099220	20x20	10	4,70
1099226	26x26	10	7,70

ART. 3017

Raccordo gomito femmina con staffa gas.
Wall plate female elbow fitting gas.



NEW

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
1099615	1/2"x16	10	6,10
1099617	1/2"x20	10	6,80



ART. 3022

Raccordo diritto maschio.
Male straight fitting.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
1097015	1/2"x16	10	2,32
1097016	1/2"x18	10	4,40
1097017	1/2"x20	10	3,90
1097020	3/4"x16	10	3,50
1097021	3/4"x18	5	4,65
1097022	3/4"x20	5	4,22
1097023	3/4"x26	5	7,20
1097026	1"x26	5	7,50
1097032	1"x32	5	11,40



ART. 3032

Raccordo Tee maschio.
Male Tee fitting.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
1097515	16x1/2"x16	10	5,50
1097516	18x1/2"x18	10	8,55
1097517	20x1/2"x20	10	8,35
1097522	20x3/4"x20	5	9,32
1097523	26x3/4"x26	5	14,50
1097526	26x1"x26	5	16,80
1097532	32x1"x32	5	26,60



ART. 3024

Raccordo diritto femmina.
Female straight fitting.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
1097115	1/2"x16	10	2,60
1097116	1/2"x18	10	4,80
1097117	1/2"x20	10	4,00
1097120	3/4"x16	5	4,00
1097121	3/4"x18	5	4,90
1097122	3/4"x20	5	4,60
1097123	3/4"x26	5	6,95
1097126	1"x26	5	7,60
1097132	1"x32	5	11,40



ART. 3034

Raccordo gomito femmina.
Female elbow fitting.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
1097615	1/2"x16	10	3,72
1097616	1/2"x18	10	5,60
1097617	1/2"x20	10	5,00
1097622	3/4"x20	10	5,90
1097623	3/4"x26	5	8,27
1097626	1"x26	5	9,62
1097632	1"x32	5	14,00



ART. 3026

Raccordo diritto intermedio.
Double straight fitting.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
1097216	16x16	10	4,10
1097218	18x18	10	6,20
1097220	20x20	10	6,95
1097226	26x26	5	10,50
1097232	32x32	5	19,10



ART. 3036

Raccordo gomito.
Elbow fitting.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
1097716	16x16	10	4,80
1097718	18x18	10	7,60
1097720	20x20	10	7,30
1097726	26x26	5	11,80
1097732	32x32	5	20,70



ART. 3028

Raccordo a tee.
Tee fitting.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
1097316	16x16x16	10	6,60
1097318	18x18x18	5	11,40
1097320	20x20x20	5	10,70
1097326	26x26x26	5	18,00
1097332	32x32x32	5	30,20



ART. 3038

Raccordo gomito maschio.
Male elbow fitting.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
1097815	1/2"x16	10	3,50
1097816	1/2"x18	10	5,55
1097817	1/2"x20	10	4,95
1097822	3/4"x20	10	5,30
1097823	3/4"x26	5	8,60
1097826	1"x26	5	9,30
1097832	1"x32	5	14,00



ART. 3030

Raccordo a tee femmina.
Female Tee fitting.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
1097415	16x1/2"x16	10	5,60
1097416	18x1/2"x18	10	8,20
1097417	20x1/2"x20	10	8,58
1097422	20x3/4"x20	5	9,50
1097423	26x3/4"x26	5	14,30
1097426	26x1"x26	5	20,60
1097432	32x1"x32	5	25,30



ART. 3040

Raccordo gomito femmina c/staffa.
Female Wallplate elbow.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
1097915	1/2"x16	10	4,65
1097916	1/2"x18	10	7,50
1097917	1/2"x20	10	6,90

**ART. 3050**

Raccordo diritto maschio.
Male straight fitting.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
1098015	1/2"x16	10	2,48
1098017	1/2"x20	10	3,20
1098022	3/4"x20	10	4,00
1098023	3/4"x26	5	5,20
1098032	1"x32	5	7,70

**ART. 3060**

Raccordo Tee M.
Male tee fitting.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
1098915	16x1/2"x16	5	6,00
1098917	20x1/2"x20	5	7,40
1098922	20x3/4"x20	5	9,10
1098923	26x3/4"x26	5	12,40

**ART. 3052**

Raccordo diritto femmina.
Female straight fitting.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
1098115	1/2"x16	10	2,93
1098117	1/2"x20	10	3,72
1098122	3/4"x20	10	4,55
1098123	3/4"x26	5	5,85
1098132	1"x32	5	9,10

**ART. 3062**

Raccordo a gomito.
Elbow fitting.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
1098516	16x16	10	4,40
1098520	20x20	5	5,90
1098526	26x26	5	9,70
1098532	32x32	5	14,00

**ART. 3054**

Raccordo diritto.
Double fitting.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
1098216	16x16	10	3,60
1098220	20x20	10	4,15
1098226	26x26	5	7,10
1098232	32x32	5	10,30
1075650	20x16	10	4,30
1075654	20x26	10	5,90
1076526	26x16	10	6,00

**ART. 3064**

Raccordo a gomito femmina.
Female elbow fitting.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
1098615	1/2"x16	10	3,55
1098617	1/2"x20	10	4,70
1098622	3/4"x20	10	5,70
1098623	3/4"x26	5	8,00
1098632	1"x32	5	12,80

**ART. 3056**

Raccordo a Tee.
Tee fitting.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
1098316	16x16x16	10	5,65
1098320	20x20x20	5	7,80
1098326	26x26x26	5	14,50
1098332	32x32x32	5	21,50
1098350	20x16x16	5	8,10
1098352	20x16x20	5	7,90
1098354	20x20x16	5	8,40
1098356	20x26x20	5	15,30
1098360	26x16x26	5	15,50
1098362	26x20x16	5	15,30
1098364	26x20x20	5	15,50
1077066	26x20x26	5	15,50

**ART. 3066**

Raccordo a gomito maschio.
Male elbow fitting.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
1098715	1/2"x16	10	3,90
1098717	1/2"x20	10	4,85
1098722	3/4"x20	10	6,20
1098723	3/4"x26	5	7,85
1098732	1"x32	5	12,40

**ART. 3068**

Raccordo a gomito con flangia.
Wallplate elbow fitting.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
1098815	1/2"x16	5	5,32
1098817	1/2"x20	5	5,90

**ART. 3058**

Raccordo Tee F.
Female tee fitting.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
1098415	16x1/2"x16	5	5,60
1098417	20x1/2"x20	5	7,35
1098422	20x3/4"x20	5	9,05
1098423	26x3/4"x26	5	12,30
1098432	32x1"x32	5	18,40

**ART. 3069**

Valvola a sfera ad incasso con cappuccio cromato.
Built in valve with chrome plated lever cup.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2243601	16 x 16	5	33,40
2243602	20 x 20	5	41,60



- RE -

ART. 3133

Collettore lineare in ottone giallo, 2 derivazioni, interasse 36 mm attacco 1/2".

Simple manifold 2 connections.

Distance between connections 35 mm.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2235052	3/4"	20	5,20
2235062	1"	20	8,40



- RE -

ART. 3134

Collettore lineare in ottone giallo 3 derivazioni attacco 1/2", interasse 36 mm.

Simple manifold 3 connections.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2235053	3/4"	20	7,80
2235063	1"	20	12,60



- RE -

ART. 3135

Collettore lineare in ottone giallo 4 derivazioni attacco 1/2", interasse 36 mm.

Simple manifold 4 connections.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2235054	3/4"	20	10,50
2235064	1"	20	16,80



- RE -

ART. 3135/A

Collettore lineare in ottone 5 derivazioni attacco 1/2", interasse 36 mm.

Simple manifold 5 connections.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2235055	3/4"	10	15,50
2235065	1"	10	21,00

NEW



ART. 3136

Collettore di distribuzione componibile con valvole di intercettazione, derivazioni maschio. Corpo stampato in ottone nichelato. Temperatura massima d'esercizio 110°C. Modular distribution manifold with shut-off valves, male outlets.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
1077702	3/4"x 2 vie	4	18,40
1077703	3/4"x 3 vie	4	26,80
1077705	3/4"x 4 vie	4	34,80



ART. 3137

Collettore complanare con derivazioni maschio, adatti per raccordi per tubo di rame, PEX, polibutilene e multistrato. Corpo fuso in ottone nichelato. Temperatura max esercizio 110°C. Attacchi filettati: ISO228.

Dual distribution manifold male outlets.

Codice Code	Ø 3/4	Conf. Pack	€ Cad. € each
1077585	2+2	1	32,70
1077586	4+4	1	56,20
1077587	6+6	1	83,00
1077588	8+8	1	116,00
1077589	10+10	1	156,00



ART. 3138

Cassetta universale in plastica per collettori. Portello di chiusura provvisto di fori di ventilazione. Fornita di una pellicola asportabile per la protezione dei collettori dalle opere di intonacatura. Universal plastic box for manifolds.

Codice Code	mm	Conf. Pack	€ Cad. € each
1077601	350x350x90	1	30,00
1077602	500x350x90	1	38,20
1077603	650x350x90	1	49,80
1077604	800x400x95	1	62,50

La cassetta in plastica con aggiunta kit è adatta all'uso con i collettori di qualunque produttore.



ART. 3140

Kit per collettori semplici composto da: 2 supporti lunghi + 2 supporti corti + 4 fascette. Set to fix simple manifolds to the plastic box consisting of: 2 long brackets, 2 short brackets, 4 plastic strips.

Codice Code	Conf. Pack	€ Cad. € each
1077612	1	6,00



- RE -

ART. 3141

Collettore semplice componibile 2 derivazioni nichelato con valvola di regolazione, interasse 36 mm.

Codice Code	Ø	attacco	Conf. Pack	€ Cad. € each
2235578	3/4"	1/2"	60	10,50
2235908	1"	1/2"	50	12,60



- RE -

ART. 3142

Collettore semplice componibile 3 derivazioni nichelato con valvola di regolazione, interasse 36 mm.

Codice Code	Ø	attacco	Conf. Pack	€ Cad. € each
2235678	3/4"	1/2"	45	15,75
2235918	1"	1/2"		18,90



- RE -

ART. 3143

Collettore semplice componibile 4 derivazioni nichelato con valvola di regolazione, interasse 36 mm.

Codice Code	Ø	attacco	Conf. Pack	€ Cad. € each
2235778	3/4"	1/2"	35	21,00
2235928	1"	1/2"		25,20



ART. 3144

Adattatore 1/2" cromato per tubo rame. Adaptor for copper tube.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2235812	12	50	1,50
2235814	14	50	1,50
2235816	16	50	1,50



- RE -

ART. 3145

Adattatore 1/2" cromato per tubo multistrato. Adaptor for multilayer pipe.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2236014	14x2	50	3,00
2236016	16x2	50	1,45



ART. 3150

Valvola diritta per radiatori, attacco filettato femmina per tubo ferro.
Straight manual valve female thread.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2230408	1/2"	12	7,70



ART. 3152

Detentore diritto per radiatori, attacco filettato femmina per tubo ferro.
Straight lockshield female thread.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2230808	1/2"	12	7,00



ART. 3154

Valvola diritta per radiatori, attacco filettato maschio per tubo rame.
Straight manual valve male thread.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2231208	1/2"	12	7,80



ART. 3156

Detentore diritto per radiatori, attacco filettato maschio per tubo rame.
Straight lockshield male thread.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2231608	1/2"	12	7,20



ART. 3158

Valvola ad angolo per radiatori, attacco filettato femmina per tubo ferro.
Angle manual valve, female thread.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2230207	3/8"	12	6,80
2230208	1/2"	12	7,10



ART. 3160

Detentore ad angolo per radiatori, attacco filettato femmina per tubo ferro.
Angle lockshield, female thread.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2230607	3/8"	12	6,20
2230608	1/2"	12	6,40



ART. 3162

Valvola ad angolo per radiatori, attacco filettato maschio per tubo rame.
Angle manual valve, male thread.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2231007	3/8"	12	6,70
2231008	1/2"	12	7,20



ART. 3164

Detentore ad angolo per radiatori attacco filettato maschio per tubo rame.
Angle lockshield, male thread.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2231407	3/8"	12	6,10
2231408	1/2"	12	6,55



ART. 3166

Valvola diritta termostattizzabile per radiatori, attacco filettato femmina con volantino per tubo ferro.
Straight convertible valve with handle, female thread.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2232507	3/8"	4	13,70
2232508	1/2"	4	14,50



ART. 3170

Valvola diritta termostattizzabile per radiatori, attacco filettato maschio con volantino per tubo rame.
Straight convertible valve with handle, male thread.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2232707	3/8"	4	13,40
2232708	1/2"	4	14,00



ART. 3174

Valvola ad angolo termostattizzabile per radiatori, attacco filettato femmina, con volantino per tubo ferro.
Angle convertible valve with handle, female thread.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2232907	3/8"	4	13,50
2232908	1/2"	4	14,10



ART. 3178

Valvola ad angolo termostattizzabile per radiatori, attacco filettato maschio, con volantino per tubo rame.
Angle convertible valve with handle, male thread.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2233107	3/8"	4	13,00
2233108	1/2"	4	13,40



ART. 3182

Comando termostatico con elemento sensibile a olio.
Thermostatic control head with oil-filled element.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2233508	1/2"	1	15,20



ART. 3184

ECCENTRICO MF. Per attacco valvola e detentore.
MF Can used to connect the valve and the lockshield valve.

Codice Code	Ø x cm	Conf. Pack	€ Cad. € each
0220451	3/8"x1	10	6,50
0220452	3/8"x2	10	5,90
0220453	3/8"x3	10	6,10
0220454	3/8"x4	10	6,40
0220455	3/8"x5	10	6,70
0220551	1/2"x1	10	6,50
0220552	1/2"x2	10	5,90
0220553	1/2"x3	10	6,10
0220554	1/2"x4	10	6,40
0220555	1/2"x5	10	6,70



ART. 3280

Tappi per radiatori zincati con flangia Ø 42 - 48 - 56.

Galvanised radiator steel caps.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
x alluminio Ø 42			
1169310	42 chiuso DX	10	0,82
1169306	1"x1/4"	10	0,96
1169307	1"x3/8"	10	0,98
1169308	1"x1/2"	10	1,10
1169360	42 chiuso SX	10	0,82
1169356	1"x1/4"	10	0,96
1169357	1"x3/8"	10	0,96
1169358	1"x1/2"	10	1,10
x ghisa Ø 48			
1168960	48 chiuso DX	10	0,91
1168556	1"x1/4"	10	1,05
1168557	1"x3/8"	10	1,05
1168558	1"x1/2"	10	1,20
1168559	1"x3/4"	10	1,70
1169060	48 chiuso SX	10	0,91
1168756	1"x1/4"	10	1,05
1168757	1"x3/8"	10	1,05
1168758	1"x1/2"	10	0,91
1168759	1"x3/4"	10	1,70
x tubolare Ø 56			
1168961	56 chiuso DX	10	1,66
1168656	1"x1/4x1/4"	10	1,82
1168657	1"x1/4x3/8"	10	1,82
1168658	1"x1/4x1/2"	10	1,88
1168659	1"x1/4x3/4"	10	2,10
1169061	56 chiuso SX	10	1,66
1168856	1"x1/4x1/4"	10	1,82
1168857	1"x1/4x3/8"	10	1,82
1168858	1"x1/4x1/2"	10	1,88
1168859	1"x1/4x3/4"	10	2,10



PER RADIATORI
ALLUMINIO
E TUBOLARI

ART. 3284

Tappi per radiatori alluminio e tubolari con guarnizione EPDM bianchi Ø 42-56.

Aluminium and tubular white radiator steel caps with EPDM ring.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
x alluminio Ø 42			
1168310	42 chiuso DX	10	1,65
1168306	1"x1/4"	10	1,37
1168307	1"x3/8"	10	1,37
1168308	1"x1/2"	10	1,65
1168360	42 chiuso SX	10	1,23
1168356	1"x1/4"	10	1,37
1168357	1"x3/8"	10	1,37
1168358	1"x1/2"	10	1,65
x tubolare Ø 56			
1169461	56 chiuso DX	10	3,00
1169462	1"x1/4x1/4"	10	3,15
1169463	1"x1/4x3/8"	10	3,15
1169464	1"x1/4x1/2"	10	3,50
1169465	1"x1/4x3/4"	10	3,65
1169466	1"x1/4x1"	10	3,00
x tubolare Ø 56			
1169471	56 chiuso SX	10	3,00
1169472	1"x1/4x1/4"	10	3,20
1169473	1"x1/4x3/8"	10	3,20
1169474	1"x1/4x1/2"	10	3,50
1169475	1"x1/4x3/4"	10	3,65
1169476	1"x1/4x1"	10	3,00

ART. 3286

Nipples nero Dx-Sx.

Black right and left side nipples.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
1169110	1"	100	0,76
1169111	1"x1/4"	100	0,85



Raccorderie Puntellone

ART. 3300

Confezione tappi per radiatori bianchi c/guarnizione EPDM. Composta di: 2 riduzioni dx, 2 sx, 1 valvolina sfiato e tappo in ottone. Totale 6 pezzi.

Packaging including aluminium and tubular radiator EPDM ring white caps which is made up of 2 righthand reducers, 2 left-hand reducers, 1 air valve and 1 brass cap. Total: 6 pieces.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
1168487	42x1-3/8"	10	4,10
1168488	42x1-1/2"	10	4,10
1168489	48x1-3/8"	10	9,00
1168490	48x1-1/2"	10	9,15
1168497	56x1"1/4-3/8"	10	16,15
1168498	56x1"1/4-1/2"	10	16,50

ART. 3302

Valvoline sfiato in ottone cromato tipo pesante c/volantino plastica.

Plastic hand-wheel heavy chromium-plated brass air valves.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
1169506	1/4"	100	0,93
1169507	3/8"	100	1,30



ART. 3304

Valvolina sfiato in ottone cromato con guarnizione teflon.

Teflon seal brass air valves. Teflon seal brass air valves.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
1169516	1/4"	100	1,22
1169517	3/8"	100	1,44
1169518	1/2"	100	1,92



ART. 3282

Tappi per radiatori bianchi con flangia Ø 42-48.

White radiator steel caps.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
x alluminio Ø 42			
1169410	42 chiuso DX	10	1,00
1169406	1"x1/4"	10	1,18
1169407	1"x3/8"	10	1,18
1169408	1"x1/2"	10	1,37
1169460	42 chiuso SX	10	1,00
1169456	1"x1/4"	10	1,18
1169457	1"x3/8"	10	1,18
1169458	1"x1/2"	10	1,37
x ghisa Ø 48			
1169480	48 chiuso DX	10	1,12
1168406	1"x1/4"	10	1,23
1168407	1"x3/8"	10	1,23
1168408	1"x1/2"	10	1,50
1168409	1"x3/4"	10	2,29
1169490	48 chiuso SX	10	1,12
1168456	1"x1/4"	10	1,23
1168457	1"x3/8"	10	1,23
1168458	1"x1/2"	10	1,50
1168459	1"x3/4"	10	2,30



ART. 3310

Mensole per radiatori in ghisa verniciate bianche. Tassello Ø 16x90.
White bracket for cast iron radiators.

Codice Code	Per Colonne Risers	Dimensioni Dimensions	Conf. Pack	€ la coppia € per pair
0260252	2-3	12x200	25	2,80
0260253	3-4	12x230	25	3,00
0260255	5-6	12x260	25	3,30



ART. 3312

Mensole per radiatori alluminio e termo-arredo bianche. Tassello Ø 10x80.
White bracket telescopic for aluminium radiators.

Codice Code	cm	Conf. Pack	€ la coppia € per pair
0260247	17x7	50	1,50
0260249	19x7	50	1,65



ART. 3314

Mensole piatte per radiatori alluminio verniciate bianche. Tassello Ø 10x80.
White flat bracket telescopic for aluminium radiators.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ la coppia € per pair
0260267	7x170	50	1,55
0260269	7x190	50	1,70



ART. 3316

Mensole per radiatori tubolari verniciate bianche. Tassello Ø 12x80 mozzo Ø 63.
White bracket telescopic for tubular radiators.

Codice Code	Per Colonne Risers	Dimensioni Dimensions	Conf. Pack	€ la coppia € per pair
0260237	2	9x160	40	2,30
0260239	2-3	9x190	40	2,45
0260242	3-4	9x230	30	2,75
0260244	5-6	12x265	25	3,65



ART. 3318

Mensola per lavabi a colonna.
Column sink bracket.

Codice Code	Conf. Pack	€ la coppia € per pair
0263002	10	6,20



ART. 3320

Coppia mensole plastificate per lavelli, lavatoi, vaschette.
Sink, washtub and bathtub plasticised brackets.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ la coppia € per pair
0262834	Cm. 34	10	15,50
0262846	Cm. 46	10	17,00



IN RAME

ART. 3322

Collari in rame con tassello.
Supports for tubes in copper.

Codice Code		Conf. Pack	€ Cad. € each
0268460	10	20	2,12
0268462	12	20	2,15
0268464	14	20	2,20
0268466	16	20	2,25
0268468	3/8"-18	20	2,30
0268472	1/2"-22	20	2,40
0268478	3/4"-28	10	2,50
0268485	1"-35	10	3,00



ART. 3324

Supporti per tubi da Ø 50 sino a 200.
Supports for tubes which range from Ø 50 to 200.

Codice Code		Conf. Pack	€ Cad. € each
0267904	Bianco/White	10	11,00
0267902	Zincato/ Galvanised	20	10,80



ART. 3326

Collare per tubo verniciato bianco M. 8x20.
M. 8x200 white-painted bracket.

Codice Code		Conf. Pack	€ Cad. € each
0267958	80	10	10,50
0267960	100	10	11,50



ZINCATO

ART. 3328

Collari reggitubo tipo pesante Vite M8x100.
Per Ø 2" 1/2-3"-4" Vite M10x120.
Iron pipe heavy plug hose clamps.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
0268207	3/8"	10	0,74
0268208	1/2"	10	0,75
0268209	3/4"	10	0,78
0268210	1"	10	0,83
0268211	1 1/4"	10	0,94
0268212	1 1/2"	10	1,00
0268213	2"	10	1,10
0268214	2 1/2"	5	2,20
0268215	3"	5	2,50
0268217	4"	2	2,75



ART. 3330

Collare per tubi con sgancio rapido.
Quick release pipe collar.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
0269207	3/8"	10	1,02
0269208	1/2"	10	1,03
0269209	3/4"	10	1,08
0269210	1"	10	1,15
0269211	1 1/4"	10	1,30
0269212	1 1/2"	10	1,35
0269213	2"	5	1,50



ART. 3332

Collari in acciaio inox 304 con tassello.
304 v stainless steel brackets with plug.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
1143408	1/2"	10	3,50
1143409	3/4"	10	3,65
1143410	1"	10	4,10
1143411	1 1/4"	10	4,20
1143412	1 1/2"	10	4,60
1143413	2"	10	5,00
1143414	2 1/2"	10	8,50
1143415	3"	10	9,50



ART. 3340

Collare rivestito per tubi ferro, inox e rame.
Iron and copper tube coated bracket.

Codice Code	Ø	DN	Conf. Pack	€ Cad. € each
0268257	3/8"	18	10	2,93
0268258	1/2"	23	10	2,95
0268259	3/4"	28	10	3,05
0268260	1"	35	10	3,50
0268261	1 1/4"	43	5	3,90
0268262	1 1/2"	50	5	4,30
0268263	2"	63	5	4,75



ART. 3334

Collari per tubo rame in acciaio zincato.
Tassello 8x40. Perno M 6x45.
Copper brackets with 8x40 plug and M 6x45.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
0268810	10	10	0,52
0268812	12	10	0,53
0268814	14	10	0,54
0268816	16	10	0,55
0268818	3/8"-18	10	0,56
0268822	1/2"-22	10	0,57
0268828	3/4"-28	10	0,63
0268832	1"-32	10	0,65
0268835	35	10	0,69
0268842	1 1/4"-42	10	0,81
0268850	1 1/2"-50	10	0,90
0268860	2"-60	10	0,95



ART. 3342

Collare in polypropylene clip.
Polypropylene snap clip.

Codice Code	singolo mm	Conf. Pack	€ Cad. € each
0112121	12	100	0,43
0112151	14-15	100	0,46
0112181	16-18	100	0,48
0112221	20-22	100	0,55
0112281	28	100	0,73
0112351	35	100	1,15
doppio mm.			
0112122	12	100	0,55
0112152	14-15	100	0,62
0112182	16-18	100	0,67
0112222	20-22	100	0,79
0112282	28	50	1,26



ART. 3336

Collari in acciaio zincato per tubo polietilene.
Tassello 14x75 - Perno M 10x120. Il collare bloccato crea un punto di scorrimento della tubazione.

Polyethylene tube galvanised steel bracket
with 14x75 plug and M 10x120 pin.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
0268905	50	10	3,80
0268906	63	10	4,30
0268907	76	10	4,40
0268909	90	10	4,55
0268911	110	10	4,80
0268912	125	10	5,20
0268914	140	10	6,00
0268916	160	10	6,80



ART. 3344

Collare in nylon per tubi rame.
Copper tube nylon bracket.

Codice Code	singolo mm	Conf. Pack	€ Cad. € each
0268400	10 - 14	100	1,28
0268401	15 - 20	100	1,70
0268402	21 - 28	100	2,90



ART. 3346

Collare singolo in nylon per tubo rame con vite.
Screwed copper tube nylon brackets. For a single tube.

Codice Code	singolo mm	Conf. Pack	€ Cad. € each
0268512	12	100	0,25
0268514	14	100	0,27
0268516	16	100	0,28
0268518	18	100	0,38
0268520	20	100	0,43
0268522	22	100	0,46
0268528	28	100	0,80



ART. 3338

Gaffette in acciaio zincato pesanti.
Heavy galvanised steel hooks.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
0269010	10	10	0,24
0269012	12	10	0,25
0269014	14	10	0,27
0269018	3/8" - 16	10	0,38
0269022	1/2" - 22	10	0,41
0269027	3/4" - 27	5	0,46
0269034	1" - 34	5	0,50
0269042	1 1/4" - 42	5	0,54
0269048	1 1/2" - 48	5	0,61
0269060	2" - 60	5	0,68



ART. 3348

Collare doppio in nylon per tubo rame con vite.
Screwed copper tube nylon brackets. For a double tube.

Codice Code	singolo mm	Conf. Pack	€ Cad. € each
0268412	12	100	0,41
0268414	14	100	0,42
0268416	16	100	0,45
0268418	18	100	0,60
0268420	20	100	0,63
0268422	22	100	0,67
0268428	28	100	1,00



GT-FISCHER

ART. 3360

Tasselli fissa scaldabagni e caldaie murali per muri forati.
Perforated wall water-heater and wall boiler clamping plugs.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ la coppia € per pair
GT			
0265412	4	10	3,10
Fischer			
0265452	PFS 12	10	5,50



GT-FISCHER

ART. 3370

Tassello con bullone.
Plug with nut.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
GT			
0265608	8	10	2,35
0265610	10	10	4,15
Fischer			
0265618	SLM 8	10	3,40
0265620	SLM10	10	5,90



GT-FISCHER

ART. 3362

Tasselli fissa scaldabagni e caldaie murali per muri forati.
Perforated wall water-heater and wall boiler clamping plugs.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ la coppia € per pair
GT			
0264610	10	10	1,26
0264612	12	10	1,27
0264614	14	10	1,50
Fischer			
0264660	WD 100	10	5,35
0264662	WD 120	10	5,55
0264664	WD 140	10	7,00



GT-FISCHER

ART. 3372

Tasselli di fissaggio per sanitari a parete semi incasso.
Half-inset wall sanitary facility clamping plugs.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ la coppia € per pair
GT			
0265818	10x180	10	3,85
0265823	10x230	10	5,10
Fischer			
0265828	WD180	10	12,00
0265833	WD230	10	13,80



GT-FISCHER

ART. 3364

Tasselli per caldaie e scaldabagno.
Flush tank and water-heater plugs.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ la coppia € per pair
GT			
0264810	10	10	0,85
0264812	12	10	1,10
0264814	14	10	1,38
Fischer			
0264860	WDS 10	10	4,10
0264862	WDS 12	10	4,55
0264864	WDS 14	10	5,10



GT-FISCHER

ART. 3374

Fissavaso laterale.
Side bowl clamping device.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ la coppia € per pair
GT			
0266002		10	6,50
Fischer			
0266012	WB5	10	10,60



GT-FISCHER

ART. 3366

Tasselli fissavaso bidet in bustine 4 pezzi M 6x75.
Packed 4 part M6x75 bidet clamping plugs.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ la bustina
GT			
0265002	Inox	20	2,90
0265003	Ottone	20	4,15
Fischer			
0265004	WB2 Inox	10	5,30

STAFFE PER SANITARI BRACKETS FOR SANITARY



ART. 3376

Fissaggio componibile per wc e bidet.
Interasse da mm 180 a mm 230.
Modular WC and bidet support.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
0266401		1	18,70



GT-FISCHER

ART. 3368

Tasselli per sanitari a parete per muri forati.
Wall sanitary facility plugs for perforated walls.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ la coppia € per pair
GT			
0265212	10x130	10	3,40
Fischer			
0265262	PDF 120	10	6,50



ART. 3381

Staffa di fissaggio per vaso e bidet sospesi.
Interasse da 180 mm e 230 mm.
Bracket for hanging wc and bidet.

Codice Code	H mm	Conf. Pack	€ Cad. € each
0264605	595	1	40,50


ART. 3400

Profilato componibile in barre da mt. 2.
Modular section in bars of mt. 2.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
0267401	30x15x2	10	13,20
0267402	35x20x2,5	10	19,80


ART. 3414

Dado esagonale.
Hexagon nut.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
0267442	M 8	100	0,07
0267443	M 10	100	0,14


ART. 3402

Dado a rombo per ancoraggio.
Rhombus nut for anchoring.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
0267420	M 8	100	0,31
0267421	M 10	100	0,32


ART. 3416

Rondella piana larga.
Plane washer, large.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
0267450	M 8	100	0,09
0267451	M 10	100	0,18


ART. 3404


Bullone con testa a martello.
Hammer-headed bolt.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
0267435	M 8x30mm	100	0,75
0267436	M 10x30mm	100	1,02


ART. 3418

Tronchetto filettato.
Threaded stub end.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
0267470	M 8x30	100	0,10
0267471	M 10x30	100	0,16


ART. 3406

Angolare di connessioni 90°.
Connecting angle 90°.

Codice Code	mm	Conf. Pack	€ Cad. € each
0267410	45x45x5	25	1,30


ART. 3420

Barra filettata da mt. 1.
Threaded bar - mt. 1.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
0267456	M 6	100	1,30
0267458	M 8	50	2,10
0267460	M 10	25	3,20
0267462	M 12	20	4,60


ART. 3408


Angolare a 135°.
Angle 135°.

Codice Code	mm	Conf. Pack	€ Cad. € each
0267412	90x90x5	25	2,50


ART. 3422

Mensola di supporto a squadra zincata.
Support bracket.

Codice Code	mm	Conf. Pack	€ Cad. € each
0267472	100	25	4,50


ART. 3410

Mensola di supporto.
Supporting shelf.

Codice Code	mm	Conf. Pack	€ Cad. € each
0267560	70	10	11,00
0267561	300	1	8,30
0267862	420	1	10,40


ART. 3424

Mensola di supporto saldata zincata.
Support bracket.

Codice Code	mm	Conf. Pack	€ Cad. € each
0267473	300x197	1	34,60


ART. 3412

Bullone senza rondella.
Bolt without washer.

Codice Code	mm	Conf. Pack	€ Cad. € each
0267430	M 8x20	100	0,24
0267431	M 10x20	100	0,34


ART. 3426

Mensola di supporto saldata zincata.
Support bracket.

Codice Code	mm	Conf. Pack	€ Cad. € each
0267475	550x350	1	99,00

**ART. 3500**

Canaline in barre da mt. 2.
Air conditioning duct one bar is 2 mt long.

Codice Code	mm	Conf. Pack	€ al mt. € per mt.
0273206	65x50	24mt.	5,05
0273209	90x65	16mt.	7,00
0273212	125x75	8mt.	11,70

ART. 3502

Supporto di bloccaggio.
Tightening clamp.

Codice Code	mm	Conf. Pack	€ Cad. € each
0273216	65x50	25	0,33
0273219	90x65	25	0,42
0273222	125x75	25	0,50

ART. 3504

Giunto coperchio.
Upper connector.

Codice Code	mm	Conf. Pack	€ Cad. € each
0273226	65x50	25	1,90
0273229	90x65	25	2,15
0273232	125x75	25	2,50

ART. 3506

Passaggio a muro.
Wall duct.

Codice Code	mm	Conf. Pack	€ Cad. € each
0273236	65x50	10	3,00
0273239	90x65	10	3,40
0273240	125x75	10	3,85

ART. 3508

Tappo terminale.
End terminal.

Codice Code	mm	Conf. Pack	€ Cad. € each
0273246	65x50	10	3,10
0273249	90x65	10	4,40
0273251	125x75	10	5,70

ART. 3510

Curva a muro.
Wall bend.

Codice Code	mm	Conf. Pack	€ Cad. € each
0273256	65x50	10	4,25
0273259	90x65	10	5,05
0273260	125x75	10	7,05

ART. 3512

Angolo interno 90°.
Internal elbow bend.

Codice Code	mm	Conf. Pack	€ Cad. € each
0273266	65x50	10	3,60
0273269	90x65	10	4,85
0273271	125x75	10	5,70

ART. 3514

Angolo esterno 90°.
External elbow bend.

Codice Code	mm	Conf. Pack	€ Cad. € each
0273276	65x50	10	3,55
0273279	90x65	10	4,50
0273281	125x75	10	5,60

ART. 3516

Curva piana.
Flat band.

Codice Code	mm	Conf. Pack	€ Cad. € each
0273286	65x50	10	3,70
0273289	90x65	10	4,95
0273291	125x75	10	7,50

ART. 3518

Riduzione derivazione.
Reducer.

Codice Code	mm	Conf. Pack	€ Cad. € each
0273294	90x65	10	3,85
0273295	125x90	10	4,70

ART. 3520

Curva a "T".
T joint.

Codice Code	mm	Conf. Pack	€ Cad. € each
0273306	65x50	10	5,05
0273309	90x65	10	6,80
0273312	125x75	10	9,55

ART. 3522

Cassetta predisposizione incasso.
Embedded box.

Codice Code	mm	Conf. Pack	€ Cad. € each
0273315	430x130x65	30	14,50
0273316	485x125x60	30	12,60

ART. 3524

Sifone a incasso con rubinetto.
Open - close coperchio bianco.
White cover inlet siphon with tap.

Codice Code	Conf. Pack	€ Cad. € each
0273317	1	32,30

ART. 3526

Base a pavimento per unità esterne.
Ground bases.

Codice Code	mm	Conf. Pack	€ Cad. € each
0273330	420	24	6,10

ART. 3528

Tubo scarico condensa rigido.
In barre da mt. 2
Rigid hose in 2 mt bar.



Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
0273620	20	1	3,65
0273625	25	1	5,60

ART. 3528/A

Curva a 45° con oring.
45° bend with oring.



Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
0273608	20	30	2,20
0273609	25	30	2,30

ART. 3528/B

Curva a 90° con oring.
90° bend with oring.



Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
0273610	20	30	2,20
0273611	25	30	2,25

ART. 3528/C

Manicotto FF con oring.
FF coupling with oring.



Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
0273630	20	30	2,15
0273635	25	30	2,20

ART. 3528/D

TEE con oring.
T connector with oring.



Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
0273640	20	30	3,05
0273642	25	30	3,10

ART. 3528/E

Molletta per il fissaggio.
Fix ring.



Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
0273650	20	30	0,65
0273655	25	30	0,85

ART. 3528/F

Riduzione MF con oring.
MF reducer with oring.



Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
0273670	M Ø 25 - F Ø 20	30	1,95

ART. 3530

Tubo flessibile scarico condensa per impianti sottotraccia.
Flexible hose.



Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ al mt. € per mt.
3263058	16/18	50mt.	1,25
3263060	17/20	50mt.	1,40

ART. 3532

Tubo spiralato per scarico condensa superficie interna liscia montaggio fuori muro.
Flexible hose.



Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ al mt. € per mt.
3263003	16	25mt.	1,02
3263004	18	25mt.	1,10
3263010	20	25mt.	1,25

ART. 3534

Tubo flessibile scarico condensa biestruso a doppio strato di diversa densità, garantisce una elevata resistenza e massima sicurezza. Dotato di giunzione ad ogni metro, semplifica l'installazione. Per impianti sottotraccia.
Flexible hose.



Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ al mt. € per mt.
3263078	17/20	50mt.	1,95

ART. 3536

Raccordo a tre vie per tubo flessibile.
Three way connector.



Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
3263064	18	30	2,00
3263065	20	30	2,00

ART. 3538

Raccordo per scarico condensa.
Drain fitting.



Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
3263066	20	50	1,40

ART. 3540

Sifone per scarico condensa esterno.
Outside PP trap for condensation outlet.



Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
3263070	18-20x1"	50	8,60

ART. 3542

Sifone per scarico condensa ad incasso con placca inox.
Concealed PP trap for condensation outlet with inox plate.



Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
3263072	18-20x1"	50	12,90

**ART. 3544**

Staffe universali regolabili per climatizzatori.
Adjustable brackets.

Codice Code	cm	Conf. Pack	€ Cad. € each
2126502	42x40x78	10	22,20
2126504	46x40x78	10	26,20



AISI 304

ART. 3547

Staffe universali regolabili per climatizzatori
in acciaio Inox AISI 304.
Adjustable SS brackets.

Codice Code	cm	Conf. Pack	€ Cad. € each
2126511	45x40x80	10	98,00

**ART. 3548**

Staffa a tetto.
Roof brackets.

Codice Code	cm	Conf. Pack	€ Cad. € each
2126501	45x80	1	85,00

**ART. 3550**

Kit antivibranti per staffe composto da 4 pezzi.
Antivibration kit.

Codice Code	mm	Conf. Pack	€ la conf.
0273340	39x22	1	9,10
0273348	48x20	1	10,10

**ART. 3552**

Mini pompa scarico condensa.
Max aspirazione 2 mt.

Codice Code	cm	Conf. Pack	€ Cad. € each
0273350	10 l/h	1	180,00

**ART. 3555**

Giunzione flessibile.
Flexible joint.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
3263080	65x50	6	14,30
3263081	90x65	6	15,20
3263082	125x75	6	18,50

**ART. 3556**

Guarnizione in rame per raccordi.
Copper seal gasket.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
0273406	1/4"	100	0,28
0273407	3/8"	100	0,40
0273408	1/2"	100	0,48

**ART. 3560**

Dado per giunti in ottone.
Brass short nut.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
0273416	1/4"	50	1,28
0273417	3/8"	50	1,92
0273418	1/2"	50	2,85

**ART. 3562**

Giunto MM in ottone.
Brass union MM.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
0273426	1/4"Mx1/4"M	25	1,32
0273427	3/8"Mx3/8"M	25	2,40
0273428	1/2"Mx1/2"M	25	3,70

**ART. 3564**

Giunto ridotto MM in ottone.
Brass reduced union MM.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
0273436	1/4"Mx3/8"M	25	2,50
0273437	3/8"Mx1/2"M	25	3,50

**ART. 3566**

Riduzione MF in ottone.
Brass reduced MF.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
0273456	1/4"Mx3/8"F	10	9,70
0273457	3/8"Mx1/4"F	10	9,25
0273467	3/8"Mx1/2"F	10	14,30
0273458	1/2"Mx3/8"F	10	9,80

**ART. 3570**

Tubo rame split rivestito.
Covered copper pipe.

Codice Code	tubo rame Ø	spess.	Conf. Pack	€ al mt. € per mt.
3042116	1/4"	1,00	50	A RICHIESTA
3042117	3/8"	1,00	50	A RICHIESTA
3042118	1/2"	1,00	50	A RICHIESTA
3042105	5/8"	1,00	50	A RICHIESTA

**ART. 3576**

Detergente liquido concentrato per unità
esterne.

Codice Code	lt	Conf. Pack	€ Cad. € each
2385015	5	1	46,00

**ART. 3578**

Detergente spray schiumogeno per
condizionatori.

Codice Code	ml	Conf. Pack	€ Cad. € each
2385016	650	12	22,50

**ART. 3580**

Battericida, sanificante per condizionatori.

Codice Code	ml	Conf. Pack	€ Cad. € each
2385017	650	12	30,00



ART. 3600

Miscelatore termostatico per impianti solari pressione max d'esercizio 10 bar, temperatura max d'esercizio 100° C. Regolazione della temperatura sulla via miscelata 30°-60° C. Ingressi acqua calda e fredda laterali.

Via miscelata inferiore.

Codice Code		Conf. Pack	€ Cad. € each
----------------	--	---------------	------------------

attacchi a bocchettone M

2330108	1/2"	1	112,00
2330109	3/4"	1	121,00

attacchi filettati F

2330208	1/2"	1	85,00
2330209	3/4"	1	87,00

attacchi a bocchettone M con valvola di non ritorno per alta temperatura

2330309	3/4"	1	140,00
---------	------	---	--------



ART. 3602

Miscelatore termostatico per impianti solari pressione max d'esercizio 10 bar, temperatura max d'esercizio 100° C. Regolazione della temperatura sulla via miscelata 30°-60° C. Ingresso acqua calda laterale, ingresso acqua fredda inferiore.

Via miscelata laterale.


Codice Code		Conf. Pack	€ Cad. € each
----------------	--	---------------	------------------

attacchi a bocchettone M

2330408	1/2"	1	112,00
2330409	3/4"	1	121,00

attacchi filettati F

2330508	1/2"	1	85,00
2330509	3/4"	1	88,00



ART. 3604

Deviatore termostatico per impianti solari. Pressione max d'esercizio 10 bar, temperatura max d'esercizio 100° C. Deviazione della temperatura a 45° C.

Codice Code	misura	Kvs T us.>45° T us.>45°	€ Cad. € each
----------------	--------	----------------------------	------------------

attacchi a bocchettone M

2330808	1/2"	1,3	148,00
2330809	3/4"	1,6	158,00

attacchi filettati F

2330908	1/2"	1,3	130,00
2330909	3/4"	1,6	136,00



ART. 3606

Kit di integrazione fra pannello solare e caldaia per produzione acqua calda sanitaria. Il Kit si compone di una valvola deviatrice a 45° C e una miscelatrice. Regolazione della temperatura 30°-60° C.

Codice Code	Ø	Kvs	Conf. Pack	€ Cad. € each
----------------	---	-----	---------------	------------------

2331009	3/4"	1,2	1	225,00
---------	------	-----	---	--------



ART. 3608

Guscio di protezione per kit di integrazione art. 3606.

Codice Code		Conf. Pack	€ Cad. € each
2331099		1	24,60



ART. 3610

Valvola di sicurezza a taratura fissa per solare F. Temperatura max d'esercizio a 160° C.

Codice Code	6 bar	Conf. Pack	€ Cad. € each
----------------	-------	---------------	------------------

2331208	1/2"	1	13,50
2331209	3/4"	1	18,30



ART. 3612

Disaeratore ad alta efficienza per impianti solari. Pressione massima d'esercizio 10 bar. Temperatura max 160° C.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
----------------	---	---------------	------------------

2331509	3/4"	1	68,00
2331510	1"	1	71,00
2331511	1"1/4	1	108,00
2331512	1"1/2	1	112,00



ART. 3614

Kit di fissaggio per vaso d'espansione composto da staffa, tubo di connessione alla stazione solare, doppia valvola di ritegno. Consente la sostituzione del vaso d'espansione senza lo svuotamento dell'impianto.

Codice Code	Ø	Tubo cm	Conf. Pack	€ Cad. € each
----------------	---	------------	---------------	------------------

2331609	3/4"	50	1	71,00
---------	------	----	---	-------



ART. 3616

Vaso espansione con membrana intercambiabile in EPDM HT per impianti solari. Pressione d'esercizio 10 bar, pressione di precarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio -10+140°C. Expansion tanks for solar panel max temperature 140°C.

Codice Code	lit	Attac- co	Conf. Pack	€ Cad. € each
----------------	-----	--------------	---------------	------------------

2331812	12	3/4"	1	45,00
2331818	18	3/4"	1	48,20
2331824	24	3/4"	1	54,30
2331835	35	3/4"	1	109,00
2331850	50	3/4"	1	137,00



ART. 3617

Staffa di supporto a muro.
Wall bracket.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
----------------	---	---------------	------------------

0267597	3/4"	1	14,50
0267598	1"	1	16,00



ART. 3618

Miscelatore termostatico per pannelli solari. Campo di regolazione 30°C - 65°C.
Thermostatic mixing valve for solar panel with 30° - 65° regulation field.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2330609	3/4" F	1	130,00



ART. 3620

Fluido termovettore per pannelli solari ad elevata temperatura (180° C) offre un'eccellente protezione anticorrosiva e contro il gelo. Fino a -28° C.

Codice Code	tanica	Conf. Pack	€ Cad. € each
0900540	lt 10	1	92,00



ART. 3622

Fluido anticongelante termovettore per pannelli solari a base di glicole.

Codice Code	tanica	Conf. Pack	€ Cad. € each
0900545	10 kg	1	102,00
concentrazione	25%	33%	50%
protezione	-10°C	-15°C	-32°C



ART. 3624

Sigillante anaerobico per sistemi solari. Temperatura d'esercizio da -50°C a +200°C. Ø max raccordo a norma 2".

Codice Code	ml	Conf. Pack	€ Cad. € each
0043050	100	30	21,00



ART. 3626

Fascia gomma adesiva alluminata per isolamento tubazioni calde e fredde. Temperatura di impiego da -45°C a +125°C.

Codice Code		Conf. Pack	€ Cad. € each
0101760	5cm x 10m	24	16,00



ART. 3640

Griglie di ventilazione in plastica tonde con molla. Rete antinsetti. Spring round and rectangular plastic ventilating grids provided with an anti-insect network.

Codice <i>Code</i>	Modello <i>Model</i>	Conf. <i>Pack</i>	€ Cad. <i>€ each</i>	
0275016	A	10	5,60	
0275020	B	10	7,20	
0275030	C	10	9,90	
mod.	Kcal/h	pas/aria cm ²	imbocco mm	spess. mm
mod.	Kcal/h	air pass cm ²	coupling mm	thick mm
A	16.000	100	80-125	14
B	20.000	135	125-160	14
C	30.000	200	165-220	17



ART. 3642

Griglie tonde in plastica con rete antinsetti. Plastic rounded grids provided with an anti-insect network.

Codice <i>Code</i>	Modello <i>Model</i>	Conf. <i>Pack</i>	€ Cad. <i>€ each</i>	
0275207	A	10	4,00	
0275208	B	10	4,50	
mod.	Kcal/h	pas/aria cm ²	imbocco mm	spess. mm
mod.	Kcal/h	air pass cm ²	coupling mm	thick. mm
A	7.000	70	120-97	16
B	8.600	100	160-121	16



ART. 3644

Griglie in plastica rettangolare con rete antinsetti. Plastic rounded grids provided with an anti-insect network.

Codice <i>Code</i>	Modello <i>Model</i>	Conf. <i>Pack</i>	€ Cad. <i>€ each</i>	
0275416	A	10	7,90	
0275430	B	10	8,20	
mod.	Kcal/h	pas/aria cm ²	imbocco mm	spess. mm
mod.	Kcal/h	air pass cm ²	coupling mm	thick. mm
A	16.000	100	100-140	20
B	30.000	180	140-220	20



ART. 3646

Griglie in plastica rettangolari da sovrapporre con rete antinsetti. Rectangular plastic grids which must be fitted on an anti-insect network.

Codice <i>Code</i>	Modello <i>Model</i>	Conf. <i>Pack</i>	€ Cad. <i>€ each</i>	
0275614	A	10	5,20	
0275626	B	10	6,30	
mod.	Kcal/h	pas/aria cm²	imbocco mm	spess. mm
mod.	Kcal/h	air pass cm²	coupling mm	thick. mm
A	14.000	100	175-146	20
B	26.000	160	204-230	20



IN RAME

ART. 3648

Griglie in rame tonda con molla e rete antinsetti. Spring round grids which must be fitted on an anti-insect network.

Codice <i>Code</i>	Modello <i>Model</i>	Conf. <i>Pack</i>	€ Cad. <i>€ each</i>
0276213	A	10	34,90
0276217	B	10	40,50
mod.	Kcal/h	pas/aria cm ²	imbocco mm
mod.	Kcal/h	air pass cm ²	coupling mm
A	150	65	80-140
B	175	105	125-160



ALLUMINIO

ART. 3650

Tubo fumo rigido sdoppiato in alluminio verniciato bianco Ø 80, spessore 1 mm.

Codice Code	cm	Conf. Pack	€ Cad. € each
3163008	100	1	16,50
3163208	50	1	12,50
3163038	25	1	9,30



ALLUMINIO

ART. 3652

Curva in alluminio bianco sdoppiata Ø 80, spessore 2 mm.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
3163348	MF 45°	1	11,40
3163346	FF 45°	1	13,90



ALLUMINIO

ART. 3654

Curva in alluminio bianco sdoppiata a raggio stretto Ø 80, spessore 2 mm.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
3163318	MF 90°	1	11,60
3163368	FF 90°	1	13,80



PPS

ART. 3655

Tubo rigido bianco in PPS per caldaie a condensazione e cappe cucine.

Codice Code	Ø	cm	Conf. Pack	€ Cad. € each
3164465	Ø 60	cm 50	1	7,60
3164460	Ø 60	cm 100	1	11,80
3164462	Ø 60	cm 200	1	22,80
3164502	Ø 80	cm 25	1	4,50
3164505	Ø 80	cm 50	1	5,40
3164510	Ø 80	cm 100	1	8,60
3164512	Ø 80	cm 200	1	17,00



PPS

ART. 3657

Curva bianca in PPS MF 87°.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
3160110	60	1	7,05
3164608	80	1	5,45



PPS

ART. 3659

Curva bianca in PPS MF 45°.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
3160109	60	1	6,60
3164708	80	1	5,30



PPS

ART. 3661

Tubo flessibile bianco in PPS in rotoli da 50 mt accorciabile a moduli da 0,5 mt.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ al mt. € per mt.
3164806	60	mt 50	10,70
3164808	80	mt 50	10,15

Minimo d'ordine 50 mt.



ART. 3663

Terminale aspirazione aria orizzontale in polipropilene bianco.
Air-intake terminal.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
3163718	80	1	3,70



ART. 3665

Terminale per scarico fumi orizzontale in acciaio inox.
Steam exhaust terminal.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
3163708	80	1	9,40



ART. 3667

Rosone coprimuro in EPDM bianco.
Wall-cover washer.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
3163808	80	10	4,15
3163810	100	10	4,95



Colore ALLUMINIO
ALUMINIUM colour

ART. 3669

Tubi flessibili in alluminio allungabili sino a mt. 3 color Alluminio.

Aluminium flexible pipes which extend up to mt. 3 aluminium colour.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ allo spezzone di 3 mt
3165008	80	1	10,70
3165009	90	1	15,00
3165010	100	1	11,20
3165001	110	1	12,20
3165011	120	1	13,00
3165012	130	1	15,30
3165014	140	1	15,80
3165015	150	1	16,50
3165016	160	1	17,60
3165018	180	1	21,20
3165020	200	1	23,60
3165025	250	1	33,30
3165030	300	1	42,40



Colore BIANCO
WHITE colour

ART. 3670

Tubi flessibili in alluminio allungabili sino a mt. 3 color bianco.

Aluminium flexible pipes which extend up to mt. 3 white colour.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ allo spezzone di 3 mt
3166008	80	1	13,30
3166009	90	1	19,00
3166010	100	1	15,40
3166001	110	1	16,60
3166011	120	1	18,00
3166012	130	1	19,50
3166014	140	1	20,90
3166015	150	1	21,90
3166016	160	1	23,10
3166018	180	1	26,50
3166020	200	1	33,30
3166025	250	1	43,20
3166030	300	1	54,60



ART. 3800

Manometro attacco radiale 1/4 - Ø 50.
Radial connection manometer.

Codice Code	Ø 50 bar	Conf. Pack	€ Cad. € each
2310405	0-4	10	4,30
2310650	0-6	10	4,30



ART. 3809

Termometro bimetallico radiale DN 80.
Gambo in ottone cm. 5.
Cm. 5 radial shank bimetal thermometer.

Codice Code	°C	Conf. Pack	€ Cad. € each
2302007	-30+50°C	10	33,20
2302008	0+120°C	10	32,00



ART. 3801

Manometro attacco radiale 1/4 - Ø 63.

Codice Code	Ø 63 bar	Conf. Pack	€ Cad. € each
2310406	0-4	10	4,80
2310606	0-6	10	4,80
2311006	0-10	10	4,80
2311606	0-16	10	4,80
2312506	0-25	10	4,80



ART. 3811

Termometro bimetallico posteriore cassa in acciaio zincato gambo cm. 5, scala 0+ 120°C.
0+120°C scale cm. 5 shank back bimetal thermometer.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2301806	63	10	10,00
2301808	80	10	9,60



ART. 3802

Manometro attacco posteriore 1/4 - Ø 50.
Back connection manometer.

Codice Code	Ø 50 bar	Conf. Pack	€ Cad. € each
2315405	0-4	10	4,50
2315605	0-6	10	4,50



ART. 3813

Termometro bimetallico posteriore cassa in acciaio zincato gambo cm.5, scala -30°+50°C.
-30°+50°C scale cm. 5 shank back bimetal thermometer.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2301908	80	10	12,00



ART. 3803

Manometro attacco posteriore 1/4 - Ø 63.
Back connection manometer.

Codice Code	Ø 63 bar	Conf. Pack	€ Cad. € each
2315406	0-4	10	5,20
2315606	0-6	10	5,20
2316006	0-10	10	5,20



ART. 3815

Termometro bimetallico posteriore cassa in acciaio zincato gambo cm.10, scala -30°+50°C.
-30°+50°C scale cm. 10 shank back bimetal thermometer.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2301958	80	10	15,00



ART. 3805

Manometro alla glicerina cassa inox attacco radiale 1/4 - Ø 63.

Codice Code	Ø 63 bar	Conf. Pack	€ Cad. € each
2300604	0-6	10	13,30
2300605	0-10	10	13,30



ART. 3817

Termoidrometro attacco 1/2" posteriore.
Back connection thermo-water gauge.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2301408	bar 0-4	10	24,20
2301409	bar 0-6	10	24,20



ART. 3807

Manometro alla glicerina cassa inox attacco posteriore 1/4 - Ø 63.

Codice Code	Ø 63 bar	Conf. Pack	€ Cad. € each
2300626	0-6	10	14,30
2300627	0-10	10	14,30



ART. 3819

Manometro per gas Ø 63 attacco radiale 1/4".
1/4 rad. conn. Ø 63 gas gauge.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2300406	0-60	5	43,00
2300410	0-100	5	43,00
Ø 80 att. rad. 3/8" / Ø 80 3/8" rad. conn.			
2300456	0-60	5	78,00
2300460	0-100	5	78,00



INDUSTRIE TECHNIK

ART. 3820

Flussostato per tubazioni da 1" a 8" 220V - 15A.
Flow switch for tubes ranging from 1" to 8" 220 V - 15 A.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2327610	1"	1	103,00



ART. 3828

Termometro circolare Ø 52 mm 0-120°C
bulbo capillare 1500 mm cassa nera.

Codice Code	Conf. Pack	€ Cad. € each
2406448	1	19,00



ART. 3821

Pozzetto di controllo temperatura da 1/2".
1/2" temperature control collecting unit.

Codice Code	cm	Conf. Pack	€ Cad. € each
2306005	5	10	3,20
2306012	10	10	6,00
2306015	15	10	14,80



ART. 3830

Sonde di temperatura per caldaie Radiant - Ocean - Baxi - Immergas - Argo - Riello - Beretta - Lamborghini - Sime

Codice Code	Connettore	Conf. Pack	€ Cad. € each
2048502	nero	1	13,20



ART. 3823

Serpentina in rame.
Copper coil.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2306206	1/4"	10	14,00
2306207	3/8"	10	17,00
2306208	1/2"	10	22,00



ART. 3832

Sonde di temperatura per caldaie Radiant - Ocean - Immergas - Argo - Riello - Beretta - Lamborghini - Sime

Codice Code	Connettore	Conf. Pack	€ Cad. € each
2048504	blu	1	13,20



ART. 3824

Rubinetto portamanometro con flangia.
Flange manometer-holder tap.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2305206	1/4"	10	12,00
2305207	3/8"	10	13,50
2305208	1/2"	10	15,00



ART. 3834

Sonde di temperatura per caldaie Radiant - Ocean - Immergas - Argo - Riello - Beretta - Lamborghini - Baxi

Codice Code	Connettore	Conf. Pack	€ Cad. € each
2048506	rosso	1	13,20



ART. 3826

Termometro diritto in vetro con xilolo.
Scala -10°C +120°C.
Mercury straight thermometer.

Codice Code	cm	Conf. Pack	€ Cad. € each
2303620	20	4	15,50
2303625	25	4	18,80
2303630	30	4	23,00



ART. 3835

Miscelatore termostatico. Campo di regolazione 30°C - 70°C.
Thermostatic mixing valve with 30° - 70° regulation field.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2326128	1/2"	2	75,00
2326129	3/4"	2	81,00



ART. 3827

Custodia in ottone per termometri 1/2".
1/2" thermometer brass case.

Codice Code	cm	Conf. Pack	€ Cad. € each
2303720	20	4	19,50
2303725	25	4	21,00
2303730	30	4	35,00



ART. 3837

Regolatore di tiraggio per generatori di calore a doppia sicurezza. Campo di regolazione da 40°C a 100°C. Corsa della leva 80 mm.
Double-safety heat generator draught regulator with regulation range from 40°C to 100°C and 80 mm lever stroke.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2409004	3/4"	2	49,00



IMOT
HEAT CONTROL SYSTEM

ART. 3839

Termostato ambiente 3 contatti IMIT. Regolaz. da 5 a 30°C TA 5 c/spia di funzionamento a LED, interruttore ON-OFF, estate-inverno, impianto riscaldamento/condizionamento. IMIT thermostat.

Codice Code	IMIT	Conf. Pack	€ Cad. € each
2421403	546710	2	38,00



IMOT
HEAT CONTROL SYSTEM

ART. 3841

Termostato IMIT a contatto con tre morsetti. Regolaz. da 20-90°C. BRC.
Contact IMIT thermostat with three clamps which can be regulated from 20 to 90°C. BRC.

Codice Code	IMIT	Conf. Pack	€ Cad. € each
2421402	545610	2	36,00



IMOT
HEAT CONTROL SYSTEM

ART. 3843

Termostato IMIT di regolazione ad immersione con tre contatti. Regolazione da 0-90°C TC2.

Codice Code	IMIT	Conf. Pack	€ Cad. € each
2420202	542470	2	48,00



IMOT
HEAT CONTROL SYSTEM

ART. 3845

Termostato IMIT di sicurezza ad immersione con due contatti. Temp.: fissa 100°C LSC/1.

Codice Code	IMIT	Conf. Pack	€ Cad. € each
2420402	543031	2	70,00



IMOT
HEAT CONTROL SYSTEM

ART. 3847

Termostato a regolazione a bulbo capillare TR2 Temperatura regolabile 0/90°. Capillare 1.500 mm. Bulbo diam. 6,5x90mm. - 3 morsetti.

Codice Code	IMIT	Conf. Pack	€ Cad. € each
2420802	540355	2	20,00
2420810	Manopola	2	2,50
2420812	Ghiera	2	2,10



IMOT
HEAT CONTROL SYSTEM

ART. 3849

Termostato limitatore LS1 Temperatura di sicurezza 100° Capillare 1.500 mm. Ricoperto PVC. Bulbo diam. 6,5x95 mm. - 2 morsetti - riarmo manuale.

Codice Code	IMIT	Conf. Pack	€ Cad. € each
2421002	541563	2	38,00



GT

ART. 3851

Cronotermostato.
- Programmazione giornaliera e settimanale
- Controllo temperatura da 5° a 30°C.
- Daily and Weekly programming.
- Temperature control from 5° to 30°C.

Codice Code	IMIT	Conf. Pack	€ Cad. € each
2420099		1	78,00



IMOT
HEAT CONTROL SYSTEM

ART. 3853

Cronotermostato giornaliero a parete estremamente semplice ed intuitivo. Impostazione digitale delle temperature tramite cavalieri. Alimentazione a batterie. Modalità estate/inverno/antigelo.

Codice Code	IMIT	Conf. Pack	€ Cad. € each
2421604	578180	1	210,00



IMOT
HEAT CONTROL SYSTEM

ART. 3854

Termostato ambiente digitale a parete semplice e preciso con ampio display LCD, con indicazione della temperatura rilevata, ora e temperatura impostata. - Modalità estate/inverno/antigelo Alimentazione a batteria. Ideale per piccoli locali.

Codice Code	IMIT	Conf. Pack	€ Cad. € each
2431607	578120	1	95,00



IMOT
HEAT CONTROL SYSTEM

ART. 3856

Cronotermostato elettronico giornaliero a parete, programmabile a cavalieri. Impostazione digitale delle temperature (comfort, ridotta e antigelo). Alimentazione a batterie. Ideale per chi vuole avere una programmazione costante durante l'arco della settimana o per chi ha difficoltà con la tecnologia.

Codice Code	IMIT	Conf. Pack	€ Cad. € each
2421606	578121	1	100,00



IMOT
HEAT CONTROL SYSTEM

ART. 3857

Cronotermostato elettronico settimanale a parete, con tre temperature impostabili su fasce orarie di 30 minuti. (comfort1, comfort 2, ridotta e antigelo). Alimentazione a batterie. Ideale per chi ha abitudini differenti a seconda del giorno della settimana.

Codice Code	IMIT	Conf. Pack	€ Cad. € each
2431607	578130	1	133,00



GRASSLIN

ART. 3858

Interruttore orario al quarzo a parete con riserva di carica giornaliera.
Wall quartz time-switches with daily charge.

Codice Code	IMIT	Conf. Pack	€ Cad. € each
2423002		2	88,00

Come sopra con riserva settimanale
As above with weekly charge

Codice Code	IMIT	Conf. Pack	€ Cad. € each
2423004		2	133,00



28 PIASTRE

ART. 3861

Scambiatore a piastre saldobrasate per impianti di caldaie e termocamini. Attacchi filettati 3/4" Interasse fori 154/40 mm Dimensione 190x77 mm
Scambiatore 28 piastre con DELTA T I°/II° 10°C rendimento > 20 kw
Scambiatore 40 piastre con DELTA T I°/II° 10°C rendimento > 30 kw

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2050128	28 piastre	1	148,00
2050140	40 piastre	1	198,00



**ACCIAIO INOX
100 kw**

ART. 3863

Scambiatore a piastra saldobrasate per impianti di caldaie e termocamini. Attacchi filettati 1" AISI 304 1" AISI 304 Interasse fori 243/72 mm Dimensioni 285x115 mm Potenza 100 kW - Portata max 12 m³/h ΔP 1 bar - Prex max lavoro 16 bar Temp. max 155°C - Temp. min -70°C Prex prova 25 bar - H innesti 20 mm

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2050240	40 piastre	1	570,00



ART. 3865

Tubo in rame diritto con raccordo a girello per allacciamenti idraulici caldaie lunghezza 180 mm.

Codice Code	Ø tubo mm	raccordo girello	€ Cad. € each
2050314	14	1/2"	7,00
2050318	18	3/4"	9,00



ART. 3867

Tubo in rame curvo con raccordo a girello per allacciamenti idraulici caldaie lunghezza mm 180.

Codice Code	Ø tubo mm	raccordo girello	€ Cad. € each
2050414	14	1/2"	8,20
2050418	18	3/4"	9,50



ART. 3869

Termocoppia universale con 5 raccordi.
5 pipe fitting universal thermocouple.

Codice Code	mm	Conf. Pack	€ Cad. € each
2406406	600	10	11,50
2406408	900	10	12,80



COELTE

ART. 3873

Centrale di comando per termocamini elettronica con produzione acqua sanitaria e grill.

Codice Code		Conf. Pack	€ Cad. € each
2525002	c/grill e termostato	1	115,00
2525004	c/grill	1	120,00



ART. 3874

Termostato a contatto bimetallico x Fan-Coil completo di molla. Contatto norm. aperto. *Spring Fan Coil bi-metal contact thermostat with inverse open normal contact, it is turned off at 42°C and it is turned on at 32°C.*

Codice Code	Chiude 42°C±3	Conf. Pack	€ Cad. € each
2406445	Apri 32°C±3	10	8,00



ART. 3876

Termostato con contatto bimetallico per Fan Coil con tubetto in rame normalmente aperto.

Codice Code	Chiude 42°C±3	Conf. Pack	€ Cad. € each
2406453	Apri a 32°C±3	10	12,00



ART. 3878

Termostato bimetallico a contatto per Fan Coil. Contatti dorati normalmente chiusi. *Bi-metal thermostat. It is provided with goldplated contacts N.C.*

Codice Code		€ Cad. € each
2406440	Apri a 105±3°C chiude a 89°C	5,30
2406439	Apri a 110±3°C chiude a 93°C	5,50



ART. 3879

Vaso espansione aperto in lamiera zincata spessore mm. 0,20 con coperchio. *Open expansion tanks with cover.*

Codice Code	H x L x CM	Conf. Pack	€ Cad. € each
2261802	30x40x30	1	64,00
2261803	30x60x30	1	85,00



ART. 3881

Vaso espansione in PP antiruggine super leggero lt. 30 con coperchio. *Expansion tank in rust resistant PP extremely light lt. 30 with cover.*

Codice Code		Conf. Pack	€ Cad. € each
2261930	Vaso lt. 30	1	45,00
2261931	staffe	1	5,00



ART. 3883

Mantello copricaldaia componibile in lamiera bianca. *White enamelled plate sectional boiler shell.*

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2049260	80x45x33	1	99,00
2049261	100x55x43	1	106,00
2049262	100x65x43	1	122,00
2049263	120x55x43	1	122,00
2049264	120x65x43	1	146,00



ART. 3887

Valvola zonale c/micro 2 vie (MUT).
2 way micro (MUT) zone valve.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2328808	1/2"	1	148,00
2328809	3/4"	1	152,00
2328810	1"	1	150,00
2329052	motore di ricambio spare engine	1	94,50



ART. 3889

Valvola zonale c/micro 3 vie (MUT).
3 way micro (MUT) zone valve.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2329008	1/2"	1	157,00
2329009	3/4"	1	158,00
2329010	1"	1	164,00
2329052	motore di ricambio spare engine	1	94,50



ART. 3891

Scarico di sicurezza termico per caldaie
e combustibile solido non polverizzato a
doppia sicurezza.
Thermal safety drain for double-safety
nonpulverised solid fuel boilers.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2327409	3/4"	1	306,00



ART. 3894

Valvola di scarico termico A.N.C.C. MF.
A.N.C.C. MF thermal exhaust valve.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2327012	1"1/4	1	535,00
2327013	1"1/2	1	800,00



ART. 3896

Valvola di intercettazione per Gas, Gasolio
I.S.P.E.S.L. Taratura 100°C.
I.S.P.E.S.L. Gas and gas oil cut-off valve with
100°C calibration.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2327208	1/2"	1	368,00
2327209	3/4"	1	400,00
2327210	1"	1	457,00
2327211	1"1/4	1	530,00
2327212	1"1/2	1	575,00
2327213	2"	1	670,00



ART. 3897

Rubinetto con quadro x scarico caldaia M.
M boiler drain board tap.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
1109308	1/2"	10	7,80
1109309	3/4"	10	14,20



ART. 3901

Elettrovalvola FF 220V a membrana
servoassistita normalmente chiusa a 2
vie corpo ottone, parti interne ottone e
acciaio inossidabile. Guarnizione buna
(per 90°C).
Servo-control membrane FF electric valve
which is generally 2-way closed with brass
core and brass and stainless steel inner parts,
Buna ring (for 90°C).

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2408007	3/8"	1	61,50
2408008	1/2"	1	63,00
2408009	3/4"	1	81,50
2408010	1"	1	121,00
2408011	1"1/4	1	318,00
2408012	1"1/2	1	330,00
2408013	2"	1	420,00



ART. 3903

Elettrovalvola FF 220V a membrana
servoassistita normalmente aperta a 2
vie corpo ottone, parti interne ottone e
acciaio inossidabile. Guarnizione buna
(per 90°C).
Servo-control membrane FF electric valve
which is generally 2-way opened with brass
core and brass and stainless steel inner parts
and buna ring (for 90°C).

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2408107	3/8"	1	82,50
2408108	1/2"	1	83,50
2408109	3/4"	1	103,60
2408110	1"	1	144,00
2408111	1"1/4	1	332,00
2408112	1"1/2	1	340,00
2408113	2"	1	425,00



ART. 3905

Bobina di ricambio per elettrovalvola
da 3/8" a 1". A richiesta da 1"1/4 a 2"
aumento 20%.
Coil for article 3901 + 3903.

Codice Code	Conf. Pack	€ Cad. € each
2408202	220 V	1 13,00
2408250	24 V ca	1 13,00
2408252	24 V cc	1 13,00
2408254	12 V ca	1 13,00
2408256	12 V cc	1 13,00



ART. 3906

Connettore per elettrovalvola da 3/8" a
1". A richiesta da 1"1/4 a 2" aumento
20%.
Connector for article 3901 + 3903.

Codice Code	Conf. Pack	€ Cad. € each
2408206	1	3,20



ART. 3920

Valvola di sicurezza FF taratura 3-6 bar.
3-6 bar calibration FF safety valve.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2326626	1/2" 3 bar	4	5,90
2326627	1/2" 6 bar	4	5,90

Tarature diverse a richiesta



ART. 3922

Valvola di sicurezza MF taratura 3-6 bar.
3-6 bar calibration MF safety valve.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2326608	1/2" 3 bar	4	5,90
2326618	1/2" 6 bar	4	5,90

Tarature diverse a richiesta



ART. 3927

Valvole sfiato aria in ottone giallo 3/8".
Brass air valves.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
1169702	3/8" 10 bar	10	8,00



ART. 3929

Mini valvole sfiato aria in ottone giallo.
Brass small air valves.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
1169757	3/8"	10	6,80



ART. 3931

Separatore d'aria sino 2" in ottone oltre
in ghisa.
Air separator.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2322810	1"	2	54,00
2322811	1"1/4	2	77,00
2322812	1"1/2	2	94,00
2322813	2"	1	114,00
2322814	2"1/2	1	259,00
2322815	3"	1	316,00



con manometro

ART. 3933

Gruppo riempimento con manometro.
Filling group with pressure gauge.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2326258	1/2"	4	48,60



FARES

ART. 3934

Riduttore di pressione FF con sede Inox.
FF pressure reducing valve with inox seat.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2325908	1/2"	4	35,80
2325909	3/4"	4	38,80
2325910	1"	2	62,30
2325911	1"1/4	1	101,50
2325922	1"1/2	1	106,00
2325923	2"	1	168,00



NEW

FARES

ART. 3935

Riduttore di pressione pesante con sede
Inox e bocchettoni F.F.
Heavy pressure reducing valve with inox seat
and F.F. pipe union.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2326008	1/2"	1	47,60
2326009	3/4"	1	74,30
2326010	1"	1	84,60
2326011	1"1/4	1	154,00
2326012	1"1/2	1	155,00
2326013	2"	1	243,00



FARES

ART. 3936

Riduttore di pressione con sede Inox e
bocchettoni M.M.
Pressure reducing valve with inox seat and
M.M. pipe union.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2325958	1/2"	4	43,00
2325959	3/4"	4	48,60
2325960	1"	2	79,50
2325961	1"1/4	1	130,00
2325962	1"1/2	1	142,00
2326023	2"	1	232,00



FARES

ART. 3937

Riduttore di pressione mignon FF.
Mini pressure reducing valve.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2326020	1/2"	4	20,50
2326021	3/4"	4	21,00



FARES

ART. 3937/A

Riduttore di pressione mignon MF.
MF mini pressure reducing valve.

Codice Code	MF	Conf. Pack	€ Cad. € each
2326028	1/2"	4	25,00



FARES

ART. 3937/B

Riduttore di pressione da inserire in tubo
1/2 - 1/2 tarato a 3 bar.
Pressure reducing valve precalibration at 3 bar.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2326030	1/2"	10	17,60



ART. 3938

Indicatore di livello meccanico orientabile.
Vertical and horizontal water gauge.

Codice Code	Conf. Pack	€ Cad. € each
2525204	4	33,00



ART. 3945

Flessibile per bruciatore a gasolio
lunghezza cm. 100.
Gas-oil burner flexible pipe cm. 100 long.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2520220	1/4" Mx1/4" FC	10	13,00

M= maschio
FC= femmina conica



ART. 3939

Teleindicatore di livello pneumatico
universale.
Universal remote control electro-pneumatic
gauge.

Codice Code	Conf. Pack	€ Cad. € each
2525202	4	90,00



ART. 3945/A

Flessibile per bruciatore a gasolio
lunghezza cm. 100.
Gas-oil burner flexible pipe cm. 100 long.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2520225	1/4" FCx3/8" FC	10	12,60
2520221	1/4" FCx1/4" FC	10	10,30

FC= femmina conica



ART. 3940

Sonda gasolio per teleindicatore 1".
Remote control gauge probe.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2525210	1"	1	10,00



ART. 3945/B

Flessibile per bruciatore a gasolio
lunghezza cm. 100.
Gas-oil burner flexible pipe cm. 100 long.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2520222	1/4" CFCx1/4" FC	10	11,50
2520224	1/4" CFCx3/8" FC	10	13,20

FC= femmina conica
CFC= curva femmina conica



ART. 3941

Valvola di raccordo multipla.
Multiple connecting valve.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2329060	1"	4	53,00



ART. 3946

Flessibile per bruciatore a gasolio
lunghezza 90 cm. (per Riello).
Gas-oil burner flexible pipe cm. 90 long.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2520252	1/4" CMx1/4" FC	10	10,80
2520250	1/4" CMx3/8" FC	10	10,00

FC= femmina conica
CM= curva maschio



ART. 3943

Tappo di carico con attacchi in alluminio.
Aluminium connection load cap.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2521213	2" 1/2x2"	10	17,00



ART. 3947

Filtro per gasolio con vaschetta
trasparente.
Gas oil filter with transparent tank.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2405007	3/8"	2	15,50



ART. 3944

Ugelli per gasolio 60°C.
60°C gas oil nozzles.

Codice Code	Portata Flow	Conf. Pack	€ Cad. € each
2407405	0-50	10	16,50
2407406	0-60	10	16,50
2407407	0-75	10	16,50
2407410	1 ed oltre 1 and more	10	16,50



ART. 3949/A

Termometro bimetallico con gambo cm.
20 scala 0-500.
0-500 scale cm. 20 shank bi-metal
thermometer.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2303085	65	1	16,50



ART. 3950

Resistenza per scaldabagno filettata 220V 1"1/4.
220V 1"1/4 water-heater resistance.

Codice Code	watt	Conf. Pack	€ Cad. € each
2168012	1200	10	9,50
2168015	1500	10	9,50



ART. 3952

Resistenza ricurva per doccette filettate 220V 1"1/4.
Shower 220V 1"1/4 xbent resistance.

Codice Code	watt	Conf. Pack	€ Cad. € each
2168252	1200	10	11,00
2168255	1500	10	11,00
2168260	2000	10	11,00



ART. 3954

Resistenza per scaldabagni 220V flangiata - Innesso Faston.
220V flange Faston coupling water-heater resistance.

Codice Code	watt	Conf. Pack	€ Cad. € each
2168112	1200	10	8,80
2168115	1500	10	8,80

ART. 3956

Come sopra con faston alto. Tipo ariston.
As above with longer faston.

Codice Code	watt	Conf. Pack	€ Cad. € each
2168122	1200	10	8,80

PER ARISTON



ART. 3958

Resistenza per scaldabagno ricurva 220V flangiata - Innesso Faston.
220V flange Faston coupling water-heater bent resistance.

Codice Code	watt	Conf. Pack	€ Cad. € each
2169212	1200	10	9,00
2169215	1500	10	9,00

ART. 3960

Come sopra con faston alto. Tipo ariston.
As above with longer faston.

Codice Code	watt	Conf. Pack	€ Cad. € each
2169222	1200	10	9,00
2169223	1500	10	9,00

PER ARISTON



ART. 3962

Termostato cm 30.
Cm. 30 thermostat.

Codice Code		€ Cad. € each
2169030	bipolare doppia sicurezza	7,50
2169002	unipolare	6,00



ART. 3964

Guarnizioni per resistenze.
Resistance's gasket.

Codice Code		Conf. Pack	€ Cad. € each
2169012	in gomma 1"1/4	10	0,25



ART. 3966

Valvola di sicurezza per scaldabagno.
MF water-heater safety-valve.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2166208	MF 1/2"	10	4,00
2166209	MF 3/4"	10	9,60



ART. 3968

Valvola di sicurezza per scaldabagno con doppia valvola per svuotamento rapido.
Water-heater safety-valve provided with rapid cleaning double valve.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2166288	MF 1/2"	10	20,00



ART. 3970

Valvola di sicurezza per scaldabagno con leva in ottone sbiancato.
White-brass lever water-heater safety valve.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2166290	MF 1/2"	10	4,80



ART. 3972

Valvola di sicurezza verticale.
Vertical safety valve.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2166292	MF 1/2"	10	11,00



ART. 3974

Anodo di magnesio filetto M 8 per correnti vaganti.
M 8 thread magnesium anode.

Codice Code	Ø x mm	Conf. Pack	€ Cad. € each
2167225	21x205	10	7,50



ART. 3976

Raccordo curvo in ottone cromato per scaldabagno.
Water-heater chromium-plated brass bent pipe fitting.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
1120457	1/2"x1/2"	10	7,30
1120458	1/2"x3/4"	10	6,70



ART. 3978

Raccordo diritto in ottone cromato per scaldabagno.
Water-heater chromium-plated brass straight pipe fitting.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
1120467	1/2"x1/2"	10	4,65
1120468	1/2"x3/4"	10	3,50



ART. 4000

Vasi di espansione con membrana EPDM intercambiabile per circuiti chiusi di riscaldamento. Pressione max d'esercizio 8 bar, precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10°+100°C.
Expansion vessel with replacement membrane for closed heating system.

Codice Code	lt	attacco		€ Cad. € each
2260204	5	3/4"	Senza Base	29,10
2260208	8	3/4"	Senza Base	30,60
2260212	12	3/4"	Senza Base	36,00
2260220	18	3/4"	Senza Base	41,00
2260224	24	3/4"	Senza Base	45,00
2260235	35	3/4"	Senza Base	88,20
2260250	50	3/4"	Senza Base	96,00
2260253	80	1"	Appoggio corto	170,00
2260255	100	1"	Appoggio corto	208,00
2260258	150	1"	Appoggio corto	269,00
2260260	200	1"	Appoggio corto	327,00
2260263	300	1"	Appoggio lungo	476,00



ART. 4001

Staffa di supporto a muro.
Wall bracket.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
0267597	3/4"	1	14,50
0267598	1"	1	16,00



ART. 4002

Vasi multifunzione con membrana EPDM intercambiabile. Pressione max d'esercizio 10 bar, precarica 3 bar (2 lt), 2,5 bar le altre misure, temperatura d'esercizio -10°+100°C.
Multi functional tanks with replaceable membrane.

Codice Code	lt	attacco	Conf. Pack	€ Cad. € each
2260802	2	1/2"	1	29,20
2260805	5	3/4"	1	32,00
2260808	8	3/4"	1	33,00
2260812	12	3/4"	1	40,00
2260820	18	3/4"	1	46,00
2260824	24	1"	1	51,00



ART. 4005

Vaso espansione piatto per caldaie in lamiera zincata a caldo attacco 3/8". Pressione max d'esercizio 3 bar, precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10°+90°C.

Codice Code	lt	attacco	Conf. Pack	€ Cad. € each
Ø 325				
2260606	6	3/8	1	50,00
2260608	8	3/8	1	55,00
2260610	10	3/4	1	58,00
Ø 387				
2260405	6	3/8	1	55,00
2260408	8	3/8	1	59,00
2260410	10	3/4	1	62,00
2260411	12	3/4	1	66,00



ART. 4007

Vaso di espansione piatto per caldaie in lamiera zincata a caldo attacco 3/8". Pressione max d'esercizio 3 bar, precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10°+90°C.

Codice Code	lt	attacco	alt. mm	Dim.ni	€ Cad. € each
2180560	10	3/4	100	200x515	74,00



ART. 4008

Idrosfera autoclave con membrana intercambiabile per circuiti d'acqua sanitaria. Pressione max d'esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10°+100°C. Attacco 1".

Codice Code	lt	Conf. Pack	€ Cad. € each
6068601	24	8	36,00



ART. 4012

Membrana di ricambio.
Rubber spare membran.

Codice Code	lt	Conf. Pack	€ Cad. € each
in EPDM			
6068620	24	20	14,00
in GOMMA NERA			
6068621	24	20	7,00



ART. 4016

Dispositivo anticolpo di ariete in acc. inox membrana in EPDM. Press. di esercizio: 15 bar. Press. di precarica: 3,5 bar. Attacco 1/2".
Water shock absorber device with 3,5 bar pre-charge pressure and 15 bar max working pressure.

Codice Code	lt	Conf. Pack	€ Cad. € each
2261505	1,6	1	42,00
6068648	2	1	120,00



ART. 4018

Vaso espansione con membrana intercambiabile in EPDM HT per impianti solari. Pressione d'esercizio 10 bar, pressione di precarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio -10°+140°C.
Expansion tanks for solar panel max temperature 140°C.

Codice Code	lt	attacco	Conf. Pack	€ Cad. € each
2331812	12	3/4"	1	45,00
2331818	18	3/4"	1	48,20
2331824	24	3/4"	1	54,30
2331835	35	3/4"	1	109,00
2331850	50	3/4"	1	137,00



ART. 4019

Vaso autoclave con membrana intercambiabile in EPDM per circuiti acqua sanitaria. Pressione max d'esercizio 10 bar, pressione di precarica 1,5 bar fino 150 lt, oltre 2 bar.

Codice Code	lt	attacco	Conf. Pack	€ Cad. € each
2270251	50	1"	1	146,00
2270253	60	1"	1	191,00
2270255	80	1"	1	220,00
2270256	100	1"	1	282,00
2270257	150	1"	1	406,00
2270260	200	1"1/4	1	468,00
2270263	300	1"1/4	1	670,00
2270264	500	1"1/4	1	958,00



ART. 4021

Vaso autoclave con membrana intercambiabile in EPDM per circuiti acqua sanitaria. Pressione d'esercizio 10 bar, pressione di precarica 1,5 bar fino 150 lt, oltre 2 bar.

Codice Code	lt	attacco	Conf. Pack	€ Cad. € each
2280251	50	1"	1	148,00
2280252	60	1"	1	185,00
2280255	100	1"	1	288,00
2280256	150	1"	1	448,00
2280260	200	1"1/4	1	467,00
2280262	300	1"1/4	1	658,00



ART. 4050

Contatori per gas e GPL 7987-7988 e CEE 71/318 Verificazione CEE 1-89 02.01012. Classe G 4 - Corpo in alluminio. Raccordi 1"1/4 interasse 110. 7987-7988 and EEC 71/318 Gas and LPG meters according to 1-89 02.01012 EEC control, class G 4, with aluminium core, 1"1/4 pipe fittings and 110 centre distance.

Codice Code		€ Cad. € each
0286002	G4 Q6 mc/h Alluminio	125,00



ART. 4052

Rubinetto c/raccordo per contatori gas. Gas meter tap with pipe fitting.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
0287209	3/4"x1"1/4	4	23,00



ART. 4054

Valvola a sfera a squadra M-dado girevole a farfalla. Male nut ball angle valve, with butterfly.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
0287308	1/2"x3/4"	4	15,50
0287309	3/4"x1"	4	21,30
0287310	1"x1"1/4	4	34,30



ART. 4056

Valvola a sfera per gas f/girello con presa di pressione 1/4". Valve for gas f/nut with t-handle and pressure gage port 1/4".

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
0287211	3/4"x1"1/4	8	39,30
0287212	1"x1"1/4	8	46,50



ART. 4058

Valvola a sfera per gas f/girello con presa di pressione 1/4" e serratura di morosità. Ball valve for gas f/nut with key locking and pressure gage port 1/4".

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
0287222	3/4"x1"1/4	1	71,50
0287223	1"x1"1/4	1	85,00



ART. 4060

Mensole per contatori gas. Interasse mm. 110. Mm. 110 centre distance gas meter bracket.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
0286559	3/4"x1"1/4	4	32,00
0286560	1"x1"1/4	4	29,00



ART. 4062

Flessibili in acciaio inox per allacciamento contatori gas a Norme UNI CIG 7129 F.F. Stainless steel flexible pipes to connect gas meters according to UNI CIG 7129 regulations.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
0286091	3/4"x1"	10	25,50
0286090	3/4"x1"1/4	10	24,50



ART. 4064

Giunto di transizione acciaio politene filettato M rivestito PE100, SSGAS, PN16, 20°. Steel to PE transition fitting-male threaded-covered.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2323709	3/4"x25	1	29,50
2323710	1"x32	1	30,80
2323711	1"1/4x40	1	36,50
2323712	1"1/2x50	1	41,80
2323713	2"x63	1	49,50
2323714	2"1/2x75	1	60,30
2323715	3"x90	1	100,80
2323717	4"x110	1	212,00
2323718	4"x125	1	292,00



ART. 4066

Giunto di transizione acciaio politene filettato M rivestito PE100, SSGAS, PN16, 20°. Steel to PE transition fitting-male threaded-covered.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2323759	3/4"x25	1	61,00
2323760	1"x32	1	69,00
2323761	1"1/4x40	1	80,00
2323762	1"1/2x50	1	92,00
2323763	2"x63	1	111,00



ART. 4068

Giunti metallici isolanti per derivazioni utenze gas acqua MF PN 10 a norme UNI - CIG 10284. MF water and gas tube branch insulating metal joints.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2323508	1/2"	10	18,80
2323509	3/4"	10	19,30
2323510	1"	10	22,00
2323511	1"1/4	5	30,00
2323512	1"1/2	5	34,50
2323513	2"	4	45,20
2323514	2"1/2	2	112,30
2323515	3"	1	154,00



ART. 4072

Raccordo per contatore acqua e gas M/F. Water and gas meter pipe fitting.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
0288008	1"x1"1/4	10	7,25
0288010	1"1/2x2"	6	16,80



ART. 4074

Armadietto per contatori gas in lamiera zincata. Galvanised sheet gas meter furniture.

Codice Code	cm	Conf. Pack	€ Cad. € each
0286707	55x40x25	4	44,00



ART. 4076

Sportelli per contatori gas in lamiera zincata. Galvanised sheet gas meter doors.

Codice Code	cm	Conf. Pack	€ Cad. € each
0286907	55x40	4	32,00



Made in Italy

ART. 4100

Tubo flessibile MF a norma EN14800. Con protezione esterna ignifuga atossica già estesa.

Codice Code	mm	Conf. Pack	€ Cad. € each
2324972	1000	12	18,50
2324973	1500	12	21,80
2324974	2000	12	25,15



Made in Italy

ART. 4102

Tubo flessibile FF a norma EN14800. Con protezione esterna ignifuga atossica già estesa.

Codice Code	mm	Conf. Pack	€ Cad. € each
2324982	1000	12	18,50
2324983	1500	12	21,80
2324984	2000	12	25,15



NEW

ART. 4103

Tubo corrugato in acciaio inox 316L. Ricoperto e premontato con nipples e guarnizioni per utilizzo fisso FF o MF con apparecchi domestici a gas naturale di tipo 1-2-3. DN 15. Pressione massima 0.5 bar. Marcatura EN 15266.

Codice Code	Ø	mt	Conf. Pack	€ Cad. € each
2324661	1/2"	1	12	20,30
2324662	1/2"	2	12	26,20
2324663	1/2"	3	6	30,70
2324664	1/2"	4	6	35,40



ART. 4106

Giunto adattatore tra portagomma GAS o GPL per art. 4100 - 4102.

Adapter coupling placed between GAS or LPG hose connector for art. 4100 - 4102.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2324999	1/2"	12	8,00



ART. 4108

Rubinetto a squadro per gas con sicurezza.

Gas normal square tap.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
2347368	MM 1/2"	10	8,50



ART. 4110

Flessibile estensibile inox 304L MF femmina girevole.

Dado in ottone per acqua.

Codice Code	Ø	mm	Conf. Pack	€ Cad. € each
2324758	1/2"x1/2"	75-130	18	7,45
2324759	3/4"x3/4"	75-130	18	10,10
2324760	1"x1"	75-130	18	14,50
2324795	1/2"x3/4"	75-130	18	8,90
2324808	1/2"x1/2"	100-200	18	7,80
2324809	3/4"x3/4"	100-200	18	10,80
2324810	1"x1"	100-200	18	15,00
2324813	1/2"x3/4"	100-200	18	9,30
2324858	1/2"x1/2"	200-400	18	9,30
2324859	3/4"x3/4"	200-400	18	11,50
2324860	1"x1"	200-400	18	17,80
2324873	1/2"x3/4"	200-400	18	10,10



ART. 4112

Flessibili estensibili Inox MF UNI CIG 9891 con protezione esterna in PP atossica per acqua.

Flexible extensible stainless steel MF UNI CIG 9891 with external protection in non-toxic PP for water.

Codice Code	Ø	mm	Conf. Pack	€ Cad. € each
2324575	1/2"x1/2"	75-130	18	8,20
2324577	3/4"x3/4"	75-130	18	10,80
2324562	1/2"x1/2"	100-200	18	8,60
2324581	3/4"x3/4"	100-200	18	11,50
2324563	1/2"x1/2"	200-400	18	10,40
2324568	1/2"x3/4"	200-400	18	12,30
2324565	3/4"x3/4"	200-400	18	14,00



ART. 4113

Flessibili estensibili Inox MF UNI CIG 9891 con protezione esterna in PP atossica per gas.

Flexible extensible stainless steel MF UNI CIG 9891 with external protection in non-toxic PP for gas.

Codice Code	Ø	mm	Conf. Pack	€ Cad. € each
2324771	1/2"x1/2"	75-130	12	8,20
2324767	3/4"x3/4"	75-130	12	10,80
2324769	1/2"x1/2"	100-200	12	8,60
2324768	1/2"x3/4"	100-200	12	10,20
2324761	3/4"x3/4"	100-200	12	11,60
2324762	1"x1"	100-200	12	16,50
2324763	1/2"x1/2"	200-400	12	10,50
2324764	1/2"x3/4"	200-400	12	12,50
2324765	3/4"x3/4"	200-400	12	14,00
2324766	1"x1"	200-400	12	20,20



ART. 4114

Giunto antivibrante per GAS.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ Cad. € each
FILETTATO			
2323808	1/2"	2	12,80
2323809	3/4"	2	14,10
2323810	1"	2	18,60
2323811	1"1/4"	2	27,00
2323812	1"1/2"	2	33,50
2323813	2"	2	44,50
FLANGIATO			
2323815	DN 80	1	171,00
2323817	DN 100	1	193,00





ART. 4130

Regolatori per bombole GPL a bassa pressione.
LPG cylinder low-pressure regulators.

Codice Code	tipo export	Conf. Pack	€ cad. € each
2380101	Kg 1	10	7,00
Taratura fissa			
2380102	Kg 1	10	7,20



ART. 4132

Regolatori di bassa pressione per GPL.
LPG cylinder low-pressure regulators.

Codice Code	Kg	Conf. Pack	€ cad. € each
2380104	4	6	17,50
2380106	7	6	32,00
2380110	10	4	30,00
2380115	20	4	66,00



ART. 4134

Regolatore ad alta pressione in zama con
portagomma entrata F 20x14 sx.

Codice Code	Kg	Conf. Pack	€ cad. € each
2380142	6	4	15,00



ART. 4136

Regolatore ad alta pressione regolabile mignon.

Codice Code	Kg	Conf. Pack	€ cad. € each
2380141	7	4	19,00



ART. 4138

Regolatore ad alta pressione taratura fissa con
manometro e valvole di sicurezza.

Codice Code	Kg	Conf. Pack	€ cad. € each
2380131	40	2	59,00



ART. 4140

Nipples passo Italia sinistro.
Left Italia pitch nipples.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
2382207	3/8"	10	3,40
2382208	1/2"	10	3,40



ART. 4142

Manicotto passo Italia sinistro.
Left Italia pitch coupling.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
2382407	3/8"	10	5,50
2382408	1/2"	10	5,50



ART. 4144

Raccordi in ottone per GPL.

Codice Code		€ cad. € each
1106207	solo dado sx	1,40
1106208	dado Sx e PG - Ø 9	3,50
1106209	Dado Sx e codolo 1/4" M	3,80



ART. 4146

Rampa di collegamento attacco laterale
completa di valvola e manometro s/flessibili.
Connecting rod provided with manometer and tap.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
2380802	2 attacchi 2 connections	1	70,00
2380803	3 attacchi 3 connections	1	99,00



ART. 4150

Centralina completa di flessibili, riduttore
e rubinetto 5 bar.
Power station provided with flexible pipes,
reducer and tap.

Codice Code	Riduttore Kg	Conf. Pack	€ cad. € each
2380601	4	1	65,00
2380650	10	1	75,00



ART. 4152

Flessibile per centraline gas FF c/chiavetta
1/2"x1/2".
Gas power station cm. 50 FF flexible pipe with
small spanner.

Codice Code	cm	Conf. Pack	€ cad. € each
2381001	50	10	6,80
2381003	150	5	10,00



ART. 4154

Guarnizione in per regolatori e flessibili.
Regulator and flexible pipe salpha rings.

Codice Code		Conf. Pack	€ cad. € each
2380190	ex salpha-fibra mista	100	0,04
2380192	NBR gas	100	0,11



ART. 4159

Chiave per bombole.
Cylinder key.

Codice Code	mm	Conf. Pack	€ cad. € each
2381601	25	10	2,20



ART. 4160

CERCAFUGHE Rivelatore di fughe di gas.
CERCAFUGHE product detects gas leaks.

Codice Code	ml	Conf. Pack	€ cad. € each
2385001	400	24	5,60



ART. 4260

Portagomma giallo M - diritto.
Straight M yellow hose connector.

Codice Code	per gas GAS house comm.	Conf. Pack	€ cad. € each
2361007	3/8"x13	20	2,60
2361008	1/2"x13	30	3,12

Codice Code	per GPL LPG house comm.	Conf. Pack	€ cad. € each
2361407	3/8"x8	20	2,18
2361408	1/2"x8	20	2,60



ART. 4262

Portagomma giallo F - diritto.
Straight F yellow hose connector.

Codice Code	per gas GAS house comm.	Conf. Pack	€ cad. € each
2361207	3/8"x13	20	2,60
2361208	1/2"x13	30	3,12

Codice Code	per GPL LPG house comm.	Conf. Pack	€ cad. € each
2361607	3/8"x8	20	2,18
2361608	1/2"x8	30	2,60



ART. 4264

Portagomma diritto M nichelato.
Straight nickel-plated M hose connector.

Codice Code	per gas GAS house comm.	Conf. Pack	€ cad. € each
2363607	3/8"x13 M	20	2,65
2363608	1/2"x13 M	30	3,20



ART. 4266

Portagomma diritto F nichelato.
Straight nickel-plated F hose connector.

Codice Code	per gas GAS house comm.	Conf. Pack	€ cad. € each
2363807	3/8"x13 F	20	2,65
2363808	1/2"x13 F	30	3,20



ART. 4268

Portagomma M curvo giallo.
Square yellow M hose connector.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
2361828	M 1/2"x15	20	4,10



ART. 4270

Portagomma F curvo giallo.
Square yellow F hose connector.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
2362028	F 1/2"x15	20	4,00



ART. 4280

Tubo per gas in gomma a norma IMQ UNI 7140.
Gas rubber hose which is manufactured according to IMQ UNI 7140 regulations.

Codice Code	Ø	rot. mt. roll mt.	€ al mt. € per mt.
3121001	13x20	50	2,20



ART. 4282

Tubo per GPL in gomma a norma IMQ UNI 7140.
LPG rubber hose which is manufactured according to IMQ UNI 7140 regulations.

Codice Code	Ø	rot. mt. roll mt.	€ al mt. € per mt.
3122001	8x13	50	1,10



W1

ART. 4284

Fascette stringitubo con vite a testa esagonale con taglio per cacciavite. Banda sagomata non perforata. Materiale di costruzione W1.

- Vite in acciaio zincato C15
 - Carter in acciaio zincato
 - Banda in acciaio zincato.
- Hose camp with screw with hexagonal cuthead and with cross cut. Shaped band not perforated. W1 materials.
- Steel C15 zinc screw
 - Steel C15 zinc housing
 - Steel C15 zinc band

Codice Code	Ø	banda mm	Conf. Pack	€ cad. € each
0269702	10-16	9	100	0,28
0269704	16-25	9	100	0,30
0269706	20-32	12	100	0,40
0269708	25-40	12	100	0,45
0269712	32-50	12	50	0,50
0269714	40-60	12	50	0,58
0269716	50-70	12	50	0,62
0269718	60-80	12	50	0,66
0269719	70-90	12	25	0,74
0269720	90-110	12	25	0,85



W4

ART. 4285

Fascette stringitubo con vite a testa esagonale con taglio per cacciavite. Banda sagomata non perforata. Materiale di costruzione W4.

- Vite in acciaio inox AISI 304
 - Carter in acciaio inox AISI 304
 - Banda in acciaio inox AISI 304.
- Hose camp with screw with hexagonal cuthead and with cross cut. Shaped band not perforated. W4 materials.
- Stainless steel AISI 304 screw
 - Stainless steel AISI 304 housing
 - Stainless steel AISI 304 band

Codice Code	Ø	banda mm	Conf. Pack	€ cad. € each
0269802	10-16	9	100	1,15
0269804	16-25	9	100	1,20
0269806	20-32	12	100	1,26
0269808	25-40	12	100	1,35
0269812	32-50	12	50	1,44
0269814	40-60	12	50	1,55
0269816	50-70	12	50	1,66
0269818	60-80	12	50	1,85
0269819	70-90	12	25	2,00
0269820	90-110	12	25	2,20

**ART. 4300**

Rubinetto sfera a squadra M per GAS a norma.
Gas M square ball cock.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
2340208	1/2"x14	10	10,30

ART. 4302

Rubinetto sfera a squadra M per GPL a norma.
GPL M square ball cock.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
2340408	1/2"x9	10	7,90

**ART. 4304**

Rubinetto sfera a squadra F per GAS a norma.
Gas F square ball cock.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
2341008	1/2"x14	10	10,20

ART. 4306

Rubinetto sfera a squadra F per GPL a norma.
GPL F square ball cock.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
2341208	1/2"x9	10	7,80

**ART. 4308**

Rubinetto sfera dritto F per GAS a norma.
Gas F straight ball cock.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
2342008	1/2"x14	10	9,80

ART. 4310

Rubinetto sfera dritto F per GPL a norma.
GPL F straight ball cock.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
2342208	1/2"x9	10	7,40

**ART. 4312**

Rubinetto sfera dritto M per GAS a norma.
Gas M straight ball cock.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
2343008	1/2"x14	10	10,00

ART. 4314

Rubinetto sfera dritto M per GPL a norma.
GPL M straight ball cock which is manufactured according to.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
2343208	1/2"x9	10	7,50

**ART. 4316**

Rubinetto squadra MF per GAS a norma.
Gas MF square cock.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
2347408	1/2"x1/2"	10	7,50

**ART. 4318**

Rubinetto a squadra per gas con sicurezza.
Gas normal square tap.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
2347368	MM 1/2"	10	8,50

**ART. 4320**

Rubinetto a sfera con girello gas per scaldabagni e caldaie.
Water-heater and boiler gas M small wheel ball cock.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
2347201	1/2"x1/2"	10	10,70
2347202	1/2"x3/4"	10	11,00

**ART. 4322**

Raccordo sdoppiato.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
2346258	1/2" M	10	6,80

**ART. 4330**

Valvola a sfera da incasso 3/4" per gas completo di 2 kit attacco a saldare ottone, con manopola a scomparsa e portina cromata.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
1106414	14 mm	1	51,00
1106416	16 mm	1	51,00

**ART. 4340**

Valvola a sfera per gas FF passaggio totale approv. DVGW GAS ISO 7/1 Rp.
Total passage DVGW GAS ISO 7/1 Rp supply gas ball valve.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
1102408	1/2"	10	8,80
1102409	3/4"	10	12,10
1102410	1"	6	18,30
1102411	1"1/4	4	30,40
1102412	1"1/2	2	48,00
1102413	2"	1	67,80

**ART. 4341**

Rubinetto a farfalla per GAS a norma.
Gas FF throttle cock.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
2346808	FF 1/2"	10	8,80
2346809	FF 3/4"	10	12,60
2346810	FF 1"	10	22,60
2346608	MF 1/2"	10	9,10
2346609	MF 3/4"	10	13,70
2346610	MF 1"	10	23,70



ART. 4900

Contatore lettura diretta a rulli numeratori per ACQUA FREDDA. Quadrante bagnato 5 rulli. SISMA completo di raccordi.
COLD WATER direct reading meter with wet dial

Codice Code	SISMA	Conf. Pack	€ cad. € each
0283808	1/2"	4	35,50
0283809	3/4"	2	47,00

Con bollatura M.I.D.



ART. 4902

Contatore lettura diretta per ACQUA FREDDA. Quadrante asciutto Super Dry 8 rulli. CMS completo di raccordi.
COLD WATER direct reading meter with dry dial

Codice Code	CMS	Conf. Pack	€ cad. € each
0284008	1/2"	4	30,50
0284009	3/4"	2	45,40
0284010	1" c/rulli protetti	1	99,00

Con bollatura M.I.D.



ART. 4904

Contatore lettura diretta per ACQUA CALDA. Quadrante asciutto Super Dry 8 rulli. CMS completo di raccordi.
HOT WATER direct reading meter with dry dial

Codice Code	CMS	Conf. Pack	€ cad. € each
0284208	1/2"	4	44,00
0284209	3/4"	2	56,00

Con bollatura M.I.D.



ART. 4906

Contatore a getto multiplo rulli protetti per acqua fredda. CMS.
Multi jet meters, shielded rolls

Codice Code	DN	Conf. Pack	€ cad. € each
0284411	1 1/4"	1	185,00
0284412	1 1/2"	1	298,00
0284413	2"	1	390,00

Con bollatura M.I.D.



ART. 4908

CONTATORE WOLTMANN A TAMBURO ESTRAIBILE ACQUA FREDDA. 30° CMS. A norme CEE. Lettura diretta. Quadrante asciutto. FLANGE PN-16.
Woltmann meter with extractable drum, with EEC regulations. Direct read-out system, dry dial pressure up to 40° C. Flanges PN16.

Codice Code	DN	Conf. Pack	€ cad. € each
0284613	50	1	540,00
0284614	65	1	580,00
0284615	80	1	690,00
0284617	100	1	870,00
0284619	150	1	1.380,00

Con bollatura M.I.D.



ART. 4909

Armadietto per contatore acqua in lamiera zincata.

Codice Code	cm	Conf. Pack	€ cad. € each
0286764	30x40x25	1	41,00



ART. 4910

Sportello per contatori acqua in lamiera zincata.
Galvanised sheet water meter doors.

Codice Code	cm	Conf. Pack	€ cad. € each
0282630	30x40	1	24,00



ART. 4914

Raccordo per contatore acqua.
Water meter pipe fitting.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
0283602	3/4" x 1/2"	10	2,40
0283604	1 x 3/4"	10	4,00

- R E -



ART. 4916

Guarnizione in gomma contatori acqua mm. 3.
Water meter mm. 3 rubber rings.

Codice Code	Ø	mm	Conf. Pack	€ cad. € each
0283208	1/2"	25,3x16	10	0,18
0283209	3/4"	30x20	10	0,24
0283210	1"	38x25	10	0,30
0283211	1 1/4"	44x32	10	0,40
0283212	1 1/2"	55x38	10	0,58
0283213	2"	71x51	10	0,90



ART. 4920

DOSATORE DI ACQUA A GETTONI
Funzionamento meccanico, senza collegamenti elettrici. Temp. max. 90° C. Press. min. 1 bar, max 10 bars. Garanzia 1 anno (Tarato per 20 lt. a gettone, specificare per tarature diverse).
Fornito con 50 gettoni.

Water dispenser with coins mechanical working. No wiring. set to lt. 20 per coin. Specify incase of different setting.

Codice Code	Conf. Pack	€ cad. € each
0380010	dosatore	755,00
0380011	gettone	1,40



ART. 4921

Dispositivi doccia Niagara. Per il risparmio dell'acqua tirando la leva si apre, lasciandola si chiude.

Niagara shower fittings used for water saving. Moving the lever, tap is turned on, while releasing it, tap is turned off.

Codice Code	Conf. Pack	€ cad. € each
0380002	4	60,00



ART. 4930

Filtro contenitore in plastica 3 pezzi vuoto.
3 part plastic container filter.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
6021008	5" 1/2 mini	6	20,80
6020209	10" 3/4	6	30,00
6020210	10" 1	6	30,00



ART. 4932

Cartuccia filo avvolto. 50 mcr per uso tecnologico.
Wound wire cartridge.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
6021202	5"	6	5,00
6020402	10"	6	5,30



ART. 4934

Cartuccia con polifosfati. In cristalli per uso tecnologico.
Polyphosphate cartridge.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
6020401	5"	6	10,30
6020404	10"	6	32,50



ART. 4936

Cartuccia in plastica lavabile 50 mcr.
Washable plastic cartridge.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
6021204	5"	6	9,50
6020408	10"	6	15,50



ART. 4938

Cartuccia carboni attivi granulare.
Spare activated carbon.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
6020406	5"	6	8,55
6020410	10"	6	13,60



ART. 4940

Cartuccia carboni attivi estruso 5 micron.
Spare active carbon.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
6020425	10"	12	27,00



ART. 4941

Cartuccia microfibra in polipropilene 50 mcr per acqua potabile.
Polypropylene cartridge 50 mcr.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
6020450	10"	6	7,90



ART. 4944

Dosatore polifosfato posizione regolabile c/valvola di arresto.
Polyphosphate dispenser with shut-off valve.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
6021404	1/2"	1	68,00

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ la conf.
----------------	---	---------------	---------------

Ricarica solida per detto in conf. 6 pezzi

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
6021410	1"	1	22,00



ART. 4948

Sale polifosfato in polvere in barattolo da Kg 1.
Polyphosphate salt powder in can 1 kg.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
6022008	10"	10	19,20



ART. 4949

Mini filtro autopulente con cartuccia inox e scarico a rubinetto.
Filter complete of SS cartridge and manometer autowashing waste system.

Codice Code	Ø	Portata lt al minuto	€ cad. € each
2405318	1/2"	20	86,00
2405319	3/4"-1"	25	86,00



vedi pag. 52

ART. 4950

Mini defangatore filtro magnetico multi attacco in linea e a squadra con codolo tappo

Codice Code	Ø	Portata lt al minuto	€ cad. € each
2326325	3/4" M-F	25	75,00



ART. 4952

Filtro in ottone autopulente con due manometri.
Self-cleaning filter with two manometers.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
2405358	1/2"	1	88,00
2405359	3/4"	1	89,00
2405360	1"	1	110,00
2405361	1"1/4	1	110,00
2405362	1"1/2	1	160,00
2405363	2"	1	160,00



ART. 4954

Anticalcare magnetico di elevata intensità e lunga durata.
Magnetic core anti-calcareous device.

Codice Code	MF	Portata lt al minuto	€ cad. € each
6041208	1/2"	18	32,00
6041209	3/4"	18	33,00



Codice Code	MM	Portata lt al minuto	€ cad. € each
6041258	1/2"	30-35	234,00
6041259	3/4"	40-50	289,00

**ART. 5000**

Cassetta antincendio per incasso certificata CE. Completa di vetro, lancia frazionatrice e manichetta.
Certified inset fire box with hose.

DN 45 UNI EN 671/2CE

Codice Code	mt	mis. cassetta box size	€ cad. € each
0300420	20	560x360x150	305,00
0300425	25	560x360x150	328,00
0300430	30	560x360x150	350,00

**ART. 5003**

Cassetta antincendio a parete per interno e per esterno completa di lastra, lancia frazionatrice e manichetta.

DN 45 UNI EN 671/2CE FORMA C/CE

Codice Code	mt	mis. cassetta box size	€ cad. € each
0300520	20	550x390x180	290,00
0300525	25	550x390x180	315,00
0300530	30	550x390x180	338,00

**ART. 5003/A**

Cassetta antincendio inox a parete per interno e per esterno completa di lastra, lancia frazionatrice e manichetta.

DN 45 UNI EN 671/2CE FORMA C/CE

Codice Code	mt	mis. cassetta box size	€ cad. € each
0301020	20	550x390x180	360,00
0301030	25	550x390x180	383,00
0301035	30	550x390x180	405,00

NEW**ART. 5004**

Cassetta antincendio "NASPO" DN 25 UNI 671/1 certificata CE completa di vetro, lancia frazionatrice.
Certified NASPO fire box with hose.

Codice Code	mt	mis. cassetta box size	€ cad. € each
0302420	20	650x700x200	605,00
0302425	25	650x700x200	650,00
0302430	30	650x700x250	692,00

**ART. 5006**

Tubo antincendio certificato bianco raccordato. DN 45 EN 14540 - UNI 7422
Certified white fire branch pipe.

Codice Code	mt	mis. cassetta box size	€ cad. € each
0303120	20	1	138,00
0303125	25	1	163,00
0303130	30	1	188,00

**ART. 5008**

Rubinetto idrante in ottone.
Brass hydrant tap.

Codice Code	UNI 45	Conf. Pack	€ cad. € each
0304811	1"1/4	1	48,00
0304812	1"1/2	1	41,00

**ART. 5012**

Gruppo motopompa di mandata a norma UNI 10779 PN 12. 1 idrante.

Codice Code		Conf. Pack	€ cad. € each
0305723	2"x70	1	345,00
0305724	2"1/2x70	1	415,00

**ART. 5014**

Valvola di sicurezza tarabile squadro per gruppi motopompa. Taratura 1 - 12 bar (tarate 3 bar).

Motor pump square calibrated safety valve with 1-12 bar calibration (3 bar calibration).

Codice Code		Conf. Pack	€ cad. € each
2326808	1/2"	1	34,00
2326809	3/4"	1	46,00
2326810	1"	1	62,00
2326811	1"1/4	1	108,00

**ART. 5016**

Lancia frazionatrice DN 45 - UNI EN 671/2.
Copper spear.

Codice Code		Conf. Pack	€ cad. € each
0304080		1	66,00

**ART. 5017**

Idrante soprasuolo modello EUR a norma EN 14384 in ghisa DN 80 - DN tipo a secco con scarico automatico antigelo. Prof. 500 altezza 1200 mm.

Codice Code		Conf. Pack	€ cad. € each
0306245	450x180	1	790,00

**ART. 5019**

Gomito a piede flangiato a norma UNI EN 1092-2 PN16 in ghisa secondo UNI EN 1563 verniciato nero.

Codice Code	DN	Conf. Pack	€ cad. € each
0303480	80	1	118,00

**ART. 5021**

Saracinesca a cuneo gommato a corpo piatto flangiata PN 16 con indicatore apertura conforme UNI 11443. Prevista nelle reti idranti secondo UNI 10779. Fornita con volantino.

Codice Code	DN	Conf. Pack	€ cad. € each
0304045	80	1	400,00
0304070	100	1	486,00



ART. 5032

Saracinesche in ghisa sferoidale GGG50
cuneo gommato corpo piatto.
PN 16 - temperatura sino 70°C - NBR.
PN 16 - cast iron gate valves with plate body.

Codice Code	DN	Conf. Pack	€ cad. € each
1138005	50	1	129,00
1138006	65	1	159,00
1138008	80	1	201,00
1138010	100	1	250,00
1138012	125	1	352,00
1138015	150	1	438,00
1138020	200	1	682,00



ART. 5034

Saracinesche in ghisa sferoidale GGG50,
cuneo gommato, corpo ovale.
PN 16 - temperatura sino a 70°C.
PN16 cast iron gate valves with oval body.

Codice Code	DN	Conf. Pack	€ cad. € each
1138405	50	1	144,00
1138406	65	1	182,00
1138408	80	1	218,00
1138410	100	1	286,00
1138412	125	1	382,00
1138415	150	1	480,00
1138420	200	1	757,00



ART. 5035

Valvola di ritegno a battente in ghisa
GG25. PN16 flangiata - temperatura sino
a 70°C.
Check valve cast iron GG25 PN16 flanged.

Codice Code	DN	Conf. Pack	€ cad. € each
1140405	50	1	144,00
1140406	65	1	176,00
1140408	80	1	226,00
1140410	100	1	316,00
1140412	125	1	462,00
1140415	150	1	634,00
1140420	200	1	1.120,00



ART. 5037

Valvola di ritegno a palla in ghisa
GG25. PN16 - temperatura sino a 70°C.
Rivestimento sfera NBR.

Codice Code	FILETTATA	Conf. Pack	€ cad. € each
2320860	1"	1	53,00
2320861	1 1/4"	1	57,00
2320862	1 1/2"	1	70,00
2320863	2"	1	106,00
FLANGIATA			
2380858	DN 50	1	134,00
2380859	DN 65	1	172,00
2380860	DN 80	1	220,00
2380865	DN 100	1	290,00
2380866	DN 125	1	440,00
2380868	DN 150	1	590,00
2380869	DN 200	1	1.100,00



ART. 5039

Filtri a "Y" in ghisa PN 16.
Cast iron Y filter PN16.

Codice Code	FILETTATA	Conf. Pack	€ cad. € each
1140605	50	1	118,00
1140606	65	1	170,00
1140608	80	1	193,00
1140610	100	1	255,00
1140612	125	1	378,00
1140615	150	1	525,00
1140620	200	1	930,00



ART. 5040

Valvola a farfalla tipo WAFER Guarn EPDM, corpo
in ghisa GG25, disco in ghisa PN 10/16, pressione
0-16 bar, temperatura -10°+120°C.
*Butterfly valve type wafer, body in cast iron, disc in
cast iron, pressure 0-10 bar, temperature -10° + 120°C.*

Codice Code	DN	Conf. Pack	€ cad. € each
1140278	50	1	71,65
1140279	65	1	80,80
1140280	80	1	87,10
1140290	100	1	119,00
1140281	125	1	163,00
1140282	150	1	184,00
1140283	200	1	262,00



ART. 5042

Valvole a farfalla tipo LUG Guarn EPDM,
corpo in ghisa GG25, disco in ghisa PN 16,
pressione 0-16 bar, temperatura -10°+120°C.
*Butterfly valve LUG type, body in cast iron, disc in
cast iron, pressure PN 16 bar, temperature -10°+120°C.*

Codice Code	DN	Conf. Pack	€ cad. € each
1140291	50	1	82,80
1140292	65	1	91,30
1140293	80	1	101,00
1140294	100	1	144,50
1140295	125	1	192,50
1140296	150	1	214,80
1140297	200	1	320,50



ART. 5044

Valvole a farfalla per gas con maniglia
gialla, corpo in ghisa GG40 farfalla ghisa,
guarnizione NBR tipo LUG omologata PEHD.
*Butterfly valve for gas, body in cast iron disc in stain-
less steel, NBR gasket LUG type. Yellow handle.*

Codice Code	DN	Conf. Pack	€ cad. € each
1140375	50	1	143,00
1140376	65	1	154,00
1140378	80	1	167,00
1140380	100	1	206,00
1140382	125	1	255,00
1140385	150	1	280,00
1140390	200	1	427,00



ART. 5046

Valvole di ritegno wafer a disco corpo in
ghisa GG25 interno AISI 304 molla AISI 304.
Wafer check valve.

Codice Code	DN	alt.	largh.	Ø	€ cad. € each
1140715	15	16	45	53	41,00
1140720	20	19	55	63	41,00
1140725	25	22	65	73	56,00
1140732	32	28	78	84	69,00
1140740	40	31,5	88	94	94,00
1140750	50	40	98	107	102,00
1140765	65	46	118	126	129,00
1140780	80	50	134	144	178,00
1140799	100	60	154	162	275,00



ART. 5047

Giunti universali di accoppiamento per tubi
in acciaio, ghisa, PVC e cemento amianto.

Codice Code	DE min mm	DE max mm	€ cad. € each
1203905	49	71	93,00
1203907	62	84	99,00
1203908	80	102	115,00
1203911	97	127	137,00
1203913	123	153	165,00
1203916	151	181	192,00
1203921	211	241	368,00

**ART. 5600**

Raccordo maschio ottone con tenuta O-Ring.
O-Ring seal brass male pipe fitting.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
1260206	3/8"x10	10	2,45
1260207	3/8"x12	10	2,70
1260212	1/2"x10	10	3,00
1260213	1/2"x12	10	2,80
1260214	1/2"x14	10	3,20
1260215	1/2"x16	10	3,70
1260216	1/2"x18	10	4,60
1260221	3/4"x18	10	5,10
1260222	3/4"x22	10	7,50
1260225	1"x28	10	11,20

**ART. 5608**

Gomito F ottone con tenuta O-Ring.
O-Ring seal brass F elbow joint.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
1261206	3/8"x10	10	4,70
1261207	3/8"x12	10	5,75
1261212	1/2"x10	10	5,60
1261213	1/2"x12	10	5,20
1261214	1/2"x14	10	5,30
1261215	1/2"x16	10	6,30
1261221	3/4"x18	10	7,70
1261222	3/4"x22	10	12,90
1261225	1"x28	10	21,30

**ART. 5602**

Raccordo femmina ottone con tenuta O-Ring.
O-Ring seal female pipe fitting.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
1260406	3/8"x10	10	2,80
1260407	3/8"x12	10	3,20
1260412	1/2"x10	10	3,10
1260413	1/2"x12	10	3,20
1260414	1/2"x14	10	3,35
1260415	1/2"x16	10	4,40
1260416	1/2"x18	10	5,00
1260421	3/4"x18	10	5,65
1260422	3/4"x22	10	7,30
1260425	1"x28	10	12,10

**ART. 5610**

Gomito ottone con tenuta O-Ring.
O-Ring seal brass elbow joint.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
1261410	10x10	10	5,50
1261412	12x12	10	6,00
1261414	14x14	10	6,75
1261416	16x16	10	8,20
1261418	18x18	10	10,00
1261422	22x22	10	14,90

**ART. 5604**

Manicotto ottone con tenuta O-Ring.
O-Ring seal brass coupling.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
1260610	10	10	3,75
1260612	12	10	4,60
1260614	14	10	5,15
1260616	16	10	6,15
1260618	18	10	7,15
1260622	22	10	11,55
1260628	28	10	14,90

**ART. 5612**

Raccordo a TEE ottone con tenuta O-Ring.
O-Ring seal brass TEE pipe fitting.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
1260810	10	10	9,20
1260812	12	10	8,15
1260814	14	10	9,15
1260816	16	10	11,40
1260818	18	10	14,60
1260822	22	10	22,00

**ART. 5606**

Gomito maschio ottone con tenuta O-Ring.
O-Ring seal brass male elbow joint.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
1261007	3/8"x12	10	5,00
1261012	1/2"x10	10	5,70
1261013	1/2"x12	10	4,65
1261014	1/2"x14	10	4,90
1261015	1/2"x16	10	5,90
1261021	3/4"x18	10	7,75
1261022	3/4"x22	10	12,50
1261028	1"x28	10	21,30

**ART. 5614**

Raccordo a TEE ottone con tenuta O-Ring.
O-Ring seal brass TEE pipe fitting.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
1261813	1/2"x12	10	8,50
1261814	1/2"x14	10	9,30
1261815	1/2"x16	10	11,50
1261821	3/4"x18	10	15,70

**ART. 5616**

Gomito a muro con attacco femmina tenuta O-Ring.
O-Ring seal female connection wall elbow joint.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
1262012	1/2"x12	10	7,20
1262014	1/2"x14	10	8,30
1262016	1/2"x16	10	9,00



Fig. 1R

ART. 5650

Curva a 90° M.F. in rame 1R.
Copper 1R M.F. 90° bent pipe.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
1040110	10	10	3,25
1040112	12	10	1,55
1040114	14	10	1,20
1040116	16	10	1,20
1040118	18	10	1,58
1040122	22	10	2,20
1040128	28	10	5,50
1040135	35	5	16,20
1040142	42	5	25,00
1040154	54	1	42,40



Fig. 41R

ART. 5658

Curva a 45° F.F. in rame 41 R.
Copper 41 R F.F. 45° bent pipe.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
1040410	10	10	3,70
1040412	12	10	2,30
1040414	14	10	1,18
1040416	16	10	1,35
1040418	18	10	1,75
1040422	22	10	2,00
1040428	28	10	3,60
1040435	35	5	12,55
1040442	42	5	20,50
1040454	54	5	36,60



Fig. 2R

ART. 5652

Curva a 90° F.F. in rame 2R.
Copper 2R F.F. 90° bent pipe.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
1040210	10	10	1,45
1040212	12	10	0,85
1040214	14	10	0,95
1040216	16	10	1,15
1040218	18	10	1,15
1040222	22	10	1,70
1040228	28	10	2,85
1040235	35	5	8,80
1040242	42	5	12,30
1040254	54	1	32,70



Fig. 40R

ART. 5660

Curva a 45° M.F. in rame 40 R.
Copper 40 R M.F. 45° copper bent pipe.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
1040310	10	10	4,10
1040312	12	10	1,75
1040314	14	10	1,40
1040316	16	10	1,80
1040318	18	10	1,82
1040322	22	10	1,84
1040328	28	10	3,80
1040335	35	5	13,80
1040342	42	5	22,40
1040354	54	5	36,50



Fig. 90R

ART. 5654

Angolo a 90° F.F. in rame 90 R.
Copper a 90 R F.F. 90° corner connection.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
1040710	10	10	1,80
1040712	12	10	0,72
1040714	14	10	0,66
1040716	16	10	0,90
1040718	18	10	0,98
1040722	22	10	1,50
1040728	28	10	2,50
1040735	35	5	10,90
1040742	42	5	19,80
1040754	54	1	32,90



Fig. 243R

ART. 5662

Manicotti ridotto M.F. in rame 243 R.
243 R M.F. copper reducing coupling.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
1041301	10-8	10	2,60
1041302	12-10	10	1,95
1041303	14-10	10	1,45
1041304	14-12	10	0,90
1041305	16-10	10	1,60
1041306	16-12	10	1,20
1041307	16-14	10	0,96
1041309	18-12	10	2,15
1041310	18-14	10	1,40
1041311	18-16	10	1,55
1041312	22-12	10	4,45
1041313	22-14	10	2,20
1041314	22-16	10	1,80
1041315	22-18	10	1,50
1041316	28-12	10	10,30
1041317	28-14	10	6,65
1041319	28-18	10	5,10
1041320	28-22	10	2,40
1041321	35-18	10	11,90
1041322	35-22	10	10,25
1041323	35-28	10	7,50
1041324	42-28	10	15,30
1041325	42-35	10	13,00



Fig. 92R

ART. 5656

Angolo a 90° M.F. in rame 92 R.
Copper a 92 R M.F. 90° corner connection.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
1040810	10	10	2,60
1040812	12	10	1,50
1040814	14	10	1,00
1040816	16	10	1,20
1040818	18	10	1,58
1040822	22	10	2,40
1040828	28	10	5,90
1040835	35	5	16,20
1040842	42	5	25,40
1040854	54	1	42,80



Fig. 270R

ART. 5664

Manicotto 270 R.
270 R coupling.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
1041410	10	10	0,53
1041412	12	10	0,34
1041414	14	10	0,34
1041416	16	10	0,40
1041418	18	10	0,58
1041422	22	10	0,80
1041428	28	10	1,70
1041435	35	10	4,20
1041442	42	5	7,65
1041454	54	5	12,90



Fig. 130RR

ART. 5668

Tee in rame 130 RR.
130 RR copper Tee pipe fitting.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
1041140	22-12-12	10	12,60
1041142	22-14-14	10	8,40
1041144	22-14-22	10	4,50
1041146	22-16-22	10	4,65
1041148	22-18-18	10	6,15
1041149	22-18-22	10	4,00
1041152	22-22-16	10	8,80
1041156	28-14-28	10	12,90
1041157	28-16-28	10	12,20
1041162	28-22-22	10	12,00
1041163	28-22-28	10	6,60



Fig. 130R

ART. 5666

Tee in rame 130 R FFF.
130 R copper Tee pipe fitting.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
1041010	10	10	2,85
1041012	12	10	1,20
1041014	14	10	1,07
1041016	16	10	1,40
1041018	18	10	2,00
1041022	22	10	2,90
1041028	28	10	5,65
1041035	35	5	16,70
1041042	42	5	30,70



Fig. 85RR

ART. 5672

Saltatubi F.F. in rame 85R.
85 R.F. copper pipe welder.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
1040512	12	10	7,30
1040514	14	10	8,60
1040516	16	10	9,65
1040518	18	10	11,35
1040522	22	10	15,50



Fig. 130RR

ART. 5668

Tee in rame 130 RR.
130 RR copper Tee pipe fitting.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
1041102	12-10-10	10	7,42
1041103	12-10-12	10	6,15
1041104	12-12-10	10	6,20
1041106	12-16-12	10	4,90
1041107	12-18-12	10	7,85
1041108	14-12-12	10	2,75
1041110	14-12-14	10	1,85
1041114	14-16-14	10	3,45
1041117	14-22-14	10	6,00
1041118	16-12-12	10	4,00
1041120	16-12-16	10	2,60
1041122	16-14-14	10	2,60
1041123	16-14-16	10	2,10
1041124	16-16-12	10	4,00
1041125	16-16-14	10	2,75
1041126	16-18-16	10	4,90
1041127	16-22-16	10	8,20
1041128	18-12-12	10	9,30
1041130	18-12-18	10	5,60
1041133	18-14-18	10	2,55
1041134	18-16-16	10	5,00
1041137	18-18-14	10	4,95
1041138	18-18-16	10	5,00



Fig. 243G

ART. 5674

Raccordo diritto in rame. Filetto M.
Copper straight fitting M thread.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
1041372	10x1/2"	10	11,50
1041373	12x3/8"	10	7,75
1041374	12x1/2"	10	6,70
1041376	14x1/2"	10	7,15
1041377	16x1/2"	10	6,55
1041379	18x1/2"	10	8,30
1041380	18x3/4"	10	10,00
1041382	22x3/4"	10	11,30
1041383	22x1"	10	16,70
1041384	28x3/4"	10	15,55
1041385	28x1"	10	16,80



Fig. 270G

ART. 5676

Raccordo diritto in rame. Filetto F.
Copper straight fitting F thread.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
1041507	12x3/8"	10	8,90
1041513	12x1/2"	10	10,30
1041514	14x1/2"	10	9,20
1041515	16x1/2"	10	10,35
1041516	18x1/2"	10	10,50
1041521	18x3/4"	10	13,60
1041522	22x3/4"	10	13,60



Fig. 472FR

ART. 5678

Gomito c/supporto FF472 FR.
FF472 FR bronze welding elbow joint with support.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
1282212	1/2"x12	10	2,90
1282214	1/2"x14	10	3,30
1282216	1/2"x16	10	3,80



Fig. 130FR

ART. 5686

Tee femmina 130 FR.
130 FR bronze female Tee pipe fitting.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
1042406	10x3/8"	10	6,00
1042407	12x3/8"	10	4,40
1042408	14x3/8"	10	11,15
1042414	14x1/2"	10	3,75
1042415	16x1/2"	10	4,15
1042416	18x1/2"	10	5,65
1042417	22x1/2"	10	6,80
1042422	22x3/4"	10	10,20



Fig. 90FR

ART. 5680

Gomito FF 90FR.
90FR F.F. bronze elbow joint.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
1042007	12x3/8"	10	2,78
1042013	12x1/2"	10	2,58
1042008	14x3/8"	10	3,00
1042014	14x1/2"	10	2,50
1042015	16x1/2"	10	2,85
1042016	18x1/2"	10	3,15
1042021	18x3/4"	10	4,40
1042017	22x1/2"	10	5,90
1042022	22x3/4"	10	4,75
1042024	22x1"	10	9,20
1042023	28x3/4"	10	10,50
1042025	28x1"	10	14,20
1042028	35x1 1/4"	5	24,90



Fig. 270FR

ART. 5688

Manicotto FF 270 FR.
270 FR bronze coupling.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
1042706	10x3/8" *	10	3,80
1042707	12x3/8" *	10	2,30
1042713	12x1/2" *	10	2,70
1042708	14x3/8" *	10	3,00
1042714	14x1/2" *	10	2,70
1042715	16x1/2" *	10	2,75
1042720	16x3/4"	10	5,00
1042716	18x1/2" *	10	2,60
1042721	18x3/4" *	10	3,65
1042722	22x3/4" *	10	4,05
1042724	22x1" *	10	6,30
1042723	28x3/4"	10	6,70
1042718	28x1" *	10	7,25
1042728	35x1 1/4"	5	12,50
1042730	42x1 1/2"	5	22,30
1042731	54x 2"	1	38,00

*esecuzione a barra



Fig. 341FR

ART. 5682

Bocchettone conico a saldare F filettato M 341 FR.
M. 341 FR F. threaded welding conic pipe union.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
1265007	3/8"x12	10	9,60
1265015	1/2"x16	10	8,45
1265016	1/2"x18	10	10,00
1265021	3/4"x18	10	11,85
1265022	3/4"x22	10	11,85
1265024	1"x22	5	23,60
1265025	1"x28	5	22,40
1265028	1 1/4"x35	5	38,30



Fig. 243FR

ART. 5690

Vite presa M243 FR.
243 FR M. clamp bronze screw.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
1042606	3/8"x10	10	2,00
1042607	3/8"x12	10	1,45
1042608	3/8"x14	10	1,70
1042605	1/2"x10	10	2,35
1042613	1/2"x12	10	1,80
1042614	1/2"x14	10	1,45
1042615	1/2"x16	10	1,80
1042616	1/2"x18	10	2,15
1042617	1/2"x22	10	3,40
1042619	3/4"x14	10	4,00
1042620	3/4"x16	10	2,72
1042621	3/4"x18	10	2,22
1042622	3/4"x22	10	2,65
1042623	3/4"x28	10	5,35
1042624	1"x22	10	3,95
1042625	1"x28	10	4,00
1042626	1"x35	5	8,75
1042627	1 1/4"x28	10	8,75
1042643	2"x54	1	32,90



Fig. 92FR

ART. 5684

Gomito MF 92 FR.
92 FR M.F. bronze elbow joint.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
1042106	10x3/8"	10	2,45
1042107	12x3/8"	10	2,70
1042113	12x1/2"	10	3,25
1042108	14x3/8"	10	5,00
1042114	14x1/2"	10	3,50
1042115	16x1/2"	10	4,20
1042116	18x1/2"	10	4,40
1042121	18x3/4"	10	7,70
1042122	22x3/4"	10	7,20
1042124	22x1"	10	11,70
1042125	28x1"	10	14,30



Fig. 529

ART. 5801

Prolunga in acciaio zincato tipo pesante con quadro.
Heavy galvanised steel extension with square.

Codice Code	cm x Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
1165307	1x3/8"	10	0,40
1165308	1x1/2"	10	0,35
1165309	1x3/4"	10	0,75
1165357	1,5x3/8"	10	0,42
1165358	1,5x1/2"	10	0,36
1165359	1,5x3/4"	10	0,85
1165407	2x3/8"	10	0,50
1165408	2x1/2"	10	0,45
1165409	2x3/4"	10	0,92
1165507	3x3/8"	10	0,71
1165508	3x1/2"	10	0,70
1165509	3x3/4"	10	1,40



Fig. 246

ART. 5803

Prolunga ridotta in acciaio zincato MF cm. 1,5.
MF cm. 1,5 galvanised steel reducer.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
1165803	1/4"x3/8"	10	0,70
1165806	3/8"x1/2"	10	0,80
1165810	1/2"x3/4"	10	1,00
1165814	3/4"x1"	10	1,85



Fig. 240

ART. 5805

Manicotto ridotto in acciaio zincato FF.
FF galvanised steel reducing coupling.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
1166003	3/8"x1/4"	10	0,72
1166005	1/2"x1/4"	10	0,95
1166006	1/2"x3/8"	10	0,95
1166010	3/4"x1/2"	10	1,20
1166014	1"x3/4"	10	2,05
1166018	1"x1/4x1"	10	9,50



Fig. 531

ART. 5807

Tuttavite in acciaio zincato.
Threaded galvanised steel nipples.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
1166406	1/4"	10	0,80
1166407	3/8"	10	0,48
1166408	1/2"	10	0,48
1166409	3/4"	10	0,80
1166410	1"	10	1,25
1166411	1"x1/4	10	2,62
1166412	1"x1/2	10	3,20
1166413	2"	10	4,65



Fig. 292

ART. 5809

Tappo M in acciaio zincato.
Galvanised steel male cap.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
1166506	1/4"	10	0,38
1166507	3/8"	10	0,38
1166508	1/2"	10	0,40
1166509	3/4"	10	0,62
1166510	1"	10	1,50



Fig. 300

ART. 5811

Tappo F in acciaio zincato.
Galvanised steel female cap.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
1166806	1/4"	10	0,65
1166807	3/8"	10	0,45
1166808	1/2"	10	0,50
1166809	3/4"	10	0,68
1166810	1"	10	2,50



Fig. 241

ART. 5813

Riduzione ridotta MF in acciaio zincato.
MF galvanised steel small-sized reducer.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
1166203	3/8"x1/4"	10	0,45
1166205	1/2"x1/4"	10	0,52
1166206	1/2"x3/8"	10	0,45
1166210	3/4"x1/2"	10	0,66
1166213	1"x1/2"	10	1,46
1166214	1"x3/4"	10	1,38



Fig. 245

ART. 5815

Nipples di riduzione in acciaio zincato.
Galvanised steel reduction nipples.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
1167006	3/8"x1/4"	10	0,55
1167009	1/2"x1/4"	10	0,82
1167010	1/2"x3/8"	10	0,62
1167014	3/4"x1/2"	10	1,12
1167016	1"x3/4"	10	2,10
1167018	1"x1/4x1"	10	4,60



Fig. 280

ART. 5817

Nipples doppia vite in acciaio zincato.
Galvanised steel double screw reducer.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
1167206	1/4"	10	0,50
1167207	3/8"	10	0,52
1167208	1/2"	10	0,62
1167209	3/4"	10	0,80
1167210	1"	10	1,75



Fig. 310

ART. 5819

Controdado in acciaio zincato.
Galvanised steel lock nut.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
1167406	1/4"	10	0,52
1167407	3/8"	10	0,70
1167408	1/2"	10	1,12
1167409	3/4"	10	1,55
1167410	1"	10	2,40



Fig. 290

ART. 5821

Tappo maschio con quadro in acciaio zincato.
Galvanised steel male plug with squared nut.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
1166676	1/4"	10	0,42
1166677	3/8"	10	0,44
1166678	1/2"	10	0,46
1166679	3/4"	10	0,70
1166680	1"	10	1,15


ART. 5830

Prolunga filettata MM in polipropilene.
Polypropylene extension with male threaded.

Codice Code	Ø x cm	Conf. Pack	€ cad. € each
1032020	1/2" x 20	30	2,85
1032025	1/2" x 50	30	4,75
1032028	1/2" x 100	10	7,10
1032030	3/4" x 20	30	3,10
1032035	3/4" x 50	30	5,30
1032038	3/4" x 100	10	8,25
1032040	1" x 20	30	4,85
1032045	1" x 50	30	6,50
1032048	1" x 100	10	11,15


ART. 5831

Calotta F in polipropilene.
Polypropylene cap.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
1032108	1/2"	100	0,40
1032109	3/4"	100	0,45
1032110	1"	50	0,90


ART. 5832

Tappo M in polipropilene.
Polypropylene plug.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
1032118	1/2"	100	0,40
1032119	3/4"	100	0,45
1032120	1"	50	0,78


ART. 5833

Nipplo in polipropilene.
Polypropylene nipple.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
1032128	1/2"	100	0,40
1032129	3/4"	100	0,45
1032130	1"	50	0,72


ART. 5834

Nipplo ridotto in polipropilene.
Polypropylene reduced nipple.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
1032171	3/4" x 1/2"	100	0,60
1032172	1" x 3/4"	100	0,90


ART. 5835

Manicotto in polipropilene.
Polypropylene socket.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
1032138	1/2"	100	0,60
1032139	3/4"	50	0,85
1032140	1"	50	1,05


ART. 5836

Tee in polipropilene.
Polypropylene Tee.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
1032148	1/2"	50	1,05
1032149	3/4"	50	1,40
1032150	1"	20	2,05


ART. 5837

Gomito a 90° FF in polipropilene.
Polypropylene FF 90° elbow.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
1032158	1/2"	100	0,60
1032159	3/4"	100	0,85
1032160	1"	50	1,55


ART. 5838

Gomito a 90° MF in polipropilene.
Polypropylene MF 90° elbow.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
1032168	1/2"	50	0,78
1032169	3/4"	50	1,05
1032170	1"	25	1,55


ART. 5840

Bussola di riduzione MF in polipropilene.
Polypropylene reducing bush.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
1032181	3/4" x 1/2"	50	0,66
1032182	1" x 3/4"	50	0,90


ART. 5841

Valvola a sfera in polipropilene con O-ring in NBR PN 10.
NBR oring polypropylene ball valve.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
1032208	1/2"	5	7,20
1032209	3/4"	5	8,50
1032210	1"	5	9,40


ART. 5842

Valvola a sfera in polipropilene MF con O-ring in NBR PN 10.
NBR oring polypropylene MF ball valve.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
1032258	1/2"	5	7,20
1032259	3/4"	5	8,50
1032260	1"	5	9,40



NERO

ART. 5851

Manicotto in acciaio nero.
Black steel coupling.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
1161806	1/4"	10	0,44
1161807	3/8"	10	0,47
1161808	1/2"	50	0,48
1161809	3/4"	10	0,61
1161810	1"	10	0,92
1161811	1"1/4	5	1,36
1161812	1"1/2	5	1,67
1161813	2"	5	2,28
1161814	2"1/2	2	3,60
1161815	3"	2	5,10
1161817	4"	2	10,05



ZINCATO

ART. 5853

Manicotto in acciaio zincato
Galvanised steel coupling.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
1161906	1/4"	10	0,50
1161907	3/8"	10	0,50
1161908	1/2"	50	0,56
1161909	3/4"	10	0,72
1161910	1"	10	1,08
1161911	1"1/4	5	1,65
1161912	1"1/2	5	2,05
1161913	2"	2	2,80
1161914	2"1/2	2	4,40
1161915	3"	2	6,20
1161917	4"	2	12,15



NERO

ART. 5855

Mezzo manicotto in acciaio nero.
Black half-coupling.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
1162006	1/4"	10	0,40
1162007	3/8"	10	0,42
1162008	1/2"	50	0,42
1162009	3/4"	10	0,60
1162010	1"	10	0,83
1162011	1"1/4	5	1,10
1162012	1"1/2	5	1,40
1162013	2"	2	1,95
1162014	2"1/2	2	3,05
1162015	3"	2	4,35
1162017	4"	2	8,40

**ART. 5857**

Fondello bombato in ferro.
Cap.

Codice Code	Ø	DN	Conf. Pack	€ cad. € each
1161410	1"	33	10	1,00
1161411	1"1/4	42	10	1,08
1161412	1"1/2	48	10	1,15
1161413	2"	60	10	1,40
1161414	2"1/2	76	10	2,25
1161415	3"	88	10	2,75
1161416	3"1/2	101	10	5,50
1161417	4"	114	5	5,60
1161418	4"1/2	133	5	9,00
1161419	5"	139	2	11,40
1161421	6"	168	2	20,00

**ART. 5859**

Curva a saldare Dima 3D 90° DIN 2605.
Welded elbow 3D 90°.

Codice Code	Ø	DE	Spess.	€ cad. € each
1161002	1/2"	21,6	2,0	2,00
1161003	3/4"	26,9	2,3	1,70
1161004	-	30	2,6	2,30
1161005	1"	33,7	2,6	1,50
1161006	-	38	2,6	2,80
1161007	1"1/4	42,4	2,6	1,90
1161009	1"1/2	48,3	2,6	2,30
1161011	-	54	2,6	5,20
1161013	2"	60,3	2,9	3,75
1161014	-	70	2,9	6,60
1161016	2"1/2	76,1	2,9	5,20
1161018	3"	88,9	3,2	7,35
1161019	-	101	3,6	10,30
1161020	-	108	3,6	13,00
1161021	4"	114,3	3,6	12,80
1161022	4"1/2	133	4,0	21,00
1161023	5"	139,7	4,0	21,50
1161025	6"	168,3	4,5	34,60
1161026	-	193,7	5,6	63,50
1161027	8"	219,1	6,3	75,30
1161030	10"	273	6,3	162,00
1161033	12"	323,9	7,1	242,00

**ART. 5861**

Riduzione concentrica a norme DIN 2616.
Concentric reducers which are manufactured according DIN 2616 regulations.

Codice Code		Conf. Pack	€ cad. € each
1160502	42x33	5	4,15
1160505	48x33	5	5,00
1160509	60x33	5	6,30
1160508	60x42	5	5,50
1160507	60x48	5	4,75
1160516	76x48	2	6,50
1160515	76x60	2	6,00
1160521	88x48	2	11,00
1160520	88x60	2	8,60
1160518	88x76	2	7,10
1160534	114x60	2	19,50
1160532	114x76	2	15,10
1160531	114x88	2	13,20
1160539	133x76	1	34,00
1160538	133x88	1	25,00
1160546	139x76	1	35,00
1160545	139x88	1	30,00
1160542	139x114	1	22,50


**ART. 5863**

Raccordo a T normale DIN 2615.
Normal T-shaped pipe-fittings which are manufactured according DIN 2615 regulations.

Codice Code	Ø	DE	Conf. Pack	€ cad. € each
1164008	1/2"	21,3	5	8,60
1164009	3/4"	26,9	5	9,60
1164010	1"	33,7	2	11,00
1164011	1"1/4	42,4	2	12,50
1164012	1"1/2	48,3	2	14,50
1164013	2"	60,3	2	18,00
1164014	2"1/2	76,1	1	26,00
1164015	3"	88,9	1	37,00
1164017	4"	114,3	1	52,50
1164019	5"	139,7	1	76,50
1164021	6"	168,3	1	105,00
1164023	8"	219,1	1	285,00

ART. 5865


Flange in ferro piano PN 10/16
UNI 2277/2278, EN 1092-1/01A.
PN 10/16 flat iron flanges which
are manufactured according to
UNI 2277/2278 UNI 1092-1/01A
regulations.



Codice Code	Ø	DN mm	Ø esterno tubo	FLANGIA			FORATURA			Conf. Pack	€ cad. € each
				D	b	d	interasse mm a	Ø mm f	n° fori		
1141202	1"	25	33,7	115	14	34	85	14	4	4	5,80
1141203	1 1/4"	32	42,4	140	16	43	100	18	4	4	9,60
1141204	1 1/2"	40	48,3	150	16	49	110	18	4	4	11,00
1141205	2"	50	60,3	165	18	61,5	125	18	4	4	13,80
1141206	2 1/2"	65	76,1	185	18	77	145	18	4	4	17,00
1141268	3"	80	88,9	200	20	90	160	18	8	4	18,15
1141210	4"	100	114,3	220	22	115,5	180	18	8	4	23,50
1141212	5"	125	139,7	250	24	141	210	18	8	2	27,70
1141215	6"	150	168,3	285	24	170	240	22	8	2	36,50

ART. 5867


Flange in ferro a collarino PN 16
UNI 2282, EN 1092-1/11B.
PN 10/16 collar iron flanges which
are manufactured according to UNI
2282, EN 1092-1/11B regulations.



Codice Code	Ø	DN mm	FLANGIA		COLLARE			FORATURA			Conf. Pack	€ cad. € each
			a	b	d	e	h	Ø mm	interasse mm	n° fori		
1142202	1"	25	115	16	34	2,8	38	14	85	4	4	11,00
1142203	1 1/4"	32	140	16	43	3	40	18	100	4	4	14,10
1142204	1 1/2"	40	150	16	49	3	42	18	110	4	4	15,50
1142205	2"	50	165	18	62	3,5	45	18	125	4	4	16,00
1142206	2 1/2"	65	185	18	77	3,5	45	18	145	4	4	19,50
1142268	3"	80	200	20	90	3,7	50	18	160	8	4	23,50
1142210	4"	100	220	20	116	3,7	52	18	180	8	4	28,20
1142212	5"	125	250	22	141	4	55	18	210	8	2	37,30
1142215	6"	150	285	22	170	5	55	22	240	8	2	46,70

ART. 5869

Flange in ferro filettate PN 10/16
UNI 2254, EN 1092-1/13B.
PN 10/16 collar threaded iron
flanges which are manufactured
according to UNI 2254, EN 1092-
1/13B regulations.



Codice Code	Ø	DN mm	FLANGIA				FORATURA			Conf. Pack	€ cad. € each
			a	b	c	h	interasse mm	Ø mm	n° fori		
1142602	1"	25	115	16	52	34	85	14	4	4	10,60
1142603	1 1/4"	32	140	16	60	43	100	18	4	4	15,30
1142604	1 1/2"	40	150	16	70	49	110	18	4	4	18,40
1142605	2"	50	165	18	85	61,5	125	18	4	4	20,30
1142606	2 1/2"	65	185	18	105	77	145	18	4	4	24,30
1142668	3"	80	200	20	118	90	160	18	8	4	28,20
1142610	4"	100	220	20	140	115,5	180	18	8	4	34,00
1142612	5"	125	250	22	168	141	210	18	8	2	50,80
1142615	6"	150	285	22	195	170	240	22	8	2	65,10



**PER FLANGE
IN FASIT 202**

ART. 5871

Guarnizione per flange PN 10 - PN 16
esente amianto spessore mm. 2 a norma.
PN 10 - PN 16 mm. 2 thick flange rings without
asbestos.

Codice Code	DN	mm	Conf. Pack	€ Cad. € each
1145100	15	51x22	100	0,19
1145101	20	61x27	100	0,25
1145102	25	71x34	100	0,35
1145103	32	82x43	100	0,44
1145104	40	92x49	100	0,56
1145105	50	107x61	100	0,80
1145106	65	127x77	50	1,10
1145108	80	142x89	50	1,35
1145110	100	162x115	50	1,70
1145112	125	192x141	20	2,50
1145115	150	218x169	10	3,00
1145120	200	273x200	10	4,10



ART. 5880

Collare di riparazione a 1 tirante. Per la
riparazione di rotture localizzate o piccoli
fori su tubazioni di qualsiasi materiale.
Repair clamp with one bolt.

Codice Code	Ø	mm	Conf. Pack	€ cad. € each
1190221	1/2"	21-25	25	11,40
1190226	3/4"	26-30	25	11,40
1190233	1"	33-37	25	11,60
1190242	1 1/4"	42-45	20	11,90
1190248	1 1/2"	48-51	20	12,40
1190260	2"	60-64	20	16,50
1190271	2 1/2"	71-76	20	17,10
1190287	3"	87-93	20	18,10
1190298	4"	112-118	20	20,40
1190299	4"	131-136	10	35,70
1190218	5"	139-145	10	36,50
1190219	5"	156-162	10	38,30



**PER FLANGE
IN GOMMA SBR**

ART. 5873

Guarnizioni per flange in gomma tela
spessore mm. 3.
Mm. 3 thick rubberised canvas flange rings.

Codice Code	DN	mm	Conf. Pack	€ Cad. € each
1145200	15	51x22	100	0,17
1145201	20	61x27	100	0,22
1145202	25	71x34	100	0,24
1145203	32	82x43	100	0,31
1145204	40	92x49	100	0,35
1145205	50	107x61	100	0,38
1145206	65	127x77	50	0,62
1145208	80	142x89	50	0,78
1145210	100	162x115	50	1,00
1145212	125	192x141	20	1,32
1145215	150	218x169	10	1,55
1145220	200	273x200	10	2,60



ART. 5882

Collare di riparazione a 3 tiranti.
Per la riparazione di rotture localizzate
o piccoli fori su tubazioni di qualsiasi
materiale.
Repair clamp single body with three bolt.

Codice Code	mm	Conf. Pack	€ cad. € each
1190348	48-56	5	123,00
1190356	56-64	5	123,00
1190360	60-68	5	124,00
1190368	68-78	5	125,00
1190378	78-88	5	122,00
1190388	88-98	5	128,00
1190398	98-108	5	132,00
1190310	108-118	5	136,00
1190399	114-126	5	140,00
1190312	126-138	5	148,00
1190313	138-150	5	152,00
1190314	140-153	1	154,00
1190316	150-162	1	154,00
1190318	168-182	1	163,00
1190320	186-198	1	171,00



ART. 5875

Bulloni per flange.
Flange bolts.

Codice Code	Ø	per flange	Conf. Pack	€ cad. € each
1146002	12x50	32-50	20	0,66
1146004	16x60	65-80	20	1,45
1146006	16x65	oltre	20	1,55



ART. 5884

Collare di derivazione per tubi in acciaio,
ghisa e cemento - amianto. Sella in ghisa
sferoidale, guarnizione in EPDM idonea
per l'utilizzo su condotte servizio acqua
potabile.
*Tapping saddles for steel ductile iron, cast
iron and cement pipes.*

Codice Code	filetto	mm	Conf. Pack	€ cad. € each
0269612	1"	40	10	36,00
0269605	1"	50	10	38,20
0269602	1"	60	10	49,20
0269616	1"	80	10	52,00
0269617	1"	100	10	53,00
0269615	1"	150	5	54,00
0269621	2"	200	1	86,00



ART. 5947

Pinze regolabili.
Adjustable pliers.

Codice Code	mm	Conf. Pack	€ cad. € each
7140352	180	6	20,40
7140354	240	6	23,40
7140360	300	6	31,00



ART. 5948

Pinze regolabili per tubi e dadi VBW.
Tube and VBW nut adjustable pliers.

Codice Code	mm	Conf. Pack	€ cad. € each
7140224	240	6	35,00
7140230	300	4	70,00

VBW



ART. 5951

Giratubi diritto 2". Manico in acciaio.
2" pipe wrench american.

Codice Code	manico in acciaio	Conf. Pack	€ cad. € each
7120253	2"	2	25,00



ART. 5951/A

Giratubi diritto 2". Manico in alluminio.
2" pipe wrench america

Codice Code	manico in acciaio	Conf. Pack	€ cad. € each
7120454	2" 1/2	1	61,00
7120455	3"	1	96,00



ART. 5953

Giratubi svedese ganasce 45°.
Pipe wrench svedish 45°.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
7120850	1"	2	39,00
7120852	1" 1/2	2	56,00
7120853	2"	1	90,00



ART. 5955

Giratubi svedese ganasce 90°.
Pipe wrench svedish 90°.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
7121250	1"	2	38,00
7121252	1" 1/2	2	55,00
7121253	2"	1	90,00



ART. 5956

Mini archetto - Puk.
Small Puk bow.

Codice Code		Conf. Pack	€ cad. € each
7200210	Archetto Small bow	12	3,00
7020594	Lama Puk Puk blade	12	1,20



ART. 5958

Archetto con tendilama.
Small bow with blade stretcher.

Codice Code		Conf. Pack	€ cad. € each
7200220		6	15,00



ART. 5960

Lama seghetto HSS bimetal 12".
Blades HSS Swedish type golden yellow
hacksaw.

Codice Code		Conf. Pack	€ cad. € each
7200401	TPI24	10	2,90



ART. 5962

Chiave di manovra - attacco quadro
mm.18.

Codice Code		Conf. Pack	€ cad. € each
7201605	fisso	1	24,00



ART. 5964

Chiavi per raccordi radiatori.
C/attacco quadro da mm. 18.

Codice Code		Conf. Pack	€ cad. € each
7201615	1" mm 500	1	19,20
7201617	750	1	24,15
7201620	1000	1	28,00
7201625	1"1/4 mm 500	1	23,50
7201627	750	1	28,00
7201630	1000	1	36,60



ART. 5966

Chiave sottolavabo e rubinetti.
Basin wrench.

Codice Code	mm	Conf. Pack	€ cad. € each
7201205	310	2	18,20
tipo telescopico			
7201208	290	2	36,40



ART. 5968

Chiave sottolavabo reversibile.
Reversible basin wrench.

Codice Code	mm	Conf. Pack	€ cad. € each
7201210	350	2	28,00

NEW



ART. 5970

Chiave per montaggio piletta Norton.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
7201415	1"-1"1/4	1/80	38,00



ART. 5972

Tagliatubi per rame e leghe leggere.
Mini tubing cutter.

Codice Code	mm	Conf. Pack	€ cad. € each
7160222	22-7/8"	2	9,80
Rotelle di ricambio / Spare blade			
7160422		2	1,00



ART. 5974

Tagliatubi telescopico per rame e leghe leggere.
Telescopic tubing cutter.

Codice Code	mm	Conf. Pack	€ cad. € each
7161072	32-1"1/4	2	23,50
Rotelle di ricambio / Spare blade			
7160422		2	1,00



- R E -

ART. 5976

Cesoia per tubi di plastica sino a 42 mm.
Avanzamento della lama a cricco - apertura rapida dopo il taglio-gancio di chiusura - taglio senza sbavature dei tubi di plastica in PE-PE-X, PP, VPE, PB, PVDF.

Codice Code	mm	Conf. Pack	€ cad. € each
3065400	42	1	11,00



ART. 5978

Cesoia per tubi di plastica sino a 42 mm.
Avanzamento della lama a cricco - apertura rapida dopo il taglio con sganciamento automatico mediante pulsante - gancio di chiusura - taglio senza sbavature dei tubi di plastica in PE-PE-X, PP, VPE, PB, PVDF.

Codice Code	mm	Conf. Pack	€ cad. € each
3065401	42	1	22,00



ART. 5980

Cutter guida in ferro con 3 lame 18 mm.
Cutter with 3 blades 18 mm.

Codice Code	mm	Conf. Pack	€ cad. € each
7040482	18	12	6,50
solo LAMA x cutter			
7040470	18	10	0,25



ART. 5982

Flessometro gommato.
Tape rule rubber.

Codice Code	mt	Conf. Pack	€ cad. € each
7206203	3	12	5,00
7206205	5	12	8,20



ART. 5984

Bauletto porta attrezzi in cuoio.
Leather tool-case.

Codice Code	cm	Conf. Pack	€ cad. € each
7205001	40x20	2	83,00



ART. 5986

Polifusore con cavalletto completo di matrici Ø 20-25-32 e cassa in acciaio.
Polifuser with stand completed with Ø 20-25-32 dies and steel box.

Codice Code	Conf. Pack	€ cad. € each
3064602	1	155,00



ART. 5988

Matrici MF teflonate.
MF teflon dies.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
3064610	20	1	12,30
3064612	25	1	17,20
3064613	32	1	22,50



ART. 5990

Pompa manuale disostruente multiuso ad aria compressa fino 8 BAR dotata di tre tamponi.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
7100202	25-170	1	435,00



ART. 5992

Curvatubi rame Ercolina junior.
Ercolina junior copper pipe bender.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
7020510	10-22	1	580,00



ART. 5994

Piegatubi 6-8-10 mm.
Tube bender.

Codice Code	mm	Conf. Pack	€ cad. € each
7020529	275	1	25,00



ART. 5996

Guanto in nylon spalmato in nitrile.
Applicazioni: edilizia, industria leggera, magazzinaggio
EN 420 EN 388 valori 4121

Codice Code	Taglia	Conf. Pack	€ al paio
0106050	10	12	1,55



ART. 5998

Guanto in nylon spalmato in schiuma di nitrile puntinato. Applicazioni: meccanica, edilizia, giardinaggio.
EN 420 EN 388 valori 4121

Codice Code	Taglia	Conf. Pack	€ al paio
0106051	XL	12	6,30