



NT A	Programma di produzione VSM - Starcke VSM and Starcke production program	14
NT Z	Nastri standard in tela abrasiva Standard cloth belts	27
NP A	Nastri per macchine portatili Belts for portable machines	27
NC A	Nastri standard in carta abrasiva Standard paper belts	29
NC L	Nastri larghi Wide belts	29
LM N	Lime a nastro Abrasive sanding stick	29
RR	Ruote di contatto Contact wheels	



SERIE	ALTEZZA HEIGHT	GRANE DISPONIBILI E LISTINO METRO QUADRO (EURO) AVAILABLE GRITS AND SQUARE METER PRICE LIST (EURO)																						
		16	20	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	444



KK853X	1480						48,59	45,13	42,06	38,97															
KK841F	1050°/1480								53,20	49,30	46,87°	46,87°	46,87°	46,87°	46,87°	46,87°	46,87°	46,87°		46,87°					
KK832F	1050																								
KK813X	1480						48,59°		42,06°	38,97°		37,04													
KK812X	1480					55,59°	51,89°	48,19°	44,90°	41,62°	39,56	39,56	39,56	39,56											
KK752X	1450°/1480		48,00°		42,09°	39,30°	36,50°	34,01°	31,53°	29,97°	29,97°	29,97°	29,97°	29,97°	29,97°		29,97°		29,97°						
KK751X	1480		41,38		36,31	33,91	31,51	29,38	27,25	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92		25,92								
KK732X	1480		67,14		58,87	67,92	51,05	47,58																	
KK711Y	1450°/1480				50,07°	46,74°	43,42°	40,46°	37,51°	35,65°	35,65°	35,65°	35,65°	35,65°	35,65°	35,65°	35,65°	35,65°		35,65°	35,65°				
KK711X	1450°/1480		55,24°	50,95°	48,31°	44,69°	41,72°	38,75°	36,12°	33,48°	31,83	31,83	31,83	31,83	31,83°	31,83°	31,83°	31,83°		31,83°					
KK711T	1450°/1480							43,19	40,26	37,32	35,49	35,49	35,49	35,49	35,51°	35,51°	35,51°	35,51°		35,51°	35,51°				
KK711K	1480						°		°	°															
KK711E	1050								36,54	33,88	32,20	32,20	32,20	32,20	32,20		32,20	32,20	32,20	32,20					
KK551X	1480					39,48		34,17	31,68	30,13	30,13	30,13	30,13	30,13	30,13	30,13	30,13		30,13	30,13	30,13				
KK551T	1480					39,48		34,17	31,68		30,13		30,13												
KK532F	1050								39,26	37,31	37,31	37,31	37,31	37,31	37,31		37,31		37,31		37,31		37,31		
KK524Y	1480								36,90	34,20	32,52	32,52	32,52	32,52											
KK524X	1480									34,34	34,34	34,34													
KK524J	1480									32,52	32,52		32,52												
KK511X	1450°/1480					44,02	44,02	38,12	35,34	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60°	33,60°		33,60°								
KK511J	1050°/1450°/1480							38,12	35,34	33,61°	33,61°	33,61°	33,61°	33,61°	33,61°	33,61°	33,61°	33,61°	33,61°	33,61°					
KK511F	1050°/1480							38,12	35,34	33,98°	33,98°	33,98°	33,98°	33,98°	33,98°	33,98°	33,98°		33,98°	33,98°	33,98°	33,98°	33,98°	33,98°	33,98°
KK505J	1480								32,59	31,00	31,00	31,00	31,00												
KK504X	1480		49,59		43,49	40,61	37,72	35,16	32,59	31,00	31,00	31,00													
KK504F	1450°/1480							35,16	32,59	31,01°	31,01°	31,01°	31,01°												
KK24	940			20,88	19,33	18,06		15,65	14,53	13,82	13,82	13,82	13,82	13,82	13,82		13,82		13,82						
KK214F	940																								
KK211X	1480	54,41°		47,11		41,32	38,57		33,40	30,96	29,44	29,44													
KK211K	1480																								
KK114F	940					32,81	30,48	28,43	26,36	25,07	25,07	25,07	25,07	25,07	25,07	25,07	25,07	25,07					25,07	25,07	
KF808	1470																								
KF787	1470																								
KF708	1470																								
KF218	1470																								
KP709	1240°/1450					32,44°	29,03°		20,92	18,11	16,36	16,36	16,36	16,36	16,36	16,36	16,36								
KP532E	1450										21,32	21,32	21,32	21,32			21,32								
KP520	1450					20,19°		15,72	13,62	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31				
KP510K	1450																								
KP510E	1450						17,82	15,72	13,62	12,31	12,31	12,31	12,31												
KP508K	1450																								
KP508E	1450		27,40		22,54	20,19	17,82	15,72	13,62	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31		12,31						
KP131K	1650							°	°	°	°														



Prodotti standard, prodotti regolarmente / Stockkeeping items, produced on a regular bases

Prodotti non standard, richiesto l'acquisto dell'intero lotto di produzione / No stockkeeping items, full purchase

		UTENSILE / TOOL										MATERIALI / MATERIALS											
SUPPORTO BACKING	SPECIFICHE FEATURES	Nastri stretti / Narrow belts	Nastri larghi / Wide belts	Segmentati / Segmented	Rotoli / Rolls	Dischi / Discs	Fibridischi / Fibrediscs	Dischi velcrati / Velcro discs	Dischi lamellari / flap discs	Fogli / Sheets	Acciai comuni / Mild steels	Ghisa / Cast iron	Acciai legati / Alloyed steels	Carburi / Hard carbides	Alluminio / Aluminium alloys	Titanio / Titanium Alloys	Bronzo / Bronze	Ottone / Brass	Compositi / Composites	Legno grezzo / Wood	Vernice / Paint	Pietra e marmo / Stone	Vetro / Glass
tela X cotone / X cotton	additivato / top size																						
tela F cotone / F cotton	additivato / top size																						
tela F cotone / F cotton	additivato + stearato / top size + stearat																						
tela X cotone,  poliestere / X cotton, polyester	additivato / top size																						
tela X cotone,  poliestere / X cotton, polyester	additivato / top size																						
tela X cotone, polycotton / X cotton, polycotton																							
tela X cotone / X cotton																							
tela X poliestere / X polyester	stearato anti intasamento / anti clogging																						
 tela X cotone,  poliestere / X cotton, polyester																							
tela X cotone,  poliestere / X cotton, polyester																							
tela T cotone / T cotton																							
tela X cotone,  poliestere / X cotton, polyester	supporto velcrato / velcro backing																						
tela E cotone / E cotton																							
tela X cotone / X cotton																							
tela T cotone / T cotton																							
tela F cotone / F cotton	stearato anti intasamento / anti clogging																						
tela Y poliestere / Y polyester	antistatica cosparsione aperta / antistatic open coated																						
tela X cotone / X cotton	antistatica cosparsione aperta / antistatic open coated																						
tela J cotone / J cotton	antistatica cosparsione aperta / antistatic open coated																						
tela X cotone / X cotton																							
tela J cotone / J cotton																							
tela F cotone / F cotton																							
tela J cotone / J cotton	cosparsione aperta / open coated																						
tela X cotone / X cotton	cosparsione aperta / open coated																						
tela F cotone / F cotton	cosparsione aperta / open coated																						
tela X cotone / X cotton	neutro / unbranded																						
tela F cotone / F cotton	neutro / unbranded																						
tela X cotone,  poliestere / X cotton, polyester																							
tela X poliestere / X polyester	supporto velcrato / velcro backing																						
tela F cotone / F cotton																							
fibra / fiber	additivato / top size																						
fibra / fiber	neutro / unbranded																						
fibra / fiber																							
fibra / fiber	additivato - neutro / top size - unbranded																						
carta peso F / F paper																							
carta peso E / E paper	stearato anti intasamento / anti clogging																						
carta peso E,  / E,  paper	cosparsione aperta / open coated																						
carta peso E / E paper	supporto velcrato / velcro backing																						
carta peso E / E paper	cosparsione aperta / open coated																						
carta peso E / E paper	supporto velcrato / velcro backing																						
carta peso E / E paper																							
carta peso B,  / B,  paper	supporto velcrato / velcro backing																						

OSSIDO DI ALLUMINIO / ALUMINUM OXIDE

SERIE	ALTEZZA HEIGHT	GRANE DISPONIBILI E LISTINO METRO QUADRO (EURO) AVAILABLE GRITS AND SQUARE METER PRICE LIST (EURO)															
		60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600	800	1000	1200



LK719X	1480		71,64		68,09		68,09		68,09		68,09	68,09		68,09			
KK834X	1090		91,65		87,11		87,11		87,11								
KK790Y	1090	86,73	80,35				74,77		74,77		74,77	74,77		74,77			
KK772X	1090		70,44		66,95		66,95		66,95		66,95	66,95		66,95	66,95		
KK772K	1090																
KK772J	1090		74,86		71,16		71,16		71,16		71,16	71,16		71,16	71,16	71,16	71,16
KK770J	1090				68,40		68,40		68,40		68,40	68,40		68,40	68,40	68,40	68,40
KK731X	1090				63,06		63,06										
KK731K	1090																
KK718X	1090	76,33	70,74		65,82		65,82		65,82		65,82	65,82		65,82			
KK718K	1090																
KK712Y	1480						68,67		68,67		68,67	68,67		68,67			
KK712X	1480*/1090		69,34*		66,58		66,58		66,58		66,58	66,58		66,58			
KK712J	1090		70,04		66,58		66,58		66,58		66,58	66,58					
KK712F	1050				65,89		65,89		65,89		65,89	65,89		65,89	65,89		65,89
KF736	1470																
KF712	1470																
KP712K	1450																
KP712	1450				30,08		30,08		30,08		30,08	30,08		30,08	30,08		

SERIE	ALTEZZA HEIGHT	16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800
-------	-------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



531J	1400							35,53	32,99	31,31	31,31	31,31	31,31	31,31	31,31	31,31	31,31	31,31	31,31			
531JFF	1400*/1650							35,51	32,97	31,32	31,32	31,32	31,32	31,32	31,32*	31,32*	31,32*	31,32*	31,32*			31,32*
532JF	1650								32,82	31,16	31,16	31,16	31,16		31,16							
541JF	1650							31,64	29,39	26,93	26,93	26,93	26,93	26,93	26,93	26,93	26,93	26,93	26,93			
541X	1650					42,20		36,56	33,86	32,23	32,23	32,23	32,23									
541XF	1650					39,09	36,32	33,82	31,33	29,81	29,81	29,81	29,81	29,81	29,81	29,81	29,81					
542JFF	1400							35,51	32,98	31,33	31,33	31,33	31,33	31,33	31,33	31,33	31,33		31,33	31,33	31,33	
542JFF5	1400											38,40	38,40		38,40		38,40					
543X	1650	59,55	51,55	51,55	45,21																	
543XK	1650																					
551X	1650					55,04		47,67	40,54	38,57	38,57		38,57									
552JFF	1400							43,03	40,25	37,75	37,75	37,75	37,75	37,75	37,75	37,75	37,75		37,75			
562JFF	1400							34,90	32,57	30,78	30,78	30,78	30,78		30,78	30,78	30,78		30,78			
641PF	1650					32,40	30,08	28,08	26,03	24,72	24,72	24,72	24,72	24,72	24,72	24,72	24,72	24,72	24,72	24,72	24,72	
641X	1650					40,57		35,14	32,54	30,98	30,98	30,98	30,98	30,98	30,98		30,98		30,98			
641XP	1650							40,57	37,60	35,83	35,83	35,83	35,83		35,83							
641XYP	1650		57,30		50,23	46,91																
642XFN	1650		35,48		30,74	29,57	27,73	25,86	24,79	22,47	22,47	22,47	22,47	22,47	22,47	22,47	22,47					
681X	1650																35,31		35,31		35,31	
732X	1650					41,99		36,35	33,68	32,06	32,06	32,06										
A41XP	1650							61,82	61,82		61,82	61,82	61,82		61,82		67,48		67,48		67,48	74,40
A44X	1650																					
A81XP	1650					61,66		60,11	60,76	57,54	57,34											
B41X	1650												57,06		57,06		60,03		61,29			

		UTENSILE / TOOL										MATERIALI / MATERIALS											
SUPPORTO BACKING	SPECIFICHE FEATURES	Nastri stretti / Narrow belts	Nastri larghi / Wide belts	Segmentati / Segmented	Rotoli / Rolls	Dischi / Discs	Fibrodisci / Fibrediscs	Dischi velcrati / Velcro discs	Dischi lamellari / flap discs	Fogli / Sheets	Acciai comuni / Mild steels	Ghisa / Cast iron	Acciai legati / Alloyed steels	Carburi / Hard carbides	Alluminio / Aluminum alloys	Titanio / Titanium Alloys	Bronzo / Bronze	Ottone / Brass	Compositi / Composites	Legno grezzo / Wood	Vernice / Paint	Pietra e marmo / Stone	Vetro / Glass
🔴 tela X poliestere / X polyester	agglomerato / compact grain	■	■								■		■										
🔴 tela X poliestere / X polyester	agglomerato additivato / compact grain top size	■									■		■										
🔴 tela X poliestere / X polyester	agglomerato / VSM COMPACT GRAIN PLUS	■									■		■										
🔴 tela X poliestere / X polyester	agglomerato / compact grain	■									■		■										
tela X poliestere / X polyester	agglomerato supporto velcrato / compact grain velcro backing										■		■										
🔴 tela J poliestere / J polyester	agglomerato / compact grain	■						■			■		■										
🔴 tela J poliestere / J polyester	agglomerato cosparsione molto aperta / very open coated	■	■								■		■										
tela X cotone / X cotton	agglomerato / compact grain	■									■		■		■								
tela X cotone / X cotton	agglomerato supporto velcrato / compact grain velcro backing							■			■		■										
🔴 tela X poliestere / X polyester	agglomerato / compact grain	■	■								■		■										
🔴 tela X poliestere / X polyester	agglomerato supporto velcrato / compact grain velcro backing						■				■												
🔴 tela Y poliestere / Y polyester	agglomerato segmentabile / compact grain segmentable		■	■							■		■										
🔴 tela X poliestere / X polyester	agglomerato / compact grain	■	■								■		■										
tela J cotone / J cotton	agglomerato / compact grain	■									■		■										
tela F cotone / F cotton	agglomerato / compact grain	■									■		■										
fibra / fiber	agglomerato cosparsione aperta / compact grain open coated						■				■		■										
fibra / fiber	agglomerato / compact grain						■				■		■										
carta peso F / F paper	agglomerato supporto velcrato / compact grain velcro backing						■				■		■										
carta peso F / F paper	agglomerato / compact grain	■	■								■		■										

SUPPORTO BACKING	SPECIFICHE FEATURES	Nastri stretti / Narrow belts	Nastri larghi / Wide belts	Segmentati / Segmented	Rotoli / Rolls	Dischi / Discs	Fibridischi / Fibrediscs	Dischi velcrati / Velcro discs	Dischi lamellari / flap discs	Fogli / Sheets	Acciai comuni / Mild steels	Ghisa / Cast iron	Acciai legati / Alloyed steels	Carburi / Hard carbides	Alluminio / Aluminum alloys	Titanio / Titanium Alloys	Bronzo / Bronze	Ottone / Brass	Compositi / Composites	Legno grezzo / Wood	Vernice / Paint	Pietra e marmo / Stone	Vetro / Glass
tela J cotone / J cotton		■		■							■			■			■	■					
tela F cotone / F cotton		■		■							■			■			■	■		■			
tela F cotone / F cotton		■		■							■									■			
tela JF polycotton / JF polycotton				■							■	■	■		■		■	■		■			
tela X cotone / X cotton		■									■			■									
tela T cotone / T cotton		■			■						■			■									
tela F cotone / F cotton		■			■						■			■			■			■			
tela F cotone / F cotton	additivato / top size	■									■			■			■	■			■		
tela X cotone / X cotton	cosparsione aperta / open coated	■									■			■						■			
tela X cotone / X cotton	supporto velcrato / velcro backing						■				■			■						■			
tela X cotone / X cotton	additivato / top size	■									■		■		■								
tela F cotone / F cotton	additivato / top size	■									■		■		■								
tela F cotone / F cotton	additivato / top size	■									■		■										
tela F cotone / F cotton		■			■					■	■			■			■			■			
tela X cotone / X cotton		■	■								■	■			■		■						
🔴 tela X poliestere / X polyester		■	■								■		■				■						
🔴 tela Y poliestere / Y polyester		■	■								■		■				■						
tela T cotone / T cotton		■	■		■						■		■				■			■			
🔴 tela X cotone / X cotton		■	■								■		■										
tela X cotone / X cotton		■	■								■	■			■								
🔴 tela X poliestere / X polyester	agglomerato / compact grain	■	■								■		■										
tela X cotone / X cotton	agglomerato cosparsione aperta / compact grain open coated				■						■		■										
🔴 tela X poliestere / X polyester	agglomerato / compact grain	■	■								■		■										
tela X cotone / X cotton	agglomerato / compact grain	■	■								■		■										

OSSIDO DI ALLUMINIO / ALUMINUM OXIDE

GRANE DISPONIBILI E LISTINO METRO QUADRO (EURO)
AVAILABLE GRITS AND SQUARE METER PRICE LIST (EURO)

SERIE	ALTEZZA HEIGHT	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200
-------	-------------------	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------

STARCKE®

514C2	1650																						
514C2K	1650																						
514D	1650																						
514DK	1650																						
540F	1650				21,46		17,48	16,51		13,57	13,57	13,57											
540FK	1650																						
541C3	1650																						
541C3K	1650																						
542B7	1650										12,91	12,91	12,91	12,91	12,91	12,91	12,91	12,91	12,91	12,91	12,91	12,91	
542B7K	1650																						
542C7	1650				21,01		16,44	14,30	12,91	12,91													
542C7K	1650																						
542E6	1430										12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24		12,24					
543F6	1430				18,73		15,16	14,56	12,55	12,55													
544C3	1650							15,30	13,88	13,88	13,88	13,88	13,88	13,88		13,88		13,88	13,88	13,88			
544C3K	1650																						
544D9	1650																						
544D9K	1650																						
713B	1650																						
732E	1650	27,28	24,86	22,47	20,08	17,79	15,68	13,61	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12		12,12		12,12					
732EK	1650																						
732ES	1650																						
591A	1650																						
691A	1650													11,39			11,39	11,39	11,39	11,39	11,39	11,39	11,39

CARTE A SECCO / DRY SANDING PAPERS

Carta peso B / B paper	105 g/m ²
Carta peso C / C paper	125 g/m ²
Carta peso D / D paper	150 g/m ²
Carta peso E / E paper	250 g/m ²
Carta peso F / F paper	300 g/m ²

CARTE A UMIDO / WET SANDING PAPERS

Carta peso A / A paper	115 g/m ²
Carta peso C / C paper	140 g/m ²

SUPPORTI TELE ABRASIVE / ABRASIVE CLOTH BACKINGS

E	F	J	JF	T	X	Y	Z
FLESSIBILE / FLEXIBLE				RIGIDO / RIGID			

		UTENSILE / TOOL										MATERIALI / MATERIALS												
SUPPORTO BACKING	SPECIFICHE FEATURES	Nastri stretti / Narrow belts	Nastri larghi / Wide belts	Segmentati / Segmented	Rotoli / Rolls	Dischi / Discs	Fibrodisci / Fibre discs	Dischi velcro / Velcro discs	Dischi lamellari / Flap discs	Fogli / Sheets	Acciai comuni / Mild steels	Ghisa / Cast iron	Acciai legati / Alloyed steels	Carburi / Hard carbides	Alluminio / Aluminium alloys	Titanio / Titanium Alloys	Bronzo / Bronze	Ottone / Brass	Compositi / Composites	Legno grezzo / Wood	Vernice / Paint	Pietra e marmo / Stone	Vetro / Glass	
carta peso C / C paper	additivato, cosparsione aperta / open coated, top size			■																	■	■		
carta peso C / C paper	supporto velcro / velcro backing							■													■	■		
carta peso D / D paper	cosparsione aperta / open coated			■																	■	■		
carta peso D / D paper	supporto velcro / velcro backing							■													■	■		
carta peso F / F paper		■	■	■									■								■			
carta peso F / F paper	supporto velcro / velcro backing							■					■								■			
carta peso C / C paper	additivato / top size			■											■					■		■		
carta peso C / C paper	supporto velcro / velcro backing							■							■					■		■		
carta peso B / B paper				■							■									■	■	■		
carta peso B / B paper	supporto velcro / velcro backing							■			■									■	■	■		
carta peso C / C paper				■							■									■	■	■		
carta peso C / C paper	supporto velcro / velcro backing							■			■									■	■	■		
carta peso E / E paper	carta antistatica / antistac paper	■	■																		■	■		
carta peso F / F paper	carta antistatica / antistac paper	■	■																		■	■		
carta peso C / C paper	additivato, cosparsione aperta / open coated, top size	■																		■		■		
carta peso C / C paper	supporto velcro / velcro backing							■												■		■		
carta peso D / D paper	additivato, cosparsione aperta / open coated, top size			■											■							■		
carta peso D / D paper	supporto velcro / velcro backing							■							■							■		
carta peso B / B paper				■																				
carta peso E / E paper		■	■										■								■			
carta peso E / E paper	supporto velcro / velcro backing							■					■								■			
carta peso E / E paper					■								■								■			
☼ carta A impermeabile / A waterproof paper		■																				■		
☼ carta A impermeabile / A waterproof paper		■																				■		

CARBURO DI SILICIO / SILICON CARBIDE

GRANE DISPONIBILI E LISTINO METRO QUADRO (EURO)
AVAILABLE GRITS AND SQUARE METER PRICE LIST (EURO)

SERIE	ALTEZZA HEIGHT	16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200
-------	-------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------

VSM

CK727Y	1480				65,97	61,58	57,18	53,28	49,38	46,95	46,95													
CK722Y	1480		58,63		51,41	47,99	44,58	41,54	38,50	36,59	36,59		36,59											
CK721X	1450 / 1480		53,30*		46,75*	43,64*	40,53*	37,77*	35,01*	33,29*	33,29*	33,29*	33,29*	33,30*	33,30*		33,30*		33,30*		33,30*			
CK721J	1480								35,01	33,29	33,29	33,29	33,29	33,30	33,30	33,30	33,30							
MK748X	1480								70,87		65,96		65,96		65,96									
MK742X	1480																							
CK918X	1090														76,13		76,13		76,13		76,13	76,13	76,13	76,13
CK917C	1090																107,24		107,24		107,24	107,24		107,24
CK772T	1090								77,64		73,79		73,79		73,79		73,79		73,79		73,79	73,79	73,79	73,79
CK748X	1090								71,59		66,62		66,62		66,62		66,62		66,62					
CK743J	1090																							
CK742J	1090								71,59		68,05		68,05				68,05							
SF08	1470																							
CP981C	1650																							
CP918A	1650													13,27	13,27	13,27	13,27	13,27	13,27	13,27	13,27	13,27	13,27	13,27
CP501	1450				27,84		21,68	18,78	16,97	16,97	16,97	16,97	16,97	16,97	16,97	16,97	16,97		16,97					
CP772	1450												43,23		43,23		43,23							

SERIE	ALTEZZA HEIGHT	12	16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800
-------	-------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

STARCKE®

942J	1400									34,26	32,46	32,46	32,46	32,46		32,46	32,46	32,46					
942JFF	1650																	32,46					
942XP	1650							42,71	39,79	36,84	35,02	35,02	35,02	35,02	35,02								
942XYP	1650			52,18	53,25		46,00																
943X	1650	44,22	42,73																				
981X	1650									43,17	40,19	40,19	40,19	40,19	40,19	40,19							
981XX	1650																						
981XS	1650																						
C41XP	1650									61,24		58,63		55,32		58,63		64,97		64,97		64,97	64,97
942E	1650				24,48	22,57	19,94	17,62	15,23	13,36	13,36		13,36	13,36	13,36		13,36		13,36		13,36	13,36	13,36
942EK	1650																						
942ES	1650																						
943F	1650		35,59	30,67																			

SERIE	ALTEZZA HEIGHT	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000	5000	7000
-------	-------------------	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------

STARCKE®

991A	1650							11,39	11,39	11,39	11,39	11,39	11,39	11,39	11,39	11,39	11,39	14,78	14,78	14,78	14,78	14,78	14,78
991AK	1650																						
991C	1650	19,73	17,10	15,02	13,09	12,29	11,39	11,39	11,39	11,39			11,39	11,39	11,39	11,39							
991CS	1650																						



Prodotti standard, prodotti regolarmente / Stockkeeping items, produced on a regular bases



Prodotti non standard, richiesto l'acquisto dell'intero lotto di produzione / No stockkeeping items, full purchase

		UTENSILE / TOOL										MATERIALI / MATERIALS											
SUPPORTO BACKING	SPECIFICHE FEATURES	Nastri stretti / Narrow belts	Nastri larghi / Wide belts	Segmentati / Segmented	Rotoli / Rolls	Dischi / Discs	Fibrodisci / Fibre discs	Dischi velcro / Velcro discs	Dischi lamellari / flap discs	Fogli / Sheets	Acciai comuni / Mild steels	Ghisa / Cast iron	Acciai legati / Alloyed steels	Carburi / Hard carbides	Alluminio / Aluminum alloys	Titanio / Titanium Alloys	Bronzo / Bronze	Ottone / Brass	Compositi / Composites	Legno grezzo / Wood	Vernice / Paint	Pietra e marmo / Stone	Vetro / Glass
🔹 tela Y poliestere / Y polyester	segmentabile fino a 2850 mm / segmentable up to 2850 mm			■							■		■			■		■	■			■	
🔹 tela Y poliestere / Y polyester	tela antistatica / antistatic cloth		■								■		■			■		■	■			■	
🔹 tela X cotone, 🔹 poliestere* / X cotton, polyester*		■	■								■					■		■	■			■	■
tela J cotone / J cotton		■									■											■	■
🔹 tela X poliestere / X polyester	agglomerato / compact grain		■								■		■			■							
🔹 tela X poliestere / X polyester	agglomerato / compact grain		■								■		■			■							
🔹 tela X poliestere / X polyester	agglomerato / compact grain	■	■								■		■										
tela X cotone / X cotton	sughero / cork	■	■								■		■										
tela T poliestere / T polyester	agglomerato / compact grain	■	■								■		■			■							
🔹 tela X poliestere / X polyester	agglomerato / compact grain	■	■								■		■			■							■
tela J cotone / J cotton	agglomerato cosparsione aperta / compact grain open coated	■									■		■			■							
tela J cotone / J cotton	agglomerato cosparsione aperta / compact grain open coated	■									■		■			■							
fibra / fiber						■													■			■	
🔹 carta C impermeabile / C waterproof paper										■												■	
🔹 carta A impermeabile / A waterproof paper										■												■	
carta peso E / E paper		■	■																		■	■	
carta peso F / F paper	agglomerato / compact grain	■	■								■		■			■							

3M Tech

tela J cotone / J cotton		■									■					■		■	■			■	
tela F cotone / F cotton		■									■					■		■	■			■	
🔹 tela X poliestere / X polyester		■	■								■					■		■	■			■	
🔹 tela Y poliestere / Y polyester		■	■								■					■		■	■			■	
tela X cotone / X cotton		■	■																		■	■	
🔹 tela X cotone / X cotton		■	■								■					■		■	■			■	
tela X cotone / X cotton							■				■					■		■	■			■	
tela X cotone / X cotton	autoadesivo / self adhesive					■					■					■		■	■			■	
🔹 tela X poliestere / X polyester	agglomerato / compact grain										■		■			■							
carta peso E / E paper		■	■																	■	■	■	■
carta peso E / E paper	supporto velcro / velcro backing						■													■	■	■	■
carta peso E / E paper	supporto autoadesivo / self adhesive backing					■														■	■	■	■
carta peso F / F paper		■																				■	■

🔹 carta A impermeabile / A waterproof paper								■														■	
🔹 carta A impermeabile / A waterproof paper							■															■	
🔹 carta C impermeabile / C waterproof paper											■											■	
🔹 carta C impermeabile / C waterproof paper	supporto autoadesivo / self adhesive backing										■											■	

SERIE	ALTEZZA HEIGHT	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320
-------	-------------------	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

VSM

ZK844J	1480							45,41							
ZK813T	1480		69,60	59,12	54,94	46,57	42,38								
ZK765X	1480		60,37	53,71	48,71	38,72	33,72		32,06						
ZK745X	1480		70,98	63,14		45,52	39,64								
ZK744X	1480		77,85	69,25	62,80	49,93	43,48								
ZK713X	1450* / 1480	61,79	55,17	46,88	43,57	36,94	33,63	33,63	33,63	33,63	33,63	33,63	33,63		33,63
ZK713T	1480		58,08	49,36	45,87	38,89	35,39		35,39						
ZK713K	1480														
ZK263X	1480		50,41	44,61	42,46	37,24	31,12								
ZK214X	1480														
ZK213X	1480	61,79	55,17	46,88		36,94	33,63								
ZK201X	1480		87,07	77,47		55,84	48,64								
KK815Y	1480		79,22	70,48	63,92	50,80	44,24	42,06							
KK717	1480	111,19	93,17												
KK716	1480	102,12	85,58	76,13	69,04	54,87									
KK715X	1480	92,88	77,85	69,25	62,80	49,93	43,48								
ZF844	1470														
ZF745	1470														
ZF714	1470														
ZF713	1470														
ZF244	1470														
ZF047	1470														

STARCKE®

141XP	1650				63,73	48,57	45,04	42,79	42,79						
141XYP	1650	95,34	83,61	68,62											
151XP	1650					58,93	52,18	46,88	46,88	46,88					
151XYP	1650		89,28	83,34											
341X	1650	63,11	53,97	46,70		37,18	34,45	30,85	30,85						
341XK	1650														
341XP	1650	62,85	55,86	49,98		38,87	34,63	34,63	29,06						
344F	1650		47,75	41,32		32,90	30,48	27,29	27,29						



Prodotti standard, prodotti regolarmente / Stockkeeping items, produced on a regular bases

Prodotti non standard, richiesto l'acquisto dell'intero lotto di produzione / No stockkeeping items, full purchase

		UTENSILE / TOOL										MATERIALI / MATERIALS											
SUPPORTO BACKING	SPECIFICHE FEATURES	Nastri stretti / Narrow belts	Nastri larghi / Wide belts	Segmentati / Segmented	Rotoli / Rolls	Dischi / Discs	Fibrodisci / Fibre-discs	Dischi velcro / Velcro discs	Dischi lamellari / flap discs	Fogli / Sheets	Acciai comuni / Mild steels	Ghisa / Cast iron	Acciai legati / Alloyed steels	Carburi / Hard carbides	Alluminio / Aluminium alloys	Titanio / Titanium Alloys	Bronzo / Bronze	Ottone / Brass	Compositi / Composites	Legno grezzo / Wood	Vernice / Paint	Pietra e marmo / Stone	Vetro / Glass
🔹 tela J poliestere / J polyester	additivato / top size	■											■		■		■						
tela T cotone / T cotton	additivato / top size	■											■		■		■						
tela X polycotton / X Polycotton	neutro / unbranded							■			■	■	■										
🔹 tela X poliestere / X polyester		■									■	■	■										
🔹 tela X poliestere / X polyester		■									■	■	■										
tela X cotone, 🔹 poliestere / X cotton, polyester		■	■								■	■	■		■								
tela T cotone / T cotton		■									■	■											
🔹 tela X poliestere / X polyester	supporto velcrato / velcro backing						■				■	■	■		■								
tela X polycotton / X Polycotton	neutro / unbranded							■			■	■	■										
tela X polycotton / X Polycotton	neutro additivato / unbranded top size	■									■	■	■										
🔹 tela X poliestere / X polyester	neutro / unbranded	■									■	■	■										
🔹 tela X poliestere / X polyester	neutro / unbranded								■		■	■	■										
🔹 tela X poliestere / X polyester	additivato / top size	■									■		■										
🔹 tela Z poliestere / Z polyester	supporto estremamente pesante / extremely heavy backing	■									■	■			■						■		
🔹 tela Y poliestere / Y polyester	supporto pesante / heavy backing	■									■	■			■						■		
🔹 tela Z poliestere / Z polyester																							
fibra / fiber	additivato / top size					■					■		■										
fibra / fiber	neutro / unbranded					■					■	■											
fibra / fiber	additivato / top size					■					■		■										
fibra / fiber						■					■	■	■										
fibra / fiber	neutro / unbranded					■					■		■										
fibra / fiber	neutro / unbranded					■					■	■	■										
🔹 tela X poliestere / X polyester		■									■	■	■		■								
🔹 tela Y poliestere / Y polyester		■									■	■	■		■								
🔹 tela X poliestere / X polyester	additivato / top size	■									■	■	■										
🔹 tela Y poliestere / Y polyester	additivato / top size	■									■	■	■										
tela X cotone / X cotton		■									■				■								
tela X cotone / X cotton	supporto velcrato / velcro backing						■				■				■								
🔹 tela X poliestere / X polyester		■						■			■												
carta peso F / F paper		■									■				■								

ABRASIVO CERAMICO / CERAMIC ABRASIVE

SERIE	ALTEZZA HEIGHT	GRANE DISPONIBILI E LISTINO METRO QUADRO (EURO) AVAILABLE GRITS AND SQUARE METER PRICE LIST (EURO)														
		20	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	320	400

VSM

XK888Z	1480		259,75	217,57												
XK885Y	1480	238,77	220,38	184,61	164,16	148,83	118,17	102,84	97,74	97,74						
XK880Y	1480	179,17	165,37	138,56	123,23	111,74	88,75	77,27	73,42	73,42						
XK880T	1480															
XK877Z	1380 • / 1480	208,72•	200,35•	167,84•	149,26•	135,05	107,25									
XK875X	1480			164,94	146,68	132,99	105,60	91,90	87,34	87,34						
XK870Y	1480				127,83		92,05									
XK870X	1480		156,00	130,71	116,26	105,41	83,74	72,89	69,28	69,28						
XK870T	1480			130,71	116,26		83,74	72,89		69,28						
XK870J	1480					105,41	83,74	72,89	69,28	69,28						
XK870F	1050 • / 1480						85,80	74,69	70,99	70,99	70,98•	70,98•		70,98•	70,98•	70,98•
XK865X	1480				107,51		77,43	67,40		64,06						
XK850Y	1480															
XK850X	1480			112,07	99,68	90,39	71,82	62,53		62,53						
XK760Y	1480															
XK760X	1480		123,64	103,61	92,16	83,57	66,39	57,80	54,94	54,94						
XK733X	1480			103,27	91,85		66,83	58,18								
XK269X	1480															
XK266X	1480			95,65	83,23	96,19	66,73	63,44		60,31						
XK789X	1480				160,72		115,70	100,70								
XK786X	1480						103,01	89,66		85,21						
XP780	1450						52,86	44,14	41,97	41,97						
XF885	1470															
XF870	1470															
XF850	1470															
XF760	1470															
XF885	1470															
XF270	1470															

STARCKE®

041XP	1650															
051XP	1480 • / 1650		162,69•				87,47	75,89		57,92						
051XYP	1650			159,23	120,71											
052J	1400						57,91	55,98	50,98	50,98	50,98	50,98	50,98			
052JFF	1400							57,09	54,22	54,22	54,22					
062XP	1650			142,55	132,04	122,09	87,2	73,51	59,94							

DIAMANTE E CBN / CBN AND DIAMOND

SERIE	ALTEZZA HEIGHT	GRANE DISPONIBILI E LISTINO METRO QUADRO (EURO) AVAILABLE GRITS AND SQUARE METERS PRICE LIST (EURO)						
		30 µm	46 µm	64 µm	91 µm	126 µm	251 µm	357 µm

VSM

DA931X	300							
DA930X	300							
DA930K	300							
DA920Y	300							
DA920K	300							
BA970X	300							
BA970K	300							
BA960Y	300							


		UTENSILE / TOOL										MATERIALI / MATERIALS											
SUPPORTO BACKING	SPECIFICHE FEATURES	Nastri stretti / Narrow belts	Nastri larghi / Wide belts	Segmentati / Segmented	Rotoli / Rolls	Dischi / Discs	Fibrodisci / Fibre-discs	Dischi velcro / Velcro discs	Dischi lamellari / flap discs	Fogli / Sheets	Acciai comuni / Mild steels	Ghisa / Cast iron	Acciai legati / Alloyed steels	Carburi / Hard carbides	Alluminio / Aluminum alloys	Titanio / Titanium Alloys	Bronzo / Bronze	Ottone / Brass	Compositi / Composites	Legno grezzo / Wood	Vernice / Paint	Pietra e marmo / Stone	Vetro / Glass
🔥 tela Y poliestere / Y polyester	additivato / top size	■									■		■	■		■	■						
🔥 tela Y poliestere / Y polyester	additivato / top size VSM CERAMIC PLUS	■									■		■	■		■	■						
🔥 tela Y poliestere / Y polyester	additivato / top size VSM CERAMIC PLUS	■	■								■		■	■		■	■						
tela T cotone / T cotton	additivato / top size VSM CERAMIC PLUS	■	■								■		■	■		■	■						
🔥 tela Z poliestere / Z polyester	additivato / top size	■									■		■	■		■	■						
🔥 tela Y poliestere / Y polyester	additivato / top size	■									■		■	■		■	■						
🔥 tela Y poliestere / Y polyester	additivato / top size	■		■							■		■	■		■	■						
🔥 tela X poliestere / X polyester	additivato / top size	■	■								■		■	■		■	■						
tela T cotone / T cotton	additivato / top size	■			■						■		■	■		■	■						
🔥 tela J poliestere / J polyester	additivato / top size	■	■								■		■	■		■	■						
tela F cotone / F cotton	additivato / top size	■									■		■	■		■	■	■					
tela X polycotton / X polycotton	additivato, neutro / top size, unbranded								■		■		■	■		■	■						
🔥 tela Y poliestere / Y polyester	additivato / top size			■							■		■	■		■	■						
🔥 tela X poliestere / X polyester	additivato / top size	■	■								■		■	■		■	■						
🔥 tela Y poliestere / Y polyester	segmentabile fino a 2850 mm / segmentable up to 2850 mm			■							■		■	■		■	■				■		
🔥 tela X poliestere / X polyester		■	■								■		■	■		■	■				■		
🔥 tela X poliestere / X polyester	stearato anti intasamento / anti clogging	■									■		■	■		■	■	■	■				
🔥 tela X poliestere / X polyester	additivato, neutro / top size, unbranded	■	■								■		■	■		■	■						
tela X polycotton / X polycotton	additivato, neutro / top size, unbranded								■		■	■	■		■	■	■						
🔥 tela X poliestere / X polyester	agglomerato / compact grain	■	■								■		■										
🔥 tela X poliestere / X polyester	agglomerato / compact grain	■	■								■		■										
carta peso F / F paper	additivato / top size VSM CERAMIC PLUS	■	■								■		■										
fibra / fiber	additivato / top size VSM CERAMIC PLUS						■				■		■	■		■	■				■		
fibra / fiber	additivato / top size						■				■		■	■		■	■				■		
fibra / fiber	additivato / top size						■				■		■	■		■	■						
fibra / fiber	additivato / top size						■				■	■	■	■		■	■	■					
fibra / fiber	additivato / top size VSM CERAMIC PLUS						■				■		■	■		■	■				■		
fibra / fiber	neutro / unbranded top size VSM CERAMIC PLUS						■				■		■			■	■	■					
🔥 tela X poliestere / X polyester		■	■								■	■	■	■							■		
🔥 tela Y poliestere / Y polyester	additivato / top size	■	■								■		■	■		■	■						
🔥 tela Y poliestere / Y polyester	additivato / top size	■	■								■		■	■		■	■						
tela J cotone / J cotton	additivato / top size	■	■										■			■	■	■					
tela F cotone / F cotton	additivato / top size	■											■			■	■	■					
🔥 tela X poliestere / X polyester		■	■								■	■	■	■							■		

🔥 tela X poliestere / X polyester		■	■								■	■	■	■							■		
🔥 tela Y poliestere / Y polyester	additivato / top size	■	■								■		■	■		■	■						
🔥 tela Y poliestere / Y polyester	additivato / top size	■	■								■		■	■		■	■						
tela J cotone / J cotton	additivato / top size	■	■										■			■	■	■					
tela F cotone / F cotton	additivato / top size	■											■			■	■	■					
🔥 tela X poliestere / X polyester		■	■								■	■	■	■							■		

		UTENSILE / TOOL										MATERIALI / MATERIALS												
SUPPORTO BACKING	SPECIFICHE FEATURES	Nastri stretti / Narrow belts	Nastri larghi / Wide belts	Segmentati / Segmented	Rotoli / Rolls	Dischi / Discs	Fibrodisci / Fibre-discs	Dischi velcroati / Velcro discs	Dischi lamellari / flap discs	Fogli / Sheets	Acciai comuni / Mild steels	Ghisa / Cast iron	Acciai legati / Alloyed steels	Carburi / Hard carbides	Alluminio / Aluminum alloys	Titanio / Titanium Alloys	Bronzo / Bronze	Ottone / Brass	Compositi / Composites	Legno grezzo / Wood	Vernice / Paint	Pietra e marmo / Stones	Vetro / Glass	
🔥 tela aramidica / aramide cloth	DIAMOND / cosparzione esagonale / hexagon	■											■	■									■	■
tela aramidica / aramide cloth	DIAMOND / cosparzione esagonale / hexagon	■											■	■									■	■
tela aramidica / aramide cloth	DIAMOND / velcro - esagonale / hexagon						■						■	■									■	■
tela aramidica / aramide cloth	DIAMOND / cosparzione completa / complete	■											■	■										
tela aramidica / aramide cloth	DIAMOND / velcro - completa / complete						■						■	■										
tela aramidica / aramide cloth	CBN / cosparzione esagonale / hexagon	■											■	■										
tela aramidica / aramide cloth	CBN / velcro - esagonale / hexagon						■						■	■										
tela aramidica / aramide cloth	CBN / cosparzione completa / complete	■											■	■										

Listino giunzione (Euro) / Joint price list (Euro)

	Metro lineare / Linear meter	Minimo (Euro) / Minimum (Euro)
Sovrapposta / Overlap joint	13,00	0,70
Testa testa / Butt joint	15,00	0,80



Testa-testa / Butt joint

Esempio - 20 nastri ZK713X grana 60, 3000X150 mm, testa-testa

1. ABRASIVO: (Lunghezza in metri) X (larghezza in metri) X (listino mq)
 $3 \times 0,15 \times 36,94 = 16,62$ Euro
2. GIUNZIONE: (Larghezza in metri) X Listino ml = $0,15 \times 15,00 = 2,25$ Euro
3. PREZZO PIENO = Abrasivo + Giunzione = $16,62 + 2,25 = 18,87$ Euro
4. AGGIUNGI IL COSTO FISSO (vedi tabella a pagina 6)
 esempio 20 pezzi: $18,87 + 1,00 = 19,87$ EURO
5. APPLICA LO SCONTO A TE RISERVATO - esempio 30% = 13,91 Euro

Example - 20 belts ZK713X grit 60, 3000X150 mm, butt joint

1. ABRASIVE: (length in meters X (width in meters) X (sqm price list)
 $3 \times 0,15 \times 36,04 = 16,62$ Euro
2. JOINT: (width in meters) X (Price list linear meter) = $0,15 \times 15,00 = 2,25$ Euro
3. LIST PRICE = Abrasive + Joint = $16,22 + 2,25 = 18,87$ Euro
4. ADD FIXED COST (see table at page 6)
 example 20 pieces: $18,87 + 1,00 = 19,87$ EURO
5. APPLY YOUR DISCOUNT - example 30% = 13,91 Euro



Sovrapposta / Overlap joint

Velocità di taglio consigliate (m/s) / Recommended cutting speeds (m/s)

MATERIALE MATERIAL	SU RUOTA DI CONTATTO ON CONTACT WHEEL	IN PIANO ED O NASTRO LARGO FLAT OR WIDE BELTS	NASTRO LIBERO SLACK OFF BELT	MANUALE MANUAL
Acciaio al carbonio e acciaio da costruzione Carbon and construction steel	24 - 38	15 - 25	12 - 18	18-26
Acciaio inox Stainless steel	18 - 25	15 - 25	10 - 16	15- 25
Metalli non ferrosi, leghe d'alluminio, ottone, bronzo Non-ferrous metals, aluminum, brass, bronze alloys	35 - 50	20 - 32	16 - 26	24 - 36
Titanio e acciai sinterizzati Titanium and sinterized alloys	8 - 14	5 - 10	4 - 8	8 - 12

NT A

NASTRI STANDARD IN TELA
ABRASIVA AL CORINDONE

Indicati per smerigliatura a secco di tutti i metalli e per levigatura su legno. Supporto resistente X di cotone. Realizzati con tela Starcke 642XFN.

NT A

STARCKE®

STANDARD ALUMINUM OXIDE
CLOTH BELTS

For dry grinding of all kind of metals and of wood. Strong X cotton backing. Made with 642XFN Starcke cloth.



	L x H mm		Grana / Grit										Min. Ord. MOQ
			24	36	40	60	80	100	120	150	180	240	
NT A	750X203	10 pz	NT0120	NT0121	NT0122	NT0123	NT0124	NT0125	NT0126	NT0127	NT0128	NT0129	Tab. Pag. 6
			8,45	7,73	7,55	6,98	6,82	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	
NT A	1000X100	10 pz	NT0001	NT0002	NT0003	NT0004	NT0005	NT0006	NT0007	NT0008	NT0009	NT0010	10 pz Tab. Pag. 6
			5,05	4,57	4,46	4,09	3,98	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	
NT A	1500X120	10 pz	NT0011	NT0012	NT0013	NT0014	NT0015	NT0016	NT0017	NT0018	NT0019	NT0020	10 pz Tab. Pag. 6
			8,19	7,33	7,12	6,45	6,26	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84	
NT A	1750X150	10 pz	NT0021	NT0022	NT0023	NT0024	NT0025	NT0026	NT0027	NT0028	NT0029	NT0030	10 pz Tab. Pag. 6
			11,56	10,32	10,01	9,04	8,76	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	
NT A	2000X75	10 pz	NT0031	NT0032	NT0033	NT0034	NT0035	NT0036	NT0037	NT0038	NT0039	NT0040	Tab. Pag. 6
			6,45	5,74	5,56	5,00	4,84	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	
NT A	2000X150	10 pz	NT0041	NT0042	NT0043	NT0044	NT0045	NT0046	NT0047	NT0048	NT0049	NT0050	Tab. Pag. 6
			12,89	11,47	11,12	10,01	9,69	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	
NT A	2500X100	10 pz	NT0051	NT0052	NT0053	NT0054	NT0055	NT0056	NT0057	NT0058	NT0059	NT0060	Tab. Pag. 6
			10,37	9,19	8,89	7,97	7,70	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	

NT Z

NASTRI STANDARD IN TELA
ABRASIVA ALLO ZIRCONIO

Indicati per elevata asportazione a secco su acciai al carbonio ed inossidabili, ghisa e levigatura parquet. Supporto X in cotone pesante. Realizzati con tela Starcke 341X.

NT Z

STARCKE®

STANDARD ZIRCONIA
CLOTH BELTS

For high stock removal on stainless and carbon steel, grey iron, and for parquet grinding. Strong X cotton backing. Made with 341X Starcke cloth.



	L x H mm		Grana / Grit							Min. Ord. MOQ
			24	36	40	60	80	100	120	
NT Z	750X203	10 pz	NT0130	NT0131	NT0132	NT0133	NT0134	NT0135	NT0136	Tab. Pag. 6
			12,65	11,26	10,16	8,71	8,29	7,74	7,74	
NT Z	1000X100	10 pz	NT0071	NT0072	NT0073	NT0074	NT0075	NT0076	NT0077	10 pz Tab. Pag. 6
			7,81	6,90	6,17	5,22	4,95	4,59	4,59	
NT Z	1500X120	10 pz	NT0078	NT0079	NT0080	NT0081	NT0082	NT0083	NT0084	10 pz Tab. Pag. 6
			13,16	11,51	10,21	8,49	8,00	7,35	7,35	
NT Z	1750X150	10 pz	NT0085	NT0086	NT0087	NT0088	NT0089	NT0090	NT0091	10 pz Tab. Pag. 6
			18,82	16,42	14,51	12,01	11,29	10,35	10,35	
NT Z	2000X75	10 pz	NT0092	NT0093	NT0094	NT0095	NT0096	NT0097	NT0098	Tab. Pag. 6
			10,59	9,22	8,13	6,70	6,29	5,75	5,75	
NT Z	2000X150	10 pz	NT0099	NT0100	NT0101	NT0102	NT0103	NT0104	NT0105	Tab. Pag. 6
			21,18	18,44	16,26	13,40	12,59	11,51	11,51	
NT Z	2500X100	10 pz	NT0106	NT0107	NT0108	NT0109	NT0110	NT0111	NT0112	Tab. Pag. 6
			17,28	14,99	13,18	10,80	10,11	9,21	9,21	

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

Maggiorazione per piccoli quantitativi (tabella pagina 8), spedizione 15 giorni / Price increase for small order (table page 6), shipping 15 days

NP

NASTRI PER MACCHINE
PORTATILI

Misure specifiche per macchine portatili.
Indicati per smerigliatura a secco di
tutti i metalli e per levigatura su legno.
Ossido di alluminio e zirconio STARCKE
supporto cotone. Ceramico additivato
VSM XK850X supporto poliestere.

NP

BELTS FOR PORTABLE
MACHINES

Sizes for portable machines. For dry
grinding of all kind of metals and
of wood. Strong X cotton backing
STARCKE Aluminum Oxide and Zirconia,
Polyester backing XK850X VSM Ceramic
with grinding aids.

Corindone
Aluminum oxide

STARCKE®



	L x H mm		Grana / Grit								Ord. Min. MOQ
			24	36	40	60	80	120	180	240	
NP A	533X30	10 pz	NP0051 1,47	NP0052 1,42	NP0053 1,39	NP0054 1,30	NP0055 1,27	NP0057 1,24	NP0059 1,24	NP0060 1,24	Tab. Pag. 6
NP A	533X75	10 pz	NP0120 2,80	NP0121 2,69	NP0122 2,59	NP0123 2,38	NP0124 2,29	NP0126 2,21	NP0128 2,21	NP0129 2,21	Tab. Pag. 6
NP A	560X100	10 pz	NP0130 3,84	NP0131 3,69	NP0132 3,55	NP0188 3,26	NP0189 3,14	NP0191 3,03	NP0193 3,03	NP0139 3,03	Tab. Pag. 6
NP A	610X100	10 pz	NP0140 4,05	NP0141 3,88	NP0142 3,74	NP0143 3,42	NP0144 3,28	NP0146 3,16	NP0148 3,16	NP0149 3,16	Tab. Pag. 6
NP A	620X100	10 pz	NP0150 4,09	NP0151 3,92	NP0152 3,77	NP0153 3,45	NP0154 3,31	NP0156 3,19	NP0158 3,19	NP0159 3,19	Tab. Pag. 6

Zirconio
Zirconia

STARCKE®



	L x H mm		Grana / Grit								Ord. Min. MOQ
			24	36	40	60	80	100	120		
NP Z	440X35	10 pz	NP0078 1,77	NP0079 1,63	NP0080 1,52	NP0081 1,37	NP0082 1,33	NP0083 1,28	NP0084 1,28		Tab. Pag. 6
NP Z	440X50	10 pz	NP0085 2,19	NP0086 1,99	NP0087 1,83	NP0088 1,62	NP0089 1,56	NP0090 1,48	NP0091 1,48		Tab. Pag. 6
NP Z	533X75	10 pz	NP0160 3,65	NP0161 3,28	NP0162 2,99	NP0163 2,61	NP0164 2,50	NP0165 2,36	NP0166 2,36	10 pz	Tab. Pag. 6
NP Z	560X100	10 pz	NP0167 5,03	NP0168 4,52	NP0169 4,12	NP0170 3,58	NP0171 3,43	NP0172 3,23	NP0173 3,23		
NP Z	610X100	10 pz	NP0174 5,35	NP0175 4,79	NP0176 4,35	NP0177 3,77	NP0178 3,60	NP0179 3,38	NP0180 3,38		

Ceramico
Ceramic

VSM



	L x H mm		Grana / Grit					Ord. Min. MOQ
			36	40	60	80	120	
NP C	305X12	10 pz	NP0212 1,21	NP0213 1,16	NP0214 1,13	NP0215 1,06	NP0216 1,06	Tab. Pag. 6
NP C	330X10	10 pz	NP0217 1,17	NP0218 1,13	NP0219 1,10	NP0220 1,04	NP0221 1,04	10 pz Tab. Pag. 6
NP C	457X12	10 pz	NP0222 1,41	NP0223 1,35	NP0224 1,30	NP0225 1,19	NP0226 1,19	10 pz Tab. Pag. 6
NP C	457X19	10 pz	NP0227 1,77	NP0228 1,67	NP0229 1,58	NP0230 1,42	NP0231 1,42	Tab. Pag. 6
NP C	480X20	10 pz	NP0232 1,88	NP0233 1,76	NP0234 1,67	NP0235 1,49	NP0236 1,49	Tab. Pag. 6
NP C	520X20	10 pz	NP0237 1,97	NP0238 1,84	NP0239 1,74	NP0240 1,55	NP0241 1,55	10 pz Tab. Pag. 6
NP C	533X30	10 pz	NP0242 2,59	NP0243 2,39	NP0244 2,25	NP0245 1,95	NP0246 1,95	Tab. Pag. 6

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

Maggiorazione per piccoli quantitativi (tabella pagina 8), spedizione 15 giorni / Price increase for small order (table page 6), shipping 15 days

NC A

NASTRI STANDARD IN CARTA ABRASIVA

Per la levigatura di legno grezzo e per la satinatura di parti piane in acciaio inossidabile. Peso E. Realizzati con Carta abrasiva VSM KP508E.

NC A

STANDARD PAPER BELTS

For solid wood sanding and satin finishing of stainless steel flat parts. E-weight. Made with KP508E VSM abrasive paper.



	L x H mm		Grana / Grit											Min. Ord. MOQ
			40	60	80	100	120	150	180	220	240	320	400	
NC A	5600X100	10 pz	NC0001 14,63	NC0002 11,68	NC0003 10,29	NC0004 9,42	NC0005 9,42	NC0006 9,42	NC0007 9,42	NC0008 9,42	NC0009 9,42	NC0010 9,42	NC0011 9,42	Tab. Pag. 6
NC A	6000X120	10 pz	NC0012 16,10	NC0013 12,88	NC0014 11,37	NC0015 10,42	NC0016 10,42	NC0017 10,42	NC0018 10,42	NC0019 10,42	NC0020 10,42	NC0021 10,42	NC0022 10,42	Tab. Pag. 6
NC A	7600X100	10 pz	NC0023 16,64	NC0024 13,25	NC0025 11,65	NC0026 10,66	NC0027 10,66	NC0028 10,66	NC0029 10,66	NC0030 10,66	NC0031 10,66	NC0032 10,66	NC0033 10,66	Tab. Pag. 6
NC A	7800X120	10 pz	NC0034 20,46	NC0035 16,27	NC0036 14,31	NC0037 13,08	NC0038 13,08	NC0039 13,08	NC0040 13,08	NC0041 13,08	NC0042 13,08	NC0043 13,08	NC0044 13,08	Tab. Pag. 6
NC A	8000X100	10 pz	NC0045 17,45	NC0046 13,88	NC0047 12,20	NC0048 11,15	NC0049 11,15	NC0050 11,15	NC0051 11,15	NC0052 11,15	NC0053 11,15	NC0054 11,15	NC0055 11,15	Tab. Pag. 6

NC L

NASTRI LARGHI

Per la levigatura di legno grezzo e per la satinatura di parti piane in acciaio inossidabile. Sono riportate le misure più comuni in carta e tela abrasiva.

NC L

WIDE BELTS

For solid wood sanding and satin finishing of stainless steel flat parts. Below you can find the most common sizes both in abrasive paper and cloth.



	Abrasive Abrasive	Supporto Backing	L x H mm		Grana / Grit										Min. Ord.
					40	60	80	100	120	180	240	320	400	MOQ	
NC L	Alox	Carta Paper	2620x1130	5 pz	NC0078	NC0079	NC0080	NC0081	NC0082	NC0083	NC0084	NC0085	NC0086	10 pz	
					74,46	61,23	55,01	51,13	51,13	51,13	51,13	51,13	51,13		
NC L	Alox	Carta Paper	2620x1180	5 pz	NC0056	NC0057	NC0058	NC0059	NC0060	NC0062	NC0064	NC0065	NC0066	10 pz	
					77,76	63,94	57,45	53,40	53,40	53,40	53,40	53,40	53,40		
NC L	Alox	Tela Cloth	2620x1130	5 pz	NT0155	NT0156	NT0157	NT0158	NT0159	NT0160	NT0161	NT0162	NT0163	5 pz	
					155,33	136,74	128,00	122,50	122,50	122,50	122,50	122,50	122,50		
NC L	Alox	Tela Cloth	2620x1180	5 pz	NT0164	NT0165	NT0166	NT0167	NT0168	NT0169	NT0170	NT0171	NT0172	5 pz	
					162,20	142,79	133,67	127,92	127,92	127,92	127,92	127,92	127,92		
NC L	Alox	Tela Cloth	2620x1380	5 pz	NT0173	NT0174	NT0175	NT0176	NT0177	NT0178	NT0179	NT0180	NT0181	5 pz	
					189,69	166,99	156,32	149,60	149,60	149,60	149,60	149,60	149,60		
NC L	Zirc.	Tela Cloth	2620x1130	5 pz	NT0182	NT0183	NT0184	NT0185	NT0186	NT0187	NT0188			5 pz	
					155,74	126,31	116,51	116,51	116,51	116,51	116,51				
NC L	Zirc.	Tela Cloth	2620x1180	5 pz	NT0189	NT0190	NT0191	NT0192	NT0193	NT0194	NT0195			5 pz	
					162,63	131,90	121,67	121,67	121,67	121,67	121,67				
NC L	Zirc.	Tela Cloth	2620x1380	5 pz	NT0196	NT0197	NT0198	NT0199	NT0200	NT0201	NT0202			5 pz	
					190,20	154,26	142,29	142,29	142,29	142,29	142,29				
NC L	Cer.	Tela Cloth	2620x1130	5 pz	NT0203	NT0204	NT0205	NT0206	NT0207					5 pz	
					312,06	284,56	229,58	229,58	229,58						
NC L	Cer.	Tela Cloth	2620x1180	5 pz	NT0208	NT0209	NT0210	NT0211	NT0212					5 pz	
					325,87	297,15	239,74	239,74	239,74						

Prezzi Fissi, spedizione 15 giorni / Fixed price shipping 10 days

Maggiorazione per piccoli quantitativi (tabella pagina 8), spedizione 15 giorni / Price increase for small order (table page 6), shipping 15 days

NC K

ROTOI IN TELA GRAFITATA

Rotoli di tela grafitata. Applicata su platorelli, piastre o supporti manuali, facilita lo scorrimento dei nastri mantenendo basso l'attrito.

	Lunghezza / Length metri / meters		Altezza / Width (mm)			Min. Ord. MOQ
			100	120	150	
NC K	5	1 pz	RT0158	RT0159	RT0160	1 pz
			47,88	57,38	71,64	
NC K	50	1 pz	RT0155	RT0156	RT0157	1 pz
			478,78	573,84	716,42	

NC K

GRAPHITE CLOTH ROLLS

Graphite sander strips are used on pad sanders to ensure the belt does not snag when pressure is applied, enabling a consistent pressure without risk of catching.



LM N

LIME A NASTRO


Realizzate in polipropilene resistente ai solventi più comuni. Tensionatore a molla per un agevole cambio e rotazione del nastro. Pensate per la finitura di aree difficili da raggiungere, sono offerte assieme a nastri ossido di alluminio di alta qualità con supporto semiflessibile.

	L x H mm		Lima File	Min. Ord. MOQ
LM N	150X6	1 pz	LN0001	1 pz
			13,55	
LM N	200X12	1 pz	LN0002	1 pz
			26,34	
LM N	250X18	1 pz	LN0003	1 pz
			32,69	

LM N

ABRASIVE SANDING STICKS

Stick made from Polypropylene, plastic that can resist to the most common solvent. Spring-tensioner in order to easily change and rotate the belt. Tool designed for sanding in hard-to-reach areas, offered together with high quality aluminum oxide semiflexible belts.



	H x L mm		STARCKE® Grana / Grit						Min. Ord. MOQ
			120	180	240	320	400	500	
NT A	320X6	10 pz	NT0137	NT0138	NT0139	NT0140	NT0141	NT0142	Tab. Pag. 6
			0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	
NT A	420X12	10 pz	NT0143	NT0144	NT0145	NT0146	NT0147	NT0148	Tab. Pag. 6
			0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	
NT A	520X18	10 pz	NT0149	NT0150	NT0151	NT0152	NT0153	NT0154	Tab. Pag. 6
			1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	

RR L

RUOTE IN GOMMA LISCIA

Gomma liscia adatta ad ogni tipo di lavorazione. Durezze da 30 a 90 shore. È la scelta migliore in abbinamento a nastri abrasivi di grana fine. Gomma resistente a tutti gli idrocarburi.

	Diametro Diameter		Altezza / Width								Min. Ord. MOQ
			30	40	50	60	70	75	100	150	
RR L	100	1 pz	RR0001	RR0002	RR0003	RR0004	RR0005	RR0006	RR0007	RR0008	Tab. Pag. 6
			58,95	63,70	78,03	84,39	92,34	96,35	120,21	157,62	
RR L	150	1 pz	RR0009	RR0010	RR0011	RR0012	RR0013	RR0014	RR0015	RR0016	Tab. Pag. 6
			81,99	92,34	102,73	112,25	122,61	128,16	159,99	226,90	
RR L	200	1 pz	RR0017	RR0018	RR0019	RR0020	RR0021	RR0022	RR0023	RR0024	Tab. Pag. 6
			137,72	148,87	160,81	178,36	194,28	202,26	255,56	317,65	
RR L	250	1 pz	RR0025	RR0026	RR0027	RR0028	RR0029	RR0030	RR0031	RR0032	Tab. Pag. 6
			164,06	183,92	204,58	224,51	245,23	255,56	320,06	424,36	

RR L

SOLID RUBBER WHEELS

Smooth rubber. For all operations, Hardness from 30 to 90 shore. It is generally the best choice when used with belts in fine grits. Rubber resistant to hydrocarbons.



Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

Maggiorazione per piccoli quantitativi (tabella pagina 8), spedizione 30 giorni / Price increase for small order (table page 6), shipping 30 days

RR S

RUOTE IN GOMMA SCANALATA

Gomma scanalata su un mozzo di alluminio. Adatte a ogni tipo di lavorazione, manuale o automatica, a secco o a umido, su materiali ferrosi e non, a seconda della durezza di gomma impiegata (da 30 a 90 shore) e del tipo di nastro abrasivo. La presenza delle scanalature migliora la capacità di taglio del nastro, e ne allunga al contempo la vita prevenendo la vetrificazione dell'abrasivo. La gomma impiegata è resistente a tutti gli idrocarburi.

RR S

GROOVED RUBBER WHEELS

Square-grooved rubber on an aluminum body. For all manual and automatic operations, wet or dry, on ferrous and non-ferrous metals, depending on the rubber hardness (from 30 to 90 shore) and the abrasive belt quality. As a result of the land/groove ratio, these wheels improve the belts cut rate and extend the abrasive life by preventing glazing of the abrasive grain. The composition of the rubber makes these wheels resistant to hydrocarbons.



	Diametro Diameter		Altezza / Width								Min. Ord. MOQ
			30	40	50	60	70	75	100	150	
RR S	100	1 pz	RR0033	RR0034	RR0035	RR0036	RR0037	RR0038	RR0039	RR0040	Tab. Pag. 6
			66,05	70,87	85,21	93,13	102,73	106,67	133,75	187,12	
RR S	150	1 pz	RR0041	RR0042	RR0043	RR0044	RR0045	RR0046	RR0047	RR0048	Tab. Pag. 6
			90,76	102,73	113,87	125,02	136,10	141,72	176,74	247,62	
RR S	200	1 pz	RR0049	RR0050	RR0051	RR0052	RR0053	RR0054	RR0055	RR0056	Tab. Pag. 6
			152,08	165,57	179,16	197,46	215,73	224,51	284,27	354,29	
RR S	250	1 pz	RR0057	RR0058	RR0059	RR0060	RR0061	RR0062	RR0063	RR0064	Tab. Pag. 6
			181,57	204,58	226,90	249,97	272,29	284,27	355,90	478,91	

RR V

RUOTE IN VULKOLLAN® A LAMELLE

Lamelle di Vulkollan® su un mozzo di alluminio. Principalmente per lavorazioni manuali o automatiche su metalli teneri quali ottone, alluminio, zama e bronzo. La flessibilità delle lamelle in Vulkollan® ne fa la scelta ottimale per la finitura di parti profilate, assicurando le migliori prestazioni del nastro allungandone allo stesso tempo la vita utile. Su richiesta l'angolo e lo spessore delle lamelle può essere variato. Disponibili in tre durezza differenti (A = 20/25 shore, B = 30/35 shore, C = 40/45 shore) e in versione liscia.

RR V

SEGMENTED VULKOLLAN® WHEELS

Vulkollan® flaps on an aluminum body mainly for dry operations, manual or automatic machines, on soft metals such as brass, aluminum, zama and bronze. The Vulkollan® flaps flexibility makes it the best choice for finishing of profiled pieces and ensures a high belt performance increasing its life during the process. Upon request, the angle of the flaps can be varied as well as their thickness. Available in three different hardness (A = 20/25 shore, B = 30/35 shore, C = 40/45 shore) and in smooth execution as well.



	Diametro Diameter		Altezza / Width								Min. Ord. MOQ
			30	40	50	60	75	100			
RR V	100	1 pz	RR0065	RR0066	RR0067	RR0068	RR0069	RR0070			Tab. Pag. 6
			170,01	181,97	192,21	205,50	250,16	316,07			
RR V	200	1 pz	RR0071	RR0072	RR0073	RR0074	RR0075	RR0076			Tab. Pag. 6
			221,95	237,64	267,45	286,25	328,64	413,33			
RR V	250	1 pz	RR0077	RR0078	RR0079	RR0080	RR0081	RR0082			Tab. Pag. 6
			352,94	386,69	430,56	460,39	520,72	522,32			

Maggiorazione per piccoli quantitativi (tabella pagina 8), spedizione 30 giorni / Price increase for small order (table page 6), shipping 30 days

RR E

RUOTE AD ESPANSIONE CENTRIFUGA

Ruote ad espansione centrifuga con corpo in alluminio, sia per lavorazioni a secco che a umido. Per lo più impiegate nell'industria calzaturiera e nella lavorazione del legno, su macchine "Toupie" o macchine a più teste. Sono disponibili bussole di riduzione da 35 a 16, 20, 25, 25.4 mm, e da 50 anche a 30 mm.

RR E

EXPANDING RUBBER WHEELS

Expanding rubber wheels with aluminum body, both for dry and wet operations. Mainly used in shoes and wood industry, on "Toupie" or multi-head machines for wooden parts. Available reduction form 35 mm to 1/6, 20, 25 and 25.4 mm, and from 50 also to 30 mm.



	Ø x H x hole Ø x H x foro			Min. Ord. MOQ	Ø x H x Hole Ø x H x Foro			Min. Ord. MOQ
RR E	90X100X35	1 pz	RR0083	Tab. Pag. 6	140X35X30	1 pz	RR0084	Tab. Pag. 6
			110,64				57,38	
RR E	140X50X30	1 pz	RR0085	Tab. Pag. 6	200X35X50	1 pz	RR0086	Tab. Pag. 6
			81,12				110,64	
RR E	200X50X50	1 pz	RR0087	Tab. Pag. 6	200X75X50	1 pz	RR0088	Tab. Pag. 6
			158,21				198,32	

RR G

RUOTE GONFIABILI

Ruote ad espansione pneumatica su corpo di alluminio, possono essere gonfiate fino a raggiungere la durezza necessaria, mantenendo allo stesso tempo la loro elasticità. Usate sia su macchine fisse che portatili, possono seguire con facilità le superfici, e quindi sono la scelta giusta per la finitura di parti sagomate, bordi interni e parti in legno.

RR G

PNEUMATIC RUBBER DRUMS

Pneumatic rubber wheel on aluminum body that can be inflated to reach the hardness required while maintaining its elasticity. Both for back stand and portable machines, they can follow easily the work-pieces, and so are the right choice for finishing of shaped parts, internal borders and wooden parts.



	Ø x H x hole Ø x H x foro			Min. Ord. MOQ	Ø x H x Hole Ø x H x Foro			Min. Ord. MOQ
RR G	90X100X19	1 pz	RR0089	1 pz	120X80XM14	1 pz	RR0090	1 pz
			99,42				218,39	

RR C

ESPANSORI PER MANICOTTI ABRASIVI

Ruote ad espansione centrifuga su corpo di alluminio. Utilizzate su macchine satinatrici manuali con nastri 314X100 mm (diametro 100 mm) e 282X100 mm (diametro 90 mm).

RR C

EXPANDING RUBBER WHEELS FOR ABRASIVE SLEEVES

Expanding rubber wheel on aluminum body. To be used on manual burnishing machines with 310X100 mm abrasive belts (diam. 100 mm) and 282X100 mm (diam. 90 mm).



	Ø x H x hole Ø x H x foro			Min. Ord. MOQ	Ø x H Ø x H			Min. Ord. MOQ
RR C	100X100X19 superficie liscia	1 pz	RR0092	1 pz	100X100X19 superficie interrotta	1 pz	RR0095	1 pz
			83,54				83,54	

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

Maggiorazione per piccoli quantitativi (tabella pagina 8), spedizione 30 giorni / Price increase for small order (table page 6), shipping 30 days



RT A	Rotoli antispreco in tela abrasiva al corindone Aluminum oxide cloth economy rolls	34
RT F	Rotoli antispreco in tela abrasiva al corindone premium extra flessibile Extra flexible premium aluminum oxide cloth economy rolls	34
RI A	Rotoli inscatolati in tela abrasiva al corindone flessibile Carton box flexible aluminum oxide rolls	35
RI F	Rotoli inscatolati in tela abrasiva al corindone premium extra flessibile Carton box extra flexible premium aluminum oxide rolls	35
FT A	Fogli in tela abrasiva al corindone flessibile Flexible aluminum oxide sheets	
FT N	Fogli in tela abrasiva al corindone Aluminum oxide sheets	



RT A

ROTELI ANTISPRECO IN TELA ABRASIVA AL CORINDONE FLESSIBILE

Tela al corindone con supporto cotone flessibile (F) Starcke 641PF. Ottimale per smerigliatura a mano di tutti i metalli. La robustezza del supporto e il buon ancoraggio dell'abrasivo ne permettono l'uso su ogni tipo di materiale.

RT A

STARCKE®

FLEXIBLE ALUMINUM OXIDE ECONOMY ROLLS

Aluminum oxide cotton cloth, flexible backing (F) Starcke 641PF. For manual grinding of metal parts and for difficult to reach spots. Backing strength and good grain adhesion allow using it on all materials.



	H x L mm	Tipo Type		Grana / Grit																Min. Ord.	
				40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600	MOQ		
RT A	25X50000	F	5 pz	RT0001	RT0002	RT0003	RT0004	RT0005	RT0006	RT0007	RT0008	RT0009	RT0010	RT0011	RT0012	RT0013	RT0014	RT0015	5 pz	10 pz	
				33,57	32,73	31,45	28,69	27,20	27,20	27,20	27,20	27,20	27,20	27,20	27,20	27,20	27,20	27,20	27,20	27,20	
RT A	40X50000	F	5 pz	RT0016	RT0017	RT0018	RT0019	RT0020	RT0021	RT0022	RT0023	RT0024	RT0025	RT0026	RT0027	RT0028	RT0029	RT0030	5 pz		
				44,21	43,35	39,94	38,25	37,62	37,62	37,62	37,62	37,62	37,62	37,62	37,62	37,62	37,62	37,62	37,62	37,62	
RT A	50X50000	F	1 pz	RT0031	RT0032	RT0033	RT0034	RT0035	RT0036	RT0037	RT0038	RT0039	RT0040	RT0041	RT0042	RT0043	RT0044	RT0045	1 pz		
				55,89	54,83	50,57	48,88	45,90	45,90	45,90	45,90	45,90	45,90	45,90	45,90	45,90	45,90	45,90	45,90	45,90	
RT A	115X5000	F	1 pz			RT0140	RT0141	RT0142	RT0143	RT0144	RT0145		RT0146			RT0147			1 pz		
						13,17	12,68	12,47	12,47	12,47	12,47		12,47			12,47					
RT A	115X50000	F	1 pz	RT0046	RT0047	RT0048	RT0049	RT0050	RT0051	RT0052	RT0053	RT0054	RT0055	RT0056	RT0057	RT0058	RT0059	RT0060	1 pz		
				107,53	106,67	96,89	92,22	86,07	86,07	86,07	86,07	86,07	86,07	86,07	86,07	86,07	86,07	86,07	86,07	86,07	

RT F

ROTELI ANTISPRECO IN TELA ABRASIVA AL CORINDONE EXTRA FLESSIBILE

Tela al corindone premium con supporto cotone extra flessibile (FF) Starcke 531JFF. Ottimale per smerigliatura a mano di tutti i metalli. Grazie alla elevata flessibilità ideale nella smerigliatura e finitura di particolari concavi e convessi.

RT F

STARCKE®

EXTRA FLEXIBLE ALUMINUM OXIDE ECONOMY ROLLS

Premium aluminum oxide cotton cloth, highly flexible backing (FF) Starcke 531JFF. For manual grinding of metal parts and for difficult to reach spots. Due to its high flexibility, it's ideal for grinding and finishing of concave or convex parts.



	H x L mm	Tipo Type		Grana / Grit																Min. Ord.	
				50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600	800	1000	1200	MOQ
RT F	50X50000	FF	1 pz	RT0120	RT0061	RT0062	RT0063	RT0064	RT0065	RT0066	RT0067	RT0068	RT0069	RT0070	RT0071	RT0072	RT0073	RT0074	RT0161	RT0162	1 pz
				65,06	58,37	56,46	56,46	56,46	56,46	56,46	56,46	56,46	56,46	56,46	56,46	56,46	56,46	56,46	56,46	56,46	56,46
RT F	115X50000	FF	1 pz	RT0091	RT0076	RT0077	RT0078	RT0079	RT0080	RT0081	RT0082	RT0083	RT0084	RT0085	RT0086	RT0087	RT0088	RT0089	RT0163	RT0164	1 pz 1 pz
				139,33	124,77	123,64	123,64	123,64	123,64	123,64	123,64	123,64	123,64	123,64	123,64	123,64	123,64	123,64	123,64	123,64	123,64


PO R

PORTA ROTOLI ANTISPRECO

PO R

ECONOMY ROLLS HOLDER

	1 posizione 1 position	5 posizioni 5 positions	
	PO0001 57,22	PO0002 165,63	
PO R			1 pz



Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

Prezzi Fissi, spedizione 10 giorni / Fixed price shipping 10 days

RI A**ROTOLI INSCATOLATI IN TELA
ABRASIVA AL CORINDONE
FLESSIBILE**

Tela al corindone con supporto cotone flessibile (F) VSM KK114F. Ottimale per smerigliatura a mano di tutti i metalli. Scatola in cartone.

RI A**CARTON BOX FLEXIBLE
ALUMINUM OXIDE ROLLS**

Aluminum oxide cotton cloth, flexible backing (F) VSM KK114F. For manual grinding of metal parts and for difficult to reach spots. Carton box.



	H x L mm	Tipo Type		Grana / Grit											Min. Ord. MOQ
				40	60	80	100	120	150	180	220	240	320	400	
RI A	25X50000	F	1 pz	RT0097	RT0098	RT0099	RT0100	RT0101	RT0102	RT0103	RT0153	RT0104	RT0105	RT0106	1 pz
				31,79	27,79	25,91	24,73	24,73	24,73	24,73	24,73	24,73	24,73	24,73	
RI A	40X50000	F	1 pz	RT0107	RT0108	RT0109	RT0110	RT0111	RT0112	RT0113	RT0154	RT0114	RT0115	RT0116	1 pz
				49,69	43,32	40,37	38,50	38,50	38,50	38,50	38,50	38,50	38,50	38,50	
RI A	50X50000	F	1 pz	RT0148	RT0118	RT0119	RT0149	RT0121	RT0150	RT0123	RT0151	RT0124	RT0152	RT0126	1 pz
				62,17	54,19	50,41	48,09	48,09	48,09	48,09	48,09	48,09	48,09	48,09	

RI F**ROTOLI INSCATOLATI IN TELA
ABRASIVA AL CORINDONE
EXTRA FLESSIBILE**

Tela al corindone con supporto cotone extra flessibile Starcke 531JFF (FF). Ottimale per smerigliatura a mano di tutti i metalli. Scatola in cartone.

RI F**CARTON BOX EXTRA FLEXIBLE
ALUMINUM OXIDE ROLLS**

Aluminum oxide cotton cloth, highly flexible backing Starcke 531JFF (FF). For manual grinding of metal parts and for difficult to reach spots. Carton box.



	H x L mm	Tipo Type		Grana / Grit													Min. Ord.
				50	60	80	100	120	150	180	220	240	320	400	600	800	MOQ
RI F	50X50000	FF	1 pz	RT0127	RT0128	RT0129	RT0130	RT0131	RT0132	RT0133	RT0134	RT0135	RT0136	RT0137	RT0138	RT0139	1 pz
				67,98	63,19	61,55	57,50	57,50	57,50	57,50	57,50	57,50	57,50	57,50	57,50	57,50	

FT N**FOGLI IN TELA ABRASIVA AL
CORINDONE**

VSM KK112F. Tela al corindone con supporto polycotton. Adatta per operazioni di smerigliatura manuale o con levigatrici orbitali su legno, metallo ed altri materiali. Ottimo rapporto costo / prestazioni.

FT N**ALUMINUM OXIDE SHEETS**

VSM KK112F. Aluminum oxide polycotton backing cloth. For general manual grinding operation on metal, wood and other materials. Excellent price / performance ratio.



	H x L mm	Tipo Type		Grana / Grit										Min. Ord.
				40	60	80	100	120	150	180	240	320	400	MOQ
FT N	230X280	F	50 pz	FT0036	FT0037	FT0038	FT0039	FT0040	FT0041	FT0042	FT0043	FT0044	FT0035	50 pz
				1,13	0,99	0,91	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

Prezzi Fissi, spedizione 10 giorni / Fixed price shipping 10 days

FT A**FOGLI IN TELA ABRASIVA AL
CORINDONE FLESSIBILE**

STARCKE 641PF. Fogli di tela abrasiva con supporto di cotone leggero flessibile "F", legante resina su resina e abrasivo al corindone. Prodotto molto versatile dalla ottima durata. Usati principalmente nella smerigliatura a mano di metalli, finitura di profili e bave di tranciatura, finitura di parti meccaniche, cilindri e colli d'oca.

FT A**STARCKE®****FLEXIBLE ALUMINUM OXIDE
SHEETS**

STARCKE 641PF. Flexible "F" cotton backing aluminum oxide sheets. Resin over resin bond and aluminum oxide grain. Very versatile, long life product. Mainly for manual grinding of metals, profile and die-cut burs finishing, mechanical parts, cylinders, and goosenecks finishing.



	H x L mm		Grana / Grit									Min. Ord. MOQ
			40	50	60	80	100	120	150	180	220	
FT A	230X280	50 pz	FT0001	FT0002	FT0003	FT0004	FT0005	FT0006	FT0007	FT0008	FT0009	50 pz
			1,77	1,62	1,46	1,35	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	
FT A	230X280	10 pz			FT0018	FT0019	FT0020	FT0021	FT0022	FT0023		100 pz
					1,60	1,52	1,41	1,41	1,41	1,41		
	H x L mm		Grana / Grit									Min. Ord. MOQ
			240	280	320	400	444	500	600	999		
FT A	230X280	50 pz	FT0010	FT0011	FT0012	FT0013	FT0016	FT0014	FT0015	FT0017		50 pz
			1,26	1,26	1,26	1,26	1,38	1,26	1,26	1,38		
FT A	230X280	10 pz	FT0024			FT0025						100 pz
			1,41			1,41						

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

Prezzi Fissi, spedizione 10 giorni / Fixed price shipping 10 days



RC A / FC A	Rotoli e fogli in carta abrasiva al corindone Aluminum oxide paper rolls and sheets	38
RC G / FC G	Rotoli e fogli in carta abrasiva al corindone additivato Aluminum oxide paper rolls and sheets with grinding aids	38
RC B	Rotoli in carta abrasiva spaziata al corindone Open coat aluminum oxide paper rolls	39
RC C / FC C	Rotoli e fogli in carta abrasiva al carburo di silicio Silicon carbide paper rolls and sheets	39
RC V	Rotoli in carta abrasiva velcrata al corindone Aluminum oxide paper velcro rolls	40
RC S	Rotoli in carta supporto spugna Foam paper rolls	
FC R	Fogli in rete abrasiva al carburo di silicio Silicon carbide abrasive net sheets	



RC / FC A**ROTOI E FOGLI IN CARTA
ABRASIVA AL CORINDONE**

Utilizzati principalmente per lavorazioni manuali su legno, stucchi, vernici e materie plastiche. Starcke 542C7 Peso C (P40 - P120) e Starcke 542B7 peso B (P150 - P400).

RC / FC A STARCKE®**ALUMINUM OXIDE PAPER
ROLLS AND SHEETS**

Mainly for manual working on wood, lacquers and plastic. Starcke 542C7 C weight (P40 - P120) and Starcke 542B7 B weight (P150 - P400).




	H x L mm		Grana / Grit												Min. Ord. MOQ
			40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	
RC A	115X50000	1 pz	RC0013	RC0014	RC0015	RC0016	RC0017	RC0018	RC0019	RC0020	RC0021	RC0022	RC0023	RC0024	1 pz
			78,61	64,54	52,47	50,50	50,50	50,50	50,50	50,50	50,50	50,50	50,50	50,50	
	H x L mm		Grana / Grit												Min. Ord. MOQ
			40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	
FC A	115X280	50 pz		FC0052	FC0053	FC0054	FC0055	FC0056	FC0057	FC0058	FC0059			FC0060	50 pz
				0,49	0,44	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40			0,40	
FC A	230X280	50 pz		FC0001	FC0002	FC0003	FC0004	FC0005	FC0006	FC0007	FC0008		FC0009	FC0010	50 pz 50 pz
				0,84	0,71	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65		0,65	0,65	

RC / FC G**ROTOI E FOGLIO IN CARTA
ABRASIVA AL CORINDONE
ADDITIVATO**

Per uso manuale su legno grezzo e vernici. Peso D Starcke 514D (P40 - P120) e peso C Starcke 514C2 (P150 - P400) con additivi anti intasamento. Cospersione aperta.

RC / FC G STARCKE®**ALUMINUM OXIDE WITH
GRINDING AIDS PAPER ROLLS
AND SHEETS**

Mainly used on wood and lacquers. D weight Starcke 514D (P40 - P120) and C weight Starcke 514C2 (P150 - P400) with anti-clogging additives. Open coat.



	H x L mm		Grana / Grit												Min. Ord. MOQ
			40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	
RC G	115X5000	1 pz	RC0001	RC0002	RC0003	RC0004	RC0005	RC0006	RC0007	RC0008	RC0009	RC0010	RC0011	RC0012	1 pz
			9,82	9,11	8,31	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	
RC G	115X50000	1 pz	RC0057	RC0058	RC0059	RC0060	RC0061	RC0062	RC0063	RC0064	RC0065	RC0066	RC0067	RC0068	1 pz
			88,87	70,57	62,40	57,31	57,31	57,31	57,31	57,31	57,31	57,31	57,31	57,31	
	H x L mm		Grana / Grit												Min. Ord. MOQ
			40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	
FC G	115X280	50 pz	FC0065	FC0066	FC0067	FC0068	FC0069	FC0070	FC0071	FC0072	FC0061	FC0062	FC0063	FC0064	50 pz
			0,59	0,48	0,42	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	
FC G	230X280	50 pz	FC0036	FC0037	FC0038	FC0039	FC0040	FC0041	FC0042	FC0043	FC0044	FC0045	FC0046	FC0048	50 pz
			1,11	0,88	0,76	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	
FC G	230X280	10 pz	FC0111	FC0112	FC0113	FC0114	FC0115	FC0116	FC0117	FC0118	FC0119	FC0120	FC0121	FC0122	10 pz
			1,00	0,91	0,82	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

Prezzi Fissi, spedizione 10 giorni / Fixed price shipping 10 days

RC B

ROTOLI IN CARTA ABRASIVA SPAZIATA AL CORINDONE

Carta spaziata peso D nelle grane grosse, C nelle grane fini, al corindone rosso per uso manuale o con levigatrici su legno, stucchi, vernici e plastica. Prodotto dall'eccellente rapporto prezzo prestazioni.

RC B

OPEN COAT ALUMINUM OXIDE PAPER ROLLS

Open coat red aluminum oxide D paper on coarse grits, C paper on fine grits, for manual working or orbital sanding on wood, lacquers, paint and plastic. Very good price / performance ratio.



	H x L mm		Grana / Grit								Min. Ord. MOQ
			40	60	80	100	120	180	240	320	
RC B	115X5000	1 pz	RC0107	RC0108	RC0109	RC0110	RC0111	RC0113			1 pz
			4,94	4,02	3,69	3,39	3,39	3,39			
RC B	115X50000	1 pz	RC0118	RC0119	RC0120	RC0121	RC0122	RC0124	RC0126	RC0128	1 pz
			44,11	35,18	29,82	27,86	27,86	27,86	27,86	27,86	

RC / FC C

ROTOLI E FOGLI IMPERMEABILI IN CARTA ABRASIVA AL CARBURO DI SILICIO

Carta impermeabile Starcke 991C (P80 - P180) e Starcke 991A. Utilizzati principalmente su stucchi, vernici e fondi ad umido. Per lavorazioni manuali, in particolar modo su vetro e vernici, e in carrozzeria per levigatura ad umido.

RC / FC C STARCKE®

WATERPROOF SILICON CARBIDE PAPER ROLLS AND SHEETS

Waterproof abrasive paper Starcke 991C (P80 - P180) and Starcke 991A. Mainly used for wet sanding on fillers, paints and primers. For manual working mainly on glass and paints, and for car body wet polishing.



	H x L mm		Grana / Grit														Min. Ord.
			80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	600	800	1000	1200	MOQ
RC C	115X100000	1 pz	RC0129	RC0130	RC0131	RC0132	RC0133	RC0134	RC0135	RC0136	RC0137	RC0138	RC0139	RC0140	RC0141	RC0142	14 pz
			164,80	141,79	126,20	118,78	109,77	107,83	107,83	107,83	107,83	107,83	107,83	107,83	107,83	107,83	

	H x L mm		Grana / Grit										Min. Ord.
			80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	MOQ
FC C	230X280	50 pz	FC0012	FC0013	FC0014	FC0015	FC0016	FC0017	FC0018	FC0019	FC0020	FC0021	50 pz
			1,11	0,98	0,87	0,79	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	

	H x L mm		Grana / Grit										Min. Ord.
			500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000	5000	MOQ
FC C	230X280	50 pz	FC0022	FC0023	FC0024	FC0025	FC0026	FC0027	FC0028	FC0029	FC0030	FC0031	50 pz
			0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,95	0,95	0,95	1,13	1,49	

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

Prezzi Fissi, spedizione 10 giorni / Fixed price shipping 10 days

RC V**ROTOLI IN CARTA ABRASIVA
VELCRATA AL CORINDONE**

Per uso manuale su legno grezzo e vernici. Peso D (P40 - P120) e peso C (P150 - P800) con additivi anti-intasamento dalla grana P150 alla grana P800. Cosparsione aperta.

RC V**STARCKE®****ALUMINUM OXIDE PAPER
VELCRO ROLLS**

Mainly used on wood and lacquers. D weight (P40 - P120) and C weight (P150 - P800) with anti-clogging additives from grit P150 to grit P800. Open coat.



	H x L mm		Grana / Grit								Min. Ord.	
			40	60	80	100	120	150	180	220	MOQ	
RC V	115X25000	1 pz	RC0041	RC0042	RC0043	RC0044	RC0045	RC0046	RC0047	RC0048	1 pz	1 pz
			59.08	54.66	49.31	50.95	50.95	50.95	50.95	50.95		

	H x L mm		Grana / Grit								Min. Ord. MOQ	
			240	280	320	360	400	500	600	800		
RC V	115X25000	1 pz	RC0049	RC0050	RC0051	RC0052	RC0053	RC0054	RC0055	RC0056	1 pz	1 pz
			50.95	50.95	50.95	50.95	50.95	50.95	50.95	50.95	50.95	

RC S**ROTOLI IN CARTA SUPPORTO
IN SPUGNA**

Rotolo in carta abrasiva su supporto in spugna, con linee di strappo facilitato. Per uso manuale su stucchi, vernici, fondi, metallo, plastica, legno. Carta peso C (125 g/m²) dalla grana 150 alla grana 800. Cosparsione aperta.

RC S**STARCKE®****FOAM PAPER ROLLS**

Abrasive paper roll on sponge backing, with tear off lines. For manual grinding on fillers, paints, primers, metal, plastic and wood. C weight paper (125 g/m²) from grit P150 to grit P800. Open coat.



	H x L mm		Grana / Grit										Min. Ord.
			150	180	220	240	280	320	400	500	600	800	MOQ
RC S	115X25000	1 pz	RC0097	RC0098	RC0099	RC0100	RC0101	RC0102	RC0103	RC0104	RC0105	RC0106	1 pz
			62.92	62.92	62.92	62.92	62.92	62.92	62.92	62.92	62.92	62.92	62.92

FC R**FOGLI IN RETE ABRASIVA**

Abrasivo al carburo di silicio sino a grana 220 e ossido di alluminio da grana 400 a grana 1000, particolarmente efficace per lavorazioni su muri, cartongesso e legno verniciato. Ottima capacità di asportazione e struttura in grado di evitare l'intasamento. Possono essere riutilizzati dopo averli lavati e asciugati.

FC R**ABRASIVE NET SHEETS**


Silicon carbide abrasive (from grain 60 to 220) and aluminum oxide (from grain 400 to 1000), especially effective for grinding on walls, plasterboards and painted wood. High cut rate and open structure in order to avoid premature clogging. Can be washed, dried and re-used.



	H x L mm		Grana / Grit												Min. Ord. MOQ	
			40	60	80	100	120	150	180	220	320	400	600	800	1000	10 pz
FC R	115X280	10 pz	FC0098	FC0099	FC0100	FC0101	FC0102	FC0103	FC0104	FC0105	FC0106		FC0107		FC0108	
			1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54		1,54		1,54	
FC R	230X280	50 pz		FC0136	FC0137	FC0138	FC0139	FC0140	FC0109	FC0141		FC0142	FC0143	FC0144	FC0145	50 pz
				5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78		5,78	5,78	5,78	5,78	

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

Prezzi Fissi, spedizione 10 giorni / Fixed price shipping 10 days



DV Z/X/G	Dischi velcrati in tela abrasiva Abrasive cloth velcro discs	42
DV	Dischi velcrati in carta abrasiva Abrasive paper velcro discs	43
DV R	Dischi abrasivi velcrati a rete Mesh abrasive cloth velcro discs	43
DV F/K	Dischi velcrati supporto film e spugna Abrasive film and sponge backing velcro discs	46
DV W	Mini dischi e margherite per spot repair Scallop and micro discs for spot repair	47
PV M/F/T/S/V	Platorelli per dischi velcrati Velcro discs back up pads	
DA/SA A/Z	Dischi adesivi in tela abrasiva Self adhesive cloth discs	




DV Z**DISCHI VELCRATI IN TELA ALLO ZIRCONIO**

Starcke 341X. Grazie alla elevata capacità d'asportazione dell'abrasivo allo zirconio, sono indicati per un uso gravoso. Si consiglia l'uso di smerigliatrici di elevata potenza.

	Ø mm		Grana / Grit							Min. Ord. MOQ
			24	36	40	60	80	100	120	
DV Z	115	50 pz	DV0088		DV0089	DV0090	DV0091		DV0092	50 pz
			1,25		0,85	0,83	0,76		0,70	
DV Z	125	50 pz	DV0093		DV0094	DV0095	DV0096		DV0097	50 pz
			1,36		1,03	0,89	0,85		0,76	
DV Z	150	50 pz	DV0098	DV0099	DV0100	DV0101	DV0102	DV0103	DV0104	50 pz
			1,83	1,63	1,37	1,16	1,08	1,03	1,03	

DV Z**STARCKE®****ZIRCONIA CLOTH VELCRO DISCS**

Starcke 341X. Due to the high cut rate of the zirconia grain, these discs are suited for heavy-duty use. We recommend using them with high power grinding tools.

**DV X****DISCHI VELCRATI IN TELA CERAMICI ADDITIVATI**

VSM XK870K. L'eccezionale capacità di asportazione dell'abrasivo ceramico con additivi lubrificanti e raffreddanti per assicurare un taglio freddo. Particolarmente efficaci su acciai legati ed inossidabili.

	Ø mm		Grana / Grit			Min. Ord. MOQ
			60	80	120	
DV X	115	50 pz	DV0105	DV0106	DV0107	50 pz
			1,16	1,05	1,01	
DV X	125	50 pz	DV0108	DV0109	DV0110	50 pz
			1,36	1,22	1,17	
DV X	150	50 pz	DV0111	DV0112	DV0113	50 pz
			1,92	1,72	1,66	

DV X**VSM****CERAMIC CLOTH WITH GRINDING AIDS VELCRO DISCS**

VSM XK870K. Ceramic grain for an extremely high cut rate, and cold cutting given by the grinding aids. Excellent stock removal for heavy duty grinding on low heat conductive material, like alloyed and stainless steel.

**DV G****DISCHI VELCRATI IN TELA AGGLOMERATI**

VSM KK772K. Prodotto altamente performante con grandi riserve di abrasivo, ottima durata e finitura costante. Particolarmente indicato su acciaio inox per preparare il pezzo alla finitura a specchio.

	Ø mm		Grana / Grit										Min. Ord. MOQ
			80	120	180	240	320	400	600	800	1000	1200	
DV G	115	50 pz	DV0184	DV0185	DV0186	DV0187	DV0188	DV0189	DV0190	DV0191	DV0192	DV0193	50 pz
			1,13	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	
DV G	150	50 pz	DV0194	DV0195	DV0196	DV0197	DV0198	DV0199	DV0200	DV0201	DV0202	DV0203	50 pz
			1,81	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	

DV G**VSM****COMPACT GRAIN CLOTH VELCRO DISCS**

VSM KK772K. The great quantity of abrasive grain within each nodule allows for a very long service life and uniform surface finish. Good on stainless steel in order to prepare the surface to mirror finish.



Più conveniente!
Better value!

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

DV P**DISCHI VELCRATI IN CARTA
ZIRCONIO PESO F**

Starcke 344FK. Carta pesante da 300 gr/m². Per la levigatura di superfici piane di metallo, in particolare di acciaio inossidabile, e di legno grezzo. Lunga durata grazie al supporto pesante. Alto tasso di asportazione, grazie al grano in zirconio. Finitura uniforme grazie alla distribuzione precisa del grano abrasivo.

DV P**STARCKE®****ZIRCONIA F PAPER VELCRO
DISCS**

Starcke 344FK. 300 gr/m² heavy paper. For sanding of hardwood and flat stainless steel work pieces. Long service life due to heavy F-weight paper backing. High stock removal due to high quality of the abrasive grain. Uniform finish due to the precise coating of the grain.



	Ø mm		Grana / Grit						Min. Ord. MOQ
			36	40	60	80	100	120	
DV P	125	50 pz	DV0597	DV0598	DV0599	DV0600	DV0601	DV0602	50 pz
			0,92	0,89	0,61	0,58	0,56	0,56	
DV P	150	50 pz	DV0603	DV0604	DV0605	DV0606	DV0607	DV0608	50 pz
			1,18	1,14	0,99	0,95	0,93	0,93	

DV S**DISCHI VELCRATI IN CARTA
ABRASIVA AL CARBURO DI
SILICIO**

STARCKE 942K. Carta pesante (250 gr/m²). Impiegati soprattutto per la levigatura di materiali fragili quali resine, fibra di vetro e fibre rinforzate in genere.

DV S**STARCKE®****SILICON CARBIDE VELCRO
DISCS**

Starcke 942K. Heavy paper (250 gr/m²). For sanding on brittle material, such as resin, fiberglass, and reinforced fibers in general.



	Ø mm		Grana / Grit											Min. Ord. MOQ
			40	60	80	100	120	180	220	320	400	600	800	
DV S	115	100 pz	DV0311	DV0312	DV0313		DV0314	DV0315	DV0316	DV0317	DV0318	DV0319	DV0320	200 pz
			0,42	0,37	0,35		0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	
DV S	120	100 pz	DV0571	DV0572	DV0573		DV0574		DV0575	DV0576	DV0577	DV0578		200 pz
			0,64	0,56	0,51		0,49		0,49	0,49	0,49	0,49		
DV S	150	100 pz	DV0321	DV0322	DV0323	DV0324	DV0325							200 pz
			0,80	0,72	0,68	0,66	0,66							
DV S	180	100 pz	DV0326	DV0327	DV0328	DV0329	DV0330		DV0501	DV0579	DV0502	DV0580		200 pz
			1,05	0,92	0,90	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80	0,80		

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

Prezzi Fissi, spedizione 10 giorni / Fixed price shipping 10 days

DV E

DISCHI VELCRATI IN CARTA ABRASIVA PESO E

Starcke 732EK in diametro 115 e 150 mm. Starcke 540FK in diametro 125 mm. Carta pesante da 250 gr/m² o 300 gr/m². Impiegati soprattutto per la levigatura di superfici piane di metallo, in particolare di acciaio inossidabile, e di legno grezzo. Cosparsione semi-aperta anti intasamento.

DV E

STARCKE®

E PAPER VELCRO DISCS

Starcke 732EK in diameters 115 and 150 mm. Starcke 540FK in diameter 125 mm. 250 gr/m² or 300 gr/m² heavy paper. For sanding of hardwood and flat stainless steel work pieces. Excellent grain adhesion, semi-open coat prevents premature loading.



	Ø mm	Fori Holes		Grana / Grit						Min. Ord. MOQ
				40	60	80	100	120	150	
DV E	115	0	50 pz	DV0001	DV0002	DV0003	DV0004	DV0005	DV0288	50 pz
				0,53	0,47	0,44	0,42	0,42	0,42	
DV E	125	0	50 pz	DV0123	DV0124	DV0125		DV0126		50 pz
				0,77	0,68	0,64		0,60		
DV E	150	0	50 pz	DV0011	DV0012	DV0013	DV0014	DV0015	DV0016	50 pz
				0,77	0,68	0,64	0,60	0,60	0,60	
DV E	150	6+1	50 pz	DV0017	DV0018	DV0019	DV0020	DV0021	DV0022	50 pz
				0,77	0,68	0,64	0,60	0,60	0,60	
DV E	150	8+1	50 pz	DV0023	DV0024	DV0025	DV0026	DV0027	DV0028	50 pz
				0,77	0,68	0,64	0,60	0,60	0,60	

DV C

DISCHI VELCRATI IN CARTA ABRASIVA PESO C

Carta da 125 gr/m² (544C3K). Per la finitura con macchine orbitali di primers, vernici acriliche e melaminiche, settore nautico; smerigliatura scocche in alluminio; smerigliatura di particolari in plastica. Uno strato di stearato, impedisce che l'abrasivo s'intasi prematuramente prolungando la durata del disco. Granulometria uniforme in grado di garantire una finitura estremamente omogenea. Cosparsione aperta.

DV C

STARCKE®

C PAPER VELCRO DISCS

140 gr/m² paper (544C3K). Employed with orbital sanding machines on primers, electro-coat and paint finish, deburring of plastic parts such as bumpers, moldings, aluminum and pigmented polyester paints and layers. Dust repellent additives incorporated as top coat prevent premature clogging of grain surface. Open coat.



	Ø mm	Fori Holes		Grana / Grit														Min. Ord. MOQ
				80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	
DV C	125	0	100 pz	DV0029	DV0030	DV0031	DV0032	DV0033	DV0034	DV0035		DV0036		DV0037				100 pz
				0,44	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42		0,42		0,42				
DV C	150	0	100 pz	DV0046	DV0047	DV0048	DV0049	DV0050	DV0051	DV0052	DV0053	DV0054	DV0055	DV0056	DV0057	DV0058	DV0059	100 pz
				0,46	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	
DV C	150	6+1	100 pz	DV0060	DV0061	DV0062	DV0063	DV0064	DV0065	DV0066	DV0067	DV0068	DV0069	DV0070	DV0071	DV0072	DV0073	100 pz
				0,46	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	
DV C	150	8+1	100 pz	DV0074	DV0075	DV0076	DV0077	DV0078	DV0079	DV0080	DV0081	DV0082	DV0083	DV0084	DV0085	DV0086	DV0087	100 pz
				0,46	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

DV A**DISCHI VELCRATI IN CARTA
ABRASIVA ADDITIVATA PESO C**

Carta da 125 gr/m² (542C7K). Nelle grane dalla P40 alla P120, 105 gr/m² (542B7K) nelle grane più fini. Particolarmente indicata per la levigatura di superfici in metallo, grazie alla presenza di additivi raffreddanti.

DV A**STARCKE®****C PAPER WITH GRINDING AIDS
VELCRO DISCS**

125 gr/m² paper (542C7K) from P40 to P120, 105 gr/m² (542B7K) in finer grits. Manly suited for sanding on metalwork pieces, due to the grinding active additives.



	Ø mm	Fori Holes		Grana / Grit																Min. Ord.
				40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	MOQ	
DV A	125	0	100 pz	DV0216	DV0217	DV0218	DV0219	DV0220	DV0221	DV0222	DV0223	DV0224		DV0225		DV0226			100 pz	
				0,56	0,51	0,47	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45		0,45		0,45				
DV A	125	8+1	100 pz	DV0227	DV0228	DV0229	DV0230	DV0231	DV0232	DV0233	DV0234	DV0235		DV0236					100 pz	
				0,56	0,51	0,47	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45		0,45						
DV A	150	0	100 pz	DV0237	DV0238	DV0239	DV0240	DV0241	DV0242	DV0243	DV0244	DV0245	DV0246	DV0247		DV0248	DV0249	DV0250	100 pz	
				0,55	0,50	0,46	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45		0,45	0,45	0,45	
DV A	150	6+1	100 pz	DV0251	DV0252	DV0253	DV0254	DV0255	DV0256	DV0257	DV0258	DV0259	DV0260	DV0261	DV0262	DV0263	DV0264	DV0265	100 pz	
				0,55	0,50	0,46	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	
DV A	150	8+1	100 pz	DV0266	DV0267	DV0268	DV0269	DV0270	DV0271	DV0272	DV0273	DV0274	DV0275	DV0276	DV0277	DV0278	DV0279	DV0280	100 pz	
				0,55	0,50	0,46	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	

DV R**DISCHI ABRASIVI VELCRATI A
RETE**

Per la preparazione del legno prima della verniciatura e per la carteggiatura della vernice. In nylon cosperso di abrasivo al carburo di silicio. Basso intasamento e taglio costante.

DV R**MESH ABRASIVE CLOTH
VELCRO DISCS**

For wood sanding before painting, and on paint. Nylon with silicon carbide grain. Low clogging and consistent cutting action.



	Ø mm		Grana / Grit									Min. Ord. MOQ
			60	80	120	180	240	320	400	600	800	
DV R	125	50 pz	DV0588	DV0589	DV0590	DV0591	DV0592	DV0593	DV0594	DV0595	DV0596	50 pz
			0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
DV R	150	50 pz	DV0281	DV0282	DV0284	DV0285	DV0503	DV0287	DV0504	DV0505	DV0506	50 pz
			1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

DV F**DISCHI VELCRATI SUPPORTO FILM**

Ottimi per carteggiatura a secco di stucco, mani di fondo, e finiture. Il supporto resistente in pellicola previene sfilacciamenti e strappi, garantisce planarità e, unito ad un abrasivo stearato anti intasamento, fornisce al disco una durata elevata ed una finitura costante.

DV F**STARCKE®****FILM BACKING VELCRO DISCS**

This product, featuring a film backing and a premium abrasive grain, is ideal for finishing operation prior to polishing. Anti-clogging aids and a flexible but firm backing guarantee dust-free sanding action and planarity.



	Ø mm	Fori Holes		Grana / Grit										Min. Ord. MOQ
				80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	
DV F	115	0	100 pz	DV0507	DV0508	DV0509	DV0510	DV0511	DV0512	DV0513	DV0514	DV0515	DV0516	100 pz
				0,45	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	
DV F	125	0	100 pz	DV0518	DV0519	DV0520	DV0521	DV0522	DV0523	DV0524	DV0525	DV0526	DV0527	100 pz
				0,49	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	
DV F	150	0	100 pz	DV0531	DV0532	DV0533	DV0534	DV0535	DV0536	DV0537	DV0538	DV0539	DV0540	100 pz
				0,57	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	
DV F	150	15	100 pz	DV0551	DV0552	DV0553	DV0554	DV0555	DV0556	DV0557	DV0558	DV0559	DV0560	100 pz
				0,57	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	

	Ø mm	Fori Holes		Grana / Grit										Min. Ord. MOQ
				400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000	
DV F	115	0	100 pz	DV0517										100 pz
				0,44										
DV F	125	0	100 pz	DV0528	DV0529	DV0530								100 pz
				0,47	0,47	0,47								
DV F	150	0	100 pz	DV0541	DV0542	DV0543	DV0544	DV0545	DV0546	DV0547	DV0548	DV0549	DV0550	100 pz
				0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	
DV F	150	15	100 pz	DV0561	DV0562	DV0563	DV0564	DV0565	DV0566	DV0567	DV0568	DV0569	DV0570	100 pz
				0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	

DV K**DISCHI VELCRATI WAY SOFT**

Dischi abrasivi velcrati sagomati con innovativo supporto in tessuto ultra traspirante. Contenimento del surriscaldamento, minor intasamento. Grande durata del disco e finitura ottimizzata. Raccomandato su vernici, come preparazione alla lucidatura. Lavorazione sia a secco che a umido.

DV K**WAY SOFT VELCRO DISCS**

Soft abrasive disks with with velcro. Transpiration decreases sanding temperature and enhances resistance to clogging ensuring a longer lifespan and a high finishing quality. Recommended on paint mattenning and blending. Suitable for homogeneous surface preparation to polishing, to be used both dry and wet.



	Ø mm		Grana / Grit					Min. Ord. MOQ
			500 / Bianco	800 / Blu	1000 / Viola	2000 / Arancio	3000 / Rosso	
DV K	150	20 pz	DV0581 7,21	DV0582 7,21	DV0583 7,21	DV0584 7,21	DV0585 7,21	DV0586 7,21

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

DV W

MINI DISCHI E MARGHERITE PER SPOT REPAIR

Dischi e margherite Starcke con supporto velcro o adesivo, sono utilizzati per rimuovere imperfezioni quali particelle di polvere e colature di vernice su carrozzerie. Al fine di raggiungere una finitura perfetta, è bene utilizzare la grana più fine possibile. Dopo avere corretto l'imperfezione con dischi in grana P3000 o P5000 si termina il lavoro con pasta abrasiva per raggiungere un risultato brillante e senza effetto ologramma in una singola passata. Difetti di dimensioni maggiori possono essere lavorati con grane P2500, P2000 o P1500. Oltre al supporto standard in carta, dischi e margherite sono disponibili anche in supporto film, per una durata molto maggiore.

DV W

STARCKE®

SCALLOP AND MICRO DISCS FOR SPOT REPAIR

Starcke scallop and micro discs with Velcro or self-adhesive backing are used to remove imperfections like trapped dust particles and paint runs in the clear coat. In order to achieve a perfect polishing result, the finest grit possible should be used. After correcting the imperfections using grits 5000 and 3000, a polishing compound can subsequently be used for final hologram free deep-shine polishing in a single step. Larger dust inclusions should be removed using grits P 2500, P 2000 or P1500. Besides the standard paper backing, discs and scallop are also available with film backing, for a by far extended life.



	Ø mm	Tipo Type	Supporto Backing	Forma Shape		Grana / Grit						Min. Ord. MOQ
						1000	1500	2000	2500	3000	5000	
DV W	35	Adesivo Self adhesive	Carta Paper		1000 pz		DV0619 0,23	DV0620 0,23	DV0621 0,23	DV0622 0,24	DV0623 0,36	1000 pz
DV W	32	Adesivo Self adhesive	Carta Paper		1000 pz				DV0624 0,23	DV0625 0,24	DV0626 0,36	1000 pz
DV W	32	Adesivo Self adhesive	Film		1000 pz					DV0627 0,56	DV0628 0,67	1000 pz
DV W	35	Velcro	Carta Paper		1000 pz	DV0629 0,23	DV0630 0,23	DV0631 0,23	DV0632 0,23	DV0633 0,24	DV0634 0,36	1000 pz
DV W	32	Velcro	Film		1000 pz					DV0637 0,56	DV0638 0,67	1000 pz

	Ø mm		Durezza Hardness		Filettatura Thread	Tipo / Tipe		Min. Ord. MOQ
						Velcro	Adesivo	
DV W	30	1 pz	Soft		Femmina 1/4" Female 1/4"	DV0639 29,25	DV0640 29,25	1 pz
DV W	30	1 pz	Medium		Femmina 1/4" Female 1/4"	DV0641 29,25	DV0642 29,25	1 pz
DV W	30	1 pz	Soft		Maschio 1/4" Male 1/4"	DV0643 19,75	DV0644 19,75	1 pz
DV W	30	1 pz	Medium		Maschio 1/4" Male 1/4"	DV0645 19,75	DV0646 19,75	1 pz

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

Platorelli per dischi velcrati spugna 10 mm

Velcro discs back up pads 10 mm foam



	Ø / Holes / Thread Ø / Fori / Filetto		Ø / Holes / Thread Ø / Fori / Filetto		Ø / Holes / Thread Ø / Fori / Filetto		
PV M	115 / 0 / M8 (5/16")	PV0019 26,66	125 / 0 / M8 (5/16")	PV0007 26,66	150 / 0 / M8 (5/16")	PV0008 31,99	1 pz
PV M	125 / 8+1 / M8 (5/16")	PV0003 31,99	150 / 6+1 / M8 (5/16")	PV0005 31,99	150 / 8+1 / M8 (5/16")	PV0006 31,99	1 pz

Platorelli per dischi velcrati spugna 10 mm

Velcro discs back up pads 10 mm foam



	Ø / Holes / Thread Ø / Fori / Filetto		Ø / Holes / Thread Ø / Fori / Filetto		Ø / Holes / Thread Ø / Fori / Filetto		
PV F	115 / 0 / M14	PV0001 35,34	125 / 0 / M14	PV0002 35,34	150 / 0 / M14	PV0004 39,10	1 pz

Platorelli per dischi velcrati spugna sottile 5 mm

Velcro discs back up pads 5 mm foam



	Ø / Holes / Thread Ø / Fori / Filetto		Ø / Holes / Thread Ø / Fori / Filetto		Ø / Holes / Thread Ø / Fori / Filetto		
PV T	115 / 0 / M14	PV0016 32,48	125 / 0 / M14	PV0017 35,48	150 / 0 / M14	PV0018 41,08	1 pz

Platorelli per dischi velcrati senza spugna

No foam Velcro discs back up pads



	Ø / Holes / Thread Ø / Fori / Filetto		Ø / Holes / Thread Ø / Fori / Filetto		Ø / Holes / Thread Ø / Fori / Filetto		
PV S	115 / 0 / M14	PV0010 12,21	125 / 0 / M14	PV0011 14,48	150 / 0 / M14	PV0012 18,93	1 pz

Platorelli ventilati per dischi velcrati

Ventilated Velcro discs back up pads



	Ø / Holes / Thread Ø / Fori / Filetto		Ø / Holes / Thread 150 / Piano / M14		
PV V	115 / Piano / M14	PV0013 31,97	150 / Piano / M14	PV0015 37,24	1 pz

Platorelli per dischi adesivi

Self adhesive discs back up pads



	Ø X Spindle Ø X Gambo	Giri/min max Max RPM			Min. Ord. MOQ	Ø X spindle Ø X gambo	Giri/min max Max RPM			Min. Ord. MOQ
PA U	8 X 3	45000	5 pz	DA0273 19,99	1 pz	25 X 6	30000	5 pz	DA0279 9,21	1 pz
PA U	10 X 3	45000	5 pz	DA0274 9,21	1 pz	30 X 6	29000	5 pz	DA0280 9,21	1 pz
PA U	12 X 3	38000	5 pz	DA0275 9,21	1 pz	40 X 6	29000	5 pz	DA0283 11,07	1 pz
PA U	18 X 3	32000	5 pz	DA0277 9,21	1 pz	50 X 6	25000	5 pz	DA0285 11,79	1 pz
PA U	25 X 3	30000	5 pz	DA0288 9,21	1 pz	70 X 6	22000	5 pz	DA0287 12,81	1 pz

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

DA A

DISCHI ADESIVI IN TELA ABRASIVA ALL'OSSIDO DI ALLUMINIO

Impiegati per lavorazioni di smerigliatura, lucidatura, preparazione alla cromatura di tutti i metalli, in particolare materiali non ferrosi. Utilizzati nella produzione e manutenzione di stampi. Adesivo termoresistente. Altre misure su richiesta.

DA A

SELF ADHESIVE ALUMINUM OXIDE CLOTH DISCS

For grinding and polishing processes of all metals, particularly non-ferrous metals. Preparation for chroming. Used on the production and maintenance of molds. Thermo resistant adhesive. Other sizes upon request.



	Ø mm		Grana / Grit												Min. Ord. MOQ
			24	36	40	60	80	120	180	240	320	400	600	800	
DA A	8	250 pz	DA0397	DA0398	DA0001	DA0002	DA0003	DA0004	DA0005	DA0006	DA0007	DA0008	DA0009	DA0010	250 pz 500 pz
			0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	
DA A	10	250 pz	DA0399	DA0400	DA0011	DA0012	DA0013	DA0014	DA0015	DA0016	DA0017	DA0018	DA0019	DA0020	250 pz 500 pz
			0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	
DA A	15	250 pz	DA0401	DA0402	DA0031	DA0032	DA0033	DA0034	DA0035	DA0036	DA0037	DA0038	DA0039	DA0040	500 pz
			0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	
DA A	20	250 pz	DA0403	DA0404	DA0051	DA0052	DA0053	DA0054	DA0055	DA0056	DA0057	DA0058	DA0059	DA0060	250 pz 500 pz
			0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	
DA A	25	250 pz	DA0405	DA0406	DA0061	DA0062	DA0063	DA0064	DA0065	DA0066	DA0067	DA0068	DA0069	DA0070	500 pz
			0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	
DA A	30	250 pz	DA0407	DA0408	DA0071	DA0072	DA0073	DA0074	DA0075	DA0076	DA0077	DA0078	DA0079	DA0080	250 pz 500 pz
			0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	
DA A	40	250 pz	DA0409	DA0410	DA0101	DA0102	DA0103	DA0104	DA0105	DA0106	DA0107	DA0108	DA0109	DA0110	250 pz 500 pz
			0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	
DA A	50	250 pz	DA0411	DA0412	DA0121	DA0122	DA0123	DA0124	DA0125	DA0126	DA0127	DA0128	DA0129	DA0130	250 pz 500 pz
			0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	
DA A	70	100 pz	DA0413	DA0414	DA0141	DA0142	DA0143	DA0144	DA0145	DA0146	DA0147	DA0148	DA0149	DA0150	200 pz
			1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	
DA A	75	100 pz	DA0415	DA0416	DA0151	DA0152	DA0153	DA0154	DA0155	DA0156	DA0157	DA0158	DA0159	DA0160	200 pz
			1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	
DA A	120	50 pz	DA0289	DA0290	DA0291	DA0292	DA0293	DA0294	DA0295	DA0296	DA0297	DA0298	DA0299	DA0300	100 pz
			2,29	2,11	2,05	1,85	1,79	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	
DA A	150	50 pz	DA0301	DA0302	DA0303	DA0304	DA0305	DA0306	DA0307	DA0308	DA0309	DA0310	DA0311	DA0312	100 pz
			3,06	2,80	2,68	2,42	2,29	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	
DA A	180	50 pz	DA0313	DA0314	DA0315	DA0316	DA0317	DA0318	DA0319	DA0320	DA0321	DA0322	DA0323	DA0324	100 pz
			4,20	3,81	3,63	3,27	3,16	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	
DA A	200	50 pz	DA0325	DA0326	DA0327	DA0328	DA0329	DA0330	DA0331	DA0332	DA0333	DA0334	DA0335	DA0336	100 pz
			5,47	4,95	4,75	4,29	4,09	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	
DA A	250	25 pz	DA0337	DA0338	DA0339	DA0340	DA0341	DA0342	DA0343	DA0344	DA0345	DA0346	DA0347	DA0348	50 pz
			8,76	7,97	7,59	6,88	6,56	6,29	6,29	6,29	6,29	6,29	6,29	6,29	
DA A	300	25 pz	DA0349	DA0350	DA0351	DA0352	DA0353	DA0354	DA0355	DA0356	DA0357	DA0358	DA0359	DA0360	50 pz
			12,51	11,35	10,81	9,83	9,38	8,98	8,98	8,98	8,98	8,98	8,98	8,98	
DA A	400	10 pz	DA0361	DA0362	DA0363	DA0364	DA0365	DA0366	DA0367	DA0368	DA0369	DA0370	DA0371	DA0372	20 pz
			22,37	20,35	19,31	17,62	16,77	16,18	16,18	16,18	16,18	16,18	16,18	16,18	
DA A	500	10 pz	DA0373	DA0374	DA0375	DA0376	DA0377	DA0378	DA0379	DA0380	DA0381	DA0382	DA0383	DA0384	10 pz
			35,50	32,30	30,74	28,12	26,69	25,77	25,77	25,77	25,77	25,77	25,77	25,77	
DA A	600	10 pz	DA0385	DA0386	DA0387	DA0388	DA0389	DA0390	DA0391	DA0392	DA0393	DA0394	DA0395	DA0396	10 pz
			50,82	46,27	43,96	40,18	38,15	36,87	36,87	36,87	36,87	36,87	36,87	36,87	

Per i dischetti adesivi non a stock è richiesto un ordine minimo di 1000 pezzi per diametri minori o uguali a 50 mm, 500 pezzi per diametri maggiori.
For non-stock self adhesive discs, we require a minimum order of 1000 pieces for diameter up to 50 mm, 500 pieces for bigger diameters.

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

Prezzi Fissi, spedizione 20 giorni / Fixed price shipping 20 days

DA Z

DISCHI ADESIVI IN TELA ABRASIVA ALLO ZIRCONIO

Grazie alla elevata capacità d'asportazione dell'abrasivo allo zirconio, sono indicati per un uso gravoso, in particolar modo su leghe a bassa conduttività termica e su acciai inossidabili. Adesivo termoresistente. Altre misure su richiesta.

DA Z

SELF ADHESIVE ZIRCONIA CLOTH DISCS

Due to the high cut rate of the zirconia grain, these discs are indicated for heavy duty grinding processes on alloyed steel. Thermo resistant adhesive. Other sizes upon request.




	Ø mm		Grana / Grit								Min. Ord. MOQ
			24	36	40	50	60	80	100	120	
DA Z	8	250 pz	DA0417	DA0161	DA0162	DA0163	DA0164	DA0165	DA0166	DA0167	500 pz
			0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	
DA Z	10	250 pz	DA0418	DA0168	DA0169	DA0170	DA0171	DA0172	DA0173	DA0174	500 pz
			0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	
DA Z	15	250 pz	DA0181	DA0182	DA0183	DA0184	DA0185	DA0186	DA0187	DA0188	500 pz
			0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	
DA Z	20	250 pz	DA0419	DA0196	DA0197	DA0198	DA0199	DA0200	DA0201	DA0202	500 pz
			0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	
DA Z	25	250 pz	DA0420	DA0203	DA0204	DA0205	DA0206	DA0207	DA0208	DA0209	500 pz
			0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	
DA Z	30	250 pz	DA0421	DA0210	DA0211	DA0212	DA0213	DA0214	DA0215	DA0216	250 pz 500 pz
			0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	
DA Z	40	250 pz	DA0422	DA0231	DA0232	DA0233	DA0234	DA0235	DA0236	DA0237	500 pz
			0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	
DA Z	50	250 pz	DA0423	DA0245	DA0246	DA0247	DA0248	DA0249	DA0250	DA0251	250 pz 500 pz
			0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	
DA Z	70	100 pz	DA0424	DA0259	DA0260	DA0261	DA0262	DA0263	DA0264	DA0265	200 pz
			1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	
DA Z	75	100 pz	DA0425	DA0266	DA0267	DA0268	DA0269	DA0270	DA0271	DA0272	200 pz
			1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	
DA Z	120	50 pz	DA0426	DA0427	DA0428	DA0429	DA0430	DA0431	DA0432	DA0433	50 pz 100 pz
			2,67	2,46	2,40	2,22	2,15	2,10	2,00	2,00	
DA Z	150	50 pz	DA0434	DA0435	DA0436	DA0437	DA0438	DA0439	DA0440	DA0441	100 pz
			3,58	3,26	3,13	2,96	2,82	2,67	2,58	2,58	
DA Z	180	50 pz	DA0442	DA0443	DA0444	DA0445	DA0446	DA0447	DA0448	DA0449	50 pz 100 pz
			4,90	4,45	4,23	4,06	3,82	3,68	3,54	3,54	
DA Z	200	50 pz	DA0450	DA0451	DA0452	DA0453	DA0454	DA0455	DA0456	DA0457	100 pz
			6,39	5,78	5,55	5,23	5,01	4,77	4,65	4,65	
DA Z	250	25 pz	DA0458	DA0459	DA0460	DA0461	DA0462	DA0463	DA0464	DA0465	50 pz
			10,24	9,32	8,86	8,39	8,02	7,65	7,34	7,34	
DA Z	300	25 pz	DA0466	DA0467	DA0468	DA0469	DA0470	DA0471	DA0472	DA0473	50 pz
			14,60	13,22	12,62	12,00	11,47	10,96	10,48	10,48	
DA Z	400	10 pz	DA0474	DA0475	DA0476	DA0477	DA0478	DA0479	DA0480	DA0481	20 pz
			26,10	23,72	22,53	21,54	20,54	19,57	18,88	18,88	
DA Z	500	10 pz	DA0482	DA0483	DA0484	DA0485	DA0486	DA0487	DA0488	DA0489	10 pz
			41,40	37,67	35,86	34,27	32,81	31,15	30,07	30,07	
DA Z	600	10 pz	DA0490	DA0491	DA0492	DA0493	DA0494	DA0495	DA0496	DA0497	10 pz
			59,28	53,97	51,29	49,03	46,88	44,51	43,00	43,00	

Per i dischetti adesivi non a stock è richiesto un ordine minimo di 1000 pezzi per diametri minori o uguali a 50 mm, 500 pezzi per diametri maggiori.
For non-stock self adhesive discs, we require a minimum order of 1000 pieces for diameter up to 50 mm, 500 pieces for bigger diameters.

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

Prezzi Fissi, spedizione 20 giorni / Fixed price shipping 20 days



MC A	Manicotti cilindrici in tela abrasiva al corindone Aluminum oxide cylindrical spiral bands	52
MC Z	Manicotti cilindrici in tela abrasiva allo zirconio Zirconia cylindrical spiral bands	53
MC X	Manicotti cilindrici ceramici Ceramic cylindrical spiral bands	54
MN P	Porta manicotti cilindrici Spiral band holders	55
MG A/Z	Manicotti cilindrici giuntati Spiral bands with joint	56
MC C	Manicotti conici Conical spiral bands	
MC R/B	Rullini avvolti e stelle/dischi intagliati Cartridge rolls and star/slotted discs	



MC A

MANICOTTI CILINDRICI AL CORINDONE

Adatti per le loro dimensioni contenute alla smerigliatura di stampi e pulizia di fori ed in generale alla sgrossatura e finitura di qualsiasi particolare meccanico. Sono foderati di una tela in cotone che ne rinforza la struttura. Utilizzo universale su acciaio, metalli non ferrosi, plastica.

MC A

ALUMINUM OXIDE CYLINDRICAL SPIRAL BANDS

Due to their small size, they can efficiently clean molds and holes, and be used in a wide range of surface finish operations. Spiral bands are wrapped around a strengthened cotton cloth making them more tear resistant. Generally used on steel, non ferrous materials, plastic.



	Ø x H mm		Grana / Grit									Min. Ord.	
			36	40	50	60	80	120	150	180	220	MOQ	
MC A	4X10	100 pz	MC0333	MC0334	MC0335	MC0336	MC0337	MC0338	MC0339	MC0340	MC0341	100 pz	200 pz
			0,24	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23		
MC A	6X10	100 pz	MC0342	MC0343	MC0344	MC0345	MC0346	MC0347	MC0348	MC0349	MC0350	100 pz	200 pz
			0,24	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23		
MC A	8X10	100 pz	MC0351	MC0352	MC0353	MC0354	MC0355	MC0356	MC0357	MC0358	MC0359	100 pz	200 pz
			0,24	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23		
MC A	10X10	100 pz	MC0001	MC0002	MC0003	MC0004	MC0005	MC0006	MC0007	MC0008	MC0009	100 pz	200 pz
			0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15		
MC A	10X20	100 pz	MC0010	MC0011	MC0012	MC0013	MC0014	MC0015	MC0016	MC0017	MC0018	100 pz	200 pz
			0,22	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18		
MC A	10X30	100 pz	MC0019	MC0020	MC0021	MC0022	MC0023	MC0024	MC0025	MC0026	MC0027	100 pz	200 pz
			0,27	0,27	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23		
MC A	13X25	100 pz	MC0028	MC0029	MC0030	MC0031	MC0032	MC0033	MC0034	MC0035	MC0036	100 pz	200 pz
			0,28	0,27	0,27	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24		
MC A	15X10	100 pz	MC0037	MC0038	MC0039	MC0040	MC0041	MC0042	MC0043	MC0044	MC0045	100 pz	200 pz
			0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18		
MC A	15X30	100 pz	MC0046	MC0047	MC0048	MC0049	MC0050	MC0051	MC0052	MC0053	MC0054	100 pz	200 pz
			0,30	0,29	0,29	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27		
MC A	19X25	100 pz	MC0360	MC0361	MC0362	MC0363	MC0364	MC0365	MC0366	MC0367	MC0368	100 pz	200 pz
			0,31	0,31	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29		
MC A	22X20	100 pz	MC0064	MC0065	MC0066	MC0067	MC0068	MC0069	MC0070	MC0071	MC0072	100 pz	200 pz
			0,28	0,27	0,27	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24		
MC A	25X25	100 pz	MC0073	MC0074	MC0075	MC0076	MC0077	MC0078	MC0079	MC0080	MC0081	100 pz	200 pz
			0,37	0,35	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32		
MC A	30X20	100 pz	MC0082	MC0083	MC0084	MC0085	MC0086	MC0087	MC0088	MC0089	MC0090	100 pz	200 pz
			0,31	0,31	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29		
MC A	30X30	100 pz	MC0091	MC0092	MC0093	MC0094	MC0095	MC0096	MC0097	MC0098	MC0099	100 pz	200 pz
			0,40	0,39	0,38	0,37	0,37	0,35	0,35	0,35	0,35		
MC A	38X25	100 pz	MC0100	MC0101	MC0102	MC0103	MC0104	MC0105	MC0106	MC0107	MC0108	100 pz	200 pz
			0,43	0,42	0,42	0,40	0,39	0,38	0,38	0,38	0,38		
MC A	45X30	100 pz	MC0109	MC0110	MC0111	MC0112	MC0113	MC0114	MC0115	MC0116	MC0117	100 pz	200 pz
			0,51	0,50	0,49	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45		
MC A	51X25	100 pz	MC0118	MC0119	MC0120	MC0121	MC0122	MC0123	MC0124	MC0125	MC0126	100 pz	200 pz
			0,49	0,48	0,46	0,45	0,44	0,43	0,43	0,43	0,43		
MC A	60X30	100 pz	MC0127	MC0128	MC0129	MC0130	MC0131	MC0132	MC0133	MC0134	MC0135	100 pz	100 pz
			0,60	0,57	0,55	0,53	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51		
MC A	75X30	100 pz	MC0136	MC0137	MC0138	MC0139	MC0140	MC0141	MC0142	MC0143	MC0144	100 pz	100 pz
			0,76	0,73	0,69	0,67	0,65	0,62	0,62	0,62	0,62		
MC A	100X40	25 pz	MC0145	MC0146	MC0147	MC0148	MC0149	MC0150	MC0151	MC0152	MC0153	100 pz	
			1,25	1,18	1,13	1,10	1,03	0,99	0,99	0,99	0,99		

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

Prezzi Fissi, spedizione 15 giorni / Fixed price shipping 15 days

MC Z

MANICOTTI CILINDRICI ALLO ZIRCONIO

L'aggressività dello zirconio rende questi anellini particolarmente efficaci dove è richiesto un elevato grado di asportazione ed un'elevata velocità di taglio. Particolarmente adatto all'uso su acciaio ed acciaio inox.

MC Z

ZIRCONIA CYLINDRICAL SPIRAL BANDS

The aggressiveness of the zirconia grain makes this product especially effective in heavy stock removal operations where a high cut rate is needed. Mostly used on steel and stainless steel parts.



	Ø x H mm		Grana / Grit						Min. Ord. MOQ
			36	40	50	60	80	120	
MC Z	10X10	100 pz	MC0154	MC0155	MC0156	MC0157	MC0158	MC0159	100 pz 200 pz
			0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	
MC Z	10X20	100 pz	MC0160	MC0161	MC0162	MC0163	MC0164	MC0165	100 pz 200 pz
			0,31	0,29	0,29	0,29	0,28	0,28	
MC Z	10X30	100 pz	MC0166	MC0167	MC0168	MC0169	MC0170	MC0171	100 pz 200 pz
			0,37	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	
MC Z	13X25	100 pz	MC0172	MC0173	MC0174	MC0175	MC0176	MC0177	100 pz 200 pz
			0,37	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	
MC Z	15X10	100 pz	MC0178	MC0179	MC0180	MC0181	MC0182	MC0183	100 pz 200 pz
			0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,27	
MC Z	15X30	100 pz	MC0184	MC0185	MC0186	MC0187	MC0188	MC0189	100 pz
			0,40	0,40	0,38	0,37	0,35	0,35	
MC Z	19X25	100 pz	MC0190	MC0191	MC0192	MC0193	MC0194	MC0195	100 pz
			0,45	0,44	0,43	0,40	0,38	0,38	
MC Z	22X20	100 pz	MC0196	MC0197	MC0198	MC0199	MC0200	MC0201	100 pz 200 pz
			0,37	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	
MC Z	25X25	100 pz	MC0202	MC0203	MC0204	MC0205	MC0206	MC0207	100 pz
			0,51	0,50	0,49	0,48	0,47	0,47	
MC Z	30X20	100 pz	MC0208	MC0209	MC0210	MC0211	MC0212	MC0213	200 pz
			0,44	0,44	0,43	0,40	0,38	0,38	
MC Z	30X30	100 pz	MC0214	MC0215	MC0216	MC0217	MC0218	MC0219	100 pz
			0,56	0,55	0,54	0,53	0,51	0,50	
MC Z	38X25	100 pz	MC0220	MC0221	MC0222	MC0223	MC0224	MC0225	100 pz
			0,62	0,59	0,58	0,56	0,55	0,54	
MC Z	45X30	100 pz	MC0226	MC0227	MC0228	MC0229	MC0230	MC0231	100 pz
			0,75	0,73	0,72	0,67	0,65	0,65	
MC Z	51X25	100 pz	MC0232	MC0233	MC0234	MC0235	MC0236	MC0237	100 pz
			0,71	0,70	0,67	0,65	0,62	0,62	
MC Z	60X30	100 pz	MC0238	MC0239	MC0240	MC0241	MC0242	MC0243	100 pz
			0,87	0,83	0,81	0,77	0,75	0,75	
MC Z	75X30	100 pz	MC0244	MC0245	MC0246	MC0247	MC0248	MC0249	100 pz 100 pz
			1,09	1,05	0,99	0,95	0,91	0,89	
MC Z	100X40	25 pz	MC0250	MC0251	MC0252	MC0253	MC0254	MC0255	100 pz
			1,79	1,70	1,61	1,57	1,49	1,44	

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

Prezzi Fissi, spedizione 15 giorni / Fixed price shipping 15 days

MC X**MANICOTTI CILINDRICI
CERAMICI**

Eccezionale capacità d'asportazione del ceramico e taglio freddo assicurato dagli additivi. Indicati nell'uso gravoso su materiali a bassa conduzione termica, quali acciai legati ed inossidabili, e su leghe di titanio e alluminio.

MC X**CERAMIC CYLINDRICAL SPIRAL
BANDS**

Extremely high cut rate, and cold cutting given by the grinding aids. For heavy duty grinding on low heat conductivity materials, like alloys and stainless steel, on titanium and aluminum alloys.



	Ø x H mm		Grana / Grit						Min. Ord. MOQ
			36	40	50	60	80	120	
MC X	10X20	100 pz	MC0256	MC0257	MC0258	MC0259	MC0260	MC0551	100 pz
			0,47	0,45	0,45	0,45	0,42	0,42	
MC X	10X30	100 pz	MC0261	MC0262	MC0263	MC0264	MC0265	MC0567	100 pz Tab. Pag. 6
			0,59	0,56	0,54	0,54	0,52	0,52	
MC X	13X25	100 pz	MC0266	MC0267	MC0268	MC0269	MC0270	MC0477	100 pz Tab. Pag. 6
			0,59	0,57	0,57	0,57	0,53	0,53	
MC X	15X10	100 pz	MC0568	MC0569	MC0570	MC0571	MC0572	MC0573	Tab. Pag. 6
			0,46	0,46	0,44	0,44	0,44	0,43	
MC X	15X30	100 pz	MC0271	MC0272	MC0273	MC0274	MC0275	MC0478	100 pz
			0,65	0,63	0,63	0,59	0,57	0,57	
MC X	19X25	100 pz	MC0574	MC0575	MC0576	MC0577	MC0578	MC0579	100 pz Tab. Pag. 6
			0,72	0,71	0,69	0,64	0,61	0,61	
MC X	22X20	100 pz	MC0276	MC0277	MC0278	MC0279	MC0280	MC0479	100 pz
			0,59	0,57	0,57	0,53	0,53	0,53	
MC X	25X25	100 pz	MC0281	MC0282	MC0283	MC0284	MC0285	MC0480	100 pz
			0,81	0,77	0,75	0,73	0,71	0,74	
MC X	30X20	100 pz	MC0580	MC0581	MC0582	MC0583	MC0584	MC0585	Tab. Pag. 6
			0,71	0,71	0,69	0,64	0,61	0,61	
MC X	30X30	100 pz	MC0286	MC0287	MC0288	MC0289	MC0290	MC0481	100 pz
			0,89	0,85	0,83	0,81	0,81	0,85	
MC X	38X25	100 pz	MC0291	MC0292	MC0293	MC0294	MC0295	MC0566	100 pz Tab. Pag. 6
			0,89	0,85	0,83	0,81	0,81	0,85	
MC X	45X30	100 pz	MC0296	MC0297	MC0298	MC0299	MC0300	MC0482	100 pz
			1,15	1,14	1,11	1,01	0,99	0,99	
MC X	51X25	100 pz	MC0301	MC0302	MC0303	MC0304	MC0305	MC0586	100 pz Tab. Pag. 6
			1,13	1,12	1,07	1,03	0,98	0,98	
MC X	60X30	100 pz	MC0483	MC0484	MC0544	MC0485	MC0545	MC0486	100 pz
			1,41	1,36	1,28	1,20	1,19	1,19	
MC X	75X30	100 pz	MC0594	MC0595	MC0596	MC0597	MC0598	MC0599	Tab. Pag. 6
			1,74	1,67	1,59	1,53	1,46	1,43	
MC X	100X40	25 pz	MC0588	MC0589	MC0590	MC0591	MC0592	MC0593	Tab. Pag. 6
			2,87	2,72	2,57	2,51	2,38	2,30	

Velocità / Speed (RPM)

Ø (mm)	Rec RPM	Max RPM	Ø (mm)	Rec RPM	Max RPM
4-10	23.000	42.000	45	7.100	11.000
13-15	23.000	42.000	51	5.500	8.500
19-22	18.500	28.500	60	4.500	7.000
25-30	12.500	20.000	75	3.500	5.000
38	8.500	13.500	100	2.000	4.000

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

Maggiorazione per piccoli quantitativi (tabella pagina 8), spedizione 15 giorni / Price increase for small order (table page 6), shipping 15 days

MC H

MANICOTTI CILINDRICI AL CORINDONE - HIGH PERFORMANCE

Anelli abrasivi ad alta resistenza, con speciale tela di supporto antistrappo.

MC H

HIGH PERFORMANCE ALUMINUM OXIDE CYLINDRICAL SPIRAL BANDS

Highly tear-resistant spiral bands for very demanding stock removal jobs.



Abrasive / Abrasive													
	Ø x H mm		Ossido di alluminio / Aluminum oxide					Zirconio / Zirconia alumina					Min. Ord. MOQ
			Grana / Grit					Grana / Grit					
			36	40	60	80	120	36	40	60	80	120	
MCH	10X20	100 pz	MC0418	MC0419	MC0420	MC0421	MC0422	MC0448	MC0449	MC0450	MC0451	MC0452	Tab. Pag. 6
			0,34	0,33	0,32	0,32	0,31	0,35	0,34	0,33	0,32	0,32	
MCH	15X30	100 pz	MC0428	MC0429	MC0430	MC0541	MC0542	MC0458	MC0459	MC0460	MC0461	MC0462	Tab. Pag. 6
			0,46	0,45	0,42	0,41	0,41	0,47	0,46	0,44	0,43	0,42	
MCH	25X25	100 pz	MC0438	MC0439	MC0440	MC0441	MC0442	MC0467	MC0468	MC0469	MC0470	MC0471	Tab. Pag. 6
			0,58	0,56	0,53	0,53	5,18	0,60	0,58	0,55	0,54	0,54	
MCH	30X30	100 pz	MC0443	MC0444	MC0445	MC0446	MC0447	MC0472	MC0473	MC0474	MC0475	MC0476	Tab. Pag. 6
			0,65	0,63	0,59	0,58	0,57	0,67	0,65	0,62	0,59	0,58	

MN P

PORTA MANICOTTI

Disponibili sia in versione cilindrica che in versione conica. Normalmente il perno ha diametro 6 mm, salvo che per i diametri 75 e 100 mm (8 mm).

MN P

SPIRAL BAND HOLDERS

Available both in cylindrical and conical version. The spindle is mainly 6 mm, except for the diameters 75 and 100 mm (8 mm).



	Forma Shape		Ø x H x S mm	Ø x H x S mm	Ø x H x S mm	Min. Ord. MOQ
MN P		1 pz	4X10X3	MN0029 8,66	10X30X3 MN0025 11,83	30X20X6 MN0011 9,26
MN P		1 pz	4X10X6	MN0030 8,66	10X30X6 MN0003 8,36	30X30X6 MN0012 9,49
MN P		1 pz	6X10X3	MN0031 9,46	13X10X6 MN0026 7,76	38X25X6 MN0013 10,82
MN P		1 pz	6X10X6	MN0032 9,46	13X25X6 MN0004 7,36	45X30X6 MN0014 11,38
MN P		1 pz	8X10X3	MN0033 10,16	15X10X6 MN0005 8,86	51X25X6 MN0015 13,51
MN P		1 pz	8X10X6	MN0034 10,16	15X30X6 MN0006 6,64	60X15X6 MN0027 15,82
MN P		1 pz	10X10X3	MN0023 7,33	19X25X6 MN0007 7,84	60X30X6 MN0016 15,16
MN P		1 pz	10X10X6	MN0001 6,31	20X30X6 MN0008 9,26	60X50X6 MN0028 29,77
MN P		1 pz	10X20X3	MN0024 9,41	22X20X6 MN0009 6,84	75X30X8 MN0017 17,33
MN P		1 pz	10X20X6	MN0002 7,20	25X25X6 MN0010 9,26	100X40X8 MN0018 22,40
MN P		1 pz	36/22X60	MN0019 12,39	29/22X30 MN0020 7,84	20/14X63 MN0021 9,89

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

Maggiorazione per piccoli quantitativi (tabella pagina 8), spedizione 15 giorni / Price increase for small order (table page 6), shipping 15 days

MG A

MANICOTTI GIUNTATI AL CORINDONE

Eseguiti con giunzione sovrapposta.
È comunque possibile produrli con
giunzione testa-testa (chiedere quota-
zione).

MG A

ALUMINUM OXIDE MINI BELTS WITH JOINT

Made with overlap joint. It is possible
to make them with butt joint (ask for a
quote).



	Ø x H mm		Grana / Grit									Min. Ord. MOQ
			40	50	60	80	120	150	180	220	320	
MG A	22x20	100 pz	MG0001	MG0002	MG0003	MG0004	MG0005	MG0006	MG0007	MG0008	MG0009	500 pz
			0,41	0,41	0,40	0,40	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	
MG A	30x30	100 pz	MG0010	MG0011	MG0012	MG0013	MG0014	MG0015	MG0016	MG0017	MG0018	500 pz
			0,54	0,53	0,52	0,51	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
MG A	45x30	100 pz	MG0019	MG0020	MG0021	MG0022	MG0023	MG0024	MG0025	MG0026	MG0027	500 pz
			0,63	0,60	0,59	0,57	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	
MG A	50x30	100 pz	MG0028	MG0029	MG0030	MG0031	MG0032	MG0033	MG0034	MG0035	MG0036	500 pz
			0,66	0,64	0,62	0,59	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	
MG A	60x30	50 pz	MG0037	MG0038	MG0039	MG0040	MG0041	MG0042	MG0043	MG0044	MG0045	500 pz
			0,71	0,69	0,67	0,65	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	
MG A	75x30	50 pz	MG0046	MG0047	MG0048	MG0049	MG0050	MG0051	MG0052	MG0053	MG0054	500 pz
			0,79	0,76	0,74	0,71	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	

MG Z

MANICOTTI GIUNTATI ALLO ZIRCONIO

Eseguiti con giunzione sovrapposta.
È comunque possibile produrli con
giunzione testa-testa (chiedere quota-
zione).

MG Z

ZIRCONIA MINI BELTS WITH JOINT

Made with overlap joint. It is possible
to make them with butt joint (ask for a
quote).



	Ø x H mm		Grana / Grit					Min. Ord. MOQ
			40	50	60	80	120	
MG Z	22x20	100 pz	MG0055	MG0056	MG0057	MG0058	MG0059	500 pz
			0,47	0,46	0,44	0,44	0,44	
MG Z	30x30	100 pz	MG0064	MG0065	MG0066	MG0067	MG0068	500 pz
			0,64	0,62	0,58	0,57	0,57	
MG Z	45x30	100 pz	MG0073	MG0074	MG0075	MG0076	MG0077	500 pz
			0,75	0,72	0,67	0,66	0,65	
MG Z	50x30	100 pz	MG0082	MG0083	MG0084	MG0085	MG0086	500 pz
			0,78	0,76	0,70	0,69	0,68	
MG Z	60x30	50 pz	MG0091	MG0092	MG0093	MG0094	MG0095	500 pz
			0,86	0,82	0,75	0,74	0,73	
MG Z	75x30	50 pz	MG0100	MG0101	MG0102	MG0103	MG0104	500 pz
			0,96	0,93	0,84	0,82	0,81	

Prezzi Fissi, spedizione 15 giorni / Fixed price shipping 15 days

MG C

MANICOTTI GIUNTATI CERAMICI

Eseguiti con giunzione sovrapposta. È comunque possibile produrli con giunzione testa-testa (chiedere quotazione).

MG C

CERAMIC MINI BELTS WITH JOINT

Made with overlap joint. It is possible to make them with butt joint (ask for a quote).



	Ø x H mm		Grana / Grit					Min. Ord. MOQ
			40	50	60	80	120	
MG C	22x20	100 pz	MG0105	MG0106	MG0107	MG0108	MG0109	500 pz
			0,69	0,67	0,62	0,59	0,58	
MG C	30x30	100 pz	MG0114	MG0115	MG0116	MG0117	MG0118	500 pz
			1,01	0,97	0,87	0,82	0,81	
MG C	45x30	100 pz	MG0123	MG0124	MG0125	MG0126	MG0127	500 pz
			1,28	1,21	1,06	0,98	0,96	
MG C	50x30	100 pz	MG0132	MG0133	MG0134	MG0135	MG0136	500 pz
			1,36	1,29	1,13	1,05	1,01	
MG C	60x30	50 pz	MG0141	MG0142	MG0143	MG0144	MG0145	500 pz
			1,55	1,45	1,25	1,15	1,12	
MG C	75x30	50 pz	MG0150	MG0151	MG0152	MG0153	MG0154	500 pz
			1,80	1,68	1,44	1,31	1,27	

MC C

MANICOTTI CONICI

Disponibili in quattro misure, fra cui anche quella per macchine avantacco 83/35X48, in ossido di alluminio, zirconio e ceramico additivato.

MC C

CONICAL MINI BELTS

Available in four different sizes, in aluminum oxide, Zirconia or ceramic with grinding aids.



	Abrasivo Abrasive	Ø x H mm		Grana / Grit									Min. Ord.	
				36	40	50	60	80	120	150	180	220	MOQ	
MC C	Alox	36/22X60	100 pz	MC0306	MC0307	MC0308	MC0309	MC0310	MC0311	MC0312	MC0313	MC0314	100 pz	Tab. Pag. 6
				1,10	1,05	1,05	1,05	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97		
MC C	Alox	29/22X30	100 pz	MC0315	MC0316	MC0317	MC0318	MC0319	MC0320	MC0321	MC0322	MC0323	100 pz	Tab. Pag. 6
				0,94	0,89	0,89	0,89	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88		
MC C	Alox	20/14X63	100 pz	MC0324	MC0325	MC0326	MC0327	MC0328	MC0329	MC0330	MC0331	MC0332	100 pz	Tab. Pag. 6
				1,10	1,05	1,05	1,05	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97		
MC C	Alox	83/35X48	100 pz	MC0557	MC0558	MC0559	MC0560	MC0561	MC0562	MC0563	MC0564	MC0565		Tab. Pag. 6
				3,69	3,51	3,51	3,51	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25		
MC C	Zirc.	36/22X60	100 pz	MC0487	MC0488	MC0489	MC0490	MC0491	MC0492				100 pz	Tab. Pag. 6
				1,37	1,31	1,31	1,31	1,22	1,22					
MC C	Zirc.	29/22X30	100 pz	MC0496	MC0497	MC0498	MC0499	MC0500	MC0501					Tab. Pag. 6
				1,18	1,12	1,12	1,12	1,10	1,10					
MC C	Zirc.	20/14X63	100 pz	MC0505	MC0506	MC0507	MC0508	MC0509	MC0510				100 pz	Tab. Pag. 6
				1,37	1,31	1,31	1,31	1,22	1,22					
MC C	Cer.	36/22X60	100 pz	MC0514	MC0515	MC0516	MC0517	MC0518	MC0519				100 pz	Tab. Pag. 6
				2,22	2,05	1,96	1,68	1,42	1,46					
MC C	Cer.	29/22X30	100 pz	MC0523	MC0524	MC0525	MC0526	MC0527	MC0528					Tab. Pag. 6
				2,02	1,87	1,78	1,53	1,28	1,31					
MC C	Cer.	20/14X63	100 pz	MC0532	MC0533	MC0534	MC0535	MC0536	MC0537					Tab. Pag. 6
				2,22	2,21	1,96	1,68	1,42	1,46					

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

Prezzi Fissi, spedizione 15 giorni / Fixed price shipping 15 days

Maggiorazione per piccoli quantitativi (tabella pagina 8), spedizione 15 giorni / Price increase for small order (table page 6), shipping 15 days

MC R

RULLINI AVVOLTI

Utensili di piccole dimensioni per operazioni di smerigliatura in punti di difficile accesso. La tela avvolta su se stessa dà all'utensile una vita maggiore rispetto ai tradizionali anellini rinforzati. Disponibili sia cilindrici che conici.

MC R

CARTRIDGE ROLLS

Small size tools, for grinding operations of points difficult to reach. The rolled-up construction gives the tool a longer service life than normal cylindrical spiral bands. Available in cylindrical and conical shape.



	Ø x H mm	Foro Hole	Forma Shape		Grana / Grit				Perno Shaft	Min. Ord. MOQ
					40	60	80	120		
MC R	6X25	3	cilindrica	50 pz		MC0396 0,52	MC0397 0,52	MC0398 0,52	MC0408 5,75	50 pz
MC R	6X38	3	cilindrica	50 pz	MC0399 0,72	MC0369 0,72	MC0370 0,72	MC0371 0,72	MC0390 5,75	50 pz
MC R	10X25	3	cilindrica	50 pz		MC0400 0,65	MC0401 0,65	MC0402 0,65	MC0408 5,75	50 pz
MC R	10X38	3	cilindrica	50 pz	MC0403 0,76	MC0375 0,76	MC0376 0,76	MC0377 0,76	MC0390 5,75	50 pz
MC R	12X38	3	cilindrica	50 pz	MC0404 1,09	MC0405 1,09	MC0406 1,09	MC0407 1,09	MC0390 5,75	50 pz
MC R	10X38	3	conica	50 pz		MC0384 1,05	MC0385 1,05	MC0386 1,05	MC0390 5,75	50 pz
MC R	12X38	3	conica	50 pz		MC0387 1,20	MC0388 1,20	MC0389 1,20	MC0390 5,75	50 pz

MC B

STELLE E DISCHI INTAGLIATI

Utensili speciali in tela abrasiva in particolare per finitura di interno tubi.

MC B

STARS AND SLOTTED DISCS

Engineered to grind inside tubes or fittings.



	Ø mm	Forma Shape		Grana / Grit			Perno Shaft	Min. Ord. MOQ
				60	80	120		
MC B	25	Star	100 pz		MC0538 7,86		MC0431 14,31	20 pz
MC B	38	Star	100 pz			MC0539 8,06	MC0432 15,54	20 pz
MC B	50	Star	100 pz	MC0540 6,98	MC0552 7,14	MC0553 7,14	MC0432 15,54	20 pz
MC B	20	Disc	100 pz		MC0554 3,50		MC0431 14,31	20 pz
MC B	32	Disc	100 pz	MC0555 4,68	MC0556 4,68	MC0546 4,68	MC0432 15,54	20 pz
MC B	38	Disc	100 pz			MC0547 3,88	MC0432 15,54	20 pz
MC B	50	Disc	100 pz	MC0548 9,77	MC0549 5,85	MC0550 5,33	MC0432 15,54	20 pz

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

Prezzi Fissi, spedizione 15 giorni / Fixed price shipping 10 days



RG A	Ruote lamellari con gambo al corindone Aluminum oxide flap wheels with spindle	60
RG Z	Ruote lamellari con gambo allo zirconio Zirconia flap wheels with spindle	63
RG C	Ruote lamellari con gambo all'abrasivo ceramico Ceramic abrasive flap wheels with spindle	64



RUOTE LAMELLARI CON GAMBO AL CORINDONE

Tela abrasiva al corindone supporto XF semi-flessibile. Per operazioni di smerigliatura e finitura di pezzi piccoli o sagomati, in acciaio al carbonio, acciaio inossidabile e metalli non ferrosi, su vetroresina, pietra e marmo. Oltre al perno 6 mm (standard), sono disponibili su richiesta perni da 3 mm, da 8 mm e perni filettati o di lunghezza maggiorata.

ALUMINUM OXIDE FLAP WHEELS WITH SPINDLE

XF cotton backing aluminum oxide cloth. For grinding and finishing operations on small size and detailed workpieces, in steel, stainless steel, and non ferrous materials, but also on fibreglass, stone and marble. Beside the 6 mm spindle (standard), on request 3 mm and 8 mm spindle, threaded M6 or long spindles are available.



Velocità / Speed (RPM)

Diametro (mm) Diameter (mm)	Altezza (mm) Width (mm)	Gambo (mm) Spindle (mm)	Rec RPM	Max RPM
10	10	3	35.000	40.000
15	15	3	35.000	40.000
20	3-5-10-15-20	3/6	23.500	30.000
25	3-5-10-15-20-25	3/6	20.500	30.000
30	3-5-10-15-20-30	3/6	17.000	25.500
40	3-5-10-15-20-25-30	6/8	12.500	19.100
50	3-5-10-15-20-25-30	6/8	10.500	15.200
60	3-5-10-15-20-25-30-40-50	6/8	8.500	12.700
80	3-5-10-15-20-25-30-40-50	6/8	6.400	8.600
100	3-5-10-15-20-30-40-50	6/8	5.200	6.800
120	20-30-50	6/8	4.300	5.600

	Ø x H x S mm		Grana / Grit											Min. Ord. MOQ
			40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	320	
RG A	10X10X3	25 pz			RG0003	RG0004		RG0006	RG01029	RG0008		RG0010	RG0011	25 pz
					3,37	3,37		3,37		3,37		3,37	3,37	
RG A	10X15X3	25 pz			RG1030	RG1031		RG1032		RG1033		RG1034	RG1035	25 pz
					3,37	3,37		3,37		3,37		3,37	3,37	
RG A	15X10X3	25 pz			RG0966	RG0967		RG0968		RG0969				25 pz
					2,48	2,48		2,48		2,48				
RG A	15X15X3	25 pz			RG0014	RG0015		RG0017	RG1036	RG0019				25 pz
					2,48	2,48		2,48	2,48	2,48				
RG A	15X20X3	25 pz			RG0970	RG0971		RG0972		RG0973				25 pz
					2,48	2,48		2,48		2,48				
RG A	20X3X6	10 pz	RG0974	RG0975	RG0976	RG0977	RG0978	RG0979	RG0980	RG0981	RG0982	RG0983	RG1025	100 pz
			3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	
RG A	20X5X6	10 pz	RG0984	RG0985	RG0986	RG0987	RG0988	RG0989	RG0990	RG0991	RG0992	RG0993	RG0994	10 pz 100 pz
			3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	
RG A	20X10X6	10 pz	RG1028	RG0995	RG0996	RG0997	RG0998	RG0999	RG1000	RG1001	RG1002	RG1003	RG1004	10 pz 100 pz
			2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	
RG A	20X15X6	10 pz	RG1026	RG1005	RG1006	RG1007	RG1008	RG1009	RG1010	RG1011	RG1012	RG1013	RG1014	10 pz 100 pz
			2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	
RG A	20X20X6	10 pz	RG1027	RG1015	RG1016	RG1017	RG1018	RG1019	RG1020	RG1021	RG1022	RG1023	RG1024	10 pz 100 pz
			2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	
RG A	25X3X6	10 pz	RG0078	RG0079	RG0080	RG0081	RG0082	RG0083	RG0084	RG0085	RG0086	RG0087	RG0088	100 pz
			2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,96	
RG A	25X5X6	10 pz	RG0089	RG0090	RG0091	RG0092	RG0093	RG0094	RG0095	RG0096	RG0097	RG0098	RG0099	10 pz 100 pz
			2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,96	
RG A	25X10X6	10 pz	RG0100	RG0101	RG0102	RG0103	RG0104	RG0105	RG0106	RG0107	RG0108	RG0109	RG0110	10 pz 100 pz
			1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,91	1,91	1,95	1,95	2,04	

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

Prezzi Fissi, spedizione 10 giorni / Fixed price shipping 10 days

	Ø x H x S mm		Grana / Grit											Min. Ord. MOQ	
			40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	320		
RG A	25X15X6	10 pz	RG0111	RG0112	RG0113	RG0114	RG0115	RG0116	RG0117	RG0118	RG0119	RG0120	RG0121	10 pz	100 pz
			1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,93	1,93	1,97	1,97	2,07		
RG A	25X20X6	10 pz	RG0122	RG0123	RG0124	RG0125	RG0126	RG0127	RG0128	RG0129	RG0130	RG0131	RG0132	10 pz	100 pz
			1,99	1,99	1,99	1,99	2,07	2,07	2,13	2,13	2,15	2,15	2,16		
RG A	25X25X6	10 pz	RG0133	RG0134	RG0135	RG0136	RG0137	RG0138	RG0139	RG0140	RG0141	RG0142	RG0143	10 pz	100 pz
			2,11	2,11	2,11	2,16	2,16	2,16	2,20	2,20	2,24	2,24	2,26		
RG A	30X3X6	10 pz	RG0144	RG0145	RG0146	RG0147	RG0148	RG0149	RG0150	RG0151	RG0152	RG0153	RG0154	10 pz	100 pz
			2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,96		
RG A	30X5X6	10 pz	RG0155	RG0156	RG0157	RG0158	RG0159	RG0160	RG0161	RG0162	RG0163	RG0164	RG0165	10 pz	100 pz
			2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,96		
RG A	30X10X6	10 pz	RG0166	RG0167	RG0168	RG0169	RG0170	RG0171	RG0172	RG0173	RG0174	RG0175	RG0176	10 pz	100 pz
			1,78	1,78	1,78	1,82	1,85	1,85	1,88	1,88	1,95	1,95	1,98		
RG A	30X15X6	10 pz	RG0177	RG0178	RG0179	RG0180	RG0181	RG0182	RG0183	RG0184	RG0185	RG0186	RG0187	10 pz	100 pz
			1,80	1,80	1,80	1,85	1,87	1,87	1,91	1,91	1,97	1,97	2,01		
RG A	30X20X6	10 pz	RG0188	RG0189	RG0190	RG0191	RG0192	RG0193	RG0194	RG0195	RG0196	RG0197	RG0198	10 pz	100 pz
			1,93	1,93	1,93	1,97	1,99	1,99	2,04	2,04	2,13	2,13	2,15		
RG A	30X30X6	10 pz	RG0199	RG0200	RG0201	RG0202	RG0203	RG0204	RG0205	RG0206	RG0207	RG0208	RG0209	10 pz	100 pz
			2,07	2,07	2,07	2,11	2,13	2,13	2,17	2,17	2,24	2,24	2,27		
RG A	40X3X6	10 pz	RG0210	RG0211	RG0212	RG0213	RG0214	RG0215	RG0216	RG0217	RG0218	RG0219	RG0220		50 pz
			3,37	3,37	3,37	3,44	3,44	3,44	3,47	3,47	3,53	3,53	3,56		
RG A	40X5X6	10 pz	RG0221	RG0222	RG0223	RG0224	RG0225	RG0226	RG0227	RG0228	RG0229	RG0230	RG0231	10 pz	50 pz
			3,37	3,37	3,37	3,44	3,44	3,44	3,47	3,47	3,53	3,53	3,56		
RG A	40X10X6	10 pz	RG0232	RG0233	RG0234	RG0235	RG0236	RG0237	RG0238	RG0239	RG0240	RG0241	RG0242	10 pz	50 pz
			1,87	1,87	1,87	1,92	1,94	1,94	1,99	1,99	2,07	2,07	2,09		
RG A	40X15X6	10 pz	RG0243	RG0244	RG0245	RG0246	RG0247	RG0248	RG0249	RG0250	RG0251	RG0252	RG0253	10 pz	50 pz
			1,91	1,91	1,91	1,95	1,97	1,97	2,04	2,04	2,11	2,11	2,13		
RG A	40X20X6	10 pz	RG0254	RG0255	RG0256	RG0257	RG0258	RG0259	RG0260	RG0261	RG0262	RG0263	RG0264	10 pz	50 pz
			2,02	2,02	2,02	2,07	2,10	2,10	2,15	2,15	2,22	2,22	2,24		
RG A	40X25X6	10 pz	RG0265	RG0266	RG0267	RG0268	RG0269	RG0270	RG0271	RG0272	RG0273	RG0274	RG0275	10 pz	50 pz
			2,17	2,17	2,17	2,19	2,21	2,21	2,32	2,32	2,36	2,36	2,43		
RG A	40X30X6	10 pz	RG0276	RG0277	RG0278	RG0279	RG0280	RG0281	RG0282	RG0283	RG0284	RG0285	RG0286	10 pz	50 pz
			2,30	2,30	2,30	2,32	2,40	2,40	2,48	2,48	2,53	2,53	2,55		
RG A	50X3X6	10 pz	RG0287	RG0288	RG0289	RG0290	RG0291	RG0292	RG0293	RG0294	RG0295	RG0296	RG0297		50 pz
			4,13	4,13	4,13	4,17	4,19	4,19	4,21	4,21	4,39	4,39	4,45		
RG A	50X5X6	10 pz	RG0298	RG0299	RG0300	RG0301	RG0302	RG0303	RG0304	RG0305	RG0306	RG0307	RG0308	10 pz	50 pz
			4,13	4,13	4,13	4,17	4,19	4,19	4,21	4,21	4,39	4,39	4,45		
RG A	50X10X6	10 pz	RG0309	RG0310	RG0311	RG0312	RG0313	RG0314	RG0315	RG0316	RG0317	RG0318	RG0319	10 pz	50 pz
			2,11	2,11	2,11	2,14	2,16	2,16	2,27	2,27	2,35	2,35	2,43		
RG A	50X15X6	10 pz	RG0320	RG0321	RG0322	RG0323	RG0324	RG0325	RG0326	RG0327	RG0328	RG0329	RG0330	10 pz	50 pz
			2,19	2,19	2,19	2,22	2,24	2,24	2,38	2,38	2,43	2,43	2,52		
RG A	50X20X6	10 pz	RG0331	RG0332	RG0333	RG0334	RG0335	RG0336	RG0337	RG0338	RG0339	RG0340	RG0341	10 pz	50 pz
			2,32	2,32	2,32	2,38	2,40	2,40	2,57	2,57	2,69	2,69	2,75		
RG A	50X25X6	10 pz	RG0342	RG0343	RG0344	RG0345	RG0346	RG0347	RG0348	RG0349	RG0350	RG0351	RG0352	10 pz	50 pz
			2,48	2,48	2,48	2,60	2,75	2,75	2,86	2,86	2,92	2,92	3,02		
RG A	50X30X6	10 pz	RG0353	RG0354	RG0355	RG0356	RG0357	RG0358	RG0359	RG0360	RG0361	RG0362	RG0363	10 pz	50 pz
			2,60	2,60	2,60	2,75	2,86	2,86	2,92	2,92	3,11	3,11	3,29		
RG A	60X3X6	10 pz	RG0364	RG0365	RG0366	RG0367	RG0368	RG0369	RG0370	RG0371	RG0372	RG0373	RG0374		50 pz
			5,01	5,01	5,01	5,14	5,19	5,19	5,32	5,32	5,42	5,42	5,44		
RG A	60X5X6	10 pz	RG0375	RG0376	RG0377	RG0378	RG0379	RG0380	RG0381	RG0382	RG0383	RG0384	RG0385		50 pz
			5,01	5,01	5,01	5,14	5,19	5,19	5,32	5,32	5,42	5,42	5,44		
RG A	60X10X6	10 pz	RG0386	RG0387	RG0388	RG0389	RG0390	RG0391	RG0392	RG0393	RG0394	RG0395	RG0396	10 pz	50 pz
			2,92	2,92	2,92	3,04	3,11	3,11	3,29	3,29	3,39	3,39	3,43		

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

Prezzi Fissi, spedizione 10 giorni / Fixed price shipping 10 days

	Ø x H x S mm		Grana / Grit											Min. Ord. MOQ	
			40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	320		
RG A	60X15X6	10 pz	RG0397	RG0398	RG0399	RG0400	RG0401	RG0402	RG0403	RG0404	RG0405	RG0406	RG0407	10 pz	50 pz
			2,43	2,43	2,43	2,53	2,60	2,60	2,75	2,75	2,83	2,83	2,86		
RG A	60X20X6	10 pz	RG0408	RG0409	RG0410	RG0411	RG0412	RG0413	RG0414	RG0415	RG0416	RG0417	RG0418	10 pz	50 pz
			2,69	2,69	2,69	2,80	2,86	2,86	2,98	2,98	3,11	3,11	3,17		
RG A	60X25X6	10 pz	RG0419	RG0420	RG0421	RG0422	RG0423	RG0424	RG0425	RG0426	RG0427	RG0428	RG0429	50 pz	
			2,90	2,90	2,90	3,02	3,08	3,08	3,29	3,29	3,49	3,49	3,64		
RG A	60X30X6	10 pz	RG0430	RG0431	RG0432	RG0433	RG0434	RG0435	RG0436	RG0437	RG0438	RG0439	RG0440	10 pz	50 pz
			3,23	3,23	3,23	3,34	3,39	3,39	3,64	3,64	3,88	3,88	3,92		
RG A	60X40X6	10 pz	RG0441	RG0442	RG0443	RG0444	RG0445	RG0446	RG0447	RG0448	RG0449	RG0450	RG0451	10 pz	50 pz
			3,70	3,70	3,70	3,88	3,94	3,94	4,31	4,31	4,62	4,62	4,73		
RG A	60X50X6	10 pz	RG0452	RG0453	RG0454	RG0455	RG0456	RG0457	RG0458	RG0459	RG0460	RG0461	RG0462	10 pz	50 pz
			4,20	4,20	4,20	4,36	4,43	4,43	5,10	5,10	5,39	5,39	5,45		
RG A	80X3X6	10 pz	RG0463	RG0464	RG0465	RG0466	RG0467	RG0468	RG0469	RG0470	RG0471	RG0472	RG0473	50 pz	
			6,39	6,39	6,39	6,50	6,62	6,62	6,87	6,87	7,05	7,05	7,16		
RG A	80X5X6	10 pz	RG0474	RG0475	RG0476	RG0477	RG0478	RG0479	RG0480	RG0481	RG0482	RG0483	RG0484	50 pz	
			6,39	6,39	6,39	6,50	6,62	6,62	6,87	6,87	7,05	7,05	7,16		
RG A	80X10X6	10 pz	RG0485	RG0486	RG0487	RG0488	RG0489	RG0490	RG0491	RG0492	RG0493	RG0494	RG0495	10 pz	50 pz
			4,26	4,26	4,26	4,43	4,58	4,58	4,89	4,89	5,14	5,14	5,28		
RG A	80X15X6	10 pz	RG0496	RG0497	RG0498	RG0499	RG0500	RG0501	RG0502	RG0503	RG0504	RG0505	RG0506	10 pz	50 pz
			3,29	3,29	3,29	3,39	3,52	3,52	3,76	3,76	3,94	3,94	4,07		
RG A	80X20X6	10 pz	RG0507	RG0508	RG0509	RG0510	RG0511	RG0512	RG0513	RG0514	RG0515	RG0516	RG0517	10 pz	50 pz
			3,58	3,58	3,58	3,70	3,76	3,76	4,18	4,18	4,34	4,34	4,39		
RG A	80X30X6	10 pz	RG0518	RG0519	RG0520	RG0521	RG0522	RG0523	RG0524	RG0525	RG0526	RG0527	RG0528	10 pz	50 pz
			4,24	4,24	4,24	4,49	4,86	4,86	5,28	5,28	5,42	5,42	5,51		
RG A	80X40X6	10 pz	RG0529	RG0530	RG0531	RG0532	RG0533	RG0534	RG0535	RG0536	RG0537	RG0538	RG0539	10 pz	50 pz
			5,10	5,10	5,10	5,28	5,72	5,72	6,31	6,31	6,48	6,48	6,84		
RG A	80X50X6	10 pz	RG0540	RG0541	RG0542	RG0543	RG0544	RG0545	RG0546	RG0547	RG0548	RG0549	RG0550	10 pz	50 pz
			5,93	5,93	5,93	6,19	6,56	6,56	7,28	7,28	7,64	7,64	8,02		
RG A	100X3X6	10 pz	RG0551	RG0552	RG0553	RG0554	RG0555	RG0556	RG0557	RG0558	RG0559	RG0560	RG0561	50 pz	
			11,71	11,71	11,71	12,02	12,48	12,48	12,67	12,67	12,84	12,84	13,21		
RG A	100X5X6	10 pz	RG0562	RG0563	RG0564	RG0565	RG0566	RG0567	RG0568	RG0569	RG0570	RG0571	RG0572	50 pz	
			11,71	11,71	11,71	12,02	12,48	12,48	12,67	12,67	12,84	12,84	13,21		
RG A	100X10X6	10 pz	RG0573	RG0574	RG0575	RG0576	RG0577	RG0578	RG0579	RG0580	RG0581	RG0582	RG0583	50 pz	
			11,71	11,71	11,71	12,02	12,48	12,48	12,67	12,67	12,84	12,84	13,21		
RG A	100X15X6	10 pz	RG0584	RG0585	RG0586	RG0587	RG0588	RG0589	RG0590	RG0591	RG0592	RG0593	RG0594	50 pz	
			8,31	8,31	8,31	8,85	9,44	9,44	9,71	9,71	10,17	10,17	10,26		
RG A	100X20X6	10 pz	RG0595	RG0596	RG0597	RG0598	RG0599	RG0600	RG0601	RG0602	RG0603	RG0604	RG0605	50 pz	
			7,56	7,56	7,56	8,05	8,58	8,58	8,80	8,80	9,25	9,25	9,32		
RG A	100X30X6	10 pz	RG0606	RG0607	RG0608	RG0609	RG0610	RG0611	RG0612	RG0613	RG0614	RG0615	RG0616	50 pz	
			8,47	8,47	8,47	8,95	9,73	9,73	10,11	10,11	10,70	10,70	10,83		
RG A	100X40X6	10 pz	RG0617	RG0618	RG0619	RG0620	RG0621	RG0622	RG0623	RG0624	RG0625	RG0626	RG0627	50 pz	
			9,80	9,80	9,80	10,20	11,58	11,58	11,91	11,91	12,31	12,31	13,20		
RG A	100X50X6	10 pz	RG0628	RG0629	RG0630	RG0631	RG0632	RG0633	RG0634	RG0635	RG0636	RG0637	RG0638	50 pz	
			10,98	10,98	10,98	11,45	13,20	13,20	13,63	13,63	14,16	14,16	15,34		
RG A	120X20X6	10 pz	RG0639	RG0640	RG0641	RG0642	RG0643	RG0644	RG0645	RG0646	RG0647	RG0648	RG0649	50 pz	
			10,59	10,59	10,59	11,26	12,02	12,02	12,33	12,33	12,94	12,94	13,05		
RG A	120X30X6	10 pz	RG0650	RG0651	RG0652	RG0653	RG0654	RG0655	RG0656	RG0657	RG0658	RG0659	RG0660	50 pz	
			11,85	11,85	11,85	12,53	13,60	13,60	14,16	14,16	15,00	15,00	15,15		
RG A	120X50X6	10 pz	RG0661	RG0662	RG0663	RG0664	RG0665	RG0666	RG0667	RG0668	RG0669	RG0670	RG0671	50 pz	
			15,38	15,38	15,38	16,03	18,49	18,49	19,10	19,10	19,81	19,81	21,48		

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

Prezzi Fissi, spedizione 10 giorni / Fixed price shipping 10 days

RG Z

RUOTE LAMELLARI CON GAMBO ALLO ZIRCONIO


La tela allo zirconio con supporto semirigido XF garantisce un'elevata asportazione. Adatte in modo particolare a lavorazioni su acciaio inossidabile e titanio. Tutte le misure non indicate sono disponibili su richiesta.

RG Z



ZIRCONIA FLAP WHEELS WITH SPINDLE

Zirconia abrasive cloth, XF cotton backing. This version is recommended for heavy stock removal jobs, particularly on stainless steel and titanium. All sizes non included are available on request.



	Ø x H x S mm		Grana / Grit						Min. Ord. MOQ
			40	50	60	80	100	120	
RG Z	25X10X6	10 pz	RG0690	RG0691	RG0692	RG0693	RG0694	RG0695	100 pz
			2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	
RG Z	25X20X6	10 pz	RG0702	RG0703	RG0704	RG0705	RG0706	RG0707	10 pz 100 pz
			2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	
RG Z	30X10X6	10 pz	RG0714	RG0715	RG0716	RG0717	RG0718	RG0719	10 pz 100 pz
			2,16	2,16	2,16	2,20	2,23	2,23	
RG Z	30X15X6	10 pz	RG0720	RG0721	RG0722	RG0723	RG0724	RG0725	10 pz 100 pz
			2,18	2,18	2,18	2,23	2,26	2,26	
RG Z	30X20X6	10 pz	RG0726	RG0727	RG0728	RG0729	RG0730	RG0731	10 pz 100 pz
			2,35	2,35	2,35	2,40	2,42	2,42	
RG Z	30X30X6	10 pz	RG0732	RG0733	RG0734	RG0735	RG0736	RG0737	10 pz 100 pz
			2,48	2,48	2,48	2,54	2,58	2,58	
RG Z	40X10X6	10 pz	RG0738	RG0739	RG0740	RG0741	RG0742	RG0743	50 pz
			2,26	2,26	2,26	2,34	2,36	2,36	
RG Z	40X20X6	10 pz	RG0750	RG0751	RG0752	RG0753	RG0754	RG0755	10 pz 50 pz
			2,45	2,45	2,45	2,48	2,52	2,52	
RG Z	40X25X6	10 pz	RG0756	RG0757	RG0758	RG0759	RG0760	RG0761	50 pz
			2,63	2,63	2,63	2,67	2,69	2,69	
RG Z	40X30X6	10 pz	RG0762	RG0763	RG0764	RG0765	RG0766	RG0767	10 pz 50 pz
			2,79	2,79	2,79	2,80	2,90	2,90	
RG Z	50X10X6	10 pz	RG0768	RG0769	RG0770	RG0771	RG0772	RG0773	10 pz 50 pz
			2,54	2,54	2,54	2,60	2,62	2,62	
RG Z	50X20X6	10 pz	RG0780	RG0781	RG0782	RG0783	RG0784	RG0785	10 pz 50 pz
			2,80	2,80	2,80	2,88	2,90	2,90	
RG Z	50X25X6	10 pz	RG0786	RG0787	RG0788	RG0789	RG0790	RG0791	50 pz
			3,01	3,01	3,01	3,17	3,30	3,30	
RG Z	50X30X6	10 pz	RG0792	RG0793	RG0794	RG0795	RG0796	RG0797	10 pz 50 pz
			3,17	3,17	3,17	3,30	3,45	3,45	
RG Z	60X10X6	10 pz	RG0798	RG0799	RG0800	RG0801	RG0802	RG0803	10 pz 50 pz
			3,52	3,52	3,52	3,69	3,78	3,78	
RG Z	60X20X6	10 pz	RG0810	RG0811	RG0812	RG0813	RG0814	RG0815	50 pz
			3,25	3,25	3,25	3,37	3,45	3,45	
RG Z	60X30X6	10 pz	RG0822	RG0823	RG0824	RG0825	RG0826	RG0827	10 pz 50 pz
			3,87	3,87	3,87	4,05	4,12	4,12	
RG Z	60X40X6	10 pz	RG0828	RG0829	RG0830	RG0831	RG0832	RG0833	10 pz 50 pz
			4,47	4,47	4,47	4,69	4,76	4,76	
RG Z	60X50X6	10 pz	RG0834	RG0835	RG0836	RG0837	RG0838	RG0839	50 pz
			5,09	5,09	5,09	5,27	5,35	5,35	
RG Z	80X10X6	10 pz	RG0840	RG0841	RG0842	RG0843	RG0844	RG0845	50 pz
			5,17	5,17	5,17	5,35	5,52	5,52	

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

Prezzi Fissi, spedizione 10 giorni / Fixed price shipping 10 days

	Ø x H x S mm		Grana / Grit						Min. Ord. MOQ
			40	50	60	80	100	120	
RG Z	80X20X6	10 pz	RG0852	RG0853	RG0854	RG0855	RG0856	RG0857	50 pz
			4,33	4,33	4,33	4,47	4,56	4,56	
RG Z	80X30X6	10 pz	RG0858	RG0859	RG0860	RG0861	RG0862	RG0863	10 pz 50 pz
			5,14	5,14	5,14	5,43	5,87	5,87	
RG Z	80X50X6	10 pz	RG0870	RG0871	RG0872	RG0873	RG0874	RG0875	10 pz 50 pz
			7,18	7,18	7,18	7,48	7,92	7,92	
RG Z	100X10X6	10 pz	RG0876	RG0877	RG0878	RG0879	RG0880	RG0881	50 pz
			14,16	14,16	14,16	14,53	15,10	15,10	
RG Z	100X20X6	10 pz	RG0888	RG0889	RG0890	RG0891	RG0892	RG0893	50 pz
			9,15	9,15	9,15	9,75	10,38	10,38	
RG Z	100X30X6	10 pz	RG0894	RG0895	RG0896	RG0897	RG0898	RG0899	50 pz
			10,24	10,24	10,24	10,83	11,76	11,76	
RG Z	100X50X6	10 pz	RG0906	RG0907	RG0908	RG0909	RG0910	RG0911	50 pz
			13,28	13,28	13,28	13,85	15,99	15,99	
RG Z	120X30X6	10 pz	RG0918	RG0919	RG0920	RG0921	RG0922	RG0923	50 pz
			14,34	14,34	14,34	15,16	16,46	16,46	

RG C

RUOTE LAMELLARI IN ABRASIVO CERAMICO

Realizzate con tela in abrasivo ceramico, supporto T, garantiscono grande capacità di asportazione ed alta velocità di taglio su metalli duri. La presenza di additivi garantisce un taglio freddo su inox ed acciai legati. Tutte le misure non indicate sono disponibili su richiesta.

RG C

CERAMIC ABRASIVE FLAP WHEELS WITH SPINDLE

Made with ceramic abrasive cloth, T backing, these wheels offer high stock removal capacity and a high cut rate on hard metal. Abrasive with grinding aids for cool cutting on stainless and alloyed steels. All sizes not included are available upon request.



	Ø x H x S mm		Grana / Grit				Min. Ord. MOQ
			40	60	80	120	
RG C	30X20X6	10 pz	RG0930	RG0931	RG0932	RG0933	10 pz 100 pz
			3,75	3,76	3,86	3,91	
RG C	40X20x6	10 pz	RG0934	RG0935	RG0936	RG0937	50 pz
			4,07	4,11	4,20	4,31	
RG C	40X30x6	10 pz	RG0938	RG0939	RG0940	RG0941	10 pz
			4,62	4,68	4,78	5,03	
RG C	50X20x6	10 pz	RG0942	RG0943	RG0944	RG0945	50 pz
			4,72	4,80	5,04	5,17	
RG C	50X30x6	10 pz	RG0946	RG0947	RG0948	RG0949	10 pz 50 pz
			5,52	5,65	6,05	6,48	
RG C	60X20x6	10 pz	RG0950	RG0951	RG0952	RG0953	50 pz
			5,96	6,14	6,58	6,94	
RG C	60X30x6	10 pz	RG0954	RG0955	RG0956	RG0957	10 pz 50 pz
			7,36	7,61	8,18	8,59	
RG C	80X30x6	10 pz	RG0958	RG0959	RG0960	RG0961	50 pz
			9,90	10,22	11,16	12,44	
RG C	80X50x6	10 pz	RG0962	RG0963	RG0964	RG0965	50 pz
			14,65	15,62	17,30	19,40	

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

Prezzi Fissi, spedizione 10 giorni / Fixed price shipping 10 days



RL F	Ruote lamellari con foro Flap wheels with hole	66
RL R	Ruote lamellari con foro nucleo in resina Resin core flap wheels with hole	71
RL T	Ruote lamellari con foro filettato M14 Flap wheels with threaded M14 hole	71
RC A/Z/C/F	Ruote lamellari con foro chiavetta 19 mm Flap wheels with 19 mm keyhole	72
RV S/R/V	Dischi lamellari ventilati Ventilated flap discs	



RUOTE LAMELLARI CON FORO

Vengono utilizzate per operazioni di smerigliatura e finitura su macchine portatili o fisse. I codici che seguono si riferiscono a ruote in tela al corindone con supporto in cotone XF, adatte alla maggior parte delle applicazioni. Su richiesta realizziamo ruote con tela allo zirconio (indicate su inox) o al carburo di silicio (per lavorazioni su vetro, plastiche, pietra e ottone), per operazioni di finitura su parti sagomate, con tele flessibili (supporto J o F). Anche le dimensioni sono del tutto personalizzabili (diametri fino a 600 mm, altezze fino a 1200 mm).

FLAP WHEELS WITH HOLE

Used for grinding or finishing both on portable or stationary machines. The following codes refer to aluminum oxide XF cotton backing cloth wheels, suitable for most applications. Upon request we can manufacture zirconia (mainly for stainless steel grinding) or silicon carbide (glass, plastic, tile and brass) wheels, or flexible cloth wheels (J and F backing) for finishing operations on shaped work pieces. Customized wheels are possible (diameters up to 600 mm, widths up to 1200 mm).



A. Standard - Per uso universale su pezzi di facile disegno.

B. Frastagliata - Il singolo petalo abrasivo viene suddiviso longitudinalmente, a partire dal nucleo della ruota, in strette strisce abrasive che danno quindi la flessibilità necessaria per operazioni di smerigliatura su pezzi molto sagomati o con raggi di curvatura particolarmente stretti.

C. Spaziata - I petali di tela abrasiva sono intervallati da petali più corti che hanno la funzione di distanziali. Questa versione rende la ruota più aggressiva e la finitura più netta.

D. Sagomata - I petali abrasivi vengono sagomati per poter lavorare copiando la geometria del pezzo.

E. Rulli - Vengono accoppiati più "settori" su un tubo d'acciaio fino ad ottenere ruote della larghezza voluta (fino a 1200 mm). Raccomandati per spazzolatura di tubi o barre con macchine automatiche.

A. Standard - On workpieces with easy geometry.

B. Slotted - The single flap is longitudinally cut from the inner core of the wheel in narrower flaps. This allows the wheel to become very flexible and to adapt well to very shaped pieces or pieces with a very narrow radius.

C. Open - Abrasive cloth flaps are interleaved with shorter flaps. This makes the wheel more aggressive, delivering a sharper finishing.

D. Shaped - Abrasive cloth flaps are shaped to exactly copy the workpiece geometry.

E. Wide brushes - Single sectors of abrasive flaps are made to form a unique wheel, mounted on a steel tube (up to 1200 mm). Recommended on stainless steel tubes or bars brushing.

Velocità / Speed (RPM)

Diametro (mm) Diameter (mm)	Foro (mm) Hole (mm)	Rec RPM	Max RPM
100	25	5.200	9.000
150	54	3.000	6.100
165	54	2.700	5.300
200	54	2.400	4.400
250	100	2.000	3.600
300	100	1.700	2.950
350	170	1.400	2.300
400	170	1.250	1.850

	Ø x H x h mm		Grana / Grit													Min. Ord. MOQ
			36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	
RL F	100X10X25	1 pz	RL1156 14,87	RL1157 14,66	RL1158 15,12	RL1159 15,33	RL1160 15,73	RL1161 15,95	RL1162 16,62	RL1163 16,99	RL1164 17,77	RL1165 18,42	RL1166 18,45	RL1167 18,98	RL1168 18,96	Tab. Pag. 6
RL F	100X15X25	1 pz	RL1169 11,95	RL1170 11,78	RL1171 12,15	RL1172 12,32	RL1173 12,65	RL1174 12,82	RL1175 13,36	RL1176 13,66	RL1177 14,29	RL1178 14,81	RL1179 14,83	RL1180 15,26	RL1181 15,24	Tab. Pag. 6
RL F	100X20X25	1 pz	RL1182 10,98	RL1183 10,81	RL1184 11,16	RL1185 11,32	RL1186 11,61	RL1187 11,78	RL1188 12,27	RL1189 12,55	RL1190 13,12	RL1191 13,60	RL1192 13,62	RL1193 14,02	RL1194 14,00	Tab. Pag. 6
RL F	100X25X25	1 pz	RL0001 10,76	RL0002 10,60	RL0003 10,94	RL0004 11,09	RL0005 11,39	RL0006 11,54	RL0007 12,02	RL0008 12,30	RL0009 12,86	RL0010 13,34	RL0011 13,36	RL0012 13,74	RL0013 13,71	Tab. Pag. 6
RL F	100X30X25	1 pz	RL0015 11,22	RL0016 11,11	RL0017 11,48	RL0018 11,63	RL0019 11,98	RL0020 12,17	RL0021 12,71	RL0022 13,04	RL0023 13,71	RL0024 14,28	RL0025 14,32	RL0026 14,77	RL0027 14,76	Tab. Pag. 6
RL F	100X50X25	1 pz	RL0029 13,42	RL0030 13,37	RL0031 13,85	RL0032 14,01	RL0033 14,52	RL0034 14,80	RL0035 15,55	RL0036 16,03	RL0037 17,03	RL0038 17,86	RL0039 17,96	RL0040 18,58	RL0041 18,60	Tab. Pag. 6
RL F	165X10X54	1 pz	RL1382 16,62	RL1195 16,75	RL1196 17,39	RL1197 17,58	RL1198 18,33	RL1199 18,73	RL1200 19,81	RL1201 20,51	RL1202 22,03	RL1203 23,30	RL1204 23,47	RL1205 24,41	RL1206 24,45	Tab. Pag. 6
RL F	165X15X54	1 pz	RL1207 18,22	RL1208 18,37	RL1209 19,08	RL1210 19,28	RL1211 20,10	RL1212 20,54	RL1213 21,73	RL1214 22,50	RL1215 24,16	RL1216 25,55	RL1217 25,74	RL1218 26,77	RL1219 26,81	Tab. Pag. 6
RL F	165X20X54	1 pz	RL1220 13,97	RL1221 14,07	RL1222 14,63	RL1223 14,77	RL1224 15,41	RL1225 15,74	RL1226 16,66	RL1227 17,24	RL1228 18,52	RL1229 19,59	RL1230 19,73	RL1231 20,52	RL1232 20,55	Tab. Pag. 6
RL F	165X25X54	1 pz	RL0043 17,16	RL0044 17,29	RL0045 17,96	RL0046 18,15	RL0047 18,92	RL0048 19,34	RL0049 20,46	RL0050 21,19	RL0051 22,76	RL0052 24,06	RL0053 24,23	RL0054 25,20	RL0055 25,25	Tab. Pag. 6
RL F	165X30X54	1 pz	RL0057 19,97	RL0058 20,59	RL0059 21,03	RL0060 21,24	RL0061 22,24	RL0062 22,80	RL0063 24,18	RL0064 25,11	RL0065 27,16	RL0066 28,84	RL0067 29,11	RL0068 30,33	RL0069 30,43	1 pz Tab. Pag. 6
RL F	165X50X54	1 pz	RL0071 23,32	RL0072 23,96	RL0073 25,07	RL0074 25,23	RL0075 26,72	RL0076 27,54	RL0077 29,49	RL0078 30,90	RL0079 33,96	RL0080 36,47	RL0081 36,93	RL0082 38,69	RL0083 38,89	1 pz Tab. Pag. 6
RL F	200X10X54	1 pz	RL1233 17,73	RL1234 17,99	RL1235 18,73	RL1236 18,90	RL1237 19,80	RL1238 20,30	RL1239 21,56	RL1240 22,41	RL1241 24,26	RL1242 25,78	RL1243 26,02	RL1244 27,13	RL1245 27,22	Tab. Pag. 6
RL F	200X15X54	1 pz	RL1246 19,71	RL1247 19,99	RL1248 20,81	RL1249 21,00	RL1250 22,00	RL1251 22,56	RL1252 23,95	RL1253 24,90	RL1254 26,97	RL1255 28,65	RL1256 28,92	RL1257 30,16	RL1258 30,26	Tab. Pag. 6
RL F	200X20X54	1 pz	RL1259 16,51	RL1260 16,75	RL1261 17,44	RL1262 17,60	RL1263 18,43	RL1264 18,90	RL1265 20,07	RL1266 20,86	RL1267 22,59	RL1268 24,01	RL1269 24,23	RL1270 25,27	RL1271 25,35	Tab. Pag. 6
RL F	200X25X54	1 pz	RL0085 20,04	RL0086 20,33	RL0087 21,16	RL0088 21,36	RL0089 22,38	RL0090 22,94	RL0091 24,36	RL0092 25,32	RL0093 27,42	RL0094 29,14	RL0095 29,41	RL0096 30,67	RL0097 30,77	Tab. Pag. 6
RL F	200X30X54	1 pz	RL0099 20,91	RL0100 21,32	RL0101 22,23	RL0102 22,43	RL0103 23,59	RL0104 24,23	RL0105 25,82	RL0106 26,94	RL0107 29,35	RL0108 31,33	RL0109 31,67	RL0110 33,10	RL0111 33,23	1 pz Tab. Pag. 6
RL F	200X50X54	1 pz	RL0113 29,69	RL0114 30,70	RL0115 32,16	RL0116 32,35	RL0117 34,40	RL0118 35,54	RL0119 38,19	RL0120 40,14	RL0121 44,37	RL0122 47,86	RL0123 48,52	RL0124 50,93	RL0125 51,24	1 pz Tab. Pag. 6
RL F	250X30X100	1 pz	RL0127 36,96	RL0128 36,83	RL0129 38,58	RL0130 39,24	RL0131 41,40	RL0132 42,51	RL0133 44,88	RL0134 46,19	RL0135 49,17	RL0136 52,59	RL0137 53,15	RL0138 54,76	RL0139 55,80	1 pz Tab. Pag. 6
RL F	250X50X100	1 pz	RL0141 50,28	RL0142 50,66	RL0143 53,42	RL0144 54,31	RL0145 58,11	RL0146 60,05	RL0147 63,93	RL0148 66,23	RL0149 71,47	RL0150 77,49	RL0151 78,61	RL0152 81,29	RL0153 83,27	1 pz Tab. Pag. 6
RL F	250X75X100	1 pz	RL0155 78,99	RL0156 79,55	RL0157 83,91	RL0158 85,27	RL0159 91,19	RL0160 94,24	RL0161 100,32	RL0162 103,90	RL0163 112,07	RL0164 121,49	RL0165 123,25	RL0166 127,43	RL0167 130,53	Tab. Pag. 6
RL F	250X100X100	1 pz	RL0169 110,97	RL0170 111,67	RL0171 117,69	RL0172 119,64	RL0173 127,79	RL0174 131,97	RL0175 140,39	RL0176 145,31	RL0177 156,59	RL0178 169,54	RL0179 171,92	RL0180 177,71	RL0181 181,96	Tab. Pag. 6
RL F	300X30X100	1 pz	RL0183 47,00	RL0184 47,06	RL0185 49,45	RL0186 50,28	RL0187 53,36	RL0188 54,95	RL0189 58,23	RL0190 60,11	RL0191 64,37	RL0192 69,29	RL0193 70,14	RL0194 72,38	RL0195 73,94	Tab. Pag. 6
RL F	300X50X100	1 pz	RL0197 67,84	RL0198 68,65	RL0199 72,63	RL0200 73,79	RL0201 79,41	RL0202 82,28	RL0203 87,89	RL0204 91,30	RL0205 99,04	RL0206 107,95	RL0207 109,68	RL0208 113,56	RL0209 116,57	1 pz Tab. Pag. 6
RL F	300X75X100	1 pz	RL0211 100,83	RL0212 101,93	RL0213 107,75	RL0214 109,48	RL0215 117,65	RL0216 121,83	RL0217 130,04	RL0218 134,96	RL0219 146,24	RL0220 159,19	RL0221 161,67	RL0222 167,36	RL0223 171,71	Tab. Pag. 6

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

Maggiorazione per piccoli quantitativi (tabella pagina 8), spedizione 15 giorni / Price increase for small order (table page 6), shipping 15 days

	Ø x H x h mm		Grana / Grit													Ord. Min. MOQ
			36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	
RL F	300X100X100	1 pz	RL0225	RL0226	RL0227	RL0228	RL0229	RL0230	RL0231	RL0232	RL0233	RL0234	RL0235	RL0236	RL0237	Tab. Pag. 6
			131,64	132,99	140,54	142,81	153,35	158,75	169,38	175,75	190,29	207,03	210,22	217,57	223,18	
RL F	350X30X170	1 pz	RL0239	RL0240	RL0241	RL0242	RL0243	RL0244	RL0245	RL0246	RL0247	RL0248	RL0249	RL0250	RL0251	Tab. Pag. 6
			106,82	107,54	111,17	112,37	115,45	117,54	122,87	125,37	131,18	137,81	138,45	141,94	143,68	
RL F	350X50X170	1 pz	RL0253	RL0254	RL0255	RL0256	RL0257	RL0258	RL0259	RL0260	RL0261	RL0262	RL0263	RL0264	RL0265	Tab. Pag. 6
			131,73	135,06	140,26	141,30	146,60	150,19	158,33	162,63	172,64	184,06	185,69	191,17	194,70	
RL F	350X75X170	1 pz	RL0267	RL0268	RL0269	RL0270	RL0271	RL0272	RL0273	RL0274	RL0275	RL0276	RL0277	RL0278	RL0279	Tab. Pag. 6
			180,89	186,84	194,38	195,54	203,67	209,17	221,22	227,82	243,14	260,65	263,35	271,53	277,16	
RL F	350X100X170	1 pz	RL0281	RL0282	RL0283	RL0284	RL0285	RL0286	RL0287	RL0288	RL0289	RL0290	RL0291	RL0292	RL0293	Tab. Pag. 6
			240,33	248,31	258,34	259,87	270,70	278,05	294,09	302,88	323,34	346,64	350,28	361,19	368,68	
RL F	400X30X170	1 pz	RL0295	RL0296	RL0297	RL0298	RL0299	RL0300	RL0301	RL0302	RL0303	RL0304	RL0305	RL0306	RL0307	Tab. Pag. 6
			124,44	125,85	130,23	131,53	135,46	138,13	144,70	147,90	155,32	163,78	164,74	169,06	171,42	
RL F	400X50X170	1 pz	RL0309	RL0310	RL0311	RL0312	RL0313	RL0314	RL0315	RL0316	RL0317	RL0318	RL0319	RL0320	RL0321	Tab. Pag. 6
			159,23	164,09	170,61	171,70	178,63	183,32	193,68	199,29	212,36	227,26	229,53	236,56	241,30	
RL F	400X75X170	1 pz	RL0323	RL0324	RL0325	RL0326	RL0327	RL0328	RL0329	RL0330	RL0331	RL0332	RL0333	RL0334	RL0335	Tab. Pag. 6
			228,37	236,97	246,82	248,08	259,00	266,42	282,32	291,18	311,81	335,33	339,14	350,01	357,70	
RL F	400X100X170	1 pz	RL0337	RL0338	RL0339	RL0340	RL0341	RL0342	RL0343	RL0344	RL0345	RL0346	RL0347	RL0348	RL0349	Tab. Pag. 6
			329,17	338,47	351,74	354,12	367,96	377,36	398,29	409,52	435,65	465,45	469,87	484,03	493,39	

RL S

RUOTE LAMELLARI CON FORO FRASTAGLIATE

Il singolo petalo abrasivo viene suddiviso longitudinalmente, a partire dal nucleo della ruota, in strette strisce abrasive che danno quindi la flessibilità necessaria per operazioni di smerigliatura su pezzi molto sagomati o con raggi di curvatura particolarmente stretti.

RL S

SLOTTED FLAP WHEELS WITH HOLE

The single flap is longitudinally cut from the inner core of the wheel in narrower flaps. This allows the wheel to become very flexible and to adapt well to very shaped pieces or pieces with a very narrow radius.

STARCKE®



	Ø x H x h mm		Grana / Grit													Ord. Min. MOQ
			36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	
RL S	165X30X54	5 pz	RL0379	RL0380	RL0381	RL0382	RL0383	RL0384	RL0385	RL0386	RL0387	RL0388	RL0389	RL0390	RL0391	Tab. Pag. 6
			32,09	32,09	32,72	32,37	33,73	34,61	35,71	30,27	39,62	41,97	42,56	43,82	44,33	
RL S	165X50X54	5 pz	RL0393	RL0394	RL0395	RL0396	RL0397	RL0398	RL0399	RL0400	RL0401	RL0402	RL0403	RL0404	RL0405	Tab. Pag. 6
			41,04	41,04	42,06	41,48	43,75	45,23	47,07	37,99	53,57	57,50	58,49	60,57	61,44	
RL S	200X30X54	5 pz	RL0407	RL0408	RL0409	RL0410	RL0411	RL0412	RL0413	RL0414	RL0415	RL0416	RL0417	RL0418	RL0419	Tab. Pag. 6
			36,73	36,73	37,68	37,29	39,09	39,96	41,44	43,29	46,60	50,28	50,65	52,13	52,86	
RL S	200X50X54	5 pz	RL0421	RL0422	RL0423	RL0424	RL0425	RL0426	RL0427	RL0428	RL0429	RL0430	RL0431	RL0432	RL0433	Tab. Pag. 6
			48,64	48,64	50,24	49,58	52,59	54,04	56,50	59,56	65,10	71,23	71,84	74,29	75,52	
RL S	250X30X100	5 pz	RL0435	RL0436	RL0437	RL0438	RL0439	RL0440	RL0441	RL0442	RL0443	RL0444	RL0445	RL0446	RL0447	Tab. Pag. 6
			69,04	69,04	70,96	70,59	73,86	75,55	78,12	80,34	84,76	89,91	91,76	93,59	95,81	
RL S	250X50X100	5 pz	RL0449	RL0450	RL0451	RL0452	RL0453	RL0454	RL0455	RL0456	RL0457	RL0458	RL0459	RL0460	RL0461	Tab. Pag. 6
			87,55	87,55	90,73	90,12	95,58	98,39	102,68	106,36	113,73	122,32	125,41	128,47	132,15	
RL S	300X30X100	2 pz	RL0491	RL0492	RL0493	RL0494	RL0495	RL0496	RL0497	RL0498	RL0499	RL0500	RL0501	RL0502	RL0503	Tab. Pag. 6
			79,54	79,54	81,78	82,03	86,12	88,37	91,68	94,26	100,52	107,52	109,74	112,31	115,63	
RL S	300X50X100	2 pz	RL0505	RL0506	RL0507	RL0508	RL0509	RL0510	RL0511	RL0512	RL0513	RL0514	RL0515	RL0516	RL0517	Tab. Pag. 6
			104,10	104,10	107,85	108,27	115,07	118,82	124,34	128,64	139,07	150,75	154,42	158,72	164,25	

Maggiorazione per piccoli quantitativi (tabella pagina 8), spedizione 15 giorni / Price increase for small order (table page 6), shipping 15 days

RUOTE LAMELLARI PREMIUM
PER INOX

Realizzate con tela al corindone premium, supporto T, queste ruote eccellono nella smerigliatura e finitura di serbatoi, contenitori, tubi e raccordi in acciaio inox.

PREMIUM INOX FLAP WHEELS
WITH HOLE

Made with premium aluminum oxide cloth, T backing, these wheels excel in grinding and finishing processes of stainless steel containers, tanks and tubes.



	Ø x H x h mm		Grana / Grit													Ord. Min. MOQ
			50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	
RL I	100X30X25	1 pz	RL0998	RL0999	RL1000	RL1001	RL1002	RL1003	RL1004	RL1005	RL1006	RL1007	RL1008	RL1009	RL1010	Tab. Pag. 6
			12,92	13,07	13,76	14,21	14,80	15,33	16,53	17,59	17,76	18,20	18,72	19,27	20,56	
RL I	100X50X25	1 pz	RL1011	RL1012	RL1013	RL1014	RL1015	RL1016	RL1017	RL1018	RL1019	RL1020	RL1021	RL1022	RL1023	Tab. Pag. 6
			15,73	16,04	16,92	17,45	18,31	19,02	20,61	22,06	22,49	23,21	23,93	24,72	26,43	
RL I	165X30X54	1 pz	RL0838	RL0839	RL0840	RL0841	RL0842	RL0843	RL0844	RL0845	RL0846	RL0847	RL0848	RL0849	RL0850	5 pz Tab. Pag. 6
			25,27	24,88	26,46	27,70	28,99	22,59	33,58	36,35	37,04	38,51	39,11	40,60	43,78	
RL I	165X50X54	1 pz	RL0851	RL0852	RL0853	RL0854	RL0855	RL0856	RL0857	RL0858	RL0859	RL0860	RL0861	RL0862	RL0863	5 pz Tab. Pag. 6
			36,06	35,39	38,03	40,10	42,26	31,58	49,90	54,51	55,68	58,12	59,13	61,59	66,90	
RL I	200X30X54	1 pz	RL0864	RL0865	RL0866	RL0867	RL0868	RL0869	RL0870	RL0871	RL0872	RL0873	RL0874	RL0875	RL0876	5 pz Tab. Pag. 6
			30,93	30,46	32,58	33,88	35,60	37,76	41,66	45,98	46,41	48,14	49,02	50,95	55,16	
RL I	200X50X54	1 pz	RL0877	RL0878	RL0879	RL0880	RL0881	RL0882	RL0883	RL0884	RL0885	RL0886	RL0887	RL0888	RL0889	Tab. Pag. 6
			45,40	44,61	48,14	50,28	53,17	56,77	63,26	70,47	71,19	74,08	75,51	78,76	85,74	
RL I	250X30X100	1 pz	RL0890	RL0891	RL0892	RL0893	RL0894	RL0895	RL0896	RL0897	RL0898	RL0899	RL0900	RL0901	RL0902	5 pz Tab. Pag. 6
			54,86	54,43	58,26	60,67	63,70	66,30	71,49	77,54	79,70	81,88	84,47	87,67	94,56	
RL I	250X50X100	1 pz	RL0903	RL0904	RL0905	RL0906	RL0907	RL0908	RL0909	RL0910	RL0911	RL0912	RL0913	RL0914	RL0915	Tab. Pag. 6
			77,81	77,08	83,48	87,49	92,54	96,86	105,52	115,61	119,22	122,83	127,14	132,48	143,96	
RL I	250X75X100	1 pz	RL1024	RL1025	RL1026	RL1027	RL1028	RL1029	RL1030	RL1031	RL1032	RL1033	RL1034	RL1035	RL1036	Tab. Pag. 6
			117,09	116,01	125,59	131,62	139,18	145,68	158,66	173,79	179,20	184,61	191,10	199,11	216,33	
RL I	250X100X100	1 pz	RL1037	RL1038	RL1039	RL1040	RL1041	RL1042	RL1043	RL1044	RL1045	RL1046	RL1047	RL1048	RL1049	Tab. Pag. 6
			158,01	156,59	169,36	177,40	187,49	196,14	213,45	233,64	240,84	248,06	256,70	267,37	290,34	
RL I	300X30X100	1 pz	RL0916	RL0917	RL0918	RL0919	RL0920	RL0921	RL0922	RL0923	RL0924	RL0925	RL0926	RL0927	RL0928	Tab. Pag. 6
			67,18	67,45	72,23	75,45	79,35	82,38	89,73	97,94	100,53	103,57	107,46	111,75	120,96	
RL I	300X50X100	1 pz	RL0929	RL0930	RL0931	RL0932	RL0933	RL0934	RL0935	RL0936	RL0937	RL0938	RL0939	RL0940	RL0941	Tab. Pag. 6
			97,42	97,87	105,84	111,21	117,70	122,74	135,00	148,70	153,03	158,07	164,56	171,70	187,06	
RL I	300X75X100	1 pz	RL1050	RL1051	RL1052	RL1053	RL1054	RL1055	RL1056	RL1057	RL1058	RL1059	RL1060	RL1061	RL1062	Tab. Pag. 6
			148,00	148,68	160,65	168,69	178,42	186,00	204,37	224,92	231,41	238,98	248,72	259,42	282,46	
RL I	300X100X100	1 pz	RL1063	RL1064	RL1065	RL1066	RL1067	RL1068	RL1069	RL1070	RL1071	RL1072	RL1073	RL1074	RL1075	Tab. Pag. 6
			198,61	199,53	215,48	226,20	239,17	249,27	273,78	301,18	309,83	319,92	332,90	347,17	377,90	
RL I	350X30X170	1 pz	RL1076	RL1077	RL1078	RL1079	RL1080	RL1081	RL1082	RL1083	RL1084	RL1085	RL1086	RL1087	RL1088	Tab. Pag. 6
			130,33	129,98	137,24	141,48	146,67	151,34	160,50	171,76	175,21	179,54	184,73	190,52	203,00	
RL I	350X50X170	1 pz	RL0942	RL0943	RL0944	RL0945	RL0946	RL0947	RL0948	RL0949	RL0950	RL0951	RL0952	RL0953	RL0954	Tab. Pag. 6
			171,35	170,75	182,86	189,92	198,57	206,36	221,65	240,39	246,15	253,37	262,01	271,68	292,46	
RL I	350X75X170	1 pz	RL0955	RL0956	RL0957	RL0958	RL0959	RL0960	RL0961	RL0962	RL0963	RL0964	RL0965	RL0966	RL0967	Tab. Pag. 6
			239,00	238,12	256,26	266,87	279,84	291,52	314,45	342,56	351,22	362,03	375,00	389,50	420,69	
RL I	350X100X170	1 pz	RL1089	RL1090	RL1091	RL1092	RL1093	RL1094	RL1095	RL1096	RL1097	RL1098	RL1099	RL1100	RL1101	Tab. Pag. 6
			329,57	328,38	352,58	366,72	384,03	399,59	430,16	467,66	479,19	493,60	510,90	530,22	571,82	

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

Maggiorazione per piccoli quantitativi (tabella pagina 8), spedizione 15 giorni / Price increase for small order (table page 6), shipping 15 days

RUOTE LAMELLARI TELA EXTRA FLESSIBILE

Consigliate per lavorazioni di spazzolatura sia manuale che su robot di particolari sagomati (es: accessori moda e serbatoi). Tela molto versatile, con supporto molto resistente ma flessibile.

EXTRA FLEXIBLE ABRASIVE FLAP WHEELS WITH HOLE

Recommended for both manual and automatic brushing operations, especially on contoured workpieces such as food containers. Very adaptable and versatile abrasive cloth, tear-resistant but highly flexible.



	Ø x H x h mm		Grana / Grit										Ord. Min. MOQ
			60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	
RL E	165X30X54	1 pz	RL1272 26,11	RL1273 27,55	RL1274 27,74	RL1275 28,92	RL1276 30,09	RL1277 32,64	RL1278 34,59	RL1279 35,38	RL1280 36,56	RL1281 36,95	Tab. Pag. 6
RL E	165X50X54	1 pz	RL1282 35,08	RL1283 37,41	RL1284 37,79	RL1285 39,55	RL1286 41,51	RL1287 45,83	RL1288 49,16	RL1289 50,33	RL1290 52,30	RL1291 53,08	Tab. Pag. 6
RL E	200X30X54	1 pz	RL1292 31,03	RL1293 32,83	RL1294 33,03	RL1295 34,59	RL1296 35,98	RL1297 39,30	RL1298 42,05	RL1299 43,02	RL1300 44,59	RL1301 45,17	Tab. Pag. 6
RL E	200X50X54	1 pz	RL1302 43,14	RL1303 45,84	RL1304 46,40	RL1305 48,94	RL1306 51,29	RL1307 56,98	RL1308 61,49	RL1309 63,06	RL1310 65,59	RL1311 66,78	Tab. Pag. 6
RL E	250X30X100	1 pz	RL1312 56,98	RL1313 60,32	RL1314 60,82	RL1315 63,18	RL1316 64,94	RL1317 69,45	RL1318 74,34	RL1319 75,91	RL1320 77,48	RL1321 79,84	Tab. Pag. 6
RL E	250X50X100	1 pz	RL1322 75,87	RL1323 81,50	RL1324 82,18	RL1325 85,91	RL1326 89,04	RL1327 96,30	RL1328 104,72	RL1329 107,27	RL1330 109,82	RL1331 113,93	Tab. Pag. 6
RL E	300X30X100	1 pz	RL1332 68,37	RL1333 72,97	RL1334 73,55	RL1335 76,49	RL1336 79,03	RL1337 84,72	RL1338 91,38	RL1339 93,53	RL1340 95,69	RL1341 98,82	Tab. Pag. 6
RL E	300X50X100	1 pz	RL1342 93,23	RL1343 100,77	RL1344 101,96	RL1345 106,86	RL1346 110,98	RL1347 120,78	RL1348 131,94	RL1349 135,46	RL1350 138,81	RL1351 144,09	Tab. Pag. 6
RL E	350X30X170	1 pz	RL1352 147,93	RL1353 153,93	RL1354 154,88	RL1355 158,99	RL1356 162,33	RL1357 170,17	RL1358 178,98	RL1359 181,92	RL1360 184,66	RL1361 188,98	Tab. Pag. 6
RL E	350X50X170	1 pz	RL1362 181,75	RL1363 191,80	RL1364 193,48	RL1365 200,14	RL1366 205,63	RL1367 218,76	RL1368 233,65	RL1369 238,28	RL1370 243,06	RL1371 250,31	Tab. Pag. 6
RL E	350X75X170	1 pz	RL1372 247,08	RL1373 262,42	RL1374 264,62	RL1375 274,62	RL1376 283,04	RL1377 302,46	RL1378 324,99	RL1379 332,04	RL1380 339,09	RL1381 349,86	Tab. Pag. 6



Flange di riduzione in alluminio

Aluminum reduction flanges

	Ø foro / riduzione Ø hole / reduction		Ø foro / riduzione Ø hole / reduction		Ø foro / riduzione Ø hole / reduction			Ord. Min. MOQ
TT F	54/16	FL0020 17,89	54/20	FL0001 17,89	54/25	FL0009 17,89	1 coppia 1 pair	1 pz
TT F	54/25,4	FL0002 17,89	54/32	FL0021 17,89	54/54	FL0022 17,89	1 coppia 1 pair	1 pz
TT F	100/20	FL0003 45,70	100/25	FL0010 45,70	100/25,4	FL0004 45,70	1 coppia 1 pair	1 pz
TT F	100/30	FL0005 45,70	100/35	FL0023 45,70	100/50	FL0024 45,70	1 coppia 1 pair	1 pz
TT F	170/25	FL0006 86,10	170/25,4	FL0007 86,10	170/30	FL0008 86,10	1 coppia 1 pair	1 pz
TT F	170/35	FL0025 86,10	170/50	FL0026 86,10	170/60	FL0027 86,10	1 coppia 1 pair	1 pz

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

Maggiorazione per piccoli quantitativi (tabella pagina 8), spedizione 15 giorni / Price increase for small order (table page 6), shipping 15 days

RL R**RUOTE LAMELLARI CON FORO
NUCLEO IN RESINA**

Realizzate in tela al corindone con supporto flessibile JFF, sono utilizzate nella lavorazione di metalli malleabili quali oro, argento, peltro e zama. Foro 8 mm disponibile su richiesta.

RL R**STARCKE®****RESIN CORE FLAP WHEELS
WITH HOLE**

Made with very flexible JFF backing aluminum oxide cloth. For finishing operations on soft metals, like gold, silver, pewter and zamak. 8 mm hole available upon request.



	Ø x H x h mm		Grana / Grit														Ord. Min. MOQ
			60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	600	800	
RL R	60X15X6	5 pz	RL0603 4,03	RL0604 4,17	RL0605 4,23	RL0606 4,23	RL0607 4,40	RL0608 4,40	RL0609 4,52	RL0610 4,52	RL0611 4,53	RL0612 4,55	RL0613 4,70	RL0614 4,78	RL0615 4,99	RL0616 5,10	Tab. Pag. 6
RL R	60X20X6	5 pz	RL0617 4,34	RL0618 4,47	RL0619 4,55	RL0620 4,55	RL0621 4,69	RL0622 4,69	RL0623 4,85	RL0624 4,85	RL0625 4,88	RL0626 4,90	RL0627 5,06	RL0628 5,15	RL0629 5,32	RL0630 5,52	Tab. Pag. 6
RL R	60X30X6	5 pz	RL0631 4,98	RL0632 5,11	RL0633 5,20	RL0634 5,20	RL0635 5,49	RL0636 5,49	RL0637 5,77	RL0638 5,77	RL0639 5,80	RL0640 5,81	RL0641 6,00	RL0642 6,08	RL0643 6,43	RL0644 6,79	Tab. Pag. 6
RL R	80X15X6	5 pz	RL0645 5,05	RL0646 5,20	RL0647 5,32	RL0648 5,32	RL0649 5,62	RL0650 5,62	RL0651 5,84	RL0652 5,84	RL0653 5,90	RL0654 5,97	RL0655 6,14	RL0656 6,32	RL0657 6,68	RL0658 6,94	Tab. Pag. 6
RL R	80X20X6	5 pz	RL0659 5,39	RL0660 5,56	RL0661 5,62	RL0662 5,62	RL0663 6,13	RL0664 6,13	RL0665 6,31	RL0666 6,31	RL0667 6,33	RL0668 6,37	RL0669 6,54	RL0670 6,63	RL0671 7,26	RL0672 7,47	Tab. Pag. 6
RL R	80X30X6	5 pz	RL0673 6,19	RL0674 6,48	RL0675 6,91	RL0676 6,91	RL0677 7,42	RL0678 7,42	RL0679 7,60	RL0680 7,60	RL0681 7,65	RL0682 7,71	RL0683 8,07	RL0684 8,63	RL0685 9,29	RL0686 9,50	Tab. Pag. 6
RL R	100X20X6	5 pz	RL0687 10,13	RL0688 10,70	RL0689 11,35	RL0690 11,35	RL0691 11,62	RL0692 11,62	RL0693 12,14	RL0694 12,14	RL0695 12,19	RL0696 12,23	RL0697 12,94	RL0698 13,71	RL0699 14,06	RL0700 14,69	Tab. Pag. 6
RL R	100X30X6	5 pz	RL0701 11,20	RL0702 11,80	RL0703 12,70	RL0704 12,70	RL0705 13,16	RL0706 13,16	RL0707 13,89	RL0708 13,89	RL0709 13,96	RL0710 14,01	RL0711 14,74	RL0712 15,90	RL0713 16,51	RL0714 17,43	Tab. Pag. 6

RL T**RUOTE LAMELLARI CON FORO
FILETTATO M14**

Realizzate con tela al corindone, queste ruote sono pensate per l'impiego su smerigliatrici angolari con attacco M14.

RL T**FLAP WHEELS WITH
THREADED M14 HOLE**

Made with aluminum oxide cloth, these wheel are used on angle grinders with M14 thread.



	Ø x H mm		Grana / Grit						Ord. Min. MOQ
			40	60	80	120	240	320	
RL T	115X20	1 pz	RL1384 17,00	RL1385 17,00	RL1386 17,00	RL1387 17,86	RL1388 18,21		1 pz
RL T	125X20	1 pz	RL1146 17,00	RL1147 17,00	RL1148 17,00	RL1149 17,86	RL1150 18,21	RL1383 19,64	1 pz
RL T	150X20	1 pz	RL1151 19,71	RL1152 19,71	RL1153 19,71	RL1154 19,71	RL1155 19,71		1 pz

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

Maggiorazione per piccoli quantitativi (tabella pagina 8), spedizione 15 giorni / Price increase for small order (table page 6), shipping 15 days

RUOTE LAMELLARI CON FORO CHIAVETTA 19 mm

Adatte a tutte le macchine satinatrici ad uso manuale. Vengono utilizzate nella satinatura decorativa di superfici di media dimensione, piane, concave e convesse, su acciai, acciai legati, rame, alluminio e ottone. Nelle grane più grosse vengono utilizzati anche su vetroresina, marmo e pietra.

FLAP WHEELS WITH 19 mm KEYHOLE

Suitable on all hand held satin-finish machines. Used to satin finish flat and shaped work pieces, mostly on alloyed steel, copper, aluminium and brass. Coarser grits are used also on fibreglass, marble and stone.



Corindone

Aluminum oxide

	Ø x H mm		Grana / Grit							Ord. Min. MOQ
			40	60	80	120	180	240	320	
RK A	100X50	5 pz	RL0824	RL0825	RL0826	RL0827	RL0828	RL0829	RL0830	5 pz
			12,31	12,98	13,43	13,64	13,99	14,21	14,43	
RK A	100X100	5 pz	RL0831	RL0832	RL0833	RL0834	RL0835	RL0836	RL0837	5 pz
			23,41	24,68	25,51	25,97	26,58	26,99	27,45	



Zirconio

Zirconia

	Ø x H mm		Grana / Grit				Ord. Min. MOQ
			40	60	80	120	
RK Z	100X50	5 pz	RL0968	RL0969	RL0970	RL0971	Tab. Pag. 6
			21,96	23,13	23,91	24,34	
RK Z	100X100	5 pz	RL0972	RL0973	RL0974	RL0975	5 pz
			29,41	32,27	34,88	37,97	



Ceramico

Ceramic

	Ø x H mm		Grana / Grit				Ord. Min. MOQ
			40	60	80	120	
RK C	100X50	1 pz	RL0976	RL0977	RL0978	RL0979	Tab. Pag. 6
			36,57	38,57	39,86	40,58	
RK C	100X100	1 pz	RL0980	RL0981	RL0982	RL0983	Tab. Pag. 6
			63,62	67,09	69,33	70,55	



Corindone frastagliato

Slotted Aluminum oxide

	Ø x H mm		Grana / Grit							Ord. Min. MOQ
			40	60	80	120	180	240	320	
RK F	100X50	1 pz	RL0984	RL0985	RL0986	RL0987	RL0988	RL0989	RL0990	Tab. Pag. 6
			35,91	37,87	37,87	39,02	40,51	40,15	44,13	
RK F	100X100	1 pz	RL0991	RL0992	RL0993	RL0994	RL0995	RL0996	RL0997	Tab. Pag. 6
			70,40	74,25	74,25	76,50	79,44	81,79	86,51	

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

Maggiorazione per piccoli quantitativi (tabella pagina 8), spedizione 15 giorni / Price increase for small order (table page 6), shipping 15 days

RV

DISCHI LAMELLARI VENTILATI

Utensile professionale per la smerigliatura di forme complesse. Ha la caratteristica di mantenere le sue caratteristiche pressoché costanti dall'inizio fino al suo completo consumo. È prodotto in tre versioni.

RV S Standard: flessibile ed in grado di adattarsi anche ai pezzi più irregolari, pur assicurando una forte capacità di asportazione.

RV R Rinforzato: più aggressivo, ma meno flessibile. Spesso usato su macchine automatiche

RV V Ventilato a "V": lamelle piegate a "V" per avere il massimo della flessibilità. Disponibile in versione "Aperto" e "Chiuso" da specificare in fase d'ordine.

RV

VENTILATED FLAP DISCS

Professional grinding tool, mainly for difficult and complex profiles. It maintains its cutting features from the beginning to the end of its life. Available in three different versions.

RV S Standard: flexible and able to adapt also to the most difficult shapes, plus a high cutting rate.

RV R Reinforced: more aggressive, low wear, but less flexible. Mostly on automatic machines

RV V "V" shaped: the flaps are bent in a "V" shape, in order to achieve the highest possible flexibility.

Available in two different version: "Open" or "Closed", please specified in your order.



Velocità consigliate / Recommended speed (RPM)

Ø (mm)	RPM - giri/min	Ø (mm)	RPM - giri/min
150/180	4.500	300	2.000
200	3.000	350	1.800
250/300	2.500	400	1.600

	Ø x Foro Ø x Hole	Tipo(1) Type(1)												Ord. Min. MOQ
				50	60	80	120	150	180	220	240	320	400	
RV S	150X25	32/2	5 pz	RV0001	RV0002	RV0003	RV0004	RV0005	RV0006	RV0007	RV0008	RV0009	RV0010	Tab. Pag. 6
				14,12	13,13	12,79	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	
RV S	150X25	64/5	5 pz	RV0011	RV0012	RV0013	RV0014	RV0015	RV0016	RV0017	RV0018	RV0019	RV0020	Tab. Pag. 6
				25,26	23,49	22,96	22,40	22,40	22,40	22,40	22,40	22,40	22,40	
RV S	200X25	32/2	5 pz	RV0021	RV0022	RV0023	RV0024	RV0025	RV0026	RV0027	RV0028	RV0029	RV0030	Tab. Pag. 6
				15,10	14,04	13,70	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	
RV S	200X25	64/5	5 pz	RV0031	RV0032	RV0033	RV0034	RV0035	RV0036	RV0037	RV0038	RV0039	RV0040	Tab. Pag. 6
				28,18	26,20	25,59	24,96	24,96	24,96	24,96	24,96	24,96	24,96	
RV S	250X25	32/2	5 pz	RV0041	RV0042	RV0043	RV0044	RV0045	RV0046	RV0047	RV0048	RV0049	RV0050	Tab. Pag. 6
				17,71	16,47	16,05	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	
RV S	250X25	48/2	5 pz	RV0051	RV0052	RV0053	RV0054	RV0055	RV0056	RV0057	RV0058	RV0059	RV0060	Tab. Pag. 6
				24,79	23,07	22,49	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95	
RV S	250X25	64/5	5 pz	RV0061	RV0062	RV0063	RV0064	RV0065	RV0066	RV0067	RV0068	RV0069	RV0070	Tab. Pag. 6
				33,52	31,19	30,42	29,71	29,71	29,71	29,71	29,71	29,71	29,71	
RV S	250X25	64/9	5 pz	RV0071	RV0072	RV0073	RV0074	RV0075	RV0076	RV0077	RV0078	RV0079	RV0080	Tab. Pag. 6
				34,43	32,02	31,23	30,47	30,47	30,47	30,47	30,47	30,47	30,47	
RV S	300X25/70	32/2	5 pz	RV0081	RV0082	RV0083	RV0084	RV0085	RV0086	RV0087	RV0088	RV0089	RV0090	Tab. Pag. 6
				19,32	17,98	17,56	17,15	17,15	17,15	17,15	17,15	17,15	17,15	
RV S	300X25/70	64/5	5 pz	RV0091	RV0092	RV0093	RV0094	RV0095	RV0096	RV0097	RV0098	RV0099	RV0100	Tab. Pag. 6
				35,82	33,32	32,52	31,73	31,73	31,73	31,73	31,73	31,73	31,73	
RV S	300X25/70	64/9	5 pz	RV0101	RV0102	RV0103	RV0104	RV0105	RV0106	RV0107	RV0108	RV0109	RV0110	Tab. Pag. 6
				39,19	36,45	35,57	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	
RV S	300X25/70	70/6	5 pz	RV0111	RV0112	RV0113	RV0114	RV0115	RV0116	RV0117	RV0118	RV0119	RV0120	Tab. Pag. 6
				36,77	34,19	33,36	32,56	32,56	32,56	32,56	32,56	32,56	32,56	
RV S	300X25/70	80/6	5 pz	RV0121	RV0122	RV0123	RV0124	RV0125	RV0126	RV0127	RV0128	RV0129	RV0130	Tab. Pag. 6
				48,21	44,85	43,76	42,72	42,72	42,72	42,72	42,72	42,72	42,72	



RV S

Maggiorazione per piccoli quantitativi (tabella pagina 8), spedizione 15 giorni / Price increase for small order (table page 6), shipping 15 days

	Ø x Foro Ø x Hole	Tipo(1) Type(1)		50	60	80	120	150	180	220	240	320	400	Ord. Min. MOQ
RV S	350X25/70	40/2	5 pz	RV0131 23,72	RV0132 22,08	RV0133 21,51	RV0134 21,01	RV0135 21,01	RV0136 21,01	RV0137 21,01	RV0138 21,01	RV0139 21,01	RV0140	Tab. Pag. 6
RV S	350X25/70	80/5	5 pz	RV0141 45,19	RV0142 42,05	RV0143 41,05	RV0144 40,05	RV0145 40,05	RV0146 40,05	RV0147 40,05	RV0148 40,05	RV0149 40,05	RV0150	Tab. Pag. 6
RV S	350X25/70	100/6	5 pz	RV0151 58,82	RV0152 54,71	RV0153 53,39	RV0154 52,09	RV0155 52,09	RV0156 52,09	RV0157 52,09	RV0158 52,09	RV0159 52,09	RV0160	Tab. Pag. 6
RV S	400X25/70	40/2	5 pz	RV0161 26,24	RV0162 24,43	RV0163 23,84	RV0164 23,24	RV0165 23,24	RV0166 23,24	RV0167 23,24	RV0168 23,24	RV0169 23,24	RV0170	Tab. Pag. 6
RV S	400X25/70	80/5	5 pz	RV0171 48,61	RV0172 45,23	RV0173 44,13	RV0174 43,05	RV0175 43,05	RV0176 43,05	RV0177 43,05	RV0178 43,05	RV0179 43,05	RV0180	Tab. Pag. 6
RV S	400X25/70	80/9	5 pz	RV0181 50,82	RV0182 47,26	RV0183 46,16	RV0184 45,02	RV0185 45,02	RV0186 45,02	RV0187 45,02	RV0188 45,02	RV0189 45,02	RV0190	Tab. Pag. 6
RV R	160X19	32/2	5 pz	RV0191 23,76	RV0192 22,11	RV0193 21,51	RV0194 21,01	RV0195 21,01	RV0196 21,01	RV0197 21,01	RV0198 21,01	RV0199 21,01	RV0200	Tab. Pag. 6
RV R	200X24	32/2	5 pz	RV0201 28,85	RV0202 26,83	RV0203 26,20	RV0204 25,59	RV0205 25,59	RV0206 25,59	RV0207 25,59	RV0208 25,59	RV0209 25,59	RV0210	Tab. Pag. 6
RV R	250X55	32/2	5 pz	RV0211 32,76	RV0212 30,47	RV0213 29,77	RV0214 29,02	RV0215 29,02	RV0216 29,02	RV0217 29,02	RV0218 29,02	RV0219 29,02	RV0220	Tab. Pag. 6
RV R	250X25	48/2	5 pz	RV0221 49,48	RV0222 46,01	RV0223 44,93	RV0224 43,84	RV0225 43,84	RV0226 43,84	RV0227 43,84	RV0228 43,84	RV0229 43,84	RV0230	Tab. Pag. 6
RV R	300X70	32/2	5 pz	RV0231 37,91	RV0232 35,27	RV0233 34,39	RV0234 33,56	RV0235 33,56	RV0236 33,56	RV0237 33,56	RV0238 33,56	RV0239 33,56	RV0240	Tab. Pag. 6
RV R	350X70	32/2	5 pz	RV0241 49,83	RV0242 46,36	RV0243 45,23	RV0244 44,13	RV0245 44,13	RV0246 44,13	RV0247 44,13	RV0248 44,13	RV0249 44,13	RV0250	Tab. Pag. 6
RV V	150X25	50/2	5 pz	RV0251 27,09	RV0252 25,20	RV0253 24,62	RV0254 24,04	RV0255 24,04	RV0256 24,04	RV0257 24,04	RV0258 24,04	RV0259 24,04	RV0260	Tab. Pag. 6
RV V	165X25	50/2	5 pz	RV0261 28,67	RV0262 26,66	RV0263 26,05	RV0264 25,41	RV0265 25,41	RV0266 25,41	RV0267 25,41	RV0268 25,41	RV0269 25,41	RV0270	Tab. Pag. 6
RV V	200X25	60/2	5 pz	RV0271 33,84	RV0272 31,47	RV0273 32,27	RV0274 33,07	RV0275 33,07	RV0276 33,07	RV0277 33,07	RV0278 33,07	RV0279 33,07	RV0280	Tab. Pag. 6
RV V	250X25	70/2	5 pz	RV0281 38,32	RV0282 35,65	RV0283 34,82	RV0284 33,99	RV0285 33,99	RV0286 33,99	RV0287 33,99	RV0288 33,99	RV0289 33,99	RV0290	Tab. Pag. 6
RV V	300X25	86/2	5 pz	RV0291 47,01	RV0292 43,73	RV0293 42,68	RV0294 41,63	RV0295 41,63	RV0296 41,63	RV0297 41,63	RV0298 41,63	RV0299 41,63	RV0300	Tab. Pag. 6
RV V	350X50	92/2	5 pz	RV0301 62,45	RV0302 58,11	RV0303 56,72	RV0304 55,35	RV0305 55,35	RV0306 55,35	RV0307 55,35	RV0308 55,35	RV0309 55,35	RV0310	Tab. Pag. 6



RV R



RV V
Aperto

1) Indica il numero di petali abrasivi e il numero di cartoncini centrali che compongono il disco

1) Indicates the number of abrasive flaps and the number of cartonboard cores in the disc

Maggiorazione per piccoli quantitativi (tabella pagina 8), spedizione 15 giorni / Price increase for small order (table page 6), shipping 15 days



DF	Dischi in fibra Fibre discs	76
PF	Platorelli per dischi in fibra Backup pads for fibre discs	79
PS D	Pressadischi Fibre discs holders	79
AR	Dischi attacco rapido Quick change discs	80
DF R	Dischi abrasivi semiflessibili Semi flexible abrasive discs	
DS G	Dischi da sbavo strutturati Structured grinding discs	



Velocità consigliate / Recommended speed (RPM)

MATERIALE / MATERIAL	Ø 115 mm	Ø 125 mm	Ø 180 mm
Acciaio al carbonio e acciaio da costruzione Carbon and construction steel	8.500 / 10.000	7.500 / 9.000	5.500 / 6.500
Acciaio inox Stainless steel	5.000 / 6.500	4.500 / 6.000	3.000 / 4.000
Metalli non ferrosi, leghe d'alluminio, ottone, bronzo Non-ferrous metals, aluminum, brass, bronze alloys	6.000 / 7.500	5.500 / 7.000	3.500 / 5.000

DF A

DISCHI IN FIBRA AL CORINDONE

VSM KF787. Impiegati per lavorazioni universali dalla sgrossatura alla finitura di tutti i metalli, in particolare materiali non ferrosi.

DF A

ALUMINUM OXIDE FIBRE DISCS

VSM KF787. For general use in rough grinding on all kind of metal parts, especially on non-ferrous metals.



	Ø mm		Grana / Grit									Ord. Min. MOQ
			16	24	36	40	50	60	80	100	120	
DF A	115	25 pz	DF0001	DF0002	DF0003	DF0004	DF0005	DF0006	DF0007	DF0008	DF0009	25 pz
			0,86	0,78	0,70	0,66	0,62	0,56	0,55	0,55	0,55	
DF A	125	25 pz	DF0010	DF0011	DF0012	DF0013	DF0014	DF0015	DF0016	DF0017	DF0018	25 pz
			0,95	0,86	0,78	0,73	0,69	0,63	0,60	0,60	0,60	
DF A	180	25 pz	DF0019	DF0020	DF0021	DF0022	DF0023	DF0024	DF0025	DF0026	DF0027	25 pz
			1,61	1,46	1,30	1,23	1,17	1,07	1,04	1,04	1,04	

DF A+

DISCHI IN FIBRA AL CORINDONE ADDITIVATO

VSM KF808. Gli additivi refrigeranti e lubrificanti contenuti nel rivestimento assicurano un'elevata asportazione senza surriscaldare il pezzo. Indicato in particolare per acciaio inox.

DF A+

ALUMINUM OXIDE FIBRE DISCS WITH GRINDING AIDS

VSM KF808. The grinding active additives in the top size give a high cut rate without over heating the work piece. Performs well on stainless steel.



	Ø mm		Grana / Grit									Ord. Min. MOQ
			36	50	60	80	100	120	150	180	220	
DF A+	115	25 pz	DF0052	DF0053	DF0054	DF0055	DF0056	DF0057	DF0058	DF0059	DF0060	25 pz
			0,90	0,67	0,62	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	
DF A+	125	25 pz	DF0061	DF0062	DF0063	DF0064	DF0065	DF0066	DF0067	DF0068	DF0069	25 pz
			1,00	0,75	0,68	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	
DF A+	180	25 pz	DF0070	DF0071	DF0072	DF0073	DF0074	DF0075	DF0076	DF0077	DF0078	25 pz
			1,71	1,50	1,36	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

DF Z**DISCHI IN FIBRA ALLO
ZIRCONIO**

VSM ZF713. Grazie all'aggressività dell'abrasivo allo zirconio, sono indicati per un uso gravoso. Si consiglia l'uso di smerigliatrici di elevata potenza.

DF Z**ZIRCONIA FIBRE DISCS**

VSM ZF713. Due to the aggressiveness of the zirconia grain, these discs are suited for heavy-duty use. We recommend to use them with high power grinding tools.



	Ø mm		Grana / Grit								Ord. Min. MOQ
			24	36	40	50	60	80	100	120	
DF Z	115	25 pz	DF0028	DF0029	DF0030	DF0031	DF0032	DF0033	DF0034	DF0035	25 pz
			1,13	1,00	0,85	0,79	0,67	0,62	0,62	0,62	
DF Z	125	25 pz	DF0036	DF0037	DF0038	DF0039	DF0040	DF0041	DF0042	DF0043	25 pz
			1,26	1,12	0,95	0,88	0,75	0,68	0,68	0,68	
DF Z	180	25 pz	DF0044	DF0045	DF0046	DF0047	DF0048	DF0049	DF0050	DF0051	25 pz
			2,22	1,99	1,69	1,56	1,32	1,20	1,20	1,20	

DF C**DISCHI IN FIBRA CERAMICI**

VSM XF760. Per grandi asportazioni acciai legati ed inossidabili, fusioni e parti forgiate. La rigenerazione del granulo garantisce un'elevata aggressività e costanza nella resa. Grande durata.

DF C**CERAMIC FIBRE DISCS**

VSM XF760. For high stock removal on stainless and alloyed steel, cast and forged parts. The self-sharpening of the grain gives a high cut rate and consistent performance.



	Ø mm		Grana / Grit							Ord. Min. MOQ
			24	36	40	50	60	80	120	
DF C	115	50 pz	DF0079	DF0080	DF0081	DF0082	DF0083	DF0084	DF0085	50 pz
			1,89	1,68	1,44	1,32	1,12	1,01	1,01	
DF C	125	50 pz	DF0086	DF0087	DF0088	DF0089	DF0090	DF0091	DF0092	50 pz
			2,09	1,86	1,59	1,48	1,25	1,13	1,13	
DF C	180	50 pz	DF0093	DF0094	DF0095	DF0096	DF0097	DF0098	DF0099	50 pz
			3,70	3,72	3,17	2,94	2,48	2,26	2,26	

DF C+**DISCHI IN FIBRA CERAMICI
ADDITIVATI**

VSM XF850. Eccezionale capacità di asportazione del granulo ceramico unita al taglio freddo dato dagli additivi. Per gravoso su materiali a bassa conduzione termica, quali acciai legati ed inossidabili, e su leghe di titanio e alluminio.

DF C+**CERAMIC FIBRE DISCS WITH
GRINDINGS AIDS**

VSM XF850. Extremely high cut rate, and cold cut given by the grinding aids. For heavy duty grinding on low heat conductivity materials, like alloy and stainless steel, and on titanium and aluminum alloys.



	Ø mm		Grana / Grit					Ord. Min. MOQ
			36	40	50	60	80	
DF C+	115	50 pz	DF0209	DF0210	DF0211	DF0212	DF0213	50 pz
			1,74	1,48	1,36	1,16	1,05	
DF C+	125	50 pz	DF0214	DF0215	DF0216	DF0217	DF0218	50 pz
			1,93	1,64	1,52	1,28	1,17	
DF C+	180	50 pz	DF0219	DF0220	DF0221	DF0222	DF0223	50 pz
			3,25	2,76	2,56	2,16	1,97	

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

DF J**DISCHI IN FIBRA CERAMICI
STEARATI**

VSM XF733. Ceramico con stearato. Pensato per poter sfruttare le eccezionali capacità di taglio del ceramico su materiali a basso punto di fusione quali le leghe di alluminio, grazie alle proprietà lubrificanti dello stearato di zinco.

	Ø mm		Grana / Grit				Ord. Min. MOQ
			24	36	60	80	
DF J	115	50 pz	DF0251	DF0252	DF0253	DF0254	50 pz
			2,14	1,91	1,28	1,17	
DF J	125	50 pz	DF0255	DF0256	DF0257	DF0258	50 pz
			2,39	2,12	1,41	1,30	
DF J	180	50 pz	DF0259	DF0260	DF0261	DF0262	50 pz
			4,21	3,76	2,51	2,28	

DF J**STEARATE CERAMIC FIBRE
DISCS**

VSM XF733. Ceramic grain with stearate lubricant layer. Designed in order to extend the extremely high cutting rate of ceramic grain to low melting point metals like aluminum alloys, thanks to the stearate lubricant properties.



**Novità!
New!**

DF H**DISCHI IN FIBRA CERAMICI
ADDITIVATI "HIGH
PERFORMANCE"**

VSM XF885. Resa ottimizzata dalla capacità del minerale di fratturarsi e autorigenerarsi in micro-granuli con taglienti affilati. Taglio più veloce e freddo.

DF H**CERAMIC FIBRE DISCS WITH
GRINDINGS AIDS "HIGH
PERFORMANCE"**

VSM XF885. New microcrystalline structure allows for faster and more aggressive stock removal. Grinding aids.



	Ø mm		Grana / Grit									Ord. Min. MOQ
			20	24	36	40	50	60	80	100	120	
DF H	115	50 pz	DF0224	DF0225	DF0226	DF0227	DF0228	DF0229	DF0230	DF0231	DF0232	50 pz
			2,32	2,26	2,01	1,71	1,59	1,34	1,23	1,23	1,23	
DF H	125	50 pz	DF0233	DF0234	DF0235	DF0236	DF0237	DF0238	DF0239	DF0240	DF0241	50 pz
			2,57	2,51	2,23	1,90	1,76	1,49	1,36	1,36	1,36	
DF H	180	50 pz	DF0242	DF0243	DF0244	DF0245	DF0246	DF0247	DF0248	DF0249	DF0250	50 pz
			4,56	4,43	3,96	3,35	3,12	2,64	2,40	2,40	2,40	

DF X**DISCHI IN FIBRA
AGGLOMERATI**

VSM KF736. Prodotto altamente performante con grandi riserve di abrasivo, eccezionale durata e finitura costante, raccomandato specificatamente per operazioni di finitura su acciaio inossidabile.

DF X**COMPACT GRAIN FIBRE DISCS**

VSM KF736 The great quantity of abrasive grain within each nodule allows for a very long service life and uniform surface finish. Specially recommended for finishing operations on stainless steel parts.



	Ø mm		Grana / Grit		Ord. Min. MOQ
			120	180	
DF X	115	50 pz	DF0157	DF0158	50 pz
			1,29	1,29	
DF X	125	50 pz	DF0159	DF0160	50 pz
			1,44	1,44	
DF X	180	50 pz	DF0161	DF0162	50 pz
			2,55	2,55	

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

DF S**DISCHI IN FIBRA AL CARBURO
DI SILICIO**

VSM SF08. Particolarmente indicati per operazioni di sgrossatura e finitura su pietra, marmo, gomma e materiali compositi.

DF S**SILICON CARBIDE FIBRE DISCS**

VSM SF08. Suited for sanding operations especially on stone, marble, rubber and composite materials.



	Ø mm		Grana / Grit						Ord. Min. MOQ
			16	24	36	60	80	120	
DF S	115	50 pz	DF0121	DF0122	DF0123	DF0125	DF0126	DF0127	Tab. Pag. 6
			0,98	0,89	0,80	0,66	0,64	0,64	
DF S	125	50 pz	DF0130	DF0131	DF0132	DF0134	DF0135	DF0136	Tab. Pag. 6
			1,10	0,99	0,89	0,73	0,71	0,71	
DF S	180	50 pz	DF0139	DF0140	DF0141	DF0143	DF0144	DF0145	Tab. Pag. 6
			1,96	1,76	1,59	1,29	1,25	1,25	

PLATORELLI PER FIBROSISCHI**FIBRE DISCS BACKUP PADS****Standard Standard**

		Diametro / Diameter			Ord. Min. MOQ
		115	125	180	
PF U	10 pz	PF0001	PF0002	PF0003	1 pz
		7,90	9,18	15,82	

Heavy duty Heavy duty

		Diametro / Diameter			Ord. Min. MOQ
		115	125	180	
PF H	10 pz	PF0004	PF0005	PF0006	1 pz
		8,75	10,23	17,39	

Heavy duty bombato Curved Heavy duty

		Diametro / Diameter			Ord. Min. MOQ
		115	125	180	
PF B	10 pz	PF0010	PF0011	PF0012	1 pz
		17,89	20,47	35,00	

Flessibile Flexible


		Diametro / Diameter			Ord. Min. MOQ
		115	125	180	
PF F	10 pz	PF0007	PF0008	PF0009	1 pz
		4,82	5,20	5,84	

Pressadischi Fibre discs holders

		Ord. Min. MOQ	
PS D	10 pz	PS0001	1 pz
		13,38	

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

Maggiorazione per piccoli quantitativi (tabella pagina 8), spedizione 15 giorni / Price increase for small order (table page 6), shipping 15 days



Velocità di taglio consigliate (giri/min) / Recommended cutting speeds (rpm)

MATERIALE / MATERIAL	Ø 25 mm	Ø 38 mm	Ø 50 mm	Ø 75 mm
Acciaio al carbonio e acciaio da costruzione Carbon and construction steel	35.000 / 40.000	27.000 / 31.000	20.000 / 23.000	13.000 / 15.000
Acciaio inox Stainless steel	25.000 / 28.000	19.000 / 21.000	14.000 / 16.000	9.500 / 11.000
Metalli non ferrosi, leghe d'alluminio, ottone, bronzo Non-ferrous metals, aluminum, brass, bronze alloys	27.000 / 33.000	21.000 / 25.000	16.000 / 19.000	10.500 / 12.500

AR A

DISCHI ATTACCO RAPIDO AL CORINDONE

VSM KK711X. Per uso generico nella sgrossatura di ogni tipo di metallo, specialmente su metalli ferrosi.

AR A

ALUMINUM OXIDE QUICK CHANGE DISCS

VSM KK711X. For general use in rough grinding on all kind of metal, especially on ferrous metals.



	Ø mm		Tipo R - Grana / Grit						Tipo S - Grana / Grit						Ord. Min. MOQ
			36	40	60	80	120	180	36	40	60	80	120	180	
AR A	20	50 pz	AR0544 0,53	AR0545 0,52	AR0546 0,52	AR0547 0,52	AR0548 0,52	AR0549 0,52	AR0550 0,53	AR0551 0,52	AR0552 0,52	AR0553 0,52	AR0554 0,52	AR0555 0,52	Tab. Pag. 6
AR A	25	50 pz	AR0001 0,53	AR0293 0,52	AR0002 0,52	AR0003 0,52	AR0004 0,52	AR0005 0,52	AR0007 0,53	AR0294 0,52	AR0008 0,52	AR0009 0,52	AR0010 0,52	AR0011 0,52	50 pz Tab. Pag. 6
AR A	38	50 pz	AR0013 0,60	AR0295 0,59	AR0014 0,58	AR0015 0,58	AR0016 0,57	AR0017 0,57	AR0019 0,60	AR0296 0,59	AR0020 0,58	AR0021 0,58	AR0022 0,57	AR0023 0,57	50 pz Tab. Pag. 6
AR A	50	50 pz	AR0025 0,77	AR0297 0,71	AR0026 0,69	AR0027 0,67	AR0028 0,66	AR0029 0,66	AR0031 0,77	AR0298 0,71	AR0032 0,69	AR0033 0,67	AR0034 0,66	AR0035 0,66	50 pz Tab. Pag. 6
AR A	75	50 pz	AR0037 0,93	AR0299 0,90	AR0038 0,86	AR0039 0,84	AR0040 0,83	AR0041 0,83	AR0043 0,93	AR0300 0,90	AR0044 0,86	AR0045 0,84	AR0046 0,83	AR0047 0,83	50 pz Tab. Pag. 6

AR A+

DISCHI ATTACCO RAPIDO AL CORINDONE ADDITIVATO

VSM KK812X. Ossido di alluminio additivato. Taglio freddo assicurato dall'additivo. Per operazioni di smerigliatura su strumenti chirurgici, valvole, stampi ed in generale su materiali a bassa conduttività termica, quali acciai legati ed inossidabili.

AR A+

ALUMINUM OXIDE WITH GRINDING AIDS QUICK CHANGE DISCS

VSM KK812X. Aluminum oxide with top size. Cold cutting given by the grinding aids. Use for grinding of surgery instrument, valves, form parts, and in general of low heat conductivity materials, like alloyed and stainless steel.



	Ø mm		Tipo R - Grana / Grit						Tipo S - Grana / Grit						Ord. Min. MOQ
			36	40	60	80	100	120	36	40	60	80	100	120	
AR A+	20	50 pz	AR0569 0,64	AR0570 0,64	AR0571 0,64	AR0572 0,64	AR0573 0,64	AR0574 0,64	AR0575 0,64	AR0576 0,64	AR0577 0,64	AR0578 0,64	AR0579 0,64	AR0580 0,64	Tab. Pag. 6
AR A+	25	50 pz	AR0355 0,64	AR0356 0,64	AR0357 0,64	AR0358 0,64	AR0359 0,64	AR0360 0,64	AR0378 0,64	AR0379 0,64	AR0380 0,64	AR0381 0,64	AR0382 0,64	AR0383 0,64	50 pz Tab. Pag. 6
AR A+	38	50 pz	AR0361 0,64	AR0362 0,64	AR0363 0,64	AR0364 0,64	AR0365 0,64	AR0366 0,64	AR0384 0,64	AR0385 0,64	AR0386 0,64	AR0387 0,64	AR0388 0,64	AR0389 0,64	50 pz Tab. Pag. 6
AR A+	50	50 pz	AR0367 0,94	AR0368 0,94	AR0369 0,79	AR0370 0,79	AR0371 0,79	AR0372 0,79	AR0390 0,94	AR0391 0,94	AR0392 0,79	AR0393 0,79	AR0394 0,79	AR0395 0,79	50 pz Tab. Pag. 6
AR A+	75	50 pz	AR0373 1,23	AR0374 1,23	AR0375 1,18	AR0376 1,18	AR0377 1,18	AR0498 1,18	AR0396 1,23	AR0397 1,23	AR0398 1,18	AR0399 1,18	AR0400 1,18	AR0499 1,18	Tab. Pag. 6

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

Maggiorazione per piccoli quantitativi (tabella pagina 8), spedizione 15 giorni / Price increase for small order (table page 6), shipping 15 days

AR Z

AR Z

DISCHI ATTACCO RAPIDO
ALLO ZIRCONIOZIRCONIA QUICK CHANGE
DISCS

VSM ZK744X. Grazie alla elevata capacità d'asportazione dell'abrasivo allo zirconio, sono indicati per un uso gravoso. Si consiglia l'uso di smerigliatrici di elevata potenza.

VSM ZK744X. Due to the high cut rate of the zirconia grain, these discs are suited for a heavy duty use. We recommend using them with high power grinding tools.



	Ø mm		Tipo R - Grana / Grit					Tipo S - Grana / Grit					Ord. Min. MOQ
			36	40	60	80	120	36	40	60	80	120	
AR Z	25	50 pz	AR0049 0,55	AR0301 0,53	AR0050 0,53	AR0051 0,53	AR0052 0,53	AR0053 0,55	AR0302 0,53	AR0054 0,53	AR0055 0,53	AR0056 0,53	50 pz Tab. Pag. 6
AR Z	38	50 pz	AR0057 0,63	AR0303 0,62	AR0058 0,60	AR0059 0,60	AR0060 0,59	AR0061 0,63	AR0304 0,62	AR0062 0,60	AR0063 0,60	AR0064 0,59	50 pz Tab. Pag. 6
AR Z	50	50 pz	AR0065 0,74	AR0305 0,72	AR0066 0,71	AR0067 0,69	AR0068 0,68	AR0069 0,74	AR0306 0,72	AR0070 0,71	AR0071 0,69	AR0072 0,68	50 pz Tab. Pag. 6
AR Z	75	50 pz	AR0073 1,00	AR0307 0,97	AR0074 0,92	AR0075 0,90	AR0076 0,88	AR0077 1,00	AR0308 0,97	AR0078 0,92	AR0079 0,90	AR0080 0,88	50 pz Tab. Pag. 6

AR Z+

AR Z+

DISCHI ATTACCO RAPIDO
ALLO ZIRCONIO ADDITIVATOZIRCONIA WITH GRINDING
AIDS QUICK CHANGE DISCS

Abrasivo zirconio con additivi per taglio freddo senza decolorazione del pezzo lavorato. Per smerigliatura in generale di materiali intasanti o che presentano difficoltà di rimozione del truciolo.

Zirconia alumina abrasive grain with highly active additives for cool grinding without work piece discoloration. Use on materials with poor chip removal properties.



	Ø mm		Tipo R - Grana / Grit						Tipo S - Grana / Grit						Ord. Min. MOQ
			36	40	50	60	80	120	36	50	40	60	80	120	
AR Z+	25	50 pz	AR0401 0,56	AR0402 0,52	AR0403 0,52	AR0404 0,48	AR0405 0,48	AR0406 0,48	AR0424 0,56	AR0425 0,52	AR0426 0,52	AR0427 0,48	AR0428 0,48	AR0429 0,48	Tab. Pag. 6
AR Z+	38	50 pz	AR0407 0,60	AR0408 0,56	AR0409 0,56	AR0410 0,56	AR0411 0,56	AR0412 0,56	AR0430 0,60	AR0431 0,56	AR0432 0,56	AR0433 0,56	AR0434 0,56	AR0435 0,56	Tab. Pag. 6
AR Z+	50	50 pz	AR0413 0,73	AR0414 0,69	AR0415 0,69	AR0416 0,64	AR0500 0,64	AR0417 0,64	AR0436 0,73	AR0437 0,69	AR0438 0,69	AR0439 0,64	AR0440 0,64	AR0441 0,64	50 pz Tab. Pag. 6
AR Z+	75	50 pz	AR0418 1,24	AR0419 1,16	AR0420 1,16	AR0421 1,11	AR0422 1,11	AR0423 1,11	AR0442 1,24	AR0443 1,16	AR0444 1,16	AR0445 1,11	AR0446 1,11	AR0447 1,11	50 pz Tab. Pag. 6

AR W

AR W

DISCHI ATTACCO RAPIDO ALLO
ZIRCONIO SUPPORTO FIBRAZIRCONIA FIBRE BACKING
QUICK CHANGE DISCS

VSM ZF714. Zirconio additivato su supporto fibra per lavorazioni gravose su materiali a bassa conduzione termica. Il supporto in fibra, più rigido, garantisce stabilità di taglio ed una resa massima in caso di necessità di forte asportazione.

VSM ZF714. Zirconia Alumina with grinding aids on fiber backing for heavy duty grinding on low heat conductivity material. Fiber backing for increased cutting performance and stock removal.



	Ø mm		Tipo R - Grana / Grit					Tipo S - Grana / Grit					Ord. Min. MOQ
			24	36	50	80	120	24	36	50	80	120	
AR W	50	50 pz	AR0448 1,13	AR0449 0,98	AR0450 0,89	AR0451 0,84	AR0452 0,84	AR0453 1,13	AR0454 0,98	AR0455 0,89	AR0456 0,84	AR0457 0,84	50 pz Tab. Pag. 6
AR W	75	50 pz	AR0458 1,63	AR0459 1,53	AR0460 1,44	AR0461 1,38	AR0462 1,38	AR0463 1,63	AR0464 1,53	AR0465 1,44	AR0466 1,38	AR0467 1,38	50 pz Tab. Pag. 6

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

Maggiorazione per piccoli quantitativi (tabella pagina 8), spedizione 15 giorni / Price increase for small order (table page 6), shipping 15 days

AR C+**DISCHI ATTACCO RAPIDO
CERAMICI ADDITIVATI**

VSM XK870X. L'eccezionale capacità d'asportazione del ceramico unita al taglio freddo assicurato dagli additivi. Indicati nell'uso gravoso su materiali a bassa conduzione termica, quali acciai legati ed inossidabili.

AR C+**CERAMIC WITH GRINDING
AIDS QUICK CHANGE DISCS**

VSM XK870X. Extremely high cut rate, and cold cutting given by the grinding aids. For heavy duty grinding on low heat conductivity materials, like alloyed and stainless steel.



	Ø mm		Tipo R - Grana / Grit					Tipo S - Grana / Grit					Ord. Min. MOQ
			36	40	60	80	120	36	40	60	80	120	
AR C+	25	50 pz	AR0081	AR0309	AR0082	AR0083	AR0084	AR0085	AR0310	AR0086	AR0087	AR0088	50 pz Tab. Pag. 6
			0,70	0,68	0,67	0,66	0,65	0,70	0,68	0,67	0,66	0,65	
AR C+	38	50 pz	AR0089	AR0311	AR0090	AR0091	AR0092	AR0093	AR0312	AR0094	AR0095	AR0096	50 pz Tab. Pag. 6
			0,73	0,71	0,68	0,67	0,65	0,73	0,71	0,68	0,67	0,65	
AR C+	50	50 pz	AR0097	AR0313	AR0098	AR0099	AR0100	AR0101	AR0314	AR0102	AR0103	AR0104	50 pz Tab. Pag. 6
			0,92	0,90	0,84	0,82	0,79	0,92	0,90	0,84	0,82	0,79	
AR C+	75	50 pz	AR0105	AR0315	AR0106	AR0107	AR0108	AR0109	AR0316	AR0110	AR0111	AR0112	50 pz Tab. Pag. 6
			1,36	1,32	1,17	1,15	1,09	1,36	1,32	1,17	1,15	1,09	

AR C**DISCHI ATTACCO RAPIDO
CERAMICI ADDITIVATI
SUPPORTO FIBRA**

VSM XF870. Il supporto in fibra, più rigido, garantisce stabilità di taglio ed una resa massima in caso di necessità di forte asportazione.

AR C**CERAMIC WITH GRINDING
AIDS FIBRE BACKING QUICK
CHANGE DISCS**

VSM XF870. Fibre backing for increased cutting performance and stock removal.



	Ø mm		Tipo R - Grana / Grit					Tipo S - Grana / Grit					Ord. Min. MOQ
			36	40	60	80	120	36	40	60	80	120	
AR C	38	50 pz	AR0488	AR0489	AR0490	AR0491	AR0492	AR0493	AR0494	AR0495	AR0496	AR0497	Tab. Pag. 6
			1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	
AR C	50	50 pz	AR0113	AR0317	AR0114	AR0115	AR0116	AR0117	AR0318	AR0118	AR0119	AR0120	50 pz Tab. Pag. 6
			1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	
AR C	75	50 pz	AR0121	AR0319	AR0122	AR0123	AR0124	AR0125	AR0320	AR0126	AR0127	AR0128	50 pz Tab. Pag. 6
			1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	

AR J**DISCHI ATTACCO RAPIDO
CERAMICI STEARATI**

VSM XK733X. Ceramico con stearato. Pensato per poter sfruttare le eccezionali capacità di taglio del ceramico su materiali a basso punto di fusione quali le leghe di alluminio, grazie alle proprietà lubrificanti dello stearato di zinco.

AR J**STEARATE CERAMIC QUICK
CHANGE DISCS**

VSM XK733X. Ceramic grain with stearate lubricant layer. Designed in order to extend the extremely high cutting rate of ceramic grain to low melting point metals like aluminum alloys, thanks to the stearate lubricant properties.



Novità!
New!

	Ø mm		Tipo R - Grana / Grit		Tipo S - Grana / Grit		Ord. Min. MOQ
			60	80	60	80	
AR J	50	50 pz	AR0556	AR0557	AR0558	AR0559	50 pz Tab. Pag. 6
			0,91	0,90	0,91	0,90	
AR J	75	50 pz	AR0560	AR0561	AR0562	AR0563	50 pz Tab. Pag. 6
			1,29	1,26	1,29	1,26	

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

Maggiorazione per piccoli quantitativi (tabella pagina 8), spedizione 15 giorni / Price increase for small order (table page 6), shipping 15 days

AR X

DISCHI ATTACCO RAPIDO CERAMICI ADDITIVATI "HIGH PERFORMANCE"

VSM XK880Y. Il "valore aggiunto" nei nuovi dischi ceramici. Resa ottimizzata dalla capacità del disco di fratturarsi e autorigenerarsi in micro-granuli con taglienti affilati. Taglio più veloce e freddo.

AR X

CERAMIC WITH GRINDINGS AIDS QUICK CHANGE DISCS "HIGH PERFORMANCE"

VSM XK880Y. New microcrystalline structure allows for faster and more aggressive stock removal. Grinding aids.



Novità!
New!

	Ø mm		Tipo R - Grana / Grit							Tipo S - Grana / Grit							Ord. Min. MOQ
			20	24	36	40	60	80	120	20	24	36	40	60	80	120	
AR X	25	50 pz	AR0581	AR0582	AR0583	AR0584	AR0585	AR0586	AR0587	AR0588	AR0589	AR0590	AR0591	AR0592	AR0593	AR0594	Tab. Pag. 6
			1,03	0,97	0,82	0,80	0,79	0,78	0,77	1,03	0,97	0,82	0,80	0,79	0,78	0,77	
AR X	38	50 pz	AR0595	AR0596	AR0597	AR0598	AR0599	AR0600	AR0601	AR0602	AR0603	AR0604	AR0605	AR0606	AR0607	AR0608	Tab. Pag. 6
			1,14	1,07	0,86	0,84	0,80	0,79	0,77	1,14	1,07	0,86	0,84	0,80	0,79	0,77	
AR X	50	50 pz	AR0609	AR0610	AR0611	AR0612	AR0613	AR0614	AR0615	AR0616	AR0617	AR0618	AR0619	AR0620	AR0621	AR0622	50 pz Tab. Pag. 6
			1,43	1,34	1,09	1,06	0,98	0,97	0,93	1,43	1,34	1,09	1,06	0,98	0,97	0,93	
AR X	75	50 pz	AR0623	AR0624	AR0625	AR0626	AR0627	AR0628	AR0629	AR0630	AR0631	AR0632	AR0633	AR0634	AR0635	AR0636	50 pz Tab. Pag. 6
			2,05	1,91	1,61	1,56	1,39	1,36	1,28	2,05	1,91	1,61	1,56	1,39	1,36	1,28	

AR V

DISCHI VENTILATI AD ATTACCO RAPIDO

Sistema completo di dischi con sistema di estrazione della polvere. Disponibili sia con attacco "Tipo R" che con attacco "Tipo G". Quest'ultimo utile per tenere i due sistemi separati nei reparti di produzione e dedicare. Macchine smerigliatrici esclusivamente ai dischi ventilati. Per clienti che richiedono un sistema efficiente di estrazione delle polveri, e nello stesso tempo vogliono evitare che vengano utilizzati dischi tradizionali in quelle stazioni dove è richiesta l'estrazione delle polveri.

AR V

VENTILATED QUICK CHANGE DISCS

Heavy duty plastic fixing with dust extraction. Available both with "R type" and "G type" locking. This last is usefull in order to keep ventilated discs separate from the traditional ones, if both the system are present on the same production line. For customers that require an efficient dust extraction and at the same time a fail-safe fixing solution that avoids using the wrong type of discs in an application where dust extraction is needed for employees' health.



Novità!
New!

	Abrasivo Abrasive	Ø mm		Tipo R - Grana / Grit			Tipo G - Grana / Grit			Ord. Min. MOQ	Tipo Type	Platorello Backing pad	Ord. Min. MOQ
				60	80	120	60	80	120				
AR V	Ceramico Ceramic	50	50 pz	AR0695	AR0696	AR0697	AR0698	AR0699	AR0700	500	R	AR0713	5
				1,14	1,13	1,08	1,14	1,13	1,08			40,00	
AR V	Zirconio Zirconia	50	50 pz	AR0701	AR0702	AR0703	AR0704	AR0705	AR0706	500	G	AR0714	5
				0,73	0,72	0,71	0,73	0,72	0,71			40,00	
				VFINE	MEDIUM	COARSE	VFINE	MEDIUM	COARSE				
AR V	SCM	50	50 pz	AR0707	AR0708	AR0709	AR0710	AR0711	AR0712	500			
				1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70				

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

Prezzi Fissi, spedizione 15 giorni / Fixed price shipping 15 days

Maggiorazione per piccoli quantitativi (tabella pagina 8), spedizione 15 giorni / Price increase for small order (table page 6), shipping 15 days

AR L

MINI FLAP DISCS AD ATTACCO RAPIDO

Disponibili in zirconio ed in ceramico additivato, per asportare con precisione e per lavorare in piccole aree e sui bordi. La forma a tazza è più flessibile e si adatta a forme sagomate.

AR L

QUICK CHANGE MINI FLAP DISCS

Available in both zirconia alumina and ceramic abrasive grain with grinding aids grain, for spot grinding on small areas and borders of alloyed steels and titanium.



Più conveniente!
Better value!

	Ø mm	Abrasivo Abrasive		Tipo R piano / flat - Grana / Grit				Tipo R a tazza / cup - Grana / Grit				Ord. Min. MOQ
				40	60	80	120	40	60	80	120	
AR L	50	Zirc	10 pz	AR0321	AR0322	AR0323	AR0324	AR0325	AR0326	AR0327	AR0328	10 pz
				2,75	2,75	2,75	2,75	3,63	3,63	3,63	3,63	
AR L	75	Zirc	10 pz	AR0329	AR0330	AR0331	AR0332	AR0333	AR0334	AR0335	AR0336	10 pz
				4,32	4,32	4,32	4,32	5,24	5,24	5,24	5,24	
AR L	50	Cer	10 pz	AR0339	AR0340	AR0341	AR0342	AR0343	AR0344	AR0345	AR0346	10 pz
				3,41	3,41	3,41	3,41	4,21	4,21	4,21	4,21	

AR X

DISCHI ATTACCO RAPIDO AGGLOMERATI

VSM KK712X. Prodotto altamente performante con grandi riserve di abrasivo, ottima durata e finitura costante.

AR X

COMPACT GRAIN QUICK CHANGE DISCS

VSM KK712X. The great quantity of abrasive grain within each nodule allows for a very long service life and uniform surface finish.



	Ø mm		Tipo R Grana / Grit				Tipo S Grana / Grit				Ord. Min. MOQ
			80	120	180	240	80	120	180	240	
AR X	38	50 pz	AR0213	AR0214	AR0215	AR0216	AR0217	AR0218	AR0219	AR0220	Tab. Pag. 6
			0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	
AR X	50	50 pz	AR0221	AR0222	AR0223	AR0224	AR0225	AR0226	AR0227	AR0228	50 pz Tab. Pag. 6
			1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	
AR X	75	50 pz	AR0229	AR0230	AR0231	AR0232	AR0233	AR0234	AR0235	AR0236	50 pz Tab. Pag. 6
			1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	

AR D


DISCHI ATTACCO RAPIDO DIAMANTATI

Diamante a cosparsione ad isole su robusto supporto in fibra laminata. Prestazioni eccezionali su metalli estremamente duri, carburi sinterizzati, fibre di vetro, kevlar e carbonio.

AR D

DIAMOND QUICK CHANGE DISCS

Open-dot-pattern diamond abrasive on a heavy laminated backing. Excellent performances on extremely hard metals, sintered carbide, reinforced glass, Kevlar and carbon fiber.



	Ø mm		Tipo R - Grana / Grit					Tipo S - Grana / Grit					Ord. Min. MOQ
			251 µm	126 µm	91 µm	64 µm	46 µm	251 µm	126 µm	91 µm	64 µm	46 µm	
AR D	50	5 pz	AR0468	AR0469	AR0470	AR0471	AR0472	AR0473	AR0474	AR0475	AR0476	AR0477	Tab. Pag. 6
			31,12	28,01	26,14	25,40	25,05	31,12	28,01	26,14	25,40	25,05	
AR D	75	5 pz	AR0478	AR0479	AR0480	AR0481	AR0482	AR0483	AR0484	AR0485	AR0486	AR0487	Tab. Pag. 6
			68,55	62,14	58,05	56,32	55,63	68,55	62,14	58,05	56,32	55,63	

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

Maggiorazione per piccoli quantitativi (tabella pagina 8), spedizione 15 giorni / Price increase for small order (table page 6), shipping 15 days

AR S

DISCHI ATTACCO RAPIDO AL CARBURO DI SILICIO

VSM CK721X. La taglienza del granulo al carburo di silicio rende questo prodotto molto indicato a lavorare materiali quali vetro, marmo, pietra e materiali compositi.

AR S

SILICON CARBIDE QUICK CHANGE DISCS

VSM CK721X. The sharp feature of the silicon carbide grain makes this product suitable to be used on glass, marble, stone and composite materials.



	Ø mm		Tipo R - Grana / Grit						Tipo S - Grana / Grit						Ord. Min. MOQ
			36	60	80	120	180	240	36	60	80	120	180	240	
AR S	25	50 pz	AR0237 0,58	AR0238 0,57	AR0239 0,57	AR0240 0,56	AR0241 0,56	AR0242 0,56	AR0243 0,58	AR0244 0,57	AR0245 0,57	AR0246 0,56	AR0247 0,56	AR0248 0,56	Tab. Pag. 6
AR S	38	50 pz	AR0249 0,60	AR0250 0,58	AR0251 0,58	AR0252 0,57	AR0253 0,57	AR0254 0,57	AR0255 0,60	AR0256 0,58	AR0257 0,58	AR0258 0,57	AR0259 0,57	AR0260 0,57	Tab. Pag. 6
AR S	50	50 pz	AR0261 0,71	AR0262 0,67	AR0263 0,66	AR0264 0,66	AR0265 0,66	AR0266 0,66	AR0267 0,71	AR0268 0,67	AR0269 0,66	AR0270 0,66	AR0271 0,66	AR0272 0,66	Tab. Pag. 6
AR S	75	50 pz	AR0273 0,93	AR0274 0,86	AR0275 0,84	AR0276 0,83	AR0277 0,83	AR0278 0,83	AR0279 0,93	AR0280 0,86	AR0281 0,84	AR0282 0,83	AR0291 0,83	AR0292 0,83	Tab. Pag. 6

AR P

DISCHI ATTACCO RAPIDO STRIP & CLEAN


Adatti per la rimozione di residui di saldatura, per la disossidazione e per eliminare vernici o ruggine.

AR P

STRIP & CLEAN QUICK CHANGE DISCS

Recommended for cleaning operation on welding seam, and removal of paint, rust and seam sealers.

Più conveniente!
Better value!



	Ø mm		Tipo R - Grana / Grit		Tipo S - Grana / Grit		Ord. Min. MOQ
			Standard	Heavy Duty	Standard	Heavy Duty	
AR P	50	50 pz	AR0197 3,49	AR0200 3,88	AR0199 3,73		50 pz
AR P	75	50 pz	AR0201 5,80	AR0202 7,20	AR0203 9,09		50 pz

AR U

DISCHI ATTACCO RAPIDO UNITIZED

Fatti con tessuto-non-tessuto pressato, questi dischi danno una finitura uniforme e compatta su metallo senza modificare la struttura geometrica del pezzo.

AR U

UNITIZED QUICK CHANGE DISCS

Made with pressed non-woven material, these discs allow for uniform surface finish on metal workpieces, without modifying its geometric structure.



	Ø mm		Tipo R Grana / Grit			Tipo S Grana / Grit			Ord. Min. MOQ
			2SF	2AM	6AM	2SF	2AM	6AM	
AR U	50	25 pz	AR0129 7,21	AR0130 8,44	AR0131 9,36	AR0132 9,09	AR0133 9,75	AR0134 11,42	25 pz Tab. Pag. 6
AR U	75	25 pz	AR0135 10,76	AR0136 12,46	AR0137 14,17	AR0138 16,50	AR0139 17,61	AR0140 21,23	25 pz Tab. Pag. 6

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

Maggiorazione per piccoli quantitativi (tabella pagina 8), spedizione 15 giorni / Price increase for small order (table page 6), shipping 15 days

AR M**DISCHI ATTACCO RAPIDO IN
SCM**

Da utilizzare per operazioni di satinatura in generale e per riprese di operazioni di abrasione precedenti senza asportazione di materiale.

AR M**SURFACE CONDITIONING
QUICK CHANGE DISCS**

Recommended for satin finishing operations, and to mask earlier grinding processes without stock removal.

	Ø mm		Tipo R Grana / Grit				Tipo S Grana / Grit				Ord. Min. MOQ
			XCOARSE	COARSE	MEDIUM	VFINE	XCOARSE	COARSE	MEDIUM	VFINE	
AR M	25	50 pz	AR0141	AR0142	AR0143	AR0144	AR0145	AR0146	AR0147	AR0148	50 pz Tab. Pag. 6
			0,89	0,89	0,87	0,87	0,89	0,89	0,87	0,87	
AR M	38	50 pz	AR0149	AR0150	AR0151	AR0152	AR0153	AR0154	AR0155	AR0156	50 pz Tab. Pag. 6
			1,12	1,12	1,09	1,09	1,12	1,12	1,09	1,09	
AR M	50	50 pz	AR0157	AR0158	AR0159	AR0160	AR0161	AR0162	AR0163	AR0164	50 pz
			1,59	1,55	1,50	1,50	1,59	1,55	1,50	1,50	
AR M	75	50 pz	AR0165	AR0166	AR0167	AR0168	AR0169	AR0170	AR0171	AR0172	50 pz Tab. Pag. 6
			2,36	2,36	2,26	2,26	2,36	2,36	2,26	2,26	

AR F**DISCHI ATTACCO RAPIDO
BUFF & BLEND**

Come i dischi AR M, ma garantiscono una maggiore flessibilità ed adattabilità al pezzo.

AR F**BUFF & BLEND QUICK
CHANGE DISCS**

Compared with AR M, AR F are more flexible, adapting very well to the workpiece geometry.

	Ø mm		Tipo R Grana / Grit			Tipo S Grana / Grit			Ord. Min. MOQ
			COARSE	MEDIUM	VFINE	COARSE	MEDIUM	VFINE	
AR F	25	50 pz	AR0516	AR0517	AR0518	AR0519	AR0520	AR0521	50 pz Tab. Pag. 6
			0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	
AR F	38	50 pz	AR0522	AR0523	AR0524	AR0525	AR0526	AR0527	Tab. Pag. 6
			0,99	0,90	0,90	0,99	0,90	0,90	
AR F	50	50 pz	AR0528	AR0529	AR0530	AR0531	AR0532	AR0533	50 pz
			1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	
AR F	75	50 pz	AR0534	AR0535	AR0536	AR0537	AR0538	AR0539	50 pz Tab. Pag. 6
			2,24	2,09	2,09	2,24	2,09	2,09	

AR T**DISCHI ATTACCO RAPIDO IN
FELTRO**

Adatti per la pulitura e lucidatura finale di piccoli aree difficili da raggiungere, in abbinamento all'opportuna pasta lucidante.

AR T**FELT QUICK CHANGE DISCS**

Recommended for polishing operation on small, difficult to reach areas, together with the right polishing compound.

	Ø mm		TIPO R	Ord. Min. MOQ
AR T	50	10 pz	AR0337	10 pz
			1,78	
AR T	75	10 pz	AR0338	10 pz
			2,30	

Più conveniente!
Better value!

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days


Maggiorazione per piccoli quantitativi (tabella pagina 8), spedizione 15 giorni / Price increase for small order (table page 6), shipping 15 days

AR B**PLATORELLI PER DISCHI
ATTACCO RAPIDO**

Disponibili sia in versione R che S, con gambo da 6 mm e con attacco M14.

AR B**QUICK CHANGE BACKING
PADS**

Available both in R and S version, with 6 mm spindle and M14 thread.



	Ø mm		TIPO R	TIPO S	TIPO R/M14	Ord. Min. MOQ
AR B	20	5 pz	AR0693	AR0694		5 pz
			7,76	7,76		
AR B	25	5 pz	AR0283	AR0284		5 pz
			7,76	7,76		
AR B	38	5 pz	AR0285	AR0286		5 pz
			8,76	8,76		
AR B	50	5 pz	AR0287	AR0288	AR0715	5 pz
			9,30	9,75	16,62	
AR B	75	5 pz	AR0289	AR0290	AR0716	5 pz
			10,28	10,63	18,84	

AR K**KIT ATTACCO RAPIDO CON
SMERIGLIATRICE ANGOLARE**

Assortimento composto da smerigliatrice angolare e tutti i dischi necessari per smerigliare e finire cordoni di saldatura ed altre imperfezioni in pochi passaggi. Tutti i dischi sono progettati per una lunga vita e prestazioni eccellenti.

STANDARD:

1 x Smerigliatrice Angolare (20,000RPM)
1 x R Type Disc Holder 75mm
5 x R Type Disc 75mm S/C Coarse
5 x R Type Disc 75mm S/C Medium

AR K**QUICK CHANGE DISC
STARTER KIT**

This kit comes with an angle die grinder and a set discs for grinding and finishing weld seams and other imperfections in few steps. All the discs are designed for long life and outstanding performances.

5 x R Type Disc 75mm S/C Fine
5 x R Type Disc 75mm Fibre Ceramic P36
10 x R Type Disc 75mm Ceramic P36
10 x R Type Disc 75mm Ceramic P80
10 x R Type Disc 75mm Ceramic P120



	Tipo Type		Ord. Min. MOQ
AR K	Standard	AS0010 234,00	1 pz

AR K**STARTER KIT ATTACCO
RAPIDO**

Assortimento Extreme PRO – Dischi diametro 50 e 75 mm per la smerigliatura e finitura dell'acciaio. Dischi in abrasivo ceramico additivato VSM XK880Y.

1 x R Type Disc Holder 50mm
1 x R Type Disc Holder 75mm
5 x R Type Disc 50mm XK880Y P36
5 x R Type Disc 50mm XK880Y P60
5 x R Type Disc 50mm XK880Y P80
5 x R Type Disc 50mm XK880Y P120
5 x R Type Disc 75mm XK880Y P36
5 x R Type Disc 75mm XK880Y P60

AR K**QUICK CHANGE DISC
STARTER KIT**

Extreme PRO KIT – 50 and 75 mm discs for grinding and finishing of steel parts. Abrasive disc in VSM XK880Y abrasive ceramic cloth.

5 x R Type Disc 75mm XK880Y P80
5 x R Type Disc 50mm XK880Y P120
5 x R Type Disc 50mm S/C Coarse
5 x R Type Disc 50mm S/C Medium
5 x R Type Disc 50mm S/C Fine
5 x R Type Disc 75mm S/C Coarse
5 x R Type Disc 75mm S/C Medium
5 x R Type Disc 75mm S/C Fine



Novità!
New!

	Tipo Type		Ord. Min. MOQ
AR K	Extreme Pro	AS0018 146,09	1 pz

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

Maggiorazione per piccoli quantitativi (tabella pagina 8), spedizione 15 giorni / Price increase for small order (table page 6), shipping 15 days

DF R**DISCHI ABRASIVI
SEMIFLESSIBILI**

Abrasivo al carburo di silicio disposto su più strati e applicato su di uno spesso supporto di fibra. Per asportazione veloce su pietra, marmo, laterizi e materiali compositi. Supporto con fori di raffreddamento.

DF R**SEMI FLEXIBLE ABRASIVE
DISCS**

Several layers of silicon carbide abrasive bonded on a thick fiber backing. For fast stock removal on stone, marble, bricks and composite materials. Fiber backing with cooling system.



	Ø mm		Grana / Grit						Ord. Min. MOQ
			16	24	36	60	80	120	
DF R	115	10 pz	DF0167	DF0168	DF0169	DF0170	DF0171	DF0172	10 pz
			3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	
DF R	180	10 pz	DF0173	DF0174	DF0175	DF0176	DF0177	DF0178	10 pz
			5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	

DS G**DISCHI DA SBAVO
STRUTTURATI**

Disco da sbavo innovativo. Ossido di zirconio e ceramico miscelati ed un disegno di cosparsione innovativo assicurano una smerigliatura veloce, basse vibrazioni e basso livello di rumore.

DS G**STRUCTURED GRINDING
DISCS**

Innovative grinding disc. Mixed zirconia alumina and ceramic grain together with an innovative coating pattern allow extremely fast, smooth and low-noise grinding operations.



	Ø	Spessore Thickness	Foro Hole		Grana \ Grit			Giri/min max Max RPM	Ord. Min. MOQ
					36	46	60		
DS G	115	5	22	25 pz	DS0008			13.300	25 pz
					9,33				
DS G	115	3,2	22	25 pz		DS0009	DS0010	13.000	25 pz
						11,22	11,22		
DS G	125	5	22	25 pz	DS0011			12.200	25 pz
					10,56				
DS G	180	5	22	25 pz	DS0012			8.500	25 pz
					18,13				

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days



DL	Dischi lamellari in tela abrasiva Abrasive cloth flap discs	90
SC F	Dischi lamellari in SCM SCM flap discs	93
DL E	Dischi a lamelle verticali in tessuto non tessuto e misti Non-woven and interleaved disc with vertical flaps	93
DL S	Dischi a lamelle misti ceramico / SCM Ceramic grain / SCM mixed flap discs	94
DL L/T	Dischi a lamelle verticali ed a tazza Vertical and cup flap discs	94
DS/DT	Dischi da taglio e da sbavo rinforzati e non rin Reinforced and non-reinforced cutting and grin	
DS C	Dischi da sbavo in carburo di tungsteno Tungsten carbide grinding discs	



DL

DISCHI LAMELLARI ZIRCONIO POWERFLAP PROFESSIONAL

Tela abrasiva zirconio VSM ZK263X. Per elevate asportazioni, in particolar modo su spigoli e cordoni di saldatura. Particolarmente adatti all'utilizzo su acciai al carbonio ed inossidabili. Disponibile con platorello in plastica o in fibra.

DL



ZIRCONIA POWERFLAP PROFESSIONAL FLAP DISCS

VSM ZK263X zirconia abrasive cloth. Double flap construction. Using a high speed grinding machine and applying a correct pressure helps get 100% out of the disc and a cool cut. Available both with nylon and fiber backing pad.



Più conveniente!
Better value!

	Supporto Backing	Tipo Type	Ø mm		Grana / Grit				Giri/min max Max RPM	Ord. Min. MOQ
					40	60	80	120		
DL M	Plastica - Piano	Mono-Lamella	115	20 pz	DL0015	DL0016	DL0017	DL0018	13.300	20 pz
	Nylon - Flat	Single-Flap			2,39	2,39	2,39	2,39		
DL Z	Plastica - Piano	Bi-Lamella	115	20 pz	DL0033	DL0034	DL0035	DL0048	13.300	20 pz
	Nylon - Flat	Double-Flap			2,39	2,39	2,39	2,39		
DL Z	Plastica - Piano	Bi-Lamella	125	20 pz	DL0036	DL0037	DL0038	DL0049	12.000	20 pz
	Nylon - Flat	Double-Flap			3,21	3,21	3,21	3,21		
DL Z	Plastica - Piano	Bi-Lamella	180	20 pz	DL0039	DL0040	DL0041	DL0050	8.500	20 pz
	Nylon - Flat	Double-Flap			7,68	7,68	7,68	7,68		
DL F	Fibra - Piano	Mono-Lamella	115	20 pz	DL0042	DL0043	DL0044	DL0051	13.300	20 pz
	Fiber - Flat	Single-Flap			2,39	2,39	2,39	2,39		
DL F	Fibra - Piano	Mono-Lamella	125	20 pz	DL0045	DL0046	DL0047	DL0052	12.000	20 pz
	Fiber - Flat	Single-Flap			2,86	2,86	2,86	2,86		

DL C

DISCHI LAMELLARI CERAMICI POWERFLAP PROFESSIONAL

Tela abrasiva ceramica VSM XK850X. Eccezionale capacità di asportazione dell'abrasivo ceramico, additivi lubrificanti e raffreddanti per assicurare un taglio freddo. Per un utilizzo gravoso, in particolar modo su acciai legati ed inossidabili. Disponibile anche in versione mista ceramico e zirconio.

DL C



CERAMIC POWERFLAP PROFESSIONAL FLAP DISCS

VSM XK850X ceramic cloth with grinding aids abrasive. Ceramic grain for an extremely high cut rate, and cold cutting given by the grinding aids. For heavy duty grinding on low heat transmitting. Available also in mixed zirconia and ceramic abrasive cloth.



Più conveniente!
Better value!

	Ø mm	Abrasive Abrasive		Grana / Grit					Giri/min max Max RPM	Ord. Min. MOQ	
				36	40	60	80	120		20 pz	Tab. Pag. 6
DL C	115	Ceramico	20 pz	DL0025	DL0026	DL0027	DL0028	DL0053	13.300	20 pz	Tab. Pag. 6
				3,90	390	3,90	3,90	3,90			
DL C	115	Ceramico zirconio	20 pz	DL0107	DL0108	DL0109	DL0110	DL0111	13.300	20 pz	Tab. Pag. 6
				3,40	3,40	3,40	3,40	3,40			
DL C	125	Ceramico	20 pz	DL0067	DL0068	DL0069	DL0070	DL0071	12.000	20 pz	Tab. Pag. 6
				4,80	4,80	4,80	4,80	4,80			
DL C	180	Ceramico	20 pz	DL0029	DL0030	DL0031	DL0032	DL0054	8.500	20 pz	Tab. Pag. 6
				10,36	10,36	10,36	10,36	10,36			

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

Maggiorazione per piccoli quantitativi (tabella pagina 8), spedizione 15 giorni / Price increase for small order (table page 6), shipping 15 days

DL A

DISCHI LAMELLARI CORINDONE

Per utilizzo universale su tutti i metalli.
Platorello piano in plastica. Adatti
anche su legno. Vengono utilizzati per
smerigliare sia superfici che spigoli.

DL A

ALUMINUM OXIDE FLAP DISCS

For standard use on metals in general.
Nylon backing pad. Also suited for
wood sanding. For grinding both flat
workpieces and edges.



	Ø mm		Grana / Grit							Giri/min max Max RPM	Ord. Min. MOQ
			36	40	50	60	80	100	120		
DL A	115	20 pz	DL0001 2,40	DL0002 2,40	DL0003 2,40	DL0004 2,40	DL0005 2,40	DL0006 2,40	DL0007 2,40	13.300	20 pz Tab. Pag. 6
DL A	180	20 pz	DL0008 6,80	DL0009 6,80	DL0010 6,80	DL0011 6,80	DL0012 6,80	DL0013 6,80	DL0014 6,80	8.500	20 pz Tab. Pag. 6

DL Y

DISCHI LAMELLARI CORNER

Disco lamellare con distribuzione
delle lamelle studiata per ottenere una
finitura uniforme le saldature angolari.
Disponibile sia in zirconio (VSM ZK765X)
che in ceramico additivato (VSM XK850X),
rimuove materiale più velocemente delle
tradizionali mole abrasive e permette
di ottenere una finitura migliore. Non
ostante sia studiato per raggiungere
le saldature angolari, può essere
utilizzato anche come un disco lamellare
tradizionale, dando all'operatore il disco
più versatile disponibile sul mercato.

DL Y

CORNER FLAP DISCS

Flap disc with radial construction shape,
especially designed in order to achieve a
consistent surface finish on fillet welds.
Available both in zirconia (VSM ZK765X)
and in ceramic with grinding aids (VSM
XK850X), removes material faster than
grinding wheels providing a by far better
surface finishing. Although especially
designed for fillet welds grinding, can
be also used with a traditional flap discs,
giving to the operator the most versatile
disc available on the market.



Novità!
New!

	Ø mm	Abrasivo Abrasive		Grana / Grit			Giri/min max Max RPM	Min. Ord. MOQ
				40	60	80		
DL Y	125	Cer.	10 pz	DL0080 13,90	DL0081 11,20	DL0082 9,80	15.200	10 pz
DL Y	125	Zirc.	10 pz	DL0083 9,30	DL0084 7,60	DL0085 7,05	15.200	10 pz

DL R


DISCHI LAMELLARI AD ATTACCO RAPIDO TURBO

Tela allo zirconio con attacco filettato
M14. Il supporto ventilato riduce il
surriscaldamento del pezzo.

DL R

TURBO QUICK CHANGE FLAP DISCS

Zirconia abrasive cloth. M14 threaded
spindle. Open construction of the
backing to avoid overheating.



Più conveniente!
Better value!

	Ø mm		Grana / Grit		Giri/min max Max RPM	Ord. Min. MOQ
			40	60		
DL R	115	20 pz	DL0078 3,76	DL0079 3,76	13.300	20 pz

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

SC F

DISCHI LAMELLARI IN SCM

Rimozione delle imperfezioni sulle superfici ed eliminazione dei segni di smerigliatura.

SC F

SCM FLAP DISCS

For deburring, edge breaking, blending scratch patterns, cleaning and finishing after traditional grinding.



	Ø mm		Grana / Grit			Giri/min Rpm	Ord. Min. MOQ
			A/COARSE	A/MEDIUM	A/FINE		
SC F	115	10 pz	SD0036	SD0037	SD0038	6.000	10 pz
			12,24	12,24	12,24		
SC F	125	10 pz	SD0039	SD0040	SD0041	6.000	10 pz
			12,99	12,99	12,99		

DL E

DISCHI A LAMELLE VERTICALI IN TESSUTO NON TESSUTO E MISTI

I dischi TNT (solo TNT o misti) sono utilizzati per sbavature leggere e pulitura, finitura satinata di superfici, rimozioni di ossidazioni e segni dovuti a lavorazioni precedenti su tutti i tipi di metallo. La struttura particolare del prodotto offre una finitura costante, flessibilità e facilità di utilizzo con rumorosità contenuta e senza sviluppo di calore. I dischi misti evidenziano una migliore capacità di asportazione. Utilizzare con smerigliatrice classica con regolatore di velocità.

DL E

NON-WOVEN AND INTERLEAVED DISCS WITH VERTICAL FLAPS

They are discs used for light snagging and cleaning operations, satin finishing of surfaces, to remove oxidations and signs of previous works, on all types of metals. The specific structure of the product allows a consistent finishing, flexibility, easy use, with small noise and without heating on work piece. The interleaved ones have a high stock removal capacity. To use with standard angle grinders with speed control.



	Ø mm	Tipo Type		Grana / Grit			Giri/min max Max RPM	Ord. Min. MOQ
				COARSE	MEDIUM	FINE		
DL E	115	TNT	10 pz	DL0086	DL0087	DL0088	10.000	10 pz
				12,52	12,52	12,52		

	Ø mm	Tipo Type		Grana / Grit				Giri/min max Max RPM	Ord. Min. MOQ
				MEDIUM / 60	MEDIUM / 80	FINE / 100	FINE / 150		
DL E	115	Mix	10 pz	DL0089	DL0090	DL0091	DL0092	10.000	10 pz
				17,95	17,95	17,95	17,95		

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

DL S

DISCHI LAMELLARI MISTI CERAMICO / SCM

Disco in grado di asportare e finire la superficie in un solo passaggio. Basso sviluppo di calore, quindi particolarmente adatto a lavorazioni su acciaio inox.

DL S

CERAMIC GRAIN / SCM MIXED FLAP DISCS

Fast stock removal and surface finishing in a single step. Low heat production, especially suited for work on stainless steel.



	Ø mm		Grana / Grit			Giri/min max Max RPM	Ord. Min. MOQ
			COARSE	MEDIUM	VFINE		
DL S	115	10 pz	DL0055	DL0056	DL0057	13.300	10 pz
			19,61	19,61	19,61		
DL S	125	10 pz	DL0058	DL0059	DL0060	12.000	10 pz
			25,88	25,88	25,88		

DL L


DISCHI A LAMELLE VERTICALI ZIRCONIO

Sono consigliati per operazioni di smerigliatura di parti bombate. Tela allo zirconio.

DL L

ZIRCONIA DISCS WITH VERTICAL FLAPS

The best choice on convex parts. Zirconia abrasive cloth.



	Ø mm		Grana / Grit				Giri/min max Max RPM	Ord. Min. MOQ
			40	60	80	120		
DL L	115	10 pz	DL0093	DL0094	DL0095	DL0096	12.000	10 pz
			8,92	8,92	8,92	8,92		
DL L	170	10 pz	DL0099	DL0100	DL0101	DL0102	7.000	10 pz
			16,39	16,39	16,39	16,39		

DL T

DISCHI LAMELLARI A TAZZA

Adatti alla lavorazione di superfici sagomate, oppure quando è utile esercitare meno pressione sul pezzo da lavorare, ad esempio nella lavorazione di lamiere particolarmente sottili.

DL T

CUP FLAP DISCS

For grinding on shaped parts, or when is useful to use low pressure on the work piece, as, for example, on thin steel metal sheets.



	Ø mm		Grana / Grit				Giri/min max Max RPM	Ord. Min. MOQ
			40	60	80	120		
DL T	115	10 pz	DL0061	DL0062	DL0063	DL0064	12.000	10 pz
			5,91	5,91	5,91	5,91		

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

DS U

DISCHI DA SBAVO PER IMPIEGO UNIVERSALE

Disco con elevata asportazione e buona durata. Per uso universale: ideale sia nella smerigliatura dei cordoncini di saldatura che su superfici piane.

DS U

GENERAL PURPOSE GRINDING DISCS

Good stock removal and service life. Versatile tool that can be used on both grinding of welding seams and on flat surfaces.

Più conveniente!
Better value!



	Dimensioni Sizes (mm)	Grana Grit	Forma Shape			Giri/min max Max RPM	Ord. Min. MOQ
DS U	76X6.4X22	A24N	CD	25 pz	DS0013	13.300	25 pz
					1,82		
DS U	115X6.4X22	A24N	CD	25 pz	DS0001	13.300	25 pz
					1,86		
DS U	125X6.4X22	A24N	CD	25 pz	DS0002	12.200	25 pz
					2,00		
DS U	230X6.5X22	A24N	CD	25 pz	DS0003	6.600	25 pz
					4,91		

CD - Centro depresso / Depressed center P - Piano / Flat

DT U

DISCHI DA TAGLIO PER IMPIEGO UNIVERSALE

Disco per uso universale con ottima capacità di taglio e di durata. Ottima stabilità di taglio laterale.

DT U

GENERAL PURPOSE CUTTING DISCS

Very good cut rate and service life. Excellent control and stability in side cuts.

Più conveniente!
Better value!



	Dimensioni Sizes (mm)	Grana Grit	Forma Shape			Giri/min max Max RPM	Ord. Min. MOQ
DT U	50X1.2X6	A36N	P	100 pz	DT0020	23.500	100 pz
					1,64		
DT U	65X1.0X10	A36S	P	100 pz	DT0021	23.500	100 pz
					1,46		
DT U	76X1.0X10	A36S	P	100 pz	DT0022	20.000	100 pz
					1,46		
DT U	115X1.0X22	A36S	P	25 pz	DT0057	13.300	25 pz
					1,42		
DT U	115X1.6X22	A36S	P	25 pz	DT0001	13.300	25 pz
					1,33		
DT U	115X3.2X22	A30S	CD	25 pz	DT0003	13.300	25 pz
					1,27		
DT U	125X1.6X22	A36S	P	25 pz	DT0002	12.200	25 pz
					1,33		
DT U	125X3.2X22	A30S	CD	25 pz	DT0004	12.200	25 pz
					1,47		
DT U	230X3.2X22	A30R	CD	25 pz	DT0005	6.600	25 pz
					2,90		

CD - Centro depresso / Depressed center P - Piano / Flat

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

DS I / DT I

DISCHI DA TAGLIO E SBAVO PER ACCIAIO INOX E ACCIAI LEGATI

Lo specialista dell'acciaio inox. Adatto sia per cordoni di saldatura che per superfici piane. Ottima durata e precisione di taglio. Prodotto privo di additivi contenenti ferro, zolfo e cloro.

DS I / DT I

STAINLESS AND ALLOYED STEEL CUTTING AND GRINDING DISCS

Perfect tool on very hard metals. Cool cut, excellent service life and precision. Does not contain iron, sulfur and chlorine.

Più conveniente!
Better value!



	Dimensioni Sizes (mm)	Grana Grit	Forma Shape			Giri/min max Max RPM	Ord. Min. MOQ
DS I	115X6.5X22	A30P	CD	25 pz	DS0004 2,02	13.300	25 pz
DS I	125X6.5X22	A30P	CD	25 pz	DS0005 2,17	12.200	25 pz
DS I	230X6.5X22	A30P	CD	25 pz	DS0006 5,51	6.600	25 pz
DT I	115X1.0X22	A36N	P	25 pz	DT0006 1,46	13.300	25 pz
DT I	115X1.6X22	A36N	P	25 pz	DT0007 1,46	13.300	25 pz
DT I	115X3.2X22	A36N	CD	25 pz	DT0041 1,46	13.300	25 pz
DT I	125X1.0X22	A36N	P	25 pz	DT0008 1,49	12.200	25 pz
DT I	125X1.6X22	A36N	P	25 pz	DT0009 1,49	12.200	25 pz
DT I	125X3.2X22	A36N	CD	25 pz	DT0040 1,49	12.200	25 pz
DT I	230X2.0X22	A36N	P	25 pz	DT0010 2,93	6.600	25 pz
DT I	230X3.2X22	A36N	CD	25 pz	DT0042 3,48	6.600	25 pz

CD - Centro depresso / Depressed center P - Piano / Flat

DS A / DT A

DISCHI DA TAGLIO E SBAVO PER LEGHE DI ALLUMINIO

Progettato espressamente per le leghe di alluminio, permette di tagliare e sbavare con un'azione rapida senza scaldare eccessivamente il pezzo.

DS A / DT A

ALUMINUM ALLOYS CUTTING AND GRINDING DISCS

Especially made for aluminum alloys, delivers a fast cutting and grinding action, without over heating the work piece.

Più conveniente!
Better value!



	Dimensioni Sizes (mm)	Grana Grit	Forma Shape			Giri/min max Max RPM	Ord. Min. MOQ
DS A	115X6.5X22	A30N	CD	25 pz	DS0007 2,20	13.300	25 pz
DT A	115X1.6X22	A36N	P	25 pz	DT0011 1,82	13.300	25 pz

CD - Centro depresso / Depressed center P - Piano / Flat

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

DT O**DISCO DA TAGLIO PER PIETRA**

Disco professionale da utilizzare con macchine portatili per il taglio di pietra e marmo.

DT O**STONE CUTTING DISC**

Use with manual machines to cut stone and marble.

Più conveniente!
Better value!



	Dimensioni Sizes (mm)	Grana Grit	Forma Shape			Giri/min max Max RPM	Ord. Min. MOQ
DT O	115X3.2X22	C24R	P	25	DT0043 1,44	13.300	25 pz
DT O	230X3.2X22	C24R	P	25	DT0044 3,47	6.650	25 pz

CD - Centro depresso / Depressed center

P - Piano / Flat

DT T**TRONCATORI PER IMPIEGO
UNIVERSALE**

Disco per il taglio di acciai comuni e legati su macchine stazionarie con velocità periferica di 80 m/s. Fori diversi disponibili su richiesta.

DT T**GENERAL PURPOSE
CUTTING-OFF DISCS**

Cutting-off disc to be used on stationary machines with peripheral speed of 80 m/s, suited for mill and alloy steel. Different central holes available upon request.



	Dimensioni Sizes (mm)	Grana Grit	Forma Shape			Giri/min max Max RPM	Ord. Min. MOQ
DT T	250X3.0X22	A24N	P	25 pz	DT0012 5,11	6.100	25 pz
DT T	250X3.0X25.4	A24N	P	25 pz	DT0013 5,11	6.100	25 pz
DT T	300X2.5X25.4	A24N	P	25 pz	DT0035 6,19	5.100	25 pz
DT T	300X3.8X30	A24N	P	25 pz	DT0015 6,34	5.100	25 pz
DT T	350X3.0X25.4	A24N	P	25 pz	DT0036 7,96	4.400	25 pz
DT T	350X4.2X25.4	A24N	P	25 pz	DT0016 10,06	4.400	25 pz
DT T	350X4.2X30	A24N	P	25 pz	DT0017 13,02	4.400	25 pz
DT T	400X4.5X25.4	A24N	P	25 pz	DT0018 13,02	3.800	25 pz
DT T	400X4.5X30	A24N	P	25 pz	DT0019 13,02	3.800	25 pz
DT T	400X4.5X40	A24N	P	25 pz	DT0037 13,02	3.800	25 pz

CD - Centro depresso / Depressed center

P - Piano / Flat

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

DT N

DISCHI DA TAGLIO NON RINFORZATI

Per impiego su macchine stazionarie dotate di apposite protezioni ed in grado di assicurare un taglio dritto e preciso, rispettando le velocità di taglio indicate. Altre dimensioni disponibili su richiesta.

DT N

NON REINFORCED CUTTING DISCS

For cutting on stationary machine properly guarded, and moving on a precise cutting plane, with speed close to the optimal suggested. Other sizes available upon request.



	Ø	Spessore Thickness	Foro Hole			Giri/min max Max RPM	Ord. Min. MOQ
DT N	25	0,4	2	25 pz	DT0058 0,46	5.730	100 pz
DT N	25	0,7	2	25 pz	DT0059 0,46	5.730	100 pz
DT N	35	1,0	2	25 pz	DT0060 0,78	5.730	100 pz
DT N	35	1,7	2	25 pz	DT0061 1,04	5.730	100 pz
DT N	35	3,0	2	25 pz	DT0062 0,70	5.730	100 pz
DT N	40	1,0	2	25 pz	DT0067 0,82	5.730	100 pz
DT N	125	1,0	16	25 pz	DT0063 5,66	5.730	25 pz
DT N	150	1,0	20	25 pz	DT0032 5,77	5.730	25 pz
DT N	150	1,6	20	25 pz	DT0033 5,61	5.730	25 pz
DT N	150	2,0	20	25 pz	DT0064 6,32	5.730	25 pz
DT N	200	1,6	20	25 pz	DT0034 7,10	4.230	25 pz

Ø	Perno Spindle	Ord. Min. MOQ
2,35	DT0065 6,32	1
3	DT0066 6,32	1

DS C

DISCHI DA SBAVO IN CARBURO DI TUNGSTENO

Grano abrasivo in carburo di tungsteno brasato su supporto metallico. Il carburo di tungsteno ha durezza molto vicina a quella del diamante ed un elevato punto di fusione. Assicura asportazioni veloci di grosse quantità di materiale su pietra, cemento, marmo, legno, materiali plastici ed altro.

DS C

TUNGSTEN CARBIDE GRINDING DISCS

Tungsten carbide abrasive grain brazed on a metal disc. This grain has a hardness close to diamond and a high melting point temperature. It assures high stock removal on marble, stone, concrete, wood, plastic materials and others.



Novità!
New!

	Ø	Foro Hole		platorello piano / Flat backing			platorello stondato / Rounded backing			Giri/min max Max RPM	Ord. Min. MOQ
				14	24	36	14	24	36		
DS C	115	22	1 pz	DS0014 37,00	DS0015 37,00	DS0016 37,00				13.000	1 pz
DS C	125	22	1 pz	DS0017 46,85	DS0018 46,85	DS0019 46,85	DS0020 46,85	DS0021 46,85	DS0022 46,85	12.000	1 pz
DS C	180	22	1 pz	DS0023 67,50	DS0024 67,50	DS0025 67,50	DS0026 67,50	DS0027 67,50	DS0028 67,50	8.400	1 pz

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

Prezzi Fissi, spedizione 30 giorni / Fixed price shipping 30 days



SF	Spazzole in filo Wire brushes	100
SN	Spazzole nylon Nylon brushes	107
SF U/V	Scovoli Tube brushes	109
SF W	Spazzole manuali con manico in legno Manual brushes with wooden handle	111



SF G**SPAZZOLE IN FILO CON GAMBO**

Costruzione robusta in filo in acciaio o acciaio inox, per la pulizia di ruggine, vernice od altro, e per sbavatura leggera su piccole aree con macchine portatili.

SF G**WIRE BRUSHES WITH SPINDLE**

Strong, high density steel or stainless steel wire, for cleaning of rust, paint or else, and light deburring on small areas, with portable machines.



	Ø x H mm	Gambo Shank	Filo Wire	Giri Max / min Max Rpm		Acciaio Steel	Inox Inox	Ord. Min MOQ
SF G	20 x 5	6	0,3	6.000	25 pz	SC0157 1,13	SC0158 1,78	25 pz
SF G	30 x 5	6	0,3	6.000	25 pz	SC0159 1,20	SC0160 1,85	25 pz
SF G	40 x 5	6	0,3	6.000	25 pz	SC0161 1,30	SC0162 1,95	25 pz
SF G	40 x 10	6	0,3	6.000	25 pz	SC0410 2,30		25 pz
SF G	50 x 6	6	0,3	4.500	25 pz	SC0029 1,61	SC0030 2,77	25 pz
SF G	60 x 6	6	0,3	4.500	10 pz	SC0031 1,85	SC0032 2,91	10 pz
SF G	70 x 8	6	0,3	4.500	10 pz	SC0163 2,16	SC0164 3,36	10 pz
SF G	70 x 13	6	0,3	4.500	10 pz	SC0165 2,84	SC0166 4,73	10 pz
SF G	80 x 8	6	0,3	4.500	10 pz	SC0033 2,36	SC0034 4,66	10 pz
SF G	100 x 10	6	0,3	4.500	10 pz	SC0035 2,50	SC0036 5,07	10 pz
SF G	100 x 15	6	0,3	4.500	10 pz	SC0167 3,32	SC0168 6,78	10 pz

SF S**SPAZZOLE IN FILO A TAZZA CON GAMBO**

Forma a tazza per lavorare frontalmente su parti difficili da raggiungere. Per pulizia o sbavatura leggera su piccole aree con macchine portatili.

SF S**CUP WIRE BRUSHES WITH SHAFT**

Cup shape, to work frontally on difficult to reach parts. For cleaning or light deburring on small areas, with portable machines.



	Ø x H mm	Gambo Shank	Filo Wire	Giri Max / min Max Rpm		Acciaio Steel	Inox Inox	Ord. Min MOQ
SF S	40	6	0,3	6.500	20 pz	SC0169 1,85	SC0170 2,48	20 pz
SF S	50	6	0,3	4.500	20 pz	SC0037 2,00	SC0038 2,90	20 pz
SF S	60	6	0,3	4.500	10 pz	SC0039 2,27	SC0040 3,11	10 pz
SF S	70	6	0,3	4.500	10 pz	SC0171 2,58	SC0172 3,63	10 pz
SF S	80	6	0,3	4.500	10 pz	SC0041 3,14	SC0042 5,31	10 pz

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

SF E**SPAZZOLE FRONTALI IN FILO**

Per la pulitura e la sbavatura su piccole zone difficili da raggiungere. Per lavorazioni frontali su macchine portatili.

SF E**END WIRE BRUSHES**

For cleaning and deburring on hard-to reach spots. Frontal working on portable machines.



	Ø mm	Gambo Spindle	Filo Wire	Giri Max / min Max Rpm		Acciaio Steel	Inox Inox	Ord. Min MOQ
SF E	10	6	0,3	20.000	25 pz	SC0043 1,60	SC0044 2,14	25 pz
SF E	15	6	0,3	20.000	25 pz	SC0045 2,24	SC0046 3,10	25 pz
SF E	20	6	0,3	20.000	25 pz	SC0047 2,38	SC0048 3,27	25 pz
SF E	25	6	0,3	20.000	25 pz	SC0173 2,61	SC0174 3,61	25 pz
SF E	30	6	0,3	20.000	25 pz	SC0049 3,16	SC0050 4,34	25 pz

SF I**SPAZZOLE FRONTALI A PUNTA****SF I****TIP END WIRE BRUSHES**

	Ø mm	Gambo Spindle	Filo Wire	Giri Max / min Max Rpm		Acciaio Steel	Ord. Min MOQ
SF I	12	6	0,3	4.500	25 pz	SC0073 2,6315	25 pz
SF I	24	6	0,3	4.000	25 pz	SC0074 3,4675	25 pz

SF A**SPAZZOLE FRONTALI A FUNGO****SF A****HEAD END WIRE BRUSHES**

	Ø mm	Gambo Spindle	Filo Wire	Giri Max / min Max Rpm		Acciaio Steel	Ord. Min MOQ
SF A	40	Z6	0,3	4.500	10 pz	SC0075 3,90	500 pz

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

SF B**SPAZZOLE CONICHE IN FILO
ONDULATO CON GAMBO**

Per lavorazioni su zone difficili da raggiungere. Perfetta su metallo, legno pietra e marmo su smerigliatrici angolari.

SF B**WAVED WIRE TAPERED
BRUSHES WITH SPINDLE**

For cleaning and deburring on hard-to-reach spots. Perfect on metal surface, wood, stone and marble on angle grinders.

	Ø mm	Gambo Shank	Filo Wire	Giri Max / min Max Rpm		Acciaio Steel	Inox Inox	Ord. Min MOQ
SF B	90	6	0,3	12.500	10 pz	SC0059	SC0060	10 pz
						5,07	7,29	

**SF C****SPAZZOLE CIRCOLARI IN FILO
ONDULATO**

Per uso su macchine stazionarie e mole da banco. Adatta a spazzolature medio pesanti: aggressiva e di lunga durata. Disponibili anche con foro 12,16,22,25.

SF C**WAVED WIRE BRUSHES WITH
HOLE**

For stationary machines. Medium and heavy brush applications: aggressive, and with good tool life.

	Ø x H mm	Foro Hole	Filo Wire	Giri Max / min Max Rpm		Acciaio Steel	Inox Inox	Ord. Min MOQ
SF C	100 x 25	15	0,3	6.000	1 pz	SC0175 8,60	SC0176 13,14	1 pz
SF C	125 x 25	20	0,3	8.500	1 pz	SC0177 8,68	SC0178 15,46	1 pz
SF C	150 x 25	20	0,3	6.000	1 pz	SC0001 9,85	SC0002 16,56	1 pz
SF C	175 x 25	20	0,3	4.500	1 pz	SC0179 11,38	SC0180 21,13	1 pz
SF C	200 x 25	32	0,3	4.500	1 pz	SC0003 14,00	SC0004 25,30	1 pz
SF C	250 x 25	32	0,3	3.600	1 pz	SC0005 24,51	SC0006 37,88	1 pz

**SF N****SPAZZOLE CONICHE IN FILO
ONDULATO**

Per la pulizia di superfici in metallo, legno pietra e marmo su smerigliatrici angolari.

SF N**WAVED WIRE TAPERED
BRUSHES**

To clean metal surfaces, wood, stone and marble on angle grinders.

	Ø x H mm	Foro Hole	Filo Wire	Giri Max / min Max Rpm		Acciaio Steel	Inox Inox	Ord. Min MOQ
SF N	90	M14	0,3	13.000	1 pz	SC0015 4,95	SC0016 7,43	1 pz
SF N	120	M14	0,3	12.000	1 pz	SC0017 6,07	SC0018 9,43	1 pz
SF N	150	M14	0,3	6.000	1 pz	SC0019 9,03	SC0020 13,51	1 pz



Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

SF T**SPAZZOLE A TAZZA IN FILO
ONDULATO**

Per la rimozione di vernici, primers e ruggine su smerigliatrici angolari, e in generale per la pulizia di superfici in metallo, legno pietra e marmo.

SF T**WAVED WIRE CUP BRUSHES**

Paint and primer removal on angle grinders, rust removal, and in general for cleaning on metal surfaces, wood, stone and marble.



	Ø x H mm	Foro Hole	Filo Wire	Giri Max / min Max Rpm		Acciaio Steel	Inox Inox	Ord. Min MOQ
SF T	65	M14	0,3	12.500	1 pz	SC0007 4,02	SC0008 6,56	1 pz
SF T	80	M14	0,3	11.000	1 pz	SC0009 4,47	SC0010 7,18	1 pz
SF T	100	M14	0,3	8.500	1 pz	SC0011 6,56	SC0012 10,36	1 pz
SF T	125	M14	0,3	6.500	1 pz	SC0013 10,53	SC0014 17,69	1 pz
SF T	150	M14	0,3	6.500	1 pz	SC0181 18,90	SC0182 28,32	1 pz

SF Y**SPAZZOLE IN FILO DI ACCIAIO
CON FORO**

Per impiego su satinatrici manuali per operazioni di asportazione su ampie superfici piane.

SF Y**WIRE BRUSHES WITH HOLE**

To be used on manual burnishing machines for fast removal operations on big flat surfaces.



	Ø x H mm	Foro Hole	Filo Wire	Giri Max / min Max Rpm		Acciaio Steel	Inox Inox	Ord. Min MOQ
SF Y	100x70	19,1	0,3	6.800	1 pz	SC0076 57,85	SC0079 104,30	1 pz
SF Y	100x100	19,1	0,3	6.800	1 pz	SC0077 80,14	SC0080 134,36	1 pz
SF Y	100x120	13	0,3	6.800	1 pz	SC0078 92,45		1 pz

SF H**SPAZZOLE A MANO**

Impiego universale per operazioni di pulizia manuale.

SF H**HAND BRUSHES**

General purpose brush for hand cleaning operations.



	Misura Size		Acciaio Steel	Ottone Brass	Inox Inox	Ord. Min MOQ
SF H	275	24 pz	SC0061 1,56	SC0233 2,55	SC0062 2,55	24 pz

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

SF F**SPAZZOLE FRONTALI A
MAZZETTI RITORTI**

Per la pulitura e la sbavatura su piccole zone difficili da raggiungere. Spazzola aggressiva, adatta alle applicazioni più gravose.

	Ø mm	Gambo Shank	Filo Wire	Giri Max / min Max Rpm		Acciaio Steel	Inox Inox	Ord. Min MOQ
SF F	19	6	0,5	20.000	25 pz	SC0069 5,24	SC0070 7,97	25 pz
SF F	22	6	0,5	20.000	25 pz	SC0071 5,75	SC0072 8,87	25 pz

SF F**TWISTED KNOTS END
BRUSHES**

For cleaning and deburring on hard-to-reach spots. Aggressive brush, suitable for heavy-duty applications.

**SF D****SPAZZOLE A MAZZETTI RITORTI
CON GAMBO**

	Ø mm	Gambo Shank	Filo Wire	Giri Max / min Max Rpm		Acciaio Steel	Inox Inox	Ord. Min MOQ
SF D	75	6	0,5	15.000	10 pz	SC0183 4,79		10 pz
SF D	100	6	0,5	12.500	10 pz	SC0185 5,52	SC0186 8,26	10 pz

SF D**TWISTED KNOTS BRUSHES
WITH SPINDLE****SF L****SPAZZOLA CONICA A
MAZZETTI RITORTI CON
GAMBO**

	Ø mm	Gambo Shank	Filo Wire	Giri Max / min Max Rpm		Acciaio Steel	Ord. Min MOQ
SF L	75	6	0,5	12.500	10 pz	SC0187 6,27	10 pz

SF L**TWISTED KNOTS TAPERED
BRUSHES WITH SPINDLE****SF O****SPAZZOLA A TAZZA A
MAZZETTI RITORTI CON
GAMBO**

	Ø mm	Gambo Shank	Filo Wire	Giri Max / min Max Rpm		Acciaio Steel	Ord. Min MOQ
SF O	75	6	0,5	12.500	10 pz	SC0189 6,46	10 pz

SF O**TWISTED KNOTS CUP
BRUSHES WITH SPINDLE**

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

SF Z

SPAZZOLE A TAZZA A MAZZETTI RITORTI

Spazzole robuste ed aggressive, per la rimozione di incrostazioni, vernice, ruggine e calamina su smerigliatrici angolari.

SF Z

TWISTED KNOTS CUP BRUSHES

Strong and aggressive brushes, for remove scale, paint, rust and calamine on angle grinders.



	Ø mm	Foro Hole	Filo Wire	Giri Max / min Max Rpm		Acciaio Steel	Inox Inox	Ord. Min MOQ
SF Z	65	M14	0,5	12.000	1 pz	SC0024 7,98	SC0191 10,20	1 pz
SF Z	80	M14	0,5	8.500	1 pz	SC0192 10,20	SC0193 14,80	1 pz
SF Z	90	M14	0,5	8.500	1 pz	SC0025 11,45	SC0194 20,19	1 pz
SF Z	100	M14	0,5	8.500	1 pz	SC0026 14,11	SC0195 23,75	1 pz
SF Z	125	M14	0,5	6.000	1 pz	SC0196 17,63	SC0197 30,33	1 pz
SF Z	150	M14	0,5	4.500	1 pz	SC0198 20,15		1 pz

SF Z+

SPAZZOLE A TAZZA A MAZZETTI RITORTI - 2 RANGHI

La forma conica la rende adatta a lavorare su superfici irregolari.

SF Z+

TWISTED KNOTS CUP BRUSHES - 2 ROWS

The conical shape makes this brush ideal for working on irregular surfaces.



	Ø mm	Foro Hole	Filo Wire	Giri Max / min Max Rpm		Acciaio Steel	Ord. Min MOQ
SF Z+	100	M14	0,5	7.000	1 pz	SC0202 24,42	1 pz
SF Z+	120	M14	0,5	6.500	1 pz	SC0203 29,54	1 pz

SF K

SPAZZOLE CONICHE A MAZZETTI RITORTI

La forma conica la rende adatta a lavorare su superfici irregolari.

SF K

TWISTED KNOTS TAPERED BRUSHES

The conical shape makes this brush ideal for working on irregular surfaces.



	Ø mm	Foro Hole	Filo Wire	Giri Max / min Max Rpm		Acciaio Steel	Inox Inox	Ord. Min MOQ
SF K	100	M14	0,5	12.500	1 pz	SC0027 8,03	SC0155 12,17	1 pz
SF K	120	M14	0,5	12.500	1 pz	SC0028 11,37	SC0156 16,96	1 pz

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

SF R**SPAZZOLE CIRCOLARI A
MAZZETTI RITORTI**

Spazzola aggressiva, adatta alle applicazioni più gravose, su cordoni di saldatura, per la sbavatura ed il decapaggio meccanico.

SF R**TWISTED KNOTS STEEL
BRUSHES**

Aggressive brush, suitable for heavy-duty applications, such as the preparation and the finishing of welding seams, deburring and mechanical pickling.



	Ø mm	Foro Hole	Filo Wire	Ranghi Rows	Giri Max / min Max Rpm		Acciaio Steel	Ord. Min MOQ
SF R	100	22	0,5	1	12.000	1 pz	SC0051 7,70	1 pz
SF R	100	22	0,5	2	11.000	1 pz	SC0052 13,83	1 pz
SF R	115	22	0,5	1	11.000	1 pz	SC0208 10,08	1 pz
SF R	150	22	0,5	1	9.000	1 pz	SC0053 15,05	1 pz
SF R	150	22	0,5	2	9.000	1 pz	SC0054 24,81	1 pz
SF R	175	22	0,5	1	9.000	1 pz	SC0055 17,21	1 pz
SF R	200	22	0,5	1	8.500	1 pz	SC0056 21,49	1 pz
SF R	200	22	0,5	2	8.500	1 pz	SC0057 35,80	1 pz

SF M**SPAZZOLE CIRCOLARI A
MAZZETTI RITORTI M14**

Spazzola estremamente aggressiva, adatta per applicazioni gravose a alta velocità di rotazione, come la preparazione e la finitura di cordoni di saldatura, sbavatura e decapaggio meccanico.

SF M**TWISTED KNOTS STEEL
BRUSHES M14**

Extremely aggressive brush, suitable for heavy-duty applications at high rotating speed, such as the preparation and the finishing of welding seams, deburring and mechanical pickling.



	Ø mm	Foro Hole	Filo Wire	Giri Max / min Max Rpm		Acciaio Steel	Ord. Min MOQ
SF M	100	M14	0,5	12.500	1 pz	SC0199 7,54	1 pz
SF M	115	M14	0,5	12.500	1 pz	SC0021 9,30	1 pz
SF M	125	M14	0,5	11.000	1 pz	SC0022 11,13	1 pz
SF M	150	M14	0,5	9.000	1 pz	SC0200 14,41	1 pz
SF M	180	M14	0,5	9.000	1 pz	SC0023 17,30	1 pz
SF M	200	M14	0,5	8.500	1 pz	SC0201 20,23	1 pz

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

SN H**SPAZZOLE CIRCOLARI IN
NYLON CON FORO**

Spazzole in filo di nylon abrasivo, più flessibile e resistente alla rottura del filo di acciaio. Da preferire su materiali delicati, e quando si vogliono evitare le contaminazioni da ossido di ferro, ad esempio su acciaio inox.

SN H**NYLON BRUSHES WITH HOLE**

Brushes made with abrasive nylon bristles, more flexible and tougher than the steel ones. To be preferred on soft material and to avoid iron oxide contamination, mainly on stainless steel.



	Ø mm	Foro Hole	Giri Max / min Max Rpm		Grana 80 (rossa) Grit 80 (red)	Grana 180 (blu) Grit 180 (blue)	Ord. Min MOQ
SN H	150	16	3.750	5 pz	SC0133	SC0135	5 pz
					15,35	15,35	
SN H	175	16	3.750	5 pz	SC0134	SC0136	5 pz
					18,08	18,08	

SN T**SPAZZOLE A TAZZA IN NYLON****SN T****NYLON WIRE CUP BRUSHES**

	Ø mm	Foro Hole	Giri Max / min Max Rpm		Grana 80 (rossa) Grit 80 (red)	Grana 180 (blu) Grit 180 (blue)	Ord. Min MOQ
SN T	60	M14	12.500	1 pz	SC0137	SC0140	1 pz
					17,50	17,50	
SN T	80	M14	12.500	1 pz	SC0138	SC0141	1 pz
					21,35	21,35	
SN T	100	M14	8.500	1 pz	SC0139	SC0142	1 pz
					31,35	31,35	

SN G**SPAZZOLE A TAZZA IN NYLON
CON GAMBO****SN G****NYLON WIRE CUP BRUSHES
WITH SPINDLE**

	Ø mm	Gambo Spindle	Giri Max / min Max Rpm		Grana 80 (rossa) Grit 80 (red)	Grana 180 (blu) Grit 180 (blue)	Ord. Min MOQ
SN G	50	6	4.500	10 pz	SC0143	SC0145	10 pz
					5,85	5,85	
SN G	70	6	4.500	10 pz	SC0144	SC0146	10 pz
					7,81	7,81	

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

SN P**SPAZZOLE CIRCOLARI IN NYLON CON GAMBO**

Costruite con fili in nylon, più flessibile e resistente alla rottura del filo d'acciaio. Ottima scelta per evitare contaminazioni di ossido di ferro.

SN P**NYLON BRUSHES WITH SPINDLE**

Made with nylon wires, more flexible and resistant than steel wires. The right choice to avoid iron oxide contamination.



	Ø mm	Gambo Spindle	Giri Max / min Max Rpm		Grana 80 (rossa) Grit 80 (red)	Grana 180 (blu) Grit 180 (blue)	Ord. Min MOQ
SN P	50	6	4.500	10 pz	SC0063 6,63	SC0064 6,63	10 pz
SN P	75	6	4.500	10 pz	SC0065 7,25	SC0066 7,25	10 pz
SN P	100	6	4.500	10 pz	SC0067 8,21	SC0068 8,21	10 pz

SN F**SPAZZOLE FRONTALI IN NYLON CON GAMBO**

Per la pulitura e la sbavatura su piccole zone difficili da raggiungere. Per lavorazioni frontali su macchine portatili.

SN F**NYLON END BRUSHES WITH SPINDLE**

For cleaning and deburring on hard-to reach spots. Frontal working on portable machines.



	Ø mm	Gambo Spindle	Giri Max / min Max Rpm		Grana 80 (rossa) Grit 80 (red)	Grana 180 (blu) Grit 180 (blue)	Ord. Min MOQ
SN F	25	6	4.500	10 pz	SC0147 5,31	SC0149 5,31	10 pz
SN F	30	6	4.500	10 pz	SC0148 5,88	SC0150 5,88	10 pz

SN A**SPAZZOLE CON FORO IN NYLON**

Per impiego su satinatrici manuali per operazioni di asportazione su ampie superfici piane. Utilizzate per operazioni di rusticatura ed anticatura di superfici in legno.

SN A**NYLON WIRE BRUSHES WITH HOLE**

To be used on manual burnishing machines for fast removal operations on big flat surfaces. For antique effect on wood pannel.



	Ø x H mm	Foro Hole	Giri Max / min Max Rpm		Grana 46 Grit 46	Grana 80 Grit 80	Ord. Min MOQ
SN A	100x70	19,1	6.800	1 pz		SC0152 117,32	1 pz
SN A	100x100	19,1	6.800	1 pz	SC0151 131,14	SC0153 131,14	1 pz
SN A	100x120	13	6.800	1 pz	SC0210 140,66	SC0154 140,66	1 pz

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

SF U

SCOVOLI CON FILETTATURA

Scovoli in acciaio, da usare manualmente o su macchine portatili per la pulizia di filettature e fori in genere.

SF U

TUBE BRUSHES WITH THREAD

Steel tube brushes to be used manually or on portable machine for tubes and threaded holes polishing operations.



	Ø mm	Lunghezza Lenght	Lung. Tot. Tot. Lenght	Filettatura Thread	Filo Wire		Acciaio Steel	Inox Inox	Nylon Nylon	Ord. Min MOQ
SF U	8	100	160	M6	0,2	10 pz	SC0095 2,38	SC0117 3,58	SC0125 3,58	10 pz
SF U	10	100	160	M6	0,2	10 pz	SC0096 2,50	SC0118 3,69	SC0126 3,69	10 pz
SF U	12	100	160	M6	0,2	10 pz	SC0097 2,54	SC0119 3,88	SC0127 3,88	10 pz
SF U	16	100	160	M6	0,2	10 pz	SC0098 2,62	SC0120 4,00	SC0128 4,00	10 pz
SF U	20	100	160	M6	0,2	10 pz	SC0099 2,65	SC0121 4,15	SC0129 4,15	10 pz
SF U	25	100	160	M6	0,2	10 pz	SC0100 2,77	SC0122 4,27	SC0130 4,27	10 pz
SF U	28	100	160	1½"	0,2	10 pz	SC0101 2,85	SC0123 4,35	SC0131 4,35	10 pz
SF U	30	100	160	1½"	0,3	10 pz	SC0102 3,54	SC0124 4,62	SC0132 4,62	10 pz
SF U	33	100	160	1½"	0,3	10 pz	SC0103 3,58			10 pz
SF U	38	100	160	1½"	0,3	10 pz	SC0104 3,65			10 pz
SF U	40	100	160	1½"	0,3	10 pz	SC0105 3,77			10 pz
SF U	45	100	160	1½"	0,3	10 pz	SC0106 3,88			10 pz
SF U	50	100	160	1½"	0,3	10 pz	SC0107 4,12			10 pz
SF U	53	100	160	1½"	0,3	10 pz	SC0108 4,15			10 pz
SF U	60	100	160	1½"	0,3	10 pz	SC0109 4,23			10 pz
SF U	65	100	160	1½"	0,3	10 pz	SC0110 4,27			10 pz
SF U	70	100	160	1½"	0,3	10 pz	SC0111 4,62			10 pz
SF U	75	100	160	1½"	0,3	10 pz	SC0112 4,69			10 pz
SF U	82	100	160	1½"	0,3	10 pz	SC0113 4,73			10 pz
SF U	88	100	160	1½"	0,3	10 pz	SC0114 4,81			10 pz
SF U	94	100	160	1½"	0,3	10 pz	SC0115 5,50			10 pz
SF U	101	100	160	1½"	0,3	10 pz	SC0116 5,54			10 pz

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

SF VSCOVOLI IN ACCIAIO SENZA
FILETTATURA**SF V**TUBE BRUSHES WITHOUT
THREAD

	Ø mm	Lunghezza Filo Wire Length	Lunghezza Totale Total Length	Filo Wire		Acciaio Steel	Inox Inox	Ord. Min MOQ
SF V	10	63	135	0,2	10 pz	SC0081 1,85	SC0088 2,96	10 pz
SF V	13	75	150	0,2	10 pz	SC0082 1,96	SC0089 3,08	10 pz
SF V	16	75	150	0,2	10 pz	SC0083 2,04	SC0090 3,23	10 pz
SF V	19	75	150	0,2	10 pz	SC0084 2,19	SC0091 3,54	10 pz
SF V	22	100	150	0,2	10 pz	SC0085 2,27	SC0092 3,65	10 pz
SF V	25	100	150	0,2	10 pz	SC0086 2,38	SC0093 3,88	10 pz
SF V	38	125	150	0,2	10 pz	SC0087 2,77	SC0094 4,23	10 pz

SF WSPAZZOLE MANUALI CON
MANICO IN LEGNO**SF W**MANUAL BRUSHES WITH
WOODEN HANDLE**Novità!**
New!

	Ranghi Rows	Lunghezza fili Wire length	Fili/trefolo Wire/Strand		Acciaio Steel	Inox Inox	Ord. Min MOQ
SF W	3	23	16	24 pz	SC0211 1,25	SC0215 2,00	25 pz
SF W	4	23	16	24 pz	SC0212 1,44	SC0216 2,25	25 pz
SF W	5	23	16	24 pz	SC0213 1,56	SC0217 2,56	25 pz
SF W	6	23	16	24 pz	SC0214 1,69	SC0218 2,88	25 pz
SF W	3	25	24	24 pz	SC0219 1,69	SC0223 2,31	25 pz
SF W	4	25	24	24 pz	SC0220 2,13	SC0224 3,13	25 pz
SF W	5	25	24	24 pz	SC0221 2,50	SC0225 3,44	25 pz
SF W	6	25	24	24 pz	SC0222 2,94	SC0226 4,06	25 pz

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days



RG R	Mole ceramiche	
	Mounted points	112
	Mole e blocchi e ruote in gomma abrasiva	
	Abrasive rubber points, blocks and Wheels	114
	Dischi abrasivi in resina poliuretana	
	Polyurethane flexible abrasivi discs	117
MB R	Mole da banco	
	Grinding wheels	119
SB	Prodotti per sabbiatura	
	Sand blasting abrasives	
PR A	Pietre per affilare	
	Sharpening stones	
CO A	Corde e fettucce abrasive	
	Abrasive cords and tapes	



RG R**MOLE CERAMICHE**

Realizzate in corindone rosa e legante ceramico vetrificato. Adatte ad un impiego universale su tutti i tipi di acciaio e ghisa. Prodotte con elevati standard qualitativi in grado di assicurare elevate capacità di asportazione e un'ottima qualità della superficie lavorata.

RG R**MOUNTED POINTS**

Made with pink aluminum oxide and vitrified bond. For universal use on all kind of steel and cast iron. Made with high quality raw material in order to give a consistent cut rate and a good surface finish.

**Forma cilindrica**

Cylindrical shape

	Ø x H mm	Gambo Spindle	Giri / min Rpm			Ord. Min MOQ	Ø x H mm	Gambo Spindle	Giri / min Rpm			Ord. Min MOQ
RG R	2X7	3	50.000	25 pz	MP0001	25 pz	15X25	6	19.000	25 pz	MP0133	25 pz
					0,63						1,35	
RG R	3X6	3	50.000	25 pz	MP0002	25 pz	15X30	6	19.000	25 pz	MP0017	25 pz
					0,63						1,35	
RG R	4X8	3	50.000	25 pz	MP0003	25 pz	20X6	3	14.300	25 pz	MP0018	25 pz
					0,63						1,08	
RG R	4X8	6	50.000	25 pz	MP0004	25 pz	20X20	6	14.300	25 pz	MP0020	25 pz
					0,63						1,35	
RG R	5X10	3	50.000	25 pz	MP0005	25 pz	20X25	6	14.300	25 pz	MP0021	25 pz
					0,63						1,46	
RG R	5X10	6	50.000	25 pz	MP0006	25 pz	20X30	6	14.300	25 pz	MP0022	25 pz
					0,63						1,66	
RG R	6X10	3	47.750	25 pz	MP0007	25 pz	20X50	6	14.300	25 pz	MP0023	25 pz
					0,63						2,57	
RG R	6X10	6	47.750	25 pz	MP0008	25 pz	25X25	6	11.500	25 pz	MP0024	25 pz
					0,63						1,58	
RG R	8X10	3	38.600	25 pz	MP0009	25 pz	30X20	6	9.550	25 pz	MP0026	25 pz
					0,63						1,66	
RG R	8X10	6	38.600	25 pz	MP0010	25 pz	30X30	6	9.550	25 pz	MP0027	25 pz
					0,63						2,07	
RG R	10X10	3	28.650	25 pz	MP0011	25 pz	30X40	6	9.550	25 pz	MP0028	25 pz
					0,76						2,45	
RG R	10X10	6	28.650	25 pz	MP0012	25 pz	40X10	6	7.150	25 pz	MP0029	25 pz
					0,99						1,92	
RG R	10X20	6	28.650	25 pz	MP0014	25 pz	40X40	6	7.150	25 pz	MP0031	25 pz
					1,13						2,41	
RG R	15X15	6	19.000	25 pz	MP0015	25 pz	50X10	6	5.750	25 pz	MP0032	25 pz
					1,08						1,96	
RG R	15X20	6	19.000	25 pz	MP0016	25 pz	50X20	6	5.750	25 pz	MP0033	25 pz
					1,08						2,23	

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days



Forma sferica

Spherical shape

	Ø mm	Gambo Spindle	Giri / min Rpm			Ord. Min MOQ	Ø x H mm	Gambo Spindle	Giri / min Rpm			Ord. Min MOQ
RG R	4	3	50.000	25 pz	MP0034	25 pz	20	6	14.300	25 pz	MP0038	25 pz
					0,82						1,58	
RG R	6	3	50.000	25 pz	MP0035	25 pz	25	6	11.650	25 pz	MP0039	25 pz
					0,82						2,15	
RG R	10	6	28.640	25 pz	MP0134	25 pz	30	6	9.550	25 pz	MP0040	25 pz
					1,18						2,37	
RG R	15	6	19.000	25 pz	MP0036	25 pz						
					1,17							



Forma conica

Conical shape

	Ø x H mm	Gambo Spindle	Giri / min Rpm			Ord. Min MOQ	Ø x H mm	Gambo Spindle	Giri / min Rpm			Ord. Min MOQ
RG R	10X20	6	28.650	25 pz	MP0041	25 pz	25X40	6	11.450	25 pz	MP0047	25 pz
					1,17						2,93	
RG R	15X20	3	19.000	25 pz	MP0221	25 pz	30X30	6	9.550	25 pz	MP0048	25 pz
					1,21						2,26	
RG R	15X20	6	19.000	25 pz	MP0044	25 pz	30X40	6	9.550	25 pz	MP0049	25 pz
					2,01						2,89	
RG R	15X40	6	19.000	25 pz	MP0045	25 pz						
					1,99							



Forma ad ogiva

Ogival shape

	Ø x H mm	Gambo Spindle	Giri / min Rpm			Ord. Min MOQ
RG R	20X50	6	14.300	25 pz	MP0050	25 pz
					2,85	



	Assortimento / Burr set			Ord. Min MOQ
AS R	60 pezzi / 60 pieces	1 pz	AS0004	1 pz
			242,59	

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

RG G


MOLE IN GOMMA

Mole con impasto in gomma morbida. Si adattano con facilità alla forma del pezzo da lavorare, sono poco rumorose e producono meno polvere rispetto alle normali mole vetrificate. Disponibili in due versioni con diversa durezza dell'impasto e quindi differente aggressività. Grana 80 (rossa), 120 (verde) e 240 (blu).

RG G

RUBBER POINTS

Mounted points with soft rubber body. They can follow easily the work piece and produce less noise and dust than traditional vitrified mounted points. Available in two version with different rubber hardness, and consequently different abrasive power. Grit 80 (red), 120 (green) and 240 (Blue).



Forma cilindrica: mole in gomma per finitura

Cylindrical shape: rubber wheels for finishing

	Ø x H mm	Gambo Spindle	Giri / min Rpm		Grane / Grit			Ord. Min MOQ
					80	120	240	
RG G	4x13	3	30.000	25 pz	MP0074	MP0085	MP0098	25 pz
					1,24	1,24	1,24	
RG G	5x15	3	30.000	25 pz	MP0075	MP0086	MP0099	25 pz
					1,24	1,24	1,24	
RG G	6x17	3	30.000	25 pz	MP0076	MP0087	MP0100	25 pz
					1,24	1,24	1,24	
RG G	8x20	3	30.000	25 pz	MP0077	MP0088	MP0101	25 pz
					1,24	1,24	1,24	
RG G	10x20	3	30.000	25 pz	MP0078	MP0089	MP0102	25 pz
					1,24	1,24	1,24	
RG G	10x20	6	20.000	25 pz	MP0079	MP0090	MP0103	25 pz
					2,42	2,42	2,42	
RG G	12x20	3	15.000	25 pz	MP0080	MP0091	MP0104	25 pz
					1,41	1,41	1,41	
RG G	16x25	6	15.000	25 pz	MP0081	MP0092	MP0105	25 pz
					4,14	4,14	4,14	
RG G	20x4	3	15.000	25 pz		MP0093	MP0106	25 pz
						1,24	1,24	
RG G	20x25	6	15.000	25 pz	MP0082	MP0094	MP0107	25 pz
					4,42	4,42	4,42	
RG G	25x5	3	10.000	25 pz		MP0095	MP0108	25 pz
						1,38	1,38	
RG G	25x25	6	10.000	25 pz	MP0083	MP0096	MP0109	25 pz
					5,31	5,31	5,31	
RG G	30x25	6	10.000	25 pz	MP0084	MP0097	MP0110	25 pz
					6,15	6,15	6,15	



	Pezzi Pieces	Gambo Spindle	Tipo / Type P	
AS G	25	6	AS0014	1 pz
			97,88	
AS G	100	3	AS0015	1 pz
			123,85	



Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days



Forma cilindrica: mole in gomma per sgrossatura

Cylindrical shape: abrasive rubber wheels

	Ø x H mm	Gambo Spindle	Giri / min Rpm		Grane / Grit		Ord. Min MOQ
					80	120	
RG G	4x13	3	30.000	25 pz	MP0111	MP0122	25 pz
					1,24	1,24	
RG G	5x15	3	30.000	25 pz	MP0112	MP0123	25 pz
					1,24	1,24	
RG G	6x17	3	30.000	25 pz	MP0113	MP0124	25 pz
					1,24	1,24	
RG G	8x20	3	30.000	25 pz	MP0114	MP0125	25 pz
					1,24	1,24	
RG G	10x20	3	30.000	25 pz	MP0115	MP0126	25 pz
					1,24	1,24	
RG G	10x20	6	20.000	25 pz	MP0116	MP0127	25 pz
					2,42	2,42	
RG G	12x20	3	15.000	25 pz	MP0117	MP0128	25 pz
					1,41	1,41	
RG G	16x25	6	15.000	25 pz	MP0118	MP0129	25 pz
					4,14	4,14	
RG G	20x25	6	15.000	25 pz	MP0119	MP0130	25 pz
					4,42	4,42	
RG G	25x25	6	10.000	25 pz	MP0120	MP0131	25 pz
					5,31	5,31	
RG G	30x25	6	10.000	25 pz	MP0121	MP0132	25 pz
					6,15	6,15	



	Pezzi Pieces	Gambo Spindle	Tipo / Type P	
AS G	25	6	AS0016	1 pz
			97,88	
AS G	100	3	AS0017	1 pz
			123,85	



BG A

BLOCCHI IN GOMMA ABRASIVA

Per operazioni di pulitura e satinatura manuale. Realizzati in gomma caricata uniformemente con abrasivo.

BG A

ABRASIVE RUBBER BLOCKS

For manual polishing and satin finishing operations. Made with rubber and evenly-distributed abrasive grain.



	Dimensioni Sizes	Durezza Hardness		Grana / Grit				Ord. Min MOQ
				36	60	120	240	
BG A	80X50X20	morbida soft	10 pz	BG0001	BG0002	BG0003	BG0004	10 pz
				12,54	12,54	12,54	12,54	

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

ST G

RUOTE IN GOMMA ABRASIVA CON FORO CHIAVETTA 19 mm

Adatte per operazioni di finitura satinata
in piano, in particolare su inox.

ST G

ABRASIVE RUBBER WHEELS WITH 19 mm KEYHOLE

Recommended on satin finish processes
on flat metal surfaces.



	Ø x H mm		Grana / Grit			Ord. Min MOQ
			16	46	120	
ST G	100X50X19	1 pz	ST0032 62,05	ST0033 62,05	ST0065 62,05	1 pz
ST G	100X100X19	1 pz	ST0023 111,25	ST0024 111,25	ST0025 111,25	1 pz



Forma cilindrica: legante resinoide

Cylindrical shape: resinoid bond

	Ø x H mm	Gambo Spindle	Giri / min Rpm		Ord. Min MOQ	Ø x H mm	Gambo Spindle	Giri / min Rpm		Ord. Min MOQ
RG L	10X25	6	65.950	25 pz	MP0054 1,26	25X35	6	34.400	25 pz	MP0061 2,09
RG L	15X15	6	57.300	25 pz	MP0055 1,18	30X30	6	28.650	25 pz	MP0062 2,17
RG L	15X30	6	57.300	25 pz	MP0056 1,78	40X20	6	21.500	25 pz	MP0063 2,40
RG L	20X20	6	43.000	25 pz	MP0057 1,39	40X35	6	21.500	25 pz	MP0064 2,96
RG L	20X30	6	43.000	25 pz	MP0058 1,83	50X10	6	17.200	25 pz	MP0065 2,40
RG L	20X40	6	43.000	25 pz	MP0059 2,40	50X20	6	17.200	25 pz	MP0066 2,79
RG L	25X25	6	34.400	25 pz	MP0060 1,78	60X12	6	14.300	25 pz	MP0067 3,31



Forma cilindrica: gomma per fiorettatura

Cylindrical shape: rubber wheels for decorative finishing

	Ø x H mm	Gambo Spindle	Giri / min Rpm		Ord. Min MOQ	Ø x H mm	Gambo Spindle	Giri / min Rpm		Ord. Min MOQ
RG F	20X30	6	9.500	10 pz	MP0068 13,02	30X30	6	6.400	10 pz	MP0069 18,29
RG F	40X30	6	4.700	10 pz	MP0070 25,55	40X40	6	4.700	10 pz	MP0071 29,47
RG F	50X50	6	3.800	10 pz	MP0072 34,90	60X50	6	3.200	10 pz	MP0073 39,22

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

MG D

DISCHI IN RESINA POLIURETANICA AL CARBURO DI SILICIO

Resina poliuretanică cu abrazivă de carburo de siliciu pe suport fibră. Pentru finitura superficială pe oțel, inox și metale în general.

MG D

POLYURETHANE RESIN SILICON CARBIDE DISCS

Polyurethane resin with silicon carbide grit on fiber backing. For surface finish on steel, stainless steel and metals.



MG D	Ø x h mm		Grana / Grit					Ord. Min MOQ
			COARSE	MEDIUM	FINE	VFINE	UFINE	
			MP0135 33,80	MP0136 33,80	MP0137 33,80	MP0138 33,80	MP0139 33,80	

MG S

MOLE IN RESINA POLIURETANICA PER METALLO

Carburo de siliciu pentru lăpătură pe oțel, inox și metale în general. A catalogului în grosime 20 mm, dar disponibile la cerere la alți grosimi.

MG S

POLYURETHANE RESIN WHEELS FOR METAL APPLICATIONS

Silicon carbide for lapping finish on steel, inox and metals in general. Here below the prices for thickness 20 mm. Other thicknesses available upon request.



	Ø x H mm	Foro Hole		Grana / Grit							Min. Ord. MOQ
				40	60	80	100	120	150	180	
MG S	150X20	25	1 pz	MP0145	MP0140	MP0216	MP0141	MP0142	MP0143	MP0144	Tab. Pag. 6
				36,70	36,70	36,70	36,70	36,70	36,70	36,70	
MG S	200X20	25	1 pz	MP0217	MP0150					MP0149	Tab. Pag. 6
				42,30	42,30					42,30	
MG S	250X20	25	1 pz	MP0154	MP0155						Tab. Pag. 6
				47,94	47,94						

	Ø x H mm	Foro Hole		Grana / Grit							Min. Ord.
				220	240	280	320	400	500	800	MOQ
MG S	150X20	25	1 pz	MP0158	MP0159	MP0160	MP0161	MP0162	MP0163	MP0164	Tab. Pag. 6
				36,70	40,30	40,30	40,30	40,30	40,30	40,30	
MG S	200X20	25	1 pz			MP0169	MP0170			MP0215	Tab. Pag. 6
						24,35	24,35			24,35	
MG S	250X20	25	1 pz				MP0177	MP0178			Tab. Pag. 6
							27,61	27,61			

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

Maggiorazione per piccoli quantitativi (tabella pagina 8), spedizione 15 giorni / Price increase for small order (table page 6), shipping 15 days

MR F**MOLE IN RESINA
POLIURETANICA FLESSIBILE**

Mola poliuretana flessibile, specifica per lavorazioni su argenteria. A catalogo in spessore 20 mm, ma disponibili su richiesta an altri spessori.

MR F**POLYURETHANE FLEXIBLE
RESIN WHEELS**

Flexible polyurethane wheel, specific for silver surface finish. Here below the prices for thickness 20 mm. Other thickness are available upon request.



	Ø x H mm	Foro Hole		Grana / Grit							Min. Ord. MOQ
				40	60	80	100	120	150	180	
MR F	40X20	6	1 pz	MP0218 13,59						MP0181 13,59	Tab. Pag. 6
MR F	50X20	6	1 pz			MP0182 15,30				MP0184 15,30	Tab. Pag. 6
MR F	8020	6	1 pz	MP0185 20,75	MP0186 20,75	MP0187 20,75		MP0188 20,75	MP0189 20,75	MP0190 20,75	Tab. Pag. 6
MR F	110X20	25	1 pz					MP0191 23,29	MP0192 23,29	MP0193 23,29	Tab. Pag. 6
MR F	150X20	25	1 pz		MP0194 36,70	MP0195 36,70		MP0197 36,70		MP0219 36,70	Tab. Pag. 6

	Ø x H Ø	Tipo Type		Grana / Grit						Min. Ord. MOQ	
				220	240	280	320	400	600	800	
MR F	40X20	6	1 pz		MP0200 14,98		MP0220 14,98	MP0201 14,98	MP0202 14,98		Tab. Pag. 6
MR F	50X20	6	1 pz		MP0203 16,69						Tab. Pag. 6
MR F	8020	6	1 pz		MP0204 22,97		MP0205 22,97	MP0206 22,97		MP0207 22,97	Tab. Pag. 6
MR F	110X20	25	1 pz		MP0208 25,61		MP0209 25,61	MP0210 25,61			Tab. Pag. 6
MR F	150X20	25	1 pz		MP0211 40,30	MP0212 40,30	MP0213 40,30	MP0214 40,30			Tab. Pag. 6

MR F**MOLE POLIURETANICHE
FLESSIBILE PER INOX**

Mola poliuretana flessibile, specifica per lavorazioni su argenteria. A catalogo in spessore 20 mm, ma disponibili su richiesta an altri spessori.

MR F**POLYURETHANE FLEXIBLE
WHEELS FOR INOX**

Flexible polyurethane wheel, specific for silver surface finish. Here below the prices for thickness 20 mm. Other thickness as available upon request.



	Ø x H mm	Foro Hole		60	Min. Ord. MOQ
MR F	150X20	25	1 pz	MP0198 42,71	Tab. Pag. 6
MR F	200X20	25	1 pz	MP0199 49,32	Tab. Pag. 6

Maggiorazione per piccoli quantitativi (tabella pagina 8), spedizione 15 giorni / Price increase for small order (table page 6), shipping 15 days

MB R**MOLE DA BANCO**

Disponibili nelle misure più comuni in corindone grigio (per sgrossatura o per lavorazione di acciai duri), corindone bianco (per finitura su acciai) ed in carburo di silicio verde (grande capacità di taglio su metalli ferrosi e non ferrosi). Disponibili bussole di riduzione per fori 25 mm, 20 mm e 16 mm.

MB R**GRINDING WHEELS**

Available, in the most common sizes, in gray aluminum oxide (rough grinding on hard steels), white aluminum oxide (for finishing on steel) and green silicon carbide (high cut rate on ferrous and non-ferrous materials). Reduction bushes available for holes 25 mm, 20 mm and 16 mm.

**Corindone grigio**

Gray aluminum oxide



	Ø x H mm	Foro Hole	Giri / min Rpm		Grana / Grit			Ord. Min MOQ
					36	46	60	
MB R	150X20	32	4.650	1 pz	MB0001 9,86	MB0002 9,86	MB0003 9,86	1 pz
MB R	200X20	32	3.350	1 pz	MB0004 16,44	MB0005 16,44	MB0006 16,44	1 pz
MB R	200X25	32	3.350	1 pz	MB0007 20,65	MB0008 20,65	MB0009 20,65	1 pz
MB R	250X25	32	2.650	1 pz	MB0018 28,11	MB0019 28,11	MB0020 28,11	1 pz

Corindone bianco

White aluminum oxide



	Ø x H mm	Foro Hole	Giri / min Rpm		Grana / Grit 60	Ord. Min MOQ	Ø x H mm	Foro Hole	Giri / min Rpm		Grana / Grit 60	Ord. Min MOQ
MB R	150X20	32	4.650	1 pz	MB0010 12,22	1 pz	200X20	32	3.350	1 pz	MB0011 20,89	1 pz
MB R	200X25	32	3.350	1 pz	MB0012 27,59	1 pz						

Carburo di silicio verde

Green silicon carbide



	Ø x H mm	Foro Hole	Giri / min Rpm		Grana / Grit 80	Ord. Min MOQ	Ø x H mm	Foro Hole	Giri / min Rpm		Grana / Grit 80	Ord. Min MOQ
MB R	150X20	32	4.650	1 pz	MB0014 14,63	1 pz	200X20	32	3.350	1 pz	MB0015 23,66	1 pz
MB R	200X25	32	3.350	1 pz	MB0016 27,99	1 pz	250X25	32	2.650	1 pz	MB0017 45,34	1 pz

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

PRODOTTI PER SABBIAIATURA

Disponibile un'ampia gamma di abrasivi per operazioni di sabbiaatura. Tutti i prezzi si riferiscono a sacchi da 25 kg. Extra sconti per quantitativi.

Corindone rosso bruno

Composto di ossido di alluminio cristallino tenace e capace di abradere rapidamente ogni tipo di materiale. Particolarmente idoneo alla sabbiaatura con riciclo, grazie all'alta resistenza all'impatto. Assolutamente privo di sostanze nocive per la salute.

Brown fused alumina

Made with tough aluminum oxide able to wear quickly all kind of material. Perfect for recycling sandblasting operations, due to the high impact resistance. Free of substances harmful for the health.

Corindone bianco

Minerale naturale di ossido di alluminio (ematite). Elevato grado di purezza e l'assenza di impurità consentono il trattamento di metalli nobili, materie plastiche, vetro e acciaio inox. Anche utilizzato come additivo anti-sdrucchiolo e anti-usura nella fabbricazione di piastrelle e nella produzione di manufatti ceramici.

White fused alumina

Natural aluminum oxide (hematite). The high purity allows working on precious metals, plastic materials and stainless steel. Also used as an anti-slip and anti-wear additive for tile and ceramics.

Microsfere in ceramica


Alta resistenza all'impatto e velocità d'uscita, da cui consumo ridotto e rimozione di materiale rapida.

Ceramic beads

High impact speed and jet speed lead to fast stock removal and low sandblasting media usage. Low dust production.

SANDBLASTING MEDIA

Wide selection of abrasives for sand blasting available. All the prices refer to 25 kg bags. Extra discount for big quantities.



		FEPA	Grana μ Grain μ		FEPA	Grana μ Grain μ		Ord. Min. MOQ
SB R	1 pz	220	44 - 75	SB0022 101,56	60	210 - 300	SB0030 101,56	2 pz
SB R	1 pz	180	53 - 88	SB0023 101,56	46	300 - 425	SB0032 101,56	2 pz
SB R	1 pz	150	63 - 106	SB0024 101,56	40	255 - 500	SB0033 101,56	2 pz
SB R	1 pz	120	88 - 125	SB0025 101,56	36	425 - 600	SB0034 101,56	2 pz
SB R	1 pz	100	106 - 150	SB0026 101,56	30	500 - 710	SB0035 101,56	2 pz
SB R	1 pz	90	125 - 180	SB0027 101,56	24	600 - 840	SB0036 101,56	2 pz
SB R	1 pz	80	150 - 210	SB0028 101,56	20	840 - 1190	SB0037 101,56	2 pz
SB R	1 pz	70	180 - 250	SB0029 101,56	16	1000 - 1410	SB0038 101,56	2 pz

		FEPA	Grana μ Grain μ		FEPA	Grana μ Grain μ		Ord. Min. MOQ
SB B	1 pz	220	44 - 75	SB0042 123,43	60	210 - 300	SB0050 123,43	2 pz
SB B	1 pz	180	53 - 88	SB0043 123,43	46	300 - 425	SB0052 123,43	2 pz
SB B	1 pz	150	63 - 106	SB0044 123,43	40	255 - 500	SB0053 123,43	2 pz
SB B	1 pz	120	88 - 125	SB0045 123,43	36	425 - 600	SB0054 123,43	2 pz
SB B	1 pz	100	106 - 150	SB0046 123,43	30	500 - 710	SB0055 123,43	2 pz
SB B	1 pz	90	125 - 180	SB0047 123,43	24	600 - 840	SB0056 123,43	2 pz
SB B	1 pz	80	150 - 210	SB0048 123,43	20	840 - 1190	SB0057 123,43	2 pz
SB B	1 pz	70	180 - 250	SB0049 123,43	16	1000 - 1410	SB0058 123,43	2 pz

		Codice Code	Grana μ Grain μ		Codice Code	Grana μ Grain μ		Ord. Min. MOQ
SB C	1 pz	B205	0 - 6	SB0016 796,88	B60	125 - 250	SB0018 640,25	1 pz
SB C	1 pz	B120	6 - 12	SB0017 718,75	B40	250 - 425	SB0019 640,25	1 pz

Prezzi Fissi, spedizione 7 giorni / Fixed price shipping 7days

Microsfere in vetro

Microsfere di vetro temperato altamente resistenti all'usura ed all'impatto. Utilizzate quando occorre pulire evitando di danneggiare la superficie. Sono chimicamente inerti e non contengono piombo o solfuri allo stato libero.

Glass beads

Hardened glass microsphere highly wear and impact resistant abrasive medium for gentle sandblasting. Chemically inert. Lead and sulfur free.

		Grana μ Grain μ		Grana μ Grain μ		Ord. Min. MOQ
SB V	1 pz	10 - 50	SB0006	100 - 200	SB0010	2 pz
			85,93		85,93	
SB V	1 pz	40 - 70	SB0007	150 - 250	SB0011	2 pz
			85,93		85,93	
SB V	1 pz	55 - 100	SB0014	200 - 300	SB0012	2 pz
			85,93		85,93	
SB V	1 pz	70 - 110	SB0008	300 - 400	SB0013	2 pz
			85,93		85,93	
SB V	1 pz	90 - 150	SB0009	400 - 800	SB0015	2 pz
			85,93		85,93	

Carburo di silicio nero

Minerale sintetico composto da silicio e carbonio legati insieme per formare un materiale ceramico. Grano altamente abrasivo e tagliente, privo di ferro, ed estremamente duro (2300/3000 Knoop).

Black silicon carbide

Sintetic mineral made of Silicium and carbonium melted together in a ceramic material. Very abrasive and sharp, iron-free, and extremely hard (2300/3000 Knoop).

		FEPA	Grana μ Grain μ		FEPA	Grana μ Grain μ		Ord. Min. MOQ
SB S	1 pz	220	44 - 75	SB0062	60	210 - 300	SB0070	2 pz
				156,25			156,25	
SB S	1 pz	180	53 - 88	SB0063	46	300 - 425	SB0072	2 pz
				156,25			156,25	
SB S	1 pz	150	63 - 106	SB0064	40	255 - 500	SB0073	2 pz
				156,25			156,25	
SB S	1 pz	120	88 - 125	SB0065	36	425 - 600	SB0074	2 pz
				156,25			156,25	
SB S	1 pz	100	106 - 150	SB0066	30	500 - 710	SB0075	2 pz
				156,25			156,25	
SB S	1 pz	90	125 - 180	SB0067	24	600 - 840	SB0076	2 pz
				156,25			156,25	
SB S	1 pz	80	150 - 210	SB0068	20	840 - 1190	SB0077	2 pz
				156,25			156,25	
SB S	1 pz	70	180 - 250	SB0069	16	1000 - 1410	SB0078	2 pz
				156,25			156,25	

Graniglia in acciaio

Prodotta con materie prime selezionate in moderni impianti che garantiscono una qualità costante nel tempo. Sottoposta a trattamenti termici per conferire una resilienza e una resistenza ottimali alla fatica. Disponibile sferica e spigolosa e su richiesta anche graniglia in cilindretti.

Steel grit

Made with selected raw material in hightech production plants in order to have a quality stable in time. The steel is hardened in order to have high resiliency and resistance to fatigue. Available both in round and angular. Micro cylinders available up on request.

		SAE	Grana μ Grain μ		SAE	Grana μ Grain μ		Ord. Min. MOQ
SB S	1 pz	GS110	180 - 600	SB0082	GS390	850 - 1700	SB0087	2 pz
				102,50			102,50	
SB S	1 pz	GS170	350 - 850	SB0083	GS460	1000 - 2000	SB0088	2 pz
				102,50			102,50	
SB S	1 pz	GS230	500 - 1000	SB0084	GS550	1180 - 2000	SB0089	2 pz
				102,50			102,50	
SB S	1 pz	GS280	600 - 1180	SB0085	GS660	1400 - 2360	SB0090	2 pz
				102,50			102,50	
SB S	1 pz	GS330	710 - 1400	SB0086	GS780	1700 - 2800	SB0091	2 pz
				102,50			102,50	

		SAE	Grana μ Grain μ		SAE	Grana μ Grain μ		Ord. Min. MOQ
SB S	1 pz	GA80	70 - 300	SB0092	GA18	118 - 420	SB0097	2 pz
				102,50			102,50	
SB S	1 pz	GA50	120 - 420	SB0093	GA16	140 - 710	SB0098	2 pz
				102,50			102,50	
SB S	1 pz	GA40	180 - 710	SB0094	GA14	1000 - 1700	SB0099	2 pz
				102,50			102,50	
SB S	1 pz	GA25	100 - 300	SB0096	GA12	1400 - 2360	SB0100	2 pz
				102,50			102,50	

Prezzi Fissi, spedizione 7 giorni / Fixed price shipping 7days

PR A


PIETRE PER AFFILARE

Disponibili in doppia grana carburo di silicio verde 200X50X25 mm, ossido di alluminio grigio 150X50X25 mm e in carburo di silicio verde sagomata 225 mm.

PR A

SHARPENING STONES

Available in green silicon carbide 200X50X25 mm, gray aluminum oxide 150X50X25 mm and shaped green silicon carbide 225 mm.



	Dimensioni Sizes	Abrasivo Abrasive		Grana / Grit 120/240	Dimensioni Sizes	Abrasivo Abrasive		Grana / Grit 120	Ord. Min MOQ
PR A	200X50X25	SiC	5 pz	PR0001 20,62	225	SiC	5 pz	PR0003 4,37	5 pz
PR A	150X50X25	Alox	5 pz	PR0002 6,28					5 pz

CO A

CORDE E NASTRI ABRASIVI MITCHELL

Impregnate con abrasivo questi prodotti sono ideali per le fessure strette, scanalature, piccoli fori e superfici curve su metallo, plastica e legno.

CO A

MITCHELL ABRASIVES CORDS AND TAPES

Impregnated with abrasive, this products are ideal for narrow slots, grooves, small holes on metal, plastic and wood.



	Grana Grit		Dimensioni / Sizes										Ord. Min MOQ
			2,36	2,10	1,80	140	1,00	0,80	0,60	0,40	1,60X0,8	2.40X0,8	
CO A	120	1 pz		CO0002 66,91		CO0004 40,89							1 pz
CO A	150	1 pz	CO0001 105,06			CO0005 40,89	CO0006 41,11						1 pz
CO A	180	1 pz			CO0003 64,69						CO0010 48,00	CO0011 42,65	1 pz
CO A	200	1 pz					CO0007 41,11	CO0008 42,94	CO0009 43,74				1 pz

SP A


FOGLI E BLOCCHI IN SPUGNA ABRASIVA

Blocchi in spugna semirigida 100X70X25 mm, principalmente per la lavorazione del legno e fogli flessibili 120X100X13 mm per la lavorazione del legno e delle carrozzerie. Utilizzabili sia a secco che a umido.

SP A

FOAM BLOCKS AND PADS

Semi rigid 100X70X25 mm foam block, mainly for woodworking, and flexible 120X100X13 mm foam sheets, for wood and car body working. Both for wet and dry applications.



	H x L x T mm		COARSE	Grana / Grit MEDIUM	FINE	Ord. Min MOQ
SP A	100X70X25	20 pz	SP0001 1,00	SP0002 1,00	SP0003 1,00	20 pz
SP A	120X100X13	20 pz	SP0005 0,97	SP0006 0,97	SP0007 0,97	20 pz

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days



SC M	Surface conditioning	
	Surface conditioning material	124
UM M	Unitized	
	Unitized material	126
CS M	Strip & Clean	
	Strip & Clean material	128
CP M	Cutting & Polishing	
	Cutting & Polishing material	130
TT M	Tessuto non tessuto	
	Non woven material	





Dischi velcrati

Velcro discs

	Ø Diam.		Grana / Grit				Platorello (M14) Backup pad (M14)	Ord. Min. MOQ
			A/COARSE	A/MEDIUM	A/VFINE	S/UFINE		
SC V	100	10 pz	SD0042	SD0043	SD0044	SD0045	SD0046	Tab. Pag. 6
			3,86	3,26	3,26	3,26	23,07	
SC V	115	10 pz	SD0001	SD0002	SD0003	SD0004	SD0009	10 pz
			4,46	3,71	3,71	3,71	24,23	
SC V	125	10 pz	SD0005	SD0006	SD0007	SD0008	SD0010	10 pz
			5,19	4,34	4,34	4,34	25,90	
SC V	150	10 pz	SD0011	SD0012	SD0013	SD0014	SD0015	Tab. Pag. 6
			7,31	6,09	6,09	6,09	34,25	
SC V	180	10 pz	SD0016	SD0017	SD0018	SD0019	SD0020	Tab. Pag. 6
			10,39	8,63	8,63	8,63	43,82	



Dischi con foro

Discs with hole

	Ø Diam.		Grana / Grit				Platorello (M14) Backup pad (M14)	Ord. Min. MOQ
			A/COARSE	A/MEDIUM	A/VFINE	S/UFINE		
SC H	100	10 pz	SD0047	SD0048	SD0049	SD0050	SD0051	Tab. Pag. 6
			3,86	3,26	3,26	3,26	10,52	
SC H	115	10 pz	SD0021	SD0022	SD0023	SD0024	SD0025	Tab. Pag. 6
			4,46	3,71	3,71	3,71	13,42	
SC H	125	10 pz	SD0026	SD0027	SD0028	SD0029	SD0030	Tab. Pag. 6
			5,19	4,34	4,34	4,34	15,91	
SC H	180	10 pz	SD0031	SD0032	SD0033	SD0034	SD0035	Tab. Pag. 6
			10,39	8,63	8,63	8,63	24,50	



Dischi ad attacco rapido

Quick change discs

	Ø mm		Tipo R Grana / Grit				Tipo S Grana / Grit				Ord. Min. MOQ
			XCOARSE	COARSE	MEDIUM	VFINE	XCOARSE	COARSE	MEDIUM	VFINE	
AR M	25	50 pz	AR0141	AR0142	AR0143	AR0144	AR0145	AR0146	AR0147	AR0148	50 pz Tab. Pag. 6
			0,89	0,89	0,87	0,87	0,89	0,89	0,87	0,87	
AR M	38	50 pz	AR0149	AR0150	AR0151	AR0152	AR0153	AR0154	AR0155	AR0156	50 pz Tab. Pag. 6
			1,12	1,12	1,09	1,09	1,12	1,12	1,09	1,09	
AR M	50	50 pz	AR0157	AR0158	AR0159	AR0160	AR0161	AR0162	AR0163	AR0164	50 pz
			1,59	1,55	1,50	1,50	1,59	1,55	1,50	1,50	
AR M	75	50 pz	AR0165	AR0166	AR0167	AR0168	AR0169	AR0170	AR0171	AR0172	50 pz Tab. Pag. 6
			2,36	2,36	2,26	2,26	2,36	2,36	2,26	2,26	



Dischi lamellari

flap discs

	Ø mm		Grana / Grit			Giri/min Rpm	Ord. Min. MOQ
			A/COARSE	A/MEDIUM	A/VFINE		
SC F	115	10 pz	SD0036	SD0037	SD0038	6.000	10 pz
			12,24	12,24	12,24		
SC F	125	10 pz	SD0039	SD0040	SD0041	6.000	10 pz
			12,99	12,99	12,99		

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

Maggiorazione per piccoli quantitativi (tabella pagina 8), spedizione 15 giorni / Price increase for small order (table page 6), shipping 15 days

UM M

RUOTE CONVOLUTE E UNITIZED

Ottenuto da strati di Tessuto Non Tessuto abrasivo compresso (Unitized) o avvolto (ruote convolute) impregnato con resina. Il risultato è un prodotto resistente anche su spigoli vivi, in grado di dare una finitura vicina a quella a specchio senza necessità di paste abrasive, senza modificare la geometria del pezzo né produrre eccessivo calore. A seconda della densità possono essere utilizzate per operazioni di finitura e sbavatura leggera su metallo, plastica e compositi.

UM M

UNITIZED AND CONVOLUTE WHEELS

Made with layers of abrasive non-woven material compressed (unitized) or tightly wrapped (convolute wheels), impregnated with resin. The result is a hard wearing, tear resistant product, also on sharp edges, able to give a mirror-like finish with no need of polishing compounds, without modifying the work piece geometry or over heating it. Depending on its density, it can be used for finishing or light deburring operations, on metal, plastic or composite materials.



Ruote convolute con foro

Convolute wheels with hole

	Ø x H x h mm		Grana / Grit						Ord. Min. MOQ
			A/COARSE	A/MEDIUM	A/FINE	A/VFINE	S/VFINE	S/UFINE	
UM R	150X25X50	5 pz	UM0082	UM0083	UM0084	UM0085	UM0086	UM0087	5 pz Tab. Pag. 6
			51,01	51,01	51,01	51,01	51,01	51,01	
UM R	150X50X50	5 pz	UM0051	UM0052	UM0053	UM0054	UM0055	UM0056	5 pz
			85,01	85,01	85,01	85,01	85,01	85,01	
UM R	200X50X76	5 pz	UM0057	UM0058	UM0059	UM0060	UM0061	UM0062	5 pz Tab. Pag. 6
			111,16	111,16	111,16	111,16	111,16	111,16	

Listino misure fuori standard / Out of standard pricelist

Diametro (mm) Diameter (mm)	Durezza Hardness	Foro (mm) Hole (mm)	Euro / cm
150	4/5/6/7	50	17,01
200	4/5/6/7	76	22,24
250	4/5/6/7	127	33,35
300	4/5/6/7	127	51,01
350	4/5/6/7	200	76,37

Per spessori al di sotto dei 25 mm (compreso 25 mm) si devono calcolare 5 mm in più)
For width under 25 mm (including 25 mm) add 5 extra mm

Esempio 250X75X115 mm

- LISTINO: 33,35 Euro/cm * 7,5 = 250,13 Euro
- APPLICA LO SCONTO A TE RISERVATO

Example 250X75X115 mm

- PRICELIST: 33,35 Euro/cm * 7,5 = 250,13 Euro
- APPLY YOUR DISCOUNT



Dischi unitized con supporto in fibra di vetro

Unitized discs with fibreglass backing

Più conveniente!
Better value!

	Ø mm		Grana / Grit					Giri/min max Max RPM	Ord. Min. MOQ
			2SF	6SF	2AM	6AM	8AC		
UM C	115	10 pz	UM0005	UM0002	UM0006	UM0003	UM0001	11.000	10 pz
			12,46	13,08	12,69	13,19	13,88		
UM C	125	10 pz	UM0007	UM0009	UM0008	UM0010	UM0011	10.000	10 pz
			16,54	17,50	16,77	17,73	18,54		

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

Maggiorazione per piccoli quantitativi (tabella pagina 8), spedizione 15 giorni / Price increase for small order (table page 6), shipping 15 days



Dischi unitized con foro

Unitized discs with central hole

	Ø x H x h mm		Grana e densità / Grit and density							Giri/min max Max RPM	Ord. Min. MOQ
			S/FINE			A/MEDIUM			A/COARSE		
			2SF	6SF	8SF	2AM	6AM	8AM	8AC		
UM U	50X6X6	20 pz		UM0013 2,81	UM0014 3,01		UM0015 3,15		UM0016 3,93	17.000	20 pz
UM U	75X6X6	20 pz		UM0017 6,27	UM0018 6,94		UM0019 6,78	UM0020 7,60	UM0021 7,71	12.000	20 pz
UM U	75X13X6	10 pz		UM0022 7,19	UM0023 7,86		UM0024 8,12	UM0025 8,50	UM0026 9,95	12.000	10 pz
UM U	150X3X25	5 pz			UM0027 17,70			UM0028 18,36	UM0029 18,70	5.000	5 pz
UM U	150X6X25	3 pz	UM0030 17,14	UM0031 18,92	UM0032 20,70	UM0033 17,91	UM0034 20,47	UM0035 22,26	UM0036 24,37	5.000	3 pz
UM U	150X13X25	3 pz	UM0037 20,25	UM0038 22,03	UM0039 26,86		UM0041 24,26	UM0042 26,70	UM0043 28,60	5.000	3 pz
UM U	150X25X25	1 pz	UM0044 28,15	UM0045 29,94	UM0046 31,60	UM0047 30,49	UM0048 32,82	UM0049 35,16	UM0050 37,72	4.800	1 pz



Dischi unitized con foro XL-UW

XL-UW Unitized discs with central hole

Novità!
New!

Grana e densità / Grit and density							
	Ø x H x h mm		S/FINE 2SF	A/MEDIUM 2AM 6AM		Giri/min max Max RPM	Ord. Min. MOQ
UM U	76X6X6.35	3 pz	UM0100 9,33	UM0101 9,33	UM0102 12,17	5.000	10 pz
UM U	76X12X6.35	3 pz	UM0103 16,80	UM0104 16,80	UM0105 20,50	5.000	10 pz
UM U	152X6X12.7	3 pz	UM0088 24,95	UM0089 24,95	UM0090 29,30	5.000	10 pz
UM U	152X12X12.7	3 pz	UM0091 45,45	UM0092 45,45	UM0093 52,27	5.000	5 pz

	Ø		Adattatore / Adapter	Ord. Min. MOQ
UM U	6	5 pz	UM0081 22,20	1 pz



Dischi unitized ad attacco rapido XL-UW

XL-UW Unitized quick change discs

Novità!
New!

	Ø mm		Tipo R Grana / Grit			Ord. Min. MOQ
			2SF	2AM	6AM	
UM A	50	25 pz	UM0094 7,20	UM0095 7,20	UM0096 7,40	25 pz
UM A	75	25 pz	UM0097 12,25	UM0098 12,25	UM0099 12,50	25 pz

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

CS M

STRIP & CLEAN

Ottenuto combinando una rete di nylon non tessuto con maglia aperta ed elastica, ricoperto da un abrasivo al carburo di silicio in grana grossa. Il risultato è un prodotto in grado di asportare rapidamente vari depositi superficiali senza modificare la geometria del pezzo né produrre eccessivo calore. Può essere impiegato su qualsiasi materiale, per la rimozione di ossidi, ruggine, calamina, vernici o altro. Disponibile anche in versione "Heavy duty", più rigida ed aggressiva.

CS M

STRIP & CLEAN

It is the combination of a widely open non-woven nylon net and an aggressive silicon carbide coarse abrasive grit. This product can quickly and efficiently remove material on the surface without modifying the work piece geometry or over heating it. It can be used on various materials in order to remove oxides, rust, calamine, paint or other. Also available in a more rigid and aggressive "Heavy Duty" version.



Ruote lamellari con foro 25 mm / 19 mm chiavetta

Flap wheels with 25 mm / 19 mm keyhole

	Ø x H x h mm			Ø x H mm			Giri/min max Max RPM	Ord. Min. MOQ
CS C	100X50X19	1 pz	CS0001 33,78	100X100X19	8 pz	CS0002 61,01	5.800	1 pz
CS C	100X50X25	1 pz	CS0034 33,78	100X100X25	8 pz	CS0035 61,01	5.800	1 pz



Ruote foro

flap wheels with hole

	Ø x H x h mm			Ø x H mm			Giri/min max Max RPM	Ord. Min. MOQ
CS R	200X35X76	1 pz	CS0003 65,34	200X50X76	1 PZ	CS0004 106,78	5.800	1 pz



Dischi con supporto in fibra di vetro

Discs with fibreglass backing

	Ø mm		Grana / Grit		Giri/min max Max RPM	Ord. Min. MOQ
			Standard	Heavy Duty		
CS L	115	10 pz	CS0005 9,80	CS0006 15,66	11.500	10 pz
CS L	125	10 pz	CS0007 12,67	CS0008 17,20	9.500	10 pz
CS L	180	10 pz	CS0009 22,23	CS0010 24,84	7.000	10 pz Tab. Pag. 6

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

Maggiorazione per piccoli quantitativi (tabella pagina 8), spedizione 15 giorni / Price increase for small order (table page 6), shipping 15 days



Dischi con foro

Discs with central hole

	Ø x H x h mm		Grana / Grit		Giri/min max Max RPM	Ord. Min. MOQ
			Standard	Heavy Duty		
CS F	50X13X13	10 pz	CS0011 3,12		11.800	Tab. Pag. 6
CS F	75X13X13	10 pz	CS0012 4,98		7.500	Tab. Pag. 6
CS F	100X13X13	10 pz	CS0013 4,86	CS0014 5,77	5.800	10 pz
CS F	125X13X13	10 pz	CS0015 10,33		4.600	10 pz
CS F	150X13X13	10 pz	CS0016 10,50	CS0017 14,06	3.800	10 pz
CS F	200X13X13	10 pz	CS0018 18,94	CS0032 24,68	3.000	10 pz
CS F	250X13X20	10 pz	CS0019 42,61		2300	10 pz
CS F	300X13X20	10 pz	CS0020 88,79		1.900	10 pz

	Adattatore / Adapter			Ord. Min. MOQ
	Ø 6	Ø 8		
CS F	BC0019 7,29	BC0020 9,09	5 pz	1 pz Tab. Pag. 6



Dischi ad attacco rapido

Quick change discs

*Più conveniente!
Better value!*

	Ø mm		Tipo R Grana / Grit		Tipo S Grana / Grit		Ord. Min. MOQ
			Standard	Heavy Duty	Standard	Heavy Duty	
AR P	50	50 pz	AR0197 3,49	AR0200 3,88	AR0199 3,73		50 pz
AR P	75	50 pz	AR0201 5,80	AR0202 7,20	AR0203 9,09		50 pz



Dischi con gambo

Discs with spindle

	Ø x H x S mm		Grana / Grit		Ø x H mm	Grana / Grit		Giri/min max Max RPM	Ord. Min. MOQ
			Standard	Heavy Duty		Standard	Heavy Duty		
CS G	50X13X6	10 pz	CS0021 3,88		50X26X6	CS0022 6,04		11.800	10 pz Tab. Pag. 6
CS G	75X13X6	10 pz	CS0023 6,31	CS0033 12,90	75X26X6	CS0024 10,00		7.500	10 pz Tab. Pag. 6
CS G	100X13X6	10 pz	CS0025 7,87	CS0026 14,26	100X26X6	CS0027 7,97		5.800	10 pz Tab. Pag. 6
CS G	150X13X6	10 pz	CS0029 16,70	CS0030 19,54	150X26X8	CS0031 20,73		3.800	10 pz Tab. Pag. 6

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

Maggiorazione per piccoli quantitativi (tabella pagina 8), spedizione 15 giorni / Price increase for small order (table page 6), shipping 15 days

CP M**CUTTING & POLISHING**

Si tratta di un tessuto non tessuto abrasivo particolarmente denso, in grado di ottenere una satinatura aggressiva e compatta di grande durata e con finitura caratteristica. Disponibile nella grana CP/Medium (100-120).

CP M**CUTTING & POLISHING**

Non-woven abrasive material with a high-density structure, ideal tool for a consistent and aggressive satin finish action. Long tool life and unique finish. Available in grit CP/Medium (100/120).

**Ruote con foro**

Wheels with hole

	Ø x H x h mm			Ø x H mm			Ø x H mm			Ord. Min. MOQ
CP F	100X50X25	10 pz	CP0001	150X50X50	10 pz	CP0002	200X50X76	10 pz	CP0003	Tab. Pag. 6
			45,11			71,51			159,44	
CP F	250X50X127	5 pz	CP0004	300X50X127	5 pz	CP0005	350X50X200	5 pz	CP0006	Tab. Pag. 6
			238,79			248,98			273,30	

Listino misure fuori standard / Out of standard pricelist

Diametro (mm) Diameter (mm)	Durezza Hardness	Foro (mm) Hole (mm)	Euro / cm
100	8	25	9,02
150	8	50	14,30
200	5/7	76	31,89
250	5/7	127	47,75
300	7	127	49,79
350	7	200	54,66

Per spessori al di sotto dei 25 mm (compreso 25 mm) si devono calcolare 5 mm in più)
For width under 25 mm (including 25 mm) add 5 extra mm

Esempio 200X20X76 mm

1. LISTINO: 31,89 Euro/cm * (2+0,5) = 79,73 Euro
2. APPLICA LO SCONTO A TE RISERVATO

Example 200X20X76 mm

1. PRICELIST: 31,89 Euro/cm * (2+0,5) = 79,73 Euro
2. APPLY YOUR DISCOUNT

**Ruote con foro chiavetta 19 mm**

Flap wheels with 19 mm keyhole

	Ø x H mm			Ø x H mm			A/MEDIUM	Ord. Min. MOQ
CP C	110X50	4 pz	ST0019	110X100	4 pz	ST0020	58,40	4 pz
			37,95					

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

Maggiorazione per piccoli quantitativi (tabella pagina 8), spedizione 15 giorni / Price increase for small order (table page 6), shipping 15 days



Ruote con perno

Flap wheels with spindle

	Ø x H x S mm			Ø x H mm			Ø x H mm			Ord. Min. MOQ
CP P	30X20X6	10 pz	CP0029 6,21	30X30X6	10 pz	CP0007 6,71	40X20X6	10 pz	CP0008 6,90	10 pz Tab. Pag. 6
CP P	40X30X6	10 pz	CP0009 7,33	50X20X6	10 pz	CP0010 8,69	50X30X6	10 pz	CP0011 10,98	10 pz Tab. Pag. 6
CP P	50X40X6	10 pz	CP0030 13,39	50X50X6	10 pz	CP0031 18,46	60X30X6	10 pz	CP0012 12,75	10 pz Tab. Pag. 6
CP P	60X40X6	10 pz	CP0013 15,64	60X50X6	10 pz	CP0014 18,46	80X30X6	10 pz	CP0015 18,97	Tab. Pag. 6
CP P	80X40X6	10 pz	CP0016 25,23	80X50X6	10 pz	CP0032 30,41	100X30X6	10 pz	CP0017 24,96	Tab. Pag. 6
CP P	100X40X6	10 pz	CP0033 35,27	100X50X6	10 pz	CP0018 37,45				Tab. Pag. 6



Dischi

Discs

	Ø x Hole mm		Grana / Grit		Ø x Hole mm		Grana / Grit		Ord. Min. MOQ
			A/VFINE	A/MEDIUM			A/VFINE	A/MEDIUM	
CP D	60X6	100 pz	CP0034 1,41	CP0035 1,41	80X6	100 pz	CP0036 2,30	CP0037 2,30	Tab. Pag. 6
CP D	90X6	100 pz	CP0038 2,73	CP0039 2,73	100X6	100 pz	CP0019 3,20	CP0040 3,20	Tab. Pag. 6
CP D	125X6	100 pz	CP0020 4,11	CP0041 4,11	150X20	100 pz	CP0021 5,43	CP0042 5,43	Tab. Pag. 6
CP D	180X20	50 pz	CP0022 8,53	CP0043 8,53	200X20	50 pz	CP0023 9,43	CP0044 9,43	Tab. Pag. 6
CP D	250X20	50 pz	CP0024 17,50	CP0045 17,50	300X20	50 pz	CP0025 20,88	CP0046 20,88	Tab. Pag. 6
CP D	350X20	20 pz	CP0026 32,58	CP0047 32,58	400X20	20 pz	CP0027 37,05	CP0048 37,05	Tab. Pag. 6
CP D	450X20	20 pz	CP0049 63,00	CP0050 63,00	500X20	20 pz	CP0051 69,77	CP0052 69,77	Tab. Pag. 6
CP D	600X20	20 pz	CP0053 85,64	CP0054 85,64	700X20	20 pz	CP0055 110,99	CP0056 110,99	Tab. Pag. 6
CP D	800X20	20 pz	CP0057 143,32	CP0058 143,32	800X40	20 pz	CP0059 143,32	CP0060 143,32	Tab. Pag. 6
CP D	960X20	20 pz	CP0061 203,89	CP0062 203,89	960X40	20 pz	CP0063 203,89	CP0064 203,89	Tab. Pag. 6



Tamponi

Pads

	L x H mm		Ord. Min. MOQ
CP T	300X120	10 pz	CP0028 10,44

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

Maggiorazione per piccoli quantitativi (tabella pagina 8), spedizione 15 giorni / Price increase for small order (table page 6), shipping 15 days

TESSUTO NON TESSUTO

Il Tessuto non Tessuto è composto da grani abrasivi uniti ad un supporto tridimensionale di filamenti di nylon a mezzo di resine. L'uniforme distribuzione dell'abrasivo unita alla morbidezza del materiale garantisce una finitura costante durante tutta la lavorazione, un'elevata ventilazione per evitare il surriscaldamento della superficie. Utilizzati per la finitura della superficie di: acciaio inox, alluminio, metalli non ferrosi e loro leghe, ghisa, titanio, plastica, e altro. Disponibile anche in clean & finish, cut & polish e in feltro di lana (non abrasivo).

NON-WOVEN MATERIAL

Non-woven material is made with abrasive grain bounded with resins to a three dimensional nylon net. The uniform distribution of abrasive grain together with the softness of the material bring to a consistent surface finish through all the finishing process, good ventilation with no surface heating. For surface finishing on stainless steel, aluminum alloys, non-ferrous materials, gray irons, titanium alloys, plastic and others. Available also in clean & finish, cut & polish and in felt (non abrasive).



Nastri

Belts

listino metro quadro (Euro) / square meter price list (Euro)

PRODOTTO PRODUCT	GRANE / GRITS								GIUNZIONE / JOINT	
	A/COARSE	A/MEDIUM	A/FINE	A/VFINE	S/MEDIUM	S/FINE	S/VFINE	S/UFINE	metro lin.	Minimo
TNT	367,99	319,98	244,86	244,86	319,98	244,86	244,86	244,86	30,00	1,00
CLEAN & FINISH		408,01	312,25				312,25		30,00	1,00
CUT & POLISH		471,77	471,77						30,00	1,00

PER NASTRI CON ALTEZZA SUPERIORE A MM.150 + 15% / FOR BELTS WIDER THAN MM. 150 + 15%

Esempio TNT grana Medium, 3000X150 mm

1. ABRASIVO: Lunghezza X larghezza X listino mq
3 X 0,15 X 319,98 = 143,99 Euro
2. GIUNZIONE: Larghezza X listino ml
0,15 X 30,00 = 4,50 Euro
3. PREZZO PIENO = Abrasivo + Giunzione
143,99 + 4,50 = 148,48 Euro
4. AGGIUNGI IL COSTO FISSO (vedi tabella a pagina 6)
esempio 2 pezzi: 148,48 + 10,00 = 158,49 Euro
5. APPLICA LO SCONTO A TE RISERVATO
esempio 30% = 110.94 Euro

Example TNT Medium grit, 3000X150 mm

1. ABRASIVE: length in meters X width X sqm price list
3 X 0,15 X 319,98 = 143,99 Euro
2. JOINT: width in meters X price list meter
0,15 X 30,00 = 4,50 Euro
3. LIST PRICE = Abrasive + Joint
143,99 + 4,50 = 148,48 Euro
4. ADD FIXED COST (see table at page 6)
example 2 pieces: 148,48 + 10,00 = 158,49 Euro
5. APPLY YOUR DISCOUNT
example 30% = 110.94 Euro

Finitura decorativa / Decorative finish	18 m/s - 26 m/s
Levigatura del legno / Wood sanding	15 m/s - 25 m/s
Sbavatura / Deburring	24 m/s - 36 m/s
Rimozione ossido / Rust removal	8 m/s - 12 m/s

TF T

RUOTE LAMELLARI CON FORO IN TNT

Composte da lamelle fatte da fibre sintetiche impregnate uniformemente con granuli abrasivi in ossido di alluminio o carburo di silicio e leganti resinoidi, e disposte radialmente attorno a un nucleo di fibra. Utilizzate per operazioni di satinatura e mascheratura su metalli ferrosi e non, e acciaio inossidabile, sia con smerigliatrici assiali che ad albero flessibile o automatiche.

TF T

NON WOVEN FLAP WHEELS WITH HOLE

Made with flaps of synthetic fiber impregnated with aluminum oxide or silicon carbide abrasive grains, radially fixed around a core. Used on satin-finish or masking operations on non-ferrous metals, stainless steel, with either hand held or automatic machines, these wheels deliver a uniform finish while keeping their shape throughout the finishing process.



	Ø x H x h mm		Grana / Grit						Ord. Min. MOQ
			A/COARSE	A/MEDIUM	A/FINE	A/VFINE	S/VFINE	S/UFINE	
TF T	165X50X55	1 pz	TF0001	TF0002	TF0003	TF0004	TF0037	TF0038	3 pz Tab. Pag. 6
			29,22	29,22	29,22	29,22	29,22	29,22	
TF T	200X50X76	1 pz	TF0005	TF0006	TF0007	TF0008	TF0039	TF0040	1 pz Tab. Pag. 6
			37,96	37,96	37,96	37,96	37,96	37,96	
TF T	250X50X115	5 pz	TF0041	TF0042	TF0043	TF0044	TF0045	TF0046	Tab. Pag. 6
			48,36	48,36	48,36	48,36	48,36	48,36	
TF T	300X50X127	5 pz	TF0047	TF0048	TF0049	TF0050	TF0051	TF0052	Tab. Pag. 6
			68,43	68,43	68,43	68,43	68,43	68,43	

Listino misure fuori standard / Out of standard pricelist

Diametro (mm) Diameter (mm)	Durezza Hardness	Foro (mm) Hole (mm)	Euro / cm
100	8	35	4,23
110	8	6/25	4,23
120	8	55	5,19
165	8	55	5,84
200	5/8/10	76 / 80	7,60
230	8	100	8,69
250	8	115 / 127	9,68
290	8	150	11,29
300	8	127	13,68
300	8	150	12,48
320	8	180	13,19
350	8	200	15,59
350	8	220	14,72
400	8	250	18,25
450	8	250	29,77
450	8	300	26,90

Per spessori al di sotto dei 25 mm (compreso 25 mm) si devono calcolare 5 mm in più)
For width under 25 mm (including 25 mm) add 5 extra mm

Esempio 300X100X127 mm

1. LISTINO: 13,68 Euro/cm * 10 = 136,80 Euro
2. APPLICA LO SCONTO A TE RISERVATO

Esempio 230X20X100 mm

1. LISTINO: 8,69 Euro/cm * (2+0,5) = 21,73 Euro
2. APPLICA LO SCONTO A TE RISERVATO

Example 300X100X127 mm

1. PRICELIST: 13,68 Euro/cm * 10 = 136,80 Euro
2. APPLY YOUR DISCOUNT

Example 230X20X100 mm

1. PRICELIST: 8,69 Euro/cm * (2+0,5) = 21,73 Euro
1. APPLY YOUR DISCOUNT



Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

Maggiorazione per piccoli quantitativi (tabella pagina 8), spedizione 15 giorni / Price increase for small order (table page 6), shipping 15 days

TF M

RUOTE LAMELLARI CON FORO IN TNT MISTO TELA

Le ruote lamellari con foro in tessuto non tessuto misto tela hanno caratteristiche simili a quelle con solo tessuto non tessuto, ma grazie all'aggiunta della tela abrasiva garantiscono una maggior asportazione eliminando anche eventuali graffi rimasti sul pezzo. Esecuzione standard con 2 petali di tela e uno di tessuto non tessuto.

TF M

INTERLEAVED NON WOVEN FLAP WHEELS WITH HOLE

Interleaved non-woven flap wheels with spindle have similar features to non-woven wheels with spindle, but due to the abrasive cloth flaps, have more stock removal capacity and are able to remove small to medium scratches on the work piece. Standard execution with 2 flaps of abrasive cloth and 1 flap of non-woven material.



	Ø x H x h mm	Petali Flaps		Grana / Grit							Ord. Min. MOQ
				40	60	80	120	180	240	320	
TF M	165X50X55	2	5 pz	TF0009 44,64	TF0010 44,64	TF0011 44,64	TF0012 44,64	TF0013 44,64	TF0014 44,64	TF0015 44,64	Tab. Pag. 6
TF M	165X50X55	5	5 pz	TF0023 53,53	TF0024 53,53	TF0025 53,53	TF0026 53,53	TF0027 53,53	TF0028 53,53	TF0029 53,53	Tab. Pag. 6
TF M	200X50X76	2	5 pz	TF0016 68,48	TF0017 68,48	TF0018 68,48	TF0019 68,48	TF0020 68,48	TF0021 68,48	TF0022 68,48	Tab. Pag. 6
TF M	200X50X76	5	5 pz	TF0030 78,57	TF0031 78,57	TF0032 78,57	TF0033 78,57	TF0034 78,57	TF0035 78,57	TF0036 78,57	Tab. Pag. 6

Listino misure fuori standard / Out of standard pricelist

Diametro (mm) Diameter (mm)	Foro (mm) Hole (mm)	numero di petali in tela number of cloth flaps	Euro / cm
115	6/25/35	2	7,55
165	55	2	8,93
165	55	5	10,70
200	76	2	13,69
200	76	5	15,71
250	115	5	17,19
290	150	5	22,33
340	200	5	33,68
390	250	5	46,25

Per spessori al di sotto dei 25 mm (compreso 25 mm) si devono calcolare 5 mm in più)
For width under 25 mm (including 25 mm) add 5 extra mm



Flange di riduzione in alluminio Aluminum reduction flanges

	Ø foro / riduzione Ø hole / reduction		Ø foro / riduzione Ø hole / reduction		Ø foro / riduzione Ø hole / reduction			Ord. Min. MOQ
TT F	55/25	FL0011 45,75	76/25	FL0012 45,75	115/25	FL0013 68,61	1 coppia 1 pair	1 pz
TT F	127/25	FL0014 81,32	150/25	FL0015 81,32	180/25	FL0016 142,30	1 coppia 1 pair	1 pz
TT F	200/25	FL0017 142,30	220/25	FL0018 254,12	250/25	FL0019 508,23	1 coppia 1 pair	1 pz

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

Maggiorazione per piccoli quantitativi (tabella pagina 8), spedizione 15 giorni / Price increase for small order (table page 6), shipping 15 days

TG T

RUOTE LAMELLARI CON GAMBO IN TNT

Per mascheratura dei segni lasciati da precedenti operazioni di smerigliatura, finiture decorative e sbavature leggere. Hanno capacità di asportazione limitata, in grado di dare una finitura satinata uniforme alle superfici metalliche. Disponibili nelle grane Coarse (60/80), Medium (100/120), Fine (150/220), VeryFine (240/320), UltraFine (400/600) e MicroFine (800-1000), in ossido di alluminio (rosso) e carburo di silicio (nero, per una finitura più brillante).

TG T

NON WOVEN FLAP WHEELS WITH SPINDLE

For masking marks caused by previous abrasive operations, for decorative finishing operations and light deburring. Characterized by limited stock removal capacity, their main feature being matte and satin-finish of metal surfaces. Available in grit Coarse (60/80), Medium (100/120), Fine (150/220), VeryFine (240/320), UltraFine (400/600) and MicroFine (800-1000), in aluminum oxide (red) and silicon carbide (black, for a more shiny finishing).



	Ø x H x S mm		Grana / Grit								Ord. Min. MOQ
			A/COARSE	A/MEDIUM	A/FINE	A/VFINE	S/FINE	S/VFINE	S/UFINE	S/SFINE	
TG T	30X10X6	10 pz	TG0001	TG0002	TG0003	TG0004	TG0178	TG0179	TG0180	TG0181	50 pz
			5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,76	5,76	
TG T	30X20X6	10 pz	TG0005	TG0006	TG0007	TG0008	TG0182	TG0183	TG0184	TG0185	10 pz 50 pz
			5,31	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31	5,83	5,83	
TG T	30X30X6	10 pz	TG0009	TG0010	TG0011	TG0012	TG0186	TG0187	TG0188	TG0189	50 pz
			5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	6,14	6,14	
TG T	40X20X6	10 pz	TG0013	TG0014	TG0015	TG0016	TG0190	TG0191	TG0192	TG0193	10 pz 50 pz
			5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	6,14	6,14	
TG T	40X30X6	10 pz	TG0017	TG0018	TG0019	TG0020	TG0194	TG0195	TG0196	TG0197	50 pz
			6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,62	6,62	
TG T	50X20X6	10 pz	TG0021	TG0022	TG0023	TG0024	TG0198	TG0199	TG0200	TG0201	10 pz 50 pz
			6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	7,52	7,52	
TG T	50X25X6	10 pz	TG0025	TG0026	TG0027	TG0028	TG0202	TG0203	TG0204	TG0205	50 pz
			6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	7,61	7,61	
TG T	50X30X6	10 pz	TG0029	TG0030	TG0031	TG0032	TG0206	TG0207	TG0208	TG0209	10 pz 50 pz
			7,19	7,19	7,19	7,19	7,19	7,19	7,89	7,89	
TG T	50X40X6	10 pz	TG0033	TG0034	TG0035	TG0036	TG0210	TG0211	TG0212	TG0213	50 pz
			7,76	7,76	7,76	7,76	7,76	7,76	8,53	8,53	
TG T	50X50X6	10 pz	TG0037	TG0038	TG0039	TG0040	TG0214	TG0215	TG0216	TG0217	50 pz
			8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	9,47	9,47	
TG T	60X30X6	10 pz	TG0041	TG0042	TG0043	TG0044	TG0218	TG0219	TG0220	TG0221	10 pz 50 pz
			7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	8,20	8,20	
TG T	60X40X6	10 pz	TG0045	TG0046	TG0047	TG0048	TG0222	TG0223	TG0224	TG0225	50 pz
			8,04	8,04	8,04	8,04	8,04	8,04	8,85	8,85	
TG T	60X50X6	10 pz	TG0049	TG0050	TG0051	TG0052	TG0226	TG0227	TG0228	TG0229	50 pz
			8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	9,82	9,82	
TG T	80X30X6	10 pz	TG0053	TG0054	TG0055	TG0056	TG0230	TG0231	TG0232	TG0233	10 pz 50 pz
			9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	10,01	10,01	
TG T	80X40X6	10 pz	TG0057	TG0058	TG0059	TG0060	TG0234	TG0235	TG0236	TG0237	50 pz
			9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	10,91	10,91	
TG T	80X50X6	10 pz	TG0061	TG0062	TG0063	TG0064	TG0238	TG0239	TG0240	TG0241	10 pz 50 pz
			11,49	11,49	11,49	11,49	11,49	11,49	12,64	12,64	
TG T	100X30X6	10 pz	TG0065	TG0066	TG0067	TG0068	TG0242	TG0243	TG0244	TG0245	50 pz
			11,63	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63	12,78	12,78	
TG T	100X50X6	10 pz	TG0069	TG0070	TG0071	TG0072	TG0246	TG0247	TG0248	TG0249	50 pz
			14,17	14,17	14,17	14,17	14,17	14,17	15,57	15,57	

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

Prezzi Fissi, spedizione 15 giorni / Fixed price shipping 15 days

TG M


RUOTE LAMELLARI CON GAMBO IN TNT MISTO TELA

Le ruote lamellari con gambo in tessuto non tessuto misto tela hanno caratteristiche simili a quelle con solo tessuto non tessuto, ma grazie all'aggiunta della tela abrasiva garantiscono una maggior asportazione eliminando anche eventuali graffi rimasti sul pezzo.

TG M

INTERLEAVED NON WOVEN FLAP WHEELS WITH SPINDLE

Interleaved non-woven flap wheels with spindle have similar features to non woven wheels with spindle, but thanks to the abrasive cloth flaps, they have more stock removal capacity and are able to remove small to medium scratches on the work piece.



	Ø x H x S mm		Grana / Grit										Ord. Min. MOQ
			40	60	80	100	120	150	180	240	320	400	
TG M	30X20X6	10 pz	TG0073 5,86	TG0074 5,86	TG0075 5,86	TG0250 5,86	TG0076 5,86	TG0251 5,86	TG0077 5,86	TG0078 5,86	TG0079 6,45	TG0252 6,45	50 pz
TG M	40X20X6	10 pz	TG0080 5,86	TG0081 5,86	TG0082 5,86	TG0253 5,86	TG0083 5,86	TG0254 5,86	TG0084 5,86	TG0085 5,86	TG0086 6,45	TG0255 6,45	10 pz 50 pz
TG M	40X30X6	10 pz	TG0087 6,50	TG0088 6,50	TG0089 6,50	TG0256 6,50	TG0090 6,50	TG0257 6,50	TG0091 6,50	TG0092 6,50	TG0093 7,15	TG0258 7,15	50 pz
TG M	50X20X6	10 pz	TG0094 7,47	TG0095 7,47	TG0096 7,47	TG0259 7,47	TG0097 7,47	TG0260 7,47	TG0098 7,47	TG0099 7,47	TG0100 8,22	TG0261 8,22	50 pz
TG M	50X25X6	10 pz	TG0101 7,64	TG0102 7,64	TG0103 7,64	TG0262 7,64	TG0104 7,64	TG0263 7,64	TG0105 7,64	TG0106 7,64	TG0107 8,42	TG0264 8,42	50 pz
TG M	50X30X6	10 pz	TG0108 7,83	TG0109 7,83	TG0110 7,83	TG0265 7,83	TG0111 7,83	TG0266 7,83	TG0112 7,83	TG0113 7,83	TG0114 8,62	TG0267 8,62	10 pz 50 pz
TG M	50X40X6	10 pz	TG0115 8,19	TG0116 8,19	TG0117 8,19	TG0268 8,19	TG0118 8,19	TG0269 8,19	TG0119 8,19	TG0120 8,19	TG0121 9,00	TG0270 9,00	50 pz
TG M	50X50X6	10 pz	TG0122 8,54	TG0123 8,54	TG0124 8,54	TG0271 8,54	TG0125 8,54	TG0272 8,54	TG0126 8,54	TG0127 8,54	TG0128 9,39	TG0273 9,39	50 pz
TG M	60X30X6	10 pz	TG0129 7,93	TG0130 7,93	TG0131 7,93	TG0274 7,93	TG0132 7,93	TG0275 7,93	TG0133 7,93	TG0134 7,93	TG0135 8,73	TG0276 8,73	10 pz 50 pz
TG M	60X40X6	10 pz	TG0136 8,35	TG0137 8,35	TG0138 8,35	TG0277 8,35	TG0139 8,35	TG0278 8,35	TG0140 8,35	TG0141 8,35	TG0142 9,19	TG0279 9,19	50 pz
TG M	60X50X6	10 pz	TG0143 8,72	TG0144 8,72	TG0145 8,72	TG0280 8,72	TG0146 8,72	TG0281 8,72	TG0147 8,72	TG0148 8,72	TG0149 9,57	TG0282 9,57	50 pz
TG M	80X30X6	10 pz	TG0150 10,34	TG0151 10,34	TG0152 10,34	TG0283 10,34	TG0153 10,34	TG0284 10,34	TG0154 10,34	TG0155 10,34	TG0156 11,37	TG0285 11,37	50 pz
TG M	80X40X6	10 pz	TG0157 10,90	TG0158 10,90	TG0159 10,90	TG0286 10,90	TG0160 10,90	TG0287 10,90	TG0161 10,90	TG0162 10,90	TG0163 11,99	TG0288 11,99	50 pz
TG M	80X50X6	10 pz	TG0164 12,17	TG0165 12,17	TG0166 12,17	TG0289 12,17	TG0167 12,17	TG0290 12,17	TG0168 12,17	TG0169 12,17	TG0170 13,38	TG0291 13,38	50 pz
TG M	100X50X6	10 pz	TG0171 14,52	TG0172 14,52	TG0173 14,52	TG0292 14,52	TG0174 14,52	TG0293 14,52	TG0175 14,52	TG0176 14,52	TG0177 16,26	TG0294 16,26	50 pz

Velocità / Speed (RPM)

Diametro (mm) Diameter (mm)	Altezza (mm) Width (mm)	Rec RPM	Max RPM
30	10-20-30	9.600	19.000
40	20-30	7.500	14.000
50	20-25-30-40-50	5.700	11.500
60	30-40-50	4.700	9.500
80	30-40-50	4.000	7.000
100	30-50	3.600	5.700

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

Prezzi Fissi, spedizione 20 giorni / Fixed price shipping 20 days

ST T

RUOTE LAMELLARI IN TESSUTO NON TESSUTO CON FORO CHIAVETTA 19 mm

Usate nell'opacizzazione e satinatura di tutti i metalli, e dovunque sia necessario creare rugosità specifiche senza modificare la geometria del pezzo. Grazie alla struttura molto aperta e flessibile garantiscono sempre una smerigliatura fredda. Disponibili in costruzione Standard ed High Performance.

ST T

NON WOVEN FLAP WHEELS WITH 19 mm KEYHOLE

Used for masking and satin finishing operations of metal workpieces. In addition, they can create a specific surface roughness without modifying the work piece geometry. Their open and flexible structure delivers a cool grinding action. Available in Standard and High Performance version.



	Ø x H mm	Tipo Type		Grana / Grit					Ord. Min. MOQ
				A/COARSE	A/MEDIUM	A/FINE	A/VFINE	S/UFINE	
ST T	100X100	ST	4 pz	ST0056	ST0057	ST0058	ST0059	ST0064	1 pz
				15,96	15,96	15,96	15,96	17,62	
ST T	110X100	ST	4 pz	ST0077	ST0078	ST0079	ST0080	ST0081	1 pz
				16,38	16,38	16,38	16,38	18,81	
ST T	110X50	HP	8 pz	ST0001	ST0002	ST0003	ST0004	ST0017	1 pz
				10,50	10,50	11,31	11,31	15,13	
ST T	110X100	HP	4 pz	ST0005	ST0006	ST0007	ST0008	ST0018	1 pz
				19,37	19,37	20,45	20,45	28,05	

ST M

RUOTE LAMELLARI MISTE TELA E TNT CON FORO CHIAVETTA 19 mm

Hanno le stesse caratteristiche di quelle solo in tessuto non tessuto ma grazie all'aggiunta della tela abrasiva garantiscono una maggior asportazione eliminando anche eventuali graffi rimasti sul pezzo. Disponibili in costruzione Standard ed High Performance.

ST M

INTERLEAVED NON WOVEN FLAP WHEELS WITH 19 mm KEYHOLE

Similar features to non-woven wheels, but thanks to the abrasive cloth flaps these wheels have more stock removal capacity and are able to remove small to medium scratches on the work piece. Available in Standard and High Performance version.



	Ø x H mm	Tipo Type		Grana / Grit										Ord. Min. MOQ
				40	60	80	120	150	180	240	320	400	500	
ST M	100X50	ST	8 pz	ST0082	ST0083	ST0084	ST0085	ST0086	ST0087	ST0088	ST0089	ST0090	ST0091	Tab. Pag. 6
				13,72	13,72	13,72	13,72	13,72	13,72	13,72	13,72	13,72	13,72	
ST M	100X100	ST	4 pz	ST0046	ST0047	ST0048	ST0049	ST0050	ST0051	ST0052	ST0053	ST0054	ST0055	4 pz Tab. Pag. 6
				19,96	19,96	19,96	19,96	19,96	19,96	19,96	19,96	19,96	19,96	
ST M	110X50	ST	8 pz	ST0092	ST0093	ST0094	ST0095	ST0096	ST0097	ST0098	ST0099	ST0100	ST0101	Tab. Pag. 6
				14,46	14,46	14,46	14,46	14,46	14,46	14,46	14,46	14,46	14,46	
ST M	110X100	ST	4 pz	ST0102	ST0103	ST0104	ST0105	ST0106	ST0107	ST0108	ST0109	ST0110	ST0111	4 pz Tab. Pag. 6
				20,80	20,80	20,80	20,80	20,80	20,80	20,80	20,80	20,80	20,80	
ST M	110X50	HP	8 pz	ST0009	ST0010	ST0011	ST0012	ST0034	ST0035	ST0036	ST0037	ST0038	ST0039	Tab. Pag. 6
				18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	20,85	20,85	20,85	20,85	
ST M	110X100	HP	4 pz	ST0013	ST0014	ST0015	ST0016	ST0040	ST0041	ST0042	ST0043	ST0044	ST0045	4 pz Tab. Pag. 6
				33,30	33,30	33,30	33,30	33,30	33,30	36,66	36,66	36,66	36,66	

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

Maggiorazione per piccoli quantitativi (tabella pagina 8), spedizione 15 giorni / Price increase for small order (table page 6), shipping 15 days

RW O

FLAP ONDULATA IN TNT CON
FORO CHIAVETTA 19 mm

Per specifiche esigenze di satinatura
senza la formazione di segni di finitura

RW O

CORRUGATED NON WOVEN
FLAP WHEEL WITH 19 mm
KEYHOLE

For special matt-finishing needs when
it is important to avoid the formation of
visible scratch patterns



	Ø x H mm		A/MEDIUM	A/FINE	A/VFINE	Grana / Grit		S/MEDIUM	S/FINE	S/VFINE	S/UFINE	Ord. Min. MOQ
RW O	105x100	6 pz	RW0057	RW0058	RW0059	RW0060		RW0061	RW0062	RW0063		Tab. Pag. 6
			31,21	31,21	31,21	31,21		31,21	31,21	31,21	31,21	

RW V

RUOTE VENTILATE IN TESSUTO
NON TESSUTO

Per finiture satinare di particolari metallici
con forme particolari. Adatte a formare
rulli da montare su macchine a bancale.
Ossido di alluminio, 4 falde.

RW V

NON WOVEN VENTILATED
WHEELS

Normally used in a pack to form a very
flexible roll or for finishing operations
where space is limited. Aluminum oxide,
4-ply.



	Ø x Hole mm		Grana / Grit						Ord. Min. MOQ
			A/COARSE	A/MEDIUM	A/FINE	A/VFINE	S/VFINE	S/UFINE	
RW V	160X55	1 pz		RW0001	RW0002	RW0030	RW0031	RW0003	Tab. Pag. 6
				14,69	14,69	14,69	14,69	14,69	
RW V	200X55	1 pz		RW0004	RW0005	RW0032	RW0033	RW0006	Tab. Pag. 6
				17,70	17,70	17,70	17,70	17,70	
RW V	250X80	1 pz	RW0007	RW0008	RW0009	RW0034	RW0035	RW0010	Tab. Pag. 6
			29,58	22,42	22,42	22,42	22,42	22,42	
RW V	300X80	1 pz	RW0046	RW0047	RW0048	RW0049	RW0050	RW0051	Tab. Pag. 6
			37,71	28,60	28,60	28,60	28,60	28,60	
RW V	300X130	1 pz	RW0011	RW0012	RW0013	RW0036	RW0037	RW0014	Tab. Pag. 6
			32,05	24,33	24,33	24,33	24,33	24,33	
RW V	350X130	1 pz	RW0015	RW0016	RW0017	RW0038	RW0039	RW0018	Tab. Pag. 6
			41,63	31,79	31,79	31,79	31,79	31,79	
RW V	400X180	1 pz	RW0019	RW0020	RW0021	RW0040	RW0041	RW0022	Tab. Pag. 6
			53,44	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	
RW V	450X130	1 pz		RW0052	RW0053	RW0054	RW0055	RW0056	Tab. Pag. 6
				45,75	45,75	45,75	45,75	45,75	
RW V	500X230	1 pz	RW0023	RW0024	RW0025	RW0042	RW0043	RW0026	Tab. Pag. 6
			67,15	50,90	50,90	50,90	50,90	50,90	
RW V	600X230	1 pz		RW0027	RW0028	RW0044	RW0045	RW0029	Tab. Pag. 6
				74,50	74,50	74,50	74,50	74,50	

Maggiorazione per piccoli quantitativi (tabella pagina 8), spedizione 15 giorni / Price increase for small order (table page 6), shipping 15 days

DW T

DISCHI IN TESSUTO NON TESSUTO

Per rimozione di leggere ossidazioni e satinature di acciaio inossidabile e metalli in generale. A secco o con lubrificanti solidi o liquidi. In ossido di alluminio o carburo di silicio (VeryFine e UltraFine). Eventuale foro da precisare.

	Ø X Hole mm		Grana / Grit						Ord. Min. MOQ
			A/COARSE	A/MEDIUM	A/FINE	A/VFINE	S/VFINE	S/UFINE	
DW T	100X6	10 pz	DW0001 0,99	DW0002 0,85	DW0003 0,85	DW0039 0,85	DW0040 0,85	DW0004 0,85	50 pz
DW T	120X6	10 pz	DW0005 1,34	DW0006 1,11	DW0007 1,11	DW0041 1,11	DW0042 1,11	DW0008 1,11	50 pz
DW T	150X20	10 pz	DW0009 1,87	DW0010 1,58	DW0011 1,54	DW0043 1,54	DW0044 1,54	DW0012 1,54	50 pz
DW T	180X20	10 pz	DW0013 2,31	DW0014 1,77	DW0015 1,69	DW0045 1,69	DW0046 1,69	DW0016 1,69	50 pz
DW T	200X20	10 pz	DW0017 2,62	DW0018 2,15	DW0019 2,01	DW0047 2,01	DW0048 2,01	DW0020 2,01	50 pz
DW T	250X20	10 pz	DW0021 4,00	DW0022 3,24	DW0023 3,12	DW0049 3,12	DW0050 3,12	DW0024 3,12	20 pz
DW T	300X20	10 pz	DW0025 5,78	DW0026 4,70	DW0027 4,47	DW0051 4,47	DW0052 4,47	DW0028 4,47	20 pz
DW T	350X20	10 pz	DW0029 7,79	DW0030 6,33	DW0031 6,05	DW0053 6,05	DW0054 6,05	DW0032 6,05	10 pz
DW T	400X20	10 pz	DW0033 10,07	DW0034 8,31	DW0035 7,91	DW0055 7,91	DW0056 7,91	DW0036 7,91	10 pz
DW T	500X20	10 pz	DW0057 15,67	DW0058 12,87	DW0059 12,26	DW0060 12,26	DW0061 12,26	DW0062 12,26	10 pz



DW T

NON WOVEN DISCS

To be used in light deburring applications and to satin finishing stainless steel parts. Dry or with solid or liquid grease. In aluminum oxide and silicon carbide (VeryFine and UltraFine) grain. Central hole available, if needed.

DW V

DISCHI IN TESSUTO NON TESSUTO VELCRATI

Per processi di mascheratura e finitura su legno, vernici e metallo. In ossido di alluminio o carburo di silicio (VeryFine e UltraFine). Eventuale foro da precisare. Disponibile in TNT, Clean & Finish e senza grana abrasiva.

	Ø mm		Grana / Grit						Clean & Finish			Ord. Min. MOQ
			Tessuto non tessuto / Non Woven						A/MEDIUM	A/FINE	A/VFINE	
DW V	115	25 pz	DW0075 2,11	DW0076 1,96	DW0077 1,94	DW0078 2,00	DW0079 2,00	DW0080 1,74	DW0081 3,41	DW0082 3,19	DW0083 3,19	25 pz
DW V	125	25 pz	DW0084 2,30	DW0085 2,08	DW0086 2,06	DW0087 2,11	DW0088 2,11	DW0089 1,85	DW0090 3,80	DW0091 3,54	DW0092 3,54	25 pz
DW V	150	25 pz	DW0093 2,71	DW0094 2,46	DW0095 2,43	DW0096 2,50	DW0097 2,50	DW0098 2,11	DW0099 4,90	DW0100 4,53	DW0101 4,53	25 pz
DW V	200	25 pz	DW0102 4,78	DW0103 4,34	DW0104 4,28	DW0105 4,42	DW0106 4,42	DW0107 3,74	DW0108 8,61	DW0109 7,95	DW0110 7,95	25 pz



Prezzi Fissi, spedizione 15 giorni / Fixed price shipping 15 days

DT G

DISCHI IN TESSUTO NON TESSUTO CON PERNO

Dischi in tessuto non tessuto montati su gambo. Perfetti per la pulizia di saldature difficili da raggiungere su acciaio, acciaio inox e metalli in genere.

DT G

NON WOVEN DISCS WITH SHAFT

Non-woven discs on shaft. Perfect for cleaning of welding seams difficult to reach, on steel, stainless steel and metals.



	Ø mm		Grana / Grit				Ord. Min. MOQ	
			A/COARSE	A/MEDIUM	A/FINE	S/UFINE		
DT G	100X6	10 pz	TG0295	TG0296	TG0297	TG0298	10 pz	Tab. Pag. 6
			7,18	6,66	6,66	6,66		
DT G	120X6	10 pz	TG0299	TG0300	TG0301	TG0302	10 pz	Tab. Pag. 6
			8,41	7,48	7,48	7,48		

AW T

ROTOLE ANTISPRECO IN TESSUTO NON TESSUTO

Possono essere tagliati a misura e quindi adattarsi a qualsiasi sagoma di pezzo in lavorazione. Resistenti all'intasamento e molto flessibili. Indicati per rimozione di ossidazioni e operazioni di pulizia in generale su tutti i metalli, plastica e fibre di vetro. In ossido di alluminio o carburo di silicio (VeryFine e UltraFine).

AW T

NON WOVEN CUT ROLLS

These non woven nylon fibre fabric rolls can be used like non woven pads for masking operations and can be cut into strips of any size. In aluminum oxide and silicon carbide (VeryFine and UltraFine) grain.



	H x L mm		Grana / Grit						Ord. Min. MOQ	
			A/COARSE	A/MEDIUM	A/FINE	A/VFINE	S/VFINE	S/UFINE		
AW T	120X10000	1 pz	AW0001	AW0002	AW0003	AW0037	AW0038	AW0004	1 pz	5 pz
			63,77	53,68	45,10	44,53	49,29	46,98		

TW T

TAMPONI IN TESSUTO NON TESSUTO

Utilizzati manualmente in operazioni di mascheratura e pulitura di tutti i metalli ferrosi e non ferrosi, acciaio inox, su materiali sintetici e su stucchi e vernici. Utilizzo sia a secco che ad umido, o con detergenti.

TW T

NON WOVEN PADS

Non-woven pads are used for manual masking and polishing operations on all type of metal surfaces, wood and plastic. It is possible to use them dry, with water, or detergents.



	H x L mm		Grana / Grit						Ord. Min. MOQ	
			A/COARSE	A/MEDIUM	A/FINE	A/VFINE	S/VFINE	S/UFINE		
TW T	120X280	10 pz	TP0001	TP0002	TP0003	TP0005	TP0006	TP0004	20 pz	100 pz
			2,95	1,87	2,01	2,01	2,01	2,01		
TW T	150X230	10 pz		TP0007	TP0008	TP0009	TP0010	TP0011	100 pz	
				2,08	2,01	2,01	2,01	2,01		
TW T	230X280	10 pz		TP0012	TP0013	TP0014	TP0015	TP0016	100 pz	
				4,03	3,92	3,92	3,92	3,92		

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

Prezzi Fissi, spedizione 15 giorni / Fixed price shipping 15 days

Maggiorazione per piccoli quantitativi (tabella pagina 8), spedizione 15 giorni / Price increase for small order (table page 6), shipping 15 days



DT/ST	Dischi trapuntati e ventilati Stitched and ventilated buffs	142
DC V	Dischi ondulati Corrugated discs	143
	Nastri, dischi e ruote in feltro di lana Wool felt belts, discs and wheels	144
DL V	Dischi velcrati in lana di agnello Velcro lamb wool pads	147
CL/DC/FN	Spazzole in cotone con gambo Cotton buffs with spindle	
PA L	Paste abrasive Polishing compounds	




DT C**DISCHI IN COTONE
TRAPUNTATI**

Per operazioni di brillantatura su metalli con utilizzo di pasta abrasiva. Sono realizzati cucendo assieme più dischi in cotone. Altri diametri (da 70 mm a 1600 mm) disponibili su richiesta.

DT C**COTTON STITCHED BUFFS**

For buffing operations on metal with polishing compounds. Made by stitching together several cotton discs. Other diameters (from 70 mm to 1600 mm) available on request.



	Ø x Hole mm			Ø x Hole mm			Ø x Hole mm			Ord. Min. MOQ
DT C	150 X 20	1 pz	DP0001 5,76	200 X 20	1 pz	DP0002 9,14	250 X 20	1 pz	DP0003 13,63	5 pz
DT C	300 X 20	1 pz	DP0004 20,76	350 X 20	1 pz	DP0005 27,09	400 X 20	1 pz	DP0094 35,10	1 pz

DT M**DISCHI IN SISAL/COTONE
TRAPUNTATI**

Strati di tessuto in sisal e in cotone alternati, cuciti tra di loro. Durezza intermedia tra i dischi in cotone e quelli in sisal, largamente utilizzati per operazioni di pulitura su acciaio inox (pentole, coltelleria, etc.)

DT M**SISAL/COTTON STITCHED
BUFFS**

Layers of sisal and cotton cloth stitched together. Hardness is in between the cotton and sisal buffs, widely used for polishing of stainless steel in the field of cutlery, kettles, etc.



	Ø x Hole mm			Ø x Hole mm			Ø x Hole mm			Ord. Min. MOQ
DT M	150 X 20	1 pz	DP0011 8,50	200 X 20	1 pz	DP0012 12,66	250 X 20	1 pz	DP0013 17,49	5 pz
DT M	300 X 20	1 pz	DP0014 25,00	350 X 20	1 pz	DP0015 34,47	350 X 20	1 pz	DP0096 44,80	1 pz

DT S**DISCHI IN SISAL TRAPUNTATI**

Dischi ottenuti da più strati di tessuto in sisal cuciti fra di loro. Ne risulta una ruota estremamente compatta che, grazie alla sua durezza, assicura un'alta capacità di taglio. Altri diametri (da 70 mm a 1600 mm) disponibili su richiesta.

DT S**SISAL STITCHED BUFFS**

Bufs made of several layers of sisal cloth stitched together spirally. The result is a very compact wheel that, thanks to its hardness, has an extremely high cutting power. Other diameters (from 70 mm to 1600 mm) available on request.



	Ø x Hole mm			Ø x Hole mm			Ø x Hole mm			Ord. Min. MOQ
DT S	150 X 20	1 pz	DP0006 8,03	200 X 20	1 pz	DP0007 11,89	250 X 20	1 pz	DP0008 16,58	5 pz
DT S	300 X 20	1 pz	DP0009 24,94	350 X 20	1 pz	DP0010 32,32	350 X 20	1 pz	DP0095 42,00	1 pz

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

ST V

DISCHI VENTILATI

Dischi utilizzati per lavorazioni manuali ed automatiche. La costruzione ventilata riduce drasticamente il surriscaldamento del pezzo. Disponibili in Sisal (per operazioni di sgrossatura), in sisal/cotone ed in cotone (per operazioni di finitura).

ST V

VENTILATED DISCS

Discs used in manual and automatic processes. The ventilated construction drastically reduces the heating of the workpiece. Available in Sisal (for roughing-out processes, sisal/cotton and cotton (for polishing processes).



	Ø mm	Foro Hole		Cotone Cotton	Sisal/Cotone Sisal/Cotton	Sisal Sisal	Ord. Min. MOQ	
ST V	150	20	1 pz	DP0052 6,83	DP0053 7,11	DP0054 11,04	5 pz	Tab. Pag. 6
ST V	200	20	1 pz	DP0055 11,33			5 pz	
ST V	250	55	1 pz	DP0056 17,35	DP0057 17,93	DP0058 19,31	1 pz	Tab. Pag. 6
ST V	300	80	1 pz	DP0059 27,38	DP0060 30,38	DP0061 30,38	1 pz	Tab. Pag. 6
ST V	350	130	1 pz	DP0062 29,40	DP0063 33,94	DP0064 35,86	1 pz	Tab. Pag. 6

ST P

RUOTE IN SISAL/COTONE E IN COTONE VENTILATO CON FORO CHIAVETTA 19 mm

Si consiglia la ruota in sisal/cotone per eliminare i segni dell'abrasivo e preparare la superficie per la lucidatura, e la ruota in cotone ventilato per la lucidatura a specchio finale.

ST P

SISAL/COTTON AND VENTILATED COTTON WHEELS WITH 19 mm KEYHOLE

We suggest the sisal/cotton wheel to remove the abrasive grain marks in order to prepare the surface for polishing with felt and cotton, and the ventilated cotton wheel for the final mirror polishing.



	Ø x H mm		SISAL/COTONE SISAL/COTTON	COTONE VENTILATO VENTILATED COTTON	Ord. Min. MOQ
ST P	100X100	1 pz	ST0021 57,26	ST0022 51,41	1 pz


DC V

DISCHI ONDULATI

DC V

CORRUGATED DISCS

	Ø mm	Foro Hole		Ord. Min. MOQ
DC V	200	20	1 pz	DP0071 25,36



Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

Maggiorazione per piccoli quantitativi (tabella pagina 8), spedizione 15 giorni / Price increase for small order (table page 6), shipping 15 days

NS F

NASTRI IN FELTRO

Per operazioni di lucidatura. Da utilizzare con paste abrasive. Disponibile in due versioni: "TIPO F", spesso ed adatto a nastri di grosse dimensioni, e "TIPO T" adatto alla realizzazione di nastri per macchine portatili.

NS F

FELT BELTS

For polishing operations. To be used with polishing compounds. Available in two types: "TYPE F" thick, best for big belts, and "TYPE T" thin, best for portable belts.



	L x H mm		Tipo / Type		Ord. Min. MOQ
			TIPO F	TIPO T	
NS F	622X30	1 pz		NF0002 11,03	Tab. Pag. 6
NS F	940X60	1 pz	NF0003 36,45	NF0004 32,27	Tab. Pag. 6
NS F	760X40	1 pz	NF0005 19,91	NF0006 17,66	Tab. Pag. 6
NS F	2000X50	1 pz	NF0007 62,65	NF0008 55,25	Tab. Pag. 6

listino metro quadro (Euro) square meter price list (Euro)

		GIUNZIONE / JOINT	
		metro lineare	Minimo
TIPO F	609,00	35,00	1,00
TIPO T	535,00	35,00	1,00

DF V

DISCHI VELCRATI IN FELTRO

Da utilizzare su platorelli con smerigliatrici angolari a basso numero di giri. Permette di ottenere finiture a specchio in abbinamento alle opportune paste abrasive

DF V

FELT VELCRO DISCS

To be used with back up pads on low speed angular grinders. It allows reaching mirror finish if used together with the right polishing compound.



	Ø mm			Ø mm			Ø mm			Ord. Min. MOQ
DF V	75	10 pz	DP0066 4,98	115	5 pz	DP0067 5,94	125	5 pz	DP0068 6,9768	10 pz
DF V	150	5 pz	DP0069 8,66	180	5 pz	DP0070 10,56				10 pz

DL W

DISCHI LAMELLARE IN FELTRO

Per finitura lucida con pasta abrasiva. Da utilizzare a basso numero di giri con macchine smerigliatrici angolari.

DL W

FELT FLAP DISCS

To reach a polished finish with polishing compound, on low speed angle grinders.



	Ø mm			Ord. Min. MOQ
DL W	115	10 pz	ST0026 5,77	10 pz
DL W	125	10 pz	ST0112 6,53	10 pz

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

Maggiorazione per piccoli quantitativi (tabella pagina 8), spedizione 15 giorni / Price increase for small order (table page 6), shipping 15 days

DF L

DISCHI IN FELTRO

Dischi in feltro di lana compresso. Densità costante e controllata. Utensile da utilizzare a bassi giri con paste abrasive per lucidatura a specchio.

DF L

FELT BUFFING WHEELS

Compressed wool felt discs, with consistent and controlled density. To be used at low speed with polishing compound to reach mirror finish.

*Più conveniente!
Better value!*



	Ø x H mm	Foro Hole			Ø x H mm	Foro Hole			Ord. Min. MOQ
DF L	30X10	6	10 pz	DP0016 1,37	45X10	6	10 pz	DP0017 2,27	10 pz
DF L	60X10	6	10 pz	DP0018 2,75	80X10	10	10 pz	DP0019 4,18	10 pz
DF L	100X13	10	5 pz	DP0020 8,99	150X13	15	5 pz	DP0021 15,53	5 pz
DF L	150X25	15	2 pz	DP0022 30,80	200X13	15	2 pz	DP0023 28,46	2 pz
DF L	200X25	15	1 pz	DP0024 49,25	250X25	15	1 pz	DP0025 68,70	1 pz

DF M

DISCHI IN FELTRO CON ATTACCO M14

Per finitura lucida con pasta abrasiva. Da utilizzare a basso numero di giri con macchine smerigliatrici angolari. Disponibili con feltro pieno o con feltro ad anello.

DF M

M14 FELT DISCS

To reach a polished finish with polishing compound, on low speed angle grinders. Available with full felt disc and ring felt disc.

*Novità!
New!*



	Ø mm	Versione Type	Foro Bore			Ord. Min. MOQ
DF M	100	Pieno Full	M14	1 pz	DP0129 20,71	5 pz
DF M	100	Anello Ring	M14	1 pz	DP0130 20,71	5 pz

DC F

DISCHI IN FELTRO CONICI

Per finitura lucida con pasta abrasiva. Da utilizzare a basso numero di giri con macchine smerigliatrici angolari.

DC F

CONE SHAPED FELT DISCS

To reach a polished finish with polishing compound, on low speed angle grinders.



	Ø mm	Spessore Thickness	Foro Bore			Ord. Min. MOQ
DC F	100	12	M14	1 pz	DP0081 21,61	1 pz
DC F	115	12	M14	1 pz	DP0082 22,87	1 pz

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

RL P**RUOTE LAMELLARI CON
PERNO IN FELTRO**

Utensile da utilizzare a bassi giri con smerigliatrici dritte per lucidare, unitamente a pasta abrasiva, piccole superfici ed interni di raccordi e tubi.

RL P**FELT FLAP WHEELS WITH
SPINDLE**

The right tool to bring to a mirror polish finish small surfaces and inside walls of round stainless steel tubes. To be used with polishing compound.



	Ø x H mm	Gambo Spindle	Giri / min Rpm			Ø x H mm	Gambo Spindle	Giri / min Rpm			Ord. Min. MOQ
RL P	30X30	6	17.100	10 pz	ST0027	60X30	6	11.500	10 pz	ST0030	10 pz
					4,54					6,36	
RL P	40X30	6	15.500	10 pz	ST0028	80X30	6	8.600	10 pz	ST0031	10 pz
					5,14					8,78	
RL P	50X30	6	13.700	10 pz	ST0029						10 pz
					5,75						

AR T**DISCHI ATTACCO RAPIDO IN
FELTRO**

Adatti per la pulitura e lucidatura finale di piccoli aree difficili da raggiungere, in abbinamento all'opportuna pasta lucidante.

AR T**FELT QUICK CHANGE DISCS**

Recommended for polishing operation on small, difficult to reach areas, together with the right polishing compound.



	Ø mm		TIPO R	Ord. Min. MOQ
AR T	50	10 pz	AR0337	10 pz
			1,78	
AR T	75	10 pz	AR0338	10 pz
			2,30	

DF G**DISCHI IN FELTRO CON
GAMBO**

Utensile da utilizzare a bassi giri con smerigliatrici dritte per lucidare. Particolarmente indicato con paste diamantate.

DF G**FELT DISCS WITH SPINDLE**

The right tool to bring to a mirror polish finish small surfaces. To be use with diamond polishing compound.



	Ø mm	Altezza Width	Gambo Spindle			Ord. Min. MOQ
DF G	75	12	6	5 pz	DP0083	5 pz
					6,48	
DF G	100	12	6	5 pz	DP0084	5 pz
					4,20	

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

DL V**DISCHI IN LANA VELCRATI**

Dischi in lana velcrati. Disponibili sia in lana ritorta per un taglio rapido ed aggressivo, che in lana di agnello per la lucidatura finale.

DL V**VELCRO WOOL PADS**

Wool pads with velcro. Available in twisted wool, for a fast and aggressive cutting action, and in lamb wool, for final high gloss finishing operations.

Novità!
New!



	Ø mm		Lana ritorta Twisted wool	Lana di agnello Lamb wool	Ord. Min. MOQ
DL V	75	5 pz	DP0072	DP0098	5 pz
			5,10	6,20	
DL V	115	5 pz	DP0073	DP0099	5 pz
			7,60	8,50	
DL V	125	5 pz	DP0074	DP0100	5 pz
			8,50	9,20	
DL V	150	5 pz	DP0076	DP0102	5 pz
			10,20	10,20	
DL V	180	5 pz	DP0077	DP0103	5 pz
			11,80	12,30	

FN C**SPAZZOLE A FUNGO IN COTONE CON GAMBO****FN C****FLARE COTTON BUFFS WITH SPINDLE**

	Ø mm	Gambo Spindle			Ord. Min. MOQ
FN C	50	6	10 pz	DP0092	10 pz
				4,20	
FN C	75	6	10 pz	DP0093	10 pz
				6,48	

**CL C****SPAZZOLE CILINDRICHE IN COTONE CON GAMBO****CL C****CYLINDRICAL COTTON BUFFS WITH SPINDLE**

	Ø mm	Altezza Width	Gambo Spindle			Ord. Min. MOQ
CL C	38	38	6	5 pz	DP0085	5 pz
					6,10	
CL C	50	50	6	5 pz	DP0086	5 pz
					10,34	
CL C	63	63	6	5 pz	DP0087	5 pz
					13,84	



Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

CO C

SPAZZOLE CONICHE IN
COTONE CON GAMBO

	Ø mm	Gambo Spindle			Ord. Min. MOQ
CO C	38	6	5 pz	DP0125 6,10	5 pz
CO C	50	6	5 pz	DP0126 10,34	5 pz
CO C	63	6	5 pz	DP0127 10,34	5 pz
CO C	75	6	5 pz	DP0128 13,84	5 pz

CO C

CONICAL COTTON BUFFS
WITH SPINDLE

Novità!
New!

**DC G**

DISCHI IN COTONE CON
GAMBO

	Ø mm	Altezza Width	Gambo Spindle			Ord. Min. MOQ
DC G	50	12	6	10 pz	DP0088 3,80	10 pz
DC G	60	12	6	10 pz	DP0089 4,44	10 pz
DC G	80	12	6	10 pz	DP0090 4,63	10 pz
DC G	100	12	6	10 pz	DP0091 6,27	10 pz

DC G

COTTON DISCS WITH SPINDLE

**PA S**

SEGO E STEARINA

Grasso anti intasante per nastri abrasivi
utilizzato in particolare nella sbavatura di
alluminio, confezionato in tubi da circa
1.200 grammi.

PA S

STEARINE STICK

Specific for aluminum deburring with
abrasive belts, in roughly 1.200 grams
tubes.



	Tipo Type			Tipo Type			Tipo Type			Ord. Min. MOQ
PA S	Stearina Stearina	1 pz	PA0006 13,08	Sego Morb. Soft Tallow	1 pz	PA0007 13,08	Sego dura Hard Tallow	1pz	PA0008 13,08	1 pz

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

FG L

FELTRI CON GAMBO

Utensili in feltro compresso di piccole dimensioni da utilizzare a bassi giri con paste abrasive tradizionali o diamantate. Disponibili in forma cilindrica, cilindrica appuntita, cilindrica con testa tonda, conica, sferica, goccia, goccia a testa tonda e cono rovesciato.

FG L

FELT POLISHING POINTS

Small compressed felt tools, for low speed polishing operation with polishing compound, both standard and diamond ones. Available in cylindrical, cylindrical pointed end, cylindrical radius end, conical, spherical, drop, drop with radius end inverted cone shape.



Più conveniente!
Better value!

Cilindro
Cylinder



	ØxHxS mm			ØxHxS mm			ØxHxS mm			ØxHxS mm		
FG L	3X8X3	20 pz	DP0104 1,09	4X15X3	20 pz	DP0105 1,09	6X10X3	10 pz	DP0026 1,09	6X15X3	20 pz	DP0110 1,09
FG L	8X10X3	20 pz	DP0027 1,09	8X10X6	20 pz	DP0028 1,25	8X15X3	20 pz	DP0107 0,63	10X15X6	20 pz	DP0030 1,19
FG L	10X20X3	10 pz	DP0108 1,13	15X20X6	10 pz	DP0031 1,31	15X25X3	10 pz	DP0109 1,25	20X6X3	10 pz	DP0111 1,88
FG L	20X25X6	10 pz	DP0032 2,19	25X6X3	10 pz	DP0033 1,69	25X30X6	10 pz	DP0034 2,69	30X30X6	10 pz	DP0035 4,41
FG L	30X40X6	10 pz	DP0112 4,69	40X40X6	10 pz	DP0036 6,06	50X40X6	10 pz	DP0037 8,63			

Cilindro testa tonda
Cylinder radius end



	ØxHxS mm			ØxHxS mm			ØxHxS mm			ØxHxS mm		
FG L	8X12X3	20 pz	DP0046 1,09	15X20X6	10 pz	DP0048 2,28	20X25X6	10 pz	DP0050 3,26	25X30X6	10 pz	DP0051 3,26

Cilindro testa punta
Cylinder pointed end



	ØxHxS mm			ØxHxS mm			ØxHxS mm			ØxHxS mm		
FG L	8X12X3	20 pz	DP0041 1,09	10X18X6	20 pz	DP0042 1,63	15X30X6	10 pz	DP0043 3,26	20X25X6	10 pz	DP0044 3,26

Cono
Cone



	ØxHxS mm			ØxHxS mm			ØxHxS mm			ØxHxS mm		
FG L	15X20X6	10 pz	DP0113 2,28	20X25X6	10 pz	DP0039 3,26	25X30X6	10 pz	DP0040 4,89			

Sfera
Sphere



	ØxHxS mm			ØxHxS mm		
FG L	10X10X3	20 pz	DP0114 1,63	15X15X3	10 pz	DP0115 2,17

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

Goccia
Drop



	ØxHxS mm			ØxHxS mm		
FG L	10X14X3	20 pz	DP0116 1,63	13X19X3	10 pz	DP0117 2,17

Goccia testa tonda
Drop radius end



	ØxHxS mm			ØxHxS mm		
FG L	9X15X3	20 pz	DP0118 1,63	12X20X3	10 pz	DP0119 2,17

Cono rovesciato
Inverted Cone



	ØxHxS mm		
FG L	15/10X15X3	10 pz	DP0120 2,17

PA D

PASTE DIAMANTATE

Pasta diamantata SPARKLING di altissima qualità, pronta a magazzino in siringhe da 10 grammi, sia a base acqua che a base olio. Diamante monocristallino impiegato per smerigliatura lappatura e lucidatura. La base acquosa  assicura una facile rimozione del prodotto dal pezzo, mentre la base olio  una operazione di lappatura più efficace. Per applicazioni particolari sono disponibili anche paste con diamante policristallino con struttura amorfa senza piani di sfaldatura, in grado di assicurare un asportazione di materiale più rapida.

PA D

microdiamant

DIAMOND COMPOUNDS

Extremely high quality SPARKLING diamond compound, available on stock in 10 grams syringes, both water-based and oil based. Monocrystalline synthetic diamond widely used for grinding, lapping and polishing applications. Water-soluble carrier  ensure easy cleaning while  oil ensure the highest polishing efficiency. For high demanding applications, we can provide Polycrystalline diamond with amorphous structure and no cleavage planes that can provide higher rates of material removal.

Novità!
New!



	Peso (gr) Weight (gr)	Tipo Type		Grana (µ) / Grit (µ)							Ord. Min. MOQ	
				1	3	6	9	15	20	30	45	
PA D	10	Mono	1 pz	PA0033	PA0034	PA0035	PA0036	PA0037	PA0038	PA0039	PA0040	1 pz
				57,69	57,69	57,69	57,69	57,69	57,69	57,69	57,69	57,69
PA D	10	Poly	1 pz	PA0085	PA0086	PA0087	PA0088	PA0089	PA0090	PA0091		2 pz
				102,12	128,46	150,19	161,35	172,31	172,31	172,31	172,31	

	Peso (gr) Weight (gr)	Tipo Type		Grana (µ) / Grit (µ)							Ord. Min. MOQ	
				1	3	6	9	15	20	30	45	
PA D	10	Mono	1 pz	PA0043	PA0044	PA0045	PA0046	PA0047	PA0048	PA0049	PA0050	1 pz
				57,69	57,69	57,69	57,69	57,69	57,69	57,69	57,69	57,69
PA D	10	Poly	1 pz	PA0093	PA0094	PA0095	PA0096	PA0097	PA0098	PA0099		2 pz
				108.85	136.54	166.92	186.54	202.88	202.88	202.88		

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

Prezzi Fissi, spedizione 15 giorni / Fixed price shipping 15 days

EMULSIONI DIAMANTATE

La famiglia di emulsioni SPLENDIS rappresenta la novità nel range delle emulsioni Microdiamant, prodotte in grossi volumi e quindi disponibili a prezzi competitivi. Disponibili in un range completo di formulazioni totalmente stabilizzate a base olio  o a base acqua , sia con diamante monocristallino che policristallino. La formulazione delle emulsioni SPLENDIS è stata studiata per un'ampia varietà di applicazioni. SPLENDIS è adatta per lappatura e lucidatura di molte tipologie di materiale, come zaffiro, carburo di silicio, ceramica, carburo di tungsteno e molti metalli.

DIAMOND SUSPENSIONS

SPLENDIS is the latest addition to Microdiamant range of diamond suspensions, produced in large volume batches and thus available at highly competitive prices. Available in a comprehensive range of fully stabilized oil based  and water based  diamond suspensions, with your choice of polycrystalline or monocrystalline diamond. The formulation of SPLENDIS diamond suspensions has been engineered to cover a wide variety of applications. SPLENDIS is suitable for lapping and polishing of a variety of materials, such as sapphire, silicon carbide, ceramics, tungsten carbide, and most metals.



	Volume (lt)	Tipo		Grana (μ) / Grit (μ)								Ord. Min.
	Volume (lt)	Type		0.1	0.25	0.5	1	3	6	9	15	MOQ
PA D	1	Mono	1 pz	PA0053	PA0054	PA0055	PA0056	PA0057	PA0058	PA0059	PA0060	1 pz
				129,79	129,79	129,79	129,79	129,79	129,79	129,79	129,79	129,79
PA D	1	Poly	1 pz	PA0061	PA0062	PA0063	PA0064	PA0065	PA0066	PA0067	PA0068	1 pz
				225,58	225,58	225,58	225,58	225,58	225,58	225,58	225,58	225,58

	Volume (lt)	Tipo		Grana (μ) / Grit (μ)								Ord. Min.
	Volume (lt)	Type		0.1	0.25	0.5	1	3	6	9	15	MOQ
PA D	1	Mono	1 pz	PA0069	PA0070	PA0071	PA0072	PA0073	PA0074	PA0075	PA0076	1 pz
				129,79	129,79	129,79	129,79	129,79	129,79	129,79	129,79	129,79
PA D	1	Poly	1 pz	PA0077	PA0078	PA0079	PA0080	PA0081	PA0082	PA0083	PA0084	1 pz
				225,58	225,58	225,58	225,58	225,58	225,58	225,58	225,58	225,58

FILM ABRASIVO

Film abrasivo da superfinitura per finiture superficiali precise ed assolutamente ripetibili, con tempi di lavorazione ridotti al minimo. L'assortimento 1A include il film da lappatura (LF, cosparsione per spalmatura), il Film di finitura (FF, cosparsione elettrostatica) e il Film per lappatura diamantato (DLF, per la lappatura dei materiali più duri). Su richiesta, è possibile fornire anche film con abrasivo carburo di silicio. Altre dimensioni e versioni adesive disponibili su richiesta.

ABRASIVE FILM

Superfinishing films allows to reach absolutely reproducible and precise surface finish, reducing processing time. The 1A product range includes Lapping Film (LF, slurry coated), Finishing Film (FF, electrostatic coated), and Diamond Lapping Film (DLF, for lapping on the hardest materials). Additionally, silicon carbide can be provided. Other sizes and self-adhesive version available upon request.

Fogli
Sheets

	H x L mm	Tipo Type		Grana (µ) / Grit (µ)											
				0,5	1	3	6	9	15	30	45	60	80	100	
LP F	230X280	DLF	10 pz	LF0001	LF0002	LF0003	LF0004	LF0005	LF0006	LF0007	LF0008	LF0009	LF0010	LF0011	
				136,09	136,09	136,09	136,09	136,09	136,09	175,91	233,73	258,82	284,73	310,64	
LP F	230X280	FF	50 pz	9	15	20	30	40	50	60	80				
				LF0012	LF0013	LF0014	LF0015	LF0016	LF0017	LF0018	LF0019				
				14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00				
LP F	230X280	LF	50 pz	0,3	0,5	1	2	3	5	9	12	15	20	30	
				LF0020	LF0021	LF0022	LF0023	LF0024	LF0025	LF0026	LF0027	LF0028	LF0029	LF0030	
				3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	

Dischi
Discs

	Ø mm	Tipo Type		Grana (μ) / Grit (μ)								
				0,5	1	3	6	9	15	30	45	60
LP D	127	DLF	10 pz	LF0031	LF0032	LF0033	LF0034	LF0035	LF0036	LF0037	LF0038	LF0039
				40,57	40,57	40,57	40,57	40,57	52,34	52,34	69,84	76,84
LP D	205	DLF	10 pz	LF0040	LF0041	LF0042	LF0043	LF0044	LF0045	LF0046	LF0047	LF0048
				98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	122,98	122,98	177,86	195,65
LP D	254	DLF	10 pz	LF0049	LF0050	LF0051	LF0052	LF0053	LF0054	LF0055	LF0056	LF0057
				150,82	150,82	150,82	150,82	150,82	192,02	192,02	278,73	306,60
LP D	305	DLF	10 pz	LF0058	LF0059	LF0060	LF0061	LF0062	LF0063	LF0064	LF0065	LF0066
				213,34	213,34	213,34	213,34	213,34	274,43	274,43	401,07	441,19
				0,3	0,5	1	3	6	9	12	15	20
LP R	127	LF	50 pz	LF0067	LF0068	LF0069	LF0070	LF0071	LF0072	LF0073	LF0074	LF0075
				1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97
LP R	205	LF	50 pz	LF0077	LF0078	LF0079	LF0080	LF0081	LF0082	LF0083	LF0084	LF0085
				4,93	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93
LP R	254	LF	50 pz	LF0087	LF0088	LF0089	LF0090	LF0091	LF0092	LF0093	LF0094	LF0095
				7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86
LP R	305	LF	50 pz	LF0097	LF0098	LF0099	LF0100	LF0101	LF0102	LF0103	LF0104	LF0105
				11,52	11,52	11,52	11,52	11,52	11,52	11,52	11,52	11,52

Prezzi Fissi, spedizione 20 giorni / Fixed price shipping 20 days

Rotoli Rolls



	H x L mm	Tipo Type		Grana (µ) / Grit (µ)									
				1	3	6	9	15	30	45	60	80	100
LP R	50X16000	DLF	1 pz	LF0108	LF0109	LF0110	LF0111	LF0112	LF0113	LF0114	LF0115	LF0116	LF0117
				908,18	908,18	916,36	919,09	921,82	949,09	976,36	1006,36	1172,73	1172,73
LP R	100X16000	DLF	1 pz	LF0119	LF0120	LF0121	LF0122	LF0123	LF0124	LF0125	LF0126	LF0127	LF0128
				1532,73	1532,73	1532,73	1532,73	1581,82	1633,64	1685,45	2020,91	2020,91	2020,91
				3	5	9	12	15	20	30			
LP R	50X50000	LF	1 pz	LF0129	LF0130	LF0131	LF0132	LF0133	LF0134	LF0135			
				129,82	129,82	129,82	129,82	129,82	129,82	129,82			
LP R	100X50000	LF	1 pz	LF0136	LF0137	LF0138	LF0139	LF0140	LF0141	LF0142			
				258,91	258,91	258,91	258,91	258,91	258,91	258,91			
LP R	200X50000	LF	1 pz	LF0143	LF0144	LF0145	LF0146	LF0147	LF0148	LF0149			
				517,82	517,82	517,82	517,82	517,82	517,82	517,82			
				9	15	20	30	40	50	60	80		
LP R	50X50000	FF	1 pz	LF0150	LF0151	LF0152	LF0153	LF0154	LF0155	LF0156	LF0157		
				156,82	156,82	156,82	156,82	156,82	156,82	156,82	156,82		
LP R	100X50000	FF	1 pz	LF0158	LF0159	LF0160	LF0161	LF0162	LF0163	LF0164	LF0165		
				313,13	313,13	313,13	313,13	313,13	313,13	313,13	313,13		
LP R	200X50000	FF	1 pz	LF0166	LF0167	LF0168	LF0169	LF0170	LF0171	LF0172	LF0173		
				626,25	626,25	626,25	626,25	626,25	626,25	626,25	626,25		

Nastri Belts



	L x H mm	Tipo Type		Grana (μ) / Grit (μ)							Ord. Min. MOQ
				3	5	9	12	15	20	30	
LP B	622X30	LF	10 pz	LF0174	LF0175	LF0176	LF0177	LF0178	LF0179	LF0180	Tab. Pag. 6
				3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	
LP B	940X60	LF	10 pz	LF0181	LF0182	LF0183	LF0184	LF0185	LF0186	LF0187	Tab. Pag. 6
				8,36	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36	
LP B	760X40	LF	10 pz	LF0188	LF0189	LF0190	LF0191	LF0192	LF0193	LF0194	Tab. Pag. 6
				4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	
LP B	2000X50	LF	10 pz	LF0195	LF0196	LF0197	LF0198	LF0199	LF0200	LF0201	Tab. Pag. 6
				13,14	13,14	13,14	13,14	13,14	13,14	13,14	

	Listino metro quadro Square meter price list	Giunzione / Joint	
		metro lineare	Minimo
LF	116,35	30,00	1,00

Esempio 1A-LF grana 3 μ, 1000X75 mm


- ABRASIVO: Lunghezza X larghezza X listino mq
1 X 0,075 X 116,35 = 8,73 Euro
- GIUNZIONE: Larghezza X listino ml
0,075 X 30,00 = 2,25 Euro
- PREZZO PIENO = Abrasivo + Giunzione
8,73 + 2,25 = 10,98 Euro
- AGGIUNGI IL COSTO FISSO (vedi tabella a pagina 6)
esempio 20 pezzi: 10,98 + 1,00 = 11,98 Euro
- APPLICA LO SCONTO A TE RISERVATO
esempio 30% = 8,39 Euro

Example 1A-LF grit 3 μ, 1000X75 mm

- ABRASIVE: length in meters X width X sqm price list
1 X 0,075 X 116,35 = 8,73 Euro
- JOINT: width in meters X price list meter
0,075 X 30,00 = 2,25 Euro
- LIST PRICE = Abrasive + Joint
8,73 + 2,25 = 10,98 Euro
- ADD FIXED COST (see table at page 6)
example 20 pieces: 10,98 + 1,00 = 11,98 Euro
- APPLY YOUR DISCOUNT
example 30% = 8,39 Euro

Prezzi Fissi, spedizione 20 giorni / Fixed price shipping 20 days

Maggiorazione per piccoli quantitativi (tabella pagina 8), spedizione 15 giorni / Price increase for small order (table page 6), shipping 15 days



STRAUSS & CO.
INDUSTRIAL DIAMONDS LTD.



DX H	Lime diamantate serie Habilis Diamond filles - Habilis series	150
DX M	Lime diamantate serie Mini Diamond filles - Mini series	152
DX N	Lime diamantate serie Needle Diamond filles - Needle series	154
DX K	Set lime diamantate Diamond files - Sets	157
DL D	Mole con gambo in diamante e CBN Diamond and CBN mounted points	
AR D	Dischi attacco rapido diamantati Diamond quick change discs	



DX H

LIME DIAMANTATE SERIE HABILIS

Le lime diamantate della serie HB hanno grandi dimensioni e sono adatte a lavorazioni gravose e per limare aree di grandi dimensioni su metalli vari ma anche su plastiche dure, fibra di vetro, grafite e resine epossidiche. Sono lime che garantiscono una lunga vita operativa. Le lime della serie HB hanno un gambo quadrato e sono adatte ad essere usate con un manico.

DX H

DIAMOND FILES - HABILIS SERIES

HB Files are manufactured in large dimensions for heavy-duty purposes and are widely used for filing large areas of different metals as well as hard plastics, Fiberglass, graphite and Epoxy materials. Along with tackling these heavy-duty applications, the long set has a long service life. The HB file has a square shank, suitable for handle.



	Forma Shape	Size mm	Lunghezza			Grana / Grit		Ord. Min MOQ
			Totale	Diamante		126	181	
DX H		10.4 x 2.8	215	110	1 pz	DH0001 81,77	DH0002 81,77	1 pz
DX H		6.1	215	110	1 pz	DH0003 73,92	DH0004 73,92	1 pz
DX H		9.7	215	110	1 pz	DH0005 90,67	DH0006 90,67	1 pz
DX H		6.8	215	110	1 pz	DH0007 60,08	DH0008 60,08	1 pz
DX H		12.6 x 3.9	215	110	1 pz	DH0009 84,79	DH0010 84,79	1 pz

DX M

LIME DIAMANTATE SERIE MINI

Le lime diamantate Strauss della serie Mini sono utilizzate in una grande varietà di lavorazioni laddove è richiesta precisione ed accuratezza. Sono prodotte in sette profili, dei quali i cinque più comuni sono sempre disponibili a magazzino. Le misure delle lime Mini e la loro confezione permettono all'operatore di tenerle sempre in tasca, pronte all'uso.

DX M

DIAMOND FILES - MINI SERIES

STRAUSS Mini Files are used in a variety of applications where fine and accurate work is necessary. They are manufactured in seven profiles, the five most popular always ready on stock. The dimensions of the mini set and its compact package enable the user to carry it in his pocket for immediate use.



	Forma Shape	Size mm	Lunghezza			Grana / Grit		Ord. Min MOQ
			Totale	Diamante		91	126	
DX M		3.9x 1.1	140	40	1 pz	DH0027 25,88	DH0028 25,88	1 pz
DX M		2.0	140	40	1 pz	DH0029 25,88	DH0030 25,88	1 pz
DX M		3.1	140	40	1 pz	DH0031 25,88	DH0032 25,88	1 pz
DX M		1.7	140	40	1 pz	DH0033 25,88	DH0034 25,88	1 pz
DX M		4.3 x 1.	140	40	1 pz	DH0035 25,88	DH0036 25,88	1 pz

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

DX N**LIME DIAMANTATE SERIE
NEEDLE**

Le lime diamantate Strauss della serie Needle sono la dimensione più popolare. Usate per limare materiali ad alta durezza quali carburi di tungsteno, acciai a 40Hrc o maggiore, materiali ceramici, vetro o altro. Indispensabili in ogni officina e reparto di produzione e manutenzione stampi. Hanno un gambo cilindrico da Ø3.0 mm, adatto all'inserimento in manici.

DX N**DIAMOND FILES - NEEDLE
SERIES**

Strauss medium sized needle files are the most popular files. Used for grinding different metals and hard materials such as: tungsten carbide, steels of 40Hrc and harder, ceramic materials, glass etc. A must for any tool and die shop, extruders and repairs of hardened alloys and ceramics. The NF File has a round shank of approx. Ø3.0 mm, suitable for Handles.

STRAUSS & CO.
INDUSTRIAL DIAMONDS LTD.



	Forma Shape	Size mm	Lunghezza			Grana / Grit		Ord. Min MOQ
			Totale	Diamante		91	126	
DX N		5.1 x 1.4	140	70	1 pz	DH0013 28,23	DH0014 28,23	1 pz
DX N		2.5	140	70	1 pz	DH0015 28,23	DH0016 28,23	1 pz
DX N		3.9	140	70	1 pz	DH0017 28,23	DH0018 28,23	1 pz
DX N		3.0	140	70	1 pz	DH0019 28,23	DH0020 28,23	1 pz
DX N		5.4 x 1.9	140	70	1 pz	DH0021 28,23	DH0022 28,23	1 pz
DX N		5 x 1.7	140	70	1 pz	DH0023 28,23	DH0024 28,23	1 pz

DX K**SET DI LIME DIAMANTATE**

Set di 5 lime diamantate: forma piatta, quadrata, triangolare, circolare e semi circolare. Disponibili a magazzino per le serie Habilis, Needle e Mini.

DX K**DIAMOND FILES - SETS**

Diamond files sets: shape equalling, square, three square, round and half round. Available ready on stock for the Habilis, Needle and Mini series.

STRAUSS & CO.
INDUSTRIAL DIAMONDS LTD.



	Forma Shape	Lunghezza			91	Grana / Grit		Ord. Min MOQ
		Totale	Diamante			126	181	
DX K		215	110	1 pz		DH0011 383,00	DH0012 383,00	1 pz
DX K		140	70	1 pz	DH0025 136,54	DH0026 136,54		1 pz
DX K		140	40	1 pz	DH0037 122,38	DH0038 122,38		1 pz

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

MOLE CON GAMBO IN DIAMANTE E CBN

Le mole diamantate con gambo Strauss sono largamente utilizzate su foratrici e rettifiche per interno, rettifiche cilindriche e utensili manuali. Sono utilizzati per operazioni di rettifica interna su stampi, punzoni, utensili da taglio e su altre parti in acciaio inox o acciai altamente legati. Sono anche utilizzate per lavorare parti in carburo di tungsteno, ceramiche, vetro e materiali non ferrosi. Le mole con gambo in CBN sono principalmente utilizzate per la lavorazione di particolari in acciaio fortemente legati, acciai al cromo e acciaio super rapido.

DIAMOND AND CBN MOUNTED POINTS

STRAUSS diamond mounted points are widely used on jig and internal grinding machines, cylindrical grinding machines and hand tools. These pins are used for internal grinding operations of dies, special punches, cutting tools, as well as numerous parts of stainless steel, exotic super alloys, etc. STRAUSS diamond pins are used for grinding tungsten carbide; ceramics; glass & non-ferrous materials. CBN pins are used for grinding high-carbon, high-chrome steel or high-speed steels.



Cilindro Diamante *Diamond cylinder*



	Ø x H x S mm		Grit 126		Ø x H x S mm		Grit 126		Ø x H x S mm		Grit 126
DX P	15X10X6	1 pz	DH0039 51,81		12X10X6	1 pz	DH0040 47,12		10X10X6	1 pz	DH0041 37,65
DX P	8X10X6	1 pz	DH0042 30,62		6X8X6	1 pz	DH0043 23,54		4X5X3	1 pz	DH0044 18,81
DX P	3X5X3	1 pz	DH0045 16,46		2X5X3	1 pz	DH0046 16,46		1X5X3	1 pz	DH0047 16,46

Cilindro CBN *CBN cylinder*



	Ø x H x S mm		Grit 126		Ø x H x S mm		Grit 126		Ø x H x S mm		Grit 126
DX P	15X10X6	1 pz	DH0048 59,58		12X10X6	1 pz	DH0049 54,15		10X10X6	1 pz	DH0050 43,31
DX P	8X10X6	1 pz	DH0051 35,19		6X8X6	1 pz	DH0052 27,08		4X5X3	1 pz	DH0053 18,81
DX P	3X5X3	1 pz	DH0054 16,46		2X5X3	110 pz	DH0055 16,46		1X5X3	1 pz	DH0056 16,46

Sfera Diamante *Diamond sphere*



	Ø x H x S mm		Grit 126		Ø x H x S mm		Grit 126		Ø x H x S mm		Grit 126
DX P	12X6	1 pz	DH0057 61,19		10X6	1 pz	DH0058 49,42		8X6	1 pz	DH0059 38,85
DX P	6X6	1 pz	DH0060 28,23		4X3	1 pz	DH0061 22,38		3X3	1 pz	DH0062 15,27
DX P	2X3	1 pz	DH0063 15,27		1X3	10 pz	DH0064 15,27				

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

DL D

DISCHI LAMELLARI DIAMANTATI

Nuovo disco lamellare diamantato per la smerigliatura e lucidatura di pietre naturali, graniti, marmi e pietre composite. Per lavorazioni sia a secco che ad umido. Disponibili in due versioni: HYBRID – puro diamante, più rigido ed aggressivo.

HYBRID T – un petalo di diamante ed uno di tela al carburo di silicio, più morbido e meno aggressivo

	Ø mm	Tipo Type		Grana / Grit			Giri/min max Max RPM	Ord. Min. MOQ
				60	120	200		
DL D	115	Hybrid	1 pz	DL0072	DL0073	DL0074	6.000	1 pz
				100	100	100		
DL D	115	Hybrid T	1 pz	DL0075	DL0076	DL0077	6.000	1 pz
				67,95	67,95	67,95		

DL D

DIAMOND FLAP DISCS

New flap diamond disc for grinding and polishing edges, shaping, beveling natural stone, granite and marble and engineered stones, but are able to give beautiful polish on many other materials as well. Both for wet and dry applications. HYBRID – 100% diamond, more aggressive.

HYBRID T – mixed diamond and silicon carbide cloth.



AR D


DISCHI ATTACCO RAPIDO DIAMANTATI

Diamante a cosparsione ad isole su robusto supporto in fibra laminata. Prestazioni eccezionali su metalli estremamente duri, carburi sinterizzati, fibre di vetro, kevlar e carbonio.

AR D

DIAMOND QUICK CHANGE DISCS

Open-dot-pattern diamond abrasive on a heavy laminated backing. Excellent performances on extremely hard metals, sintered carbide, reinforced glass, Kevlar and carbon fiber.



	Ø mm		Tipo R - Grana / Grit					Tipo S - Grana / Grit					Ord. Min. MOQ
			251 µm	126 µm	91 µm	64 µm	46 µm	251 µm	126 µm	91 µm	64 µm	46 µm	
AR D	50	5 pz	AR0468	AR0469	AR0470	AR0471	AR0472	AR0473	AR0474	AR0475	AR0476	AR0477	Tab. Pag. 6
			31,12	28,01	26,14	25,40	25,05	31,12	28,01	26,14	25,40	25,05	
AR D	75	5 pz	AR0478	AR0479	AR0480	AR0481	AR0482	AR0483	AR0484	AR0485	AR0486	AR0487	Tab. Pag. 6
			68,55	62,14	58,05	56,32	55,63	68,55	62,14	58,05	56,32	55,63	

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

DD M**DISCHI DIAMANTATI
UNIVERSALI MULTIUSO**

Dischi universali multiuso ad elevate prestazioni con segmenti saldati a laser. Uso a secco su cemento, mattoni, gres, alluminio, plastica, ferro e legno.

DD M**UNIVERSAL MULTIPURPOSE
DIAMOND DISCS**

General purpose high performance diamond disc with laser welded segments. Dry use on concrete, bricks, aluminum, plastic, steel, wood.



	Dimensioni Sizes (mm)	Corona / RIM mm	Segmenti Segmen			Giri/min max Max RPM	Ord. Min. MOQ
DD M	115x1,8x22	7	6	1 pz	DT0045 33,74	13.300	1 pz
DD M	230x2x22	7	12	1 pz	DT0046 80,72	6.600	1 pz

DD U**DISCHI DIAMANTATI
UNIVERSALI STANDARD**

Dischi universali di elevate prestazioni con segmenti saldati a laser. Uso a secco su cemento e mattoni.

DD U**UNIVERSAL STANDARD
DIAMOND DISCS**

General purpose high performance diamond disc with laser welded segments. Dry use on concrete, bricks.



	Dimensioni Sizes (mm)	Corona / RIM mm	Segmenti Segment			Giri/min max Max RPM	Ord. Min. MOQ
DD U	115x2,2x22	10	RIM	1 pz	DT0047 12,60	13.300	1 pz
DD U	230x2,5x22	10	RIM	1 pz	DT0048 33,73	6.600	1 pz

DD R**DISCHI DIAMANTATI PER GRES
PORCELLANATO**

Dischi diamantati di elevate prestazioni con flangia di rinforzo, specifici per materiali come gres porcellanato, ceramica marmo e granito. Uso a secco.

DD R**DIAMOND CUTTING DISCS
FOR PORCELAIN**

High performance diamond disc with reinforced plate. Recommended on ceramic, marble, granite. Dry use.



	Dimensioni Sizes (mm)	Corona / RIM mm	Segmenti Segment			Giri/min max Max RPM	Ord. Min. MOQ
DD R	115x1,2x22	7	RIM	1 pz	DT0049 26,01	13.300	1 pz
DD R	230x2x22	7	RIM	1 pz	DT0050 62,40	6.600	1 pz

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

DD T**DISCHI DIAMANTATI PER USO GENERALE**

Dischi universali per uso generale. Uso a secco su mattoni, cemento e pietre.

DD T**GENERAL PURPOSE DIAMOND DISCS**

General-purpose diamond disc. Dry use on bricks, stones and concrete.



	Dimensioni Sizes (mm)	Corona / RIM mm	Segmenti Segment			Giri/min max Max RPM	Ord. Min. MOQ
DD T	115x2,2x22	10	RIM	1 pz	DT0053 17,35	13.300	1 pz
DD T	230x2,6x22	10	RIM	1 pz	DT0054 38,86	6.600	1 pz

DD V**DISCHI DIAMANTATI PER CEMENTO E GRANITO**

Dischi diamantati di elevate prestazioni con segmenti saldati a laser e flangia di rinforzo, specifici per materiali come cemento, cemento armato, granito e mattoni. Uso a secco.

DD V**DIAMOND DISCS FOR CEMENT AND GRANITE**

High performance diamond disc with laser welded segments and reinforced flange. Specific use on concrete, granite and armored concrete. Dry use.



	Dimensioni Sizes (mm)	Corona / RIM mm	Segmenti Segment			Giri/min max Max RPM	Ord. Min. MOQ
DD V	115x2,2x22	10	RIM	1 pz	DT0051 43,99	13.300	1 pz
DD V	230x2,6x22	10	RIM	1 pz	DT0052 96,09	6.600	1 pz

DD G**DISCHI DIAMANTATI PER MARMO E CERAMICA**

Dischi diamantati di elevate prestazioni con segmenti saldati a laser, specifici per materiali come marmo, ceramica, vetroresina, vetro e PVC.

DD G**DIAMOND DISCS FOR CERAMIC AND MARBLE**

High performance diamond disc with laser welded segments and reinforced plate. Specific use on glass fibre reinforced resin.



	Dimensioni Sizes (mm)	Dim. Segmenti Segment dim. (mm)	Num. Segmenti Segment N. (mm)			Giri/min max Max RPM	Ord. Min. MOQ
DD G	115x2,5x22	38X5	9	1 pz	DT0055 68,34	13.300	1 pz
DD G	230x2,8x22	38X5	18	1 pz	DT0056 128,13	6.600	1 pz

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

DT D**DISCHI DIAMANTATI
UNIVERSALI**

Dischi da taglio per applicazioni difficili su metallo. Alte concentrazioni di diamante, e quindi durata dell'utensile di gran lunga maggiore dei dischi tradizionali. Per operazioni di taglio su acciai, ghisa e metalli in genere. Grande sicurezza data dal corpo del disco in acciaio.

DT D**DIAMOND CUTTING DISCS
FOR METAL**

Cutting disc for demanding metalworking application. Unique brazing technology allows high diamond concentration, resulting in a life many times longer than standard cutting discs. Perfect for cutting operation on carbon and alloyed steel, cast iron and metal in general. Extremely safe, due to the steel body.



	Ø	Spessore Thickness	Foro Hole		Giri/min max Max RPM	
DT D	115	1,3	22	DT0023	13.300	1 pz
				55,09		
DT D	115	2,5	22	DT0024	13.300	1 pz
				36,88		
DT D	125	1,2	22	DT0025	12.200	1 pz
				58,28		
DT D	180	2,8	22	DT0026	8.500	1 pz
				81,96		
DT D	230	2,8	22	DT0027	6.600	1 pz
				99,72		
DT D	250	3,1	22	DT0038	6.000	1 pz
				133,87		
DT D	302	3,1	25	DT0028	5.000	1 pz
				188,97		
DT D	352	3,1	25	DT0029	4.300	1 pz
				237,69		
DT D	356	3,9	25	DT0030	4.300	1 pz
				337,41		
DT D	409	3,3	25	DT0031	3.700	1 pz
				310,54		
DT D	409	3,9	25	DT0039	3.700	1 pz
				446,68		



Maggiorazione per piccoli quantitativi (tabella pagina 8), spedizione 30 giorni / Price increase for small order (table page 6), shipping 30 days